Мајстор за сè

beorol

www.beorol.mk



КАТАЛОГ 2020/21

СОДРЖИНА

ЗА КОМПАНИЈАТА	
Беорол производство	4
Развој на Беорол производство	6
За компанијата Беорол	8
Беорол дистрибутивен центар	10
Беорол online продавница	12

МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКА ПРОГРАМА	14
Ваљаци	16
Радијатор ваљаци	33
Наменски ваљаци	38
Рачки за ваљаци	40
Четки	44
Кадички и решетки	56
Кофи и канти	58
Спојки, крстчиња, кајли и носачи	60
Фангли	62
Сетови за фарбање	64
Траки	66
Шпахтли	78
Мистрии	82
Глетарици	85
Пердашки и стругачи	91
Телескопи	95
Држачи за шмиргла и адаптери за шпахтли	96
Миксери	98
Пиштоли	102
Картони, фолии и лајсни	106

МЕРНА ПРОГРАМА	110
Метра и линијари	112
Либели и равналки	116
Опрема за обележување	120
Маркери и моливи	122

МАШИНИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ	127

МЕТАЛНА ПРОГРАМА	128
Скалпели и стругачи	130
Штравцигери и наставци	136
Крпи и пуцвол	141
Клучеви	142
Клешти и ножици	146
Стеги	153
Хефталици и муниција	156
Чекани и хебла	158
Секачи и шила	162
Секири и длета	164
Пили	166
Катанци	173
Бургии	174
Типли и штрафови	178
Брусни плочи	182
Машински четки	185
Рачни четки	189
Турпии	191
Кутии и класери	194
Торби и каиши	198
Скали	200

ТЕХНИЧКА ХЕМИЈА ПРОГРАМА	204
Силикони	206
Лепила и маси за пополнување	209
Пур пена	212
Технички спреј	214
Спрееви	216

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА	224
Заштитни ракавици	226
Заштитни чевли	232
Заштитна опрема	235

ГРАДИНАРСКА ПРОГРАМА	240
Црева и моталки	242
Спојки и адаптери	248
Прскалки	250
Градинарски алат	254
Кован алат и рачки	262
Опрема за градина	272

ПРОГРАМА ЗА ПОКУЌНИНА	276
Мрежи против инсекти	278
Везици и конопи	280
Траки за заптивање и лајсни	282
Продолжителни кабли и приклучиоци	286
Опрема за чистење и уредување на простор	290

БЕОРОЛ Е ВОДЕЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВАЉАЦИ, ЧЕТКИ, ТРАКИ И ПЛАСТИКА НА ПАЗАРОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА.

ПРОИЗВОДСТВО НА ВАЉАЦИ

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ

11 **милиони валјаци**

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕТКИ

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ

17 **милиони четки**





БЕОРОЛ Е ВО ГРУПАТА НА НАЈГОЛЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВАЉАЦИ ВО СВЕТОТ.

Глобалниот „**Paint Roller Market**“ извештај е стручен истражувачки извештај за главни светски услови на регионален пазар, со фокус на главни региони (Северна Америка, Европа и Азиско- Тихи океан). Опфаќа пазарно опкружување и негови можности на раст во текот на наредните години. Извештајот исто така вклучува дискусија за клучни добавувачи кои работат на глобалниот пазар.

Беорол компанијата е прогласена за **11-та по производство во светот** и се наоѓаме во групата на најзначајни светски производители.

**Извор: Global Market Insights*

ПРОИЗВОДСТВО НА ТРАКИ

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ

8.5 **милиони m^2 траки**

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИКА

ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ

1000 **тони пластика**





РАЗВОЈ НА БЕОРОЛ ПРОИЗВОДСТВОТО



1998. Основање на КОМПАНИЈАТА БЕОРОЛ

2000. Почеток со ПРОИЗВОДСТВО НА ВАЉАЦИ

2008. Основана филијала БиХ



2013. Ширење на магацинските капацитети и производството

2013. Основана филијала ЦРНА ГОРА

2013. Основана филијала СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2014. Основана филијала УНГАРИЈА




2014. Почеток на производство на ПЛАСТИКА

2015. Основана филијала ДУБАИ

2000. Отворање на ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕТКИ

2000. Почеток на ТРГУВАЊЕ СО АЛАТИ



20 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

За 20 години работење Беорол стана водечка компанија во регионот во областа на производството на молерски алат како и увоз и дистрибуција на рачен алат и прибор за завршни работи во градежништвото, заштитната опрема, техничката хемија, градинарството и програмата за домаќинство. Се ова укажува на тоа дека Беорол производите и ширината на асортиманот ја оправдале укажаната доверба на нашите купувачи. Горди сме што сме помагале сите овие години при уредувањето и разубавувањето на вашите домови.









2016. Купување на сопствен простор од 17.5 ha во Добановци

2016. Нов дистрибутивен центар во Добановци



2017. Основање нов фабрички погон Добановци



2017. Аквизација на производни траки



2017. Отворање филијала РУСИЈА

2018. Отворање филијала РОМАНИЈА

2019. Стартување WEB SHOP (СРБ/УАЕ)



2020. Стартување WEB SHOP (ЦГ/БиХ/ХУ/РУС)

Затоа одлучивме да ви понудиме нешто повеќе. Имено, нашиот асортиман константно се шири и се прилагодува на вашите потреби и желби. Освен што се одликуваат со квалитет и пристапни цени, Беорол производите се едноставни за користење и ви овозможуваат во целост самостојна работа, без посредник и дополнителни трошоци.





2015.



2017.



2020

ЗА БЕОРОЛ КОМПАНИЈАТА

Беорол компанија е еден од најголемите извозници на алат во Србија и сигурен партнер на купувачите од 48 земји ширум светот. Компаративни вредности на нашата компанија се сигурен партнер, стабилен лагер, систем на поддршка и снабдување, одличен однос на цени и квалитет на производот.

Нашиот однос.
Во сите односи негуваме почит, одговорност, доверба и гарантираме транспарентност во работењето. Нашето раководење се темели на високи етички начела, покрај кои го зајакнуваме позитивниот имиџ и угледот на компанијата. Сите кои на било каков начин соработуваат со Беорол компанијата ја сметаат за угледен и посакуван партнер.



КОМПАНИЈА БЕОРОЛ ИЗВЕЗУВА ВО

48

ЗЕМЈИ ШИРУМ СВЕТОТ

Австрија
Бугарија
Црна Гора
Словенија
Романија
Хрватска
Унгарија
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Албанија
Грција
Малта
Кипар
Монголија
Германија
Холандија
Португалија
Франција
Ирска
Финска
Данска
Швајцарија
Украина
Молдавија
Латвија
Литванија
Белорусија
Словачка
Полска
Естонија
Русија
Ирак
Кувајт
Саудиска Арабија
Либан
Суринам
Грузија
Алжир
Мароко
Сенегал
Индија
Оман
Кенија
Камерун
Сомалија
Ерменија
Палестина
Малдиви

БЕОРОЛ ФИЛИЈАЛИ

Компанијата Беорол постои од 1998 година, а до денес со својата понуда и конкурентна цена станавме лидер на пазарот, како на домашен така и на регионален. Благодарение на квалитетот на нашите производи, денес работиме покрај пазарот од Србија и на пазарите од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Унгарија, Романија, Русија како и Соединетите Арапски Емирати, а нашите артикли се присутни во преку 48 држави во светот.



БЕОРОЛ СРБИЈА
Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
e-mail: beorol@beorol.rs

www.beorol.rs

БЕОРОЛ ЦРНА ГОРА
Beorol Montenegro d.o.o.
Luke bb, Jelenak, 81410 Danilovgrad
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

www.beorol.me

БЕОРОЛ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
e-mail: beorolbih@beorol.com

www.beorol.ba

БЕОРОЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Беорол Македонија ДООЕЛ
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

www.beorol.mk

БЕОРОЛ ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ
Beorol Middle East
Dubai Investments Park 1, Dubai
e-mail: beoroldubai@beorol.com

www.beorol.ae

БЕОРОЛ УНГАРИЈА
Beorol HU Kft
H-1172 Budapest, Cinkotai út 32.
e-mail: beorolhungary@beorol.com

www.beorol.hu

БЕОРОЛ РУСИЈА
Набережная
пресненская дом 12
123100 Москва

www.beorol.ru





БЕОРОЛ РОМАНИЈА
Beorol Romania s.r.l.
Strada Calea Radnei nr 288A, 310318 Arad
e-mail: gligor.t@beorol.com

www.beorol.com

8.296

РЕГАЛНИ МЕСТА

6.169

ПАЛЕТНИ МЕСТА ЗА
ВИСОКО РЕГАЛНО СКЛАДИШТЕ

2.127

ПАЛЕТНИ МЕСТА ЗА
ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕ



ВКУПНА ПОВРШИНА

7.331 m²


БЕОРОЛ ДИСТИБУТИВНИОТ ЦЕНТАР ДИСТРИБУИРА ПРОИЗВОДИ ВО 48 ЗЕМЈИ ШИРУМ СВЕТОТ

БЕОРОЛ ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР
Maršala Tita 212
Dobanovci
Beograd, 11000



БЕОРОЛ
ONLINE ПРОДАВНИЦА

www.beorol.mk




Нарачки **24/7**

Испорака **1 ДЕН**

Над **2000** артикли

Подршка при **КУПУВАЊЕ**





МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКА ПРОГРАМА

- ВАЉАЦИ
- РАДИЈАТОР ВАЉАЦИ
- НАМЕНСКИ ВАЉАЦИ
- РАЧКИ ЗА ВАЉАЦИ
- ЧЕТКИ
- КАДИЧКИ И РЕШЕТКИ
- КОФИ И КАНТИ
- СПОЈКИ, КРСТЧИЊА, ШАЈКИ И НОСАЧИ
- ФАНГЛИ
- СЕТОВИ ЗА ФАРБАЊЕ
- ТРАКИ
- ШПАХТЛИ
- МИСТРИИ
- ГЛЕТАРИЦИ
- ПЕРДАШКИ И СТРУГАЧИ
- ТЕЛЕСКОПИ
- ДРЖАЧИ И АДАПТЕРИ
- МИКСЕРИ
- ПИШТОЛИ
- КАРТОНИ, ФОЛИИ И ЛАЈСНИ

КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ

ВИСТИНСКИОТ ВАЉАК?



ТЕРМОФУЗИОНИ ВАЉАЦИ

Процесот на термофузија настанува со спојување на пластични цевки и ткаенини во една целина со употреба на топлина и механички притисок. Со оваа постапка настанува главниот дел на ваљакот т.н. тело на ваљакот, во кое се стават чепови поврзани на осовинската цевка со осигурачот.

Термофузионите ваљаци се наменети за фарбање рамни и благо нерамни површини, различни материјали со бои и лакови на секакви бази, зависно од типот и карактеристиките на ткаенината.

Во зависност од големината на површината која се третира, потребно е да се избере ваљак со пропорционални димензии. Во нашиот асортиман се наоѓаат термофузиони ваљаци со ширина 9, 18, 23 и 25cm.



ШИЕНИ ВАЉАЦИ

Се произведуваат со комбиниран процес на термофузија и шиење. Пластичната цевка и полиуретанската пена со термофузија се спојуваат во една целина и така се добива носечка конструкција. На така добиената туба се навлекува шиената и превртена ткаенина. Со навлекување се добива силна површинска врска помеѓу полиуретантската пена и шиената ткаенина. Со оваа постапка настанува главниот дел на ваљакот, т.н. тело на ваљакот, во кое се стават чепови поврзани на осовинската цевка со осигурачот.

Шиените ваљаци се наменети за фарбање нерамни градежни површини, воглавно полудисперзивни, дисперзивни и фасадни бои. Во зависност од големината на површината која се третира, потребно е да се избере ваљак со пропорционални димензии. Во нашиот асортиман се наоѓаат шиени ваљаци со ширина 18, 23 , 25 и 27cm.

БОИ



Дисперзивни бои



Latex (бои кои се мијат со вода)



Фасадни (акрилни бои)



Епоксидни премази



Fiberglas



Bitumen



Лакови (водена база)



Лакови (нитро и маслена база)


Антикорозивна заштита



Подлоги (примери)

НАНОС



Мат ефект



Сјаен ефект

ИЗДРЖЛИВОСТ



ПОВРШИНА


Рамни површини


Рамни и нерамни површини


Нерамни површини

ПРОДУКТИВНОСТ



Професионални



Хоби

ДИМЕНЗИИ


Ширина


Должина на влакна


Дијаметар на жицата

ТКАЕНИНА



Ткаенина без пролевање



ПОЛИАМИД ВАЉАЦИ

- Полиамидна текстура се одликува со фини влакна, цврстина, еластичност и високо впивачка моќ
- Ткаенината има голема густина, долг век на траење и поголема апсорбција на боја
- Наменети се за работа на надворешни и внатрешни, рамни и нерамни површини, за нанесување на дисперзивни, полудисперзивни и акрилни премази
- Гаранција на 15.000м^2

ВАЉАК **ROYAL**



- Намена: За нанесување на дисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид

ТКАЕНИНА ENDLESS



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VRR188	8606104807112	18cm	18mm	RV188
VRR238	8606106732955	23cm	18mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **ROYAL GRAND**



- Намена: За нанесување на дисперзивни бои и фасадни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиамид

ТКАЕНИНА ENDLESS



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VRGR188	8606106732979	18cm	18mm	RV188
VRGR238	8606106732962	23cm	18mm	RV238/RVG238
VRGR278	8606104807594	27cm	18mm	RV278

ВАЛЈАК **MASTER**



- Намена: За нанесување на дисперзирани и акрилни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMSR188	8600102480926	18cm	18mm	RV188
VMSR238	8600102480193	23cm	18mm	RV238/RVG238
VMSR45X90	8606107387253	9cm	18mm	RR29/40/56

ВАЛЈАК **GOLD EXCLUSIVE**




- Намена: За нанесување на секакви видови бои, посебно се препорачува за акрилни премази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VGER188	8606107688862	18cm	20mm	RVGE188/RV188
VGER238	8606107688879	23cm	20mm	RVGE238/RV238/RVG238
VGER45X90	8606107688893	9cm	20mm	RR29/40/56

ВАЛЈАК **JUMBO MASTER**



- Намена: За нанесување на дисперзирани и акрилни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VJMSR188	8600102480292	18cm	18mm	RV188
VJMSR238	8600102480155	23cm	18mm	RV238/RVG238
VJMSR278	8600102480698	27cm	18mm	RV278

ВАЛЈАК **BLACK PROFESSIONAL**



- Намена: За нанесување на секакви видови бои,се препорачува за акрилни премази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VBPR188	8606107779089	18cm	13mm	RVBP188/RV188
VBPR238	8606107779096	23cm	13mm	RVPB238/RV238/RVG238
VBPR45X90	8606107779119	9cm	13mm	RR29/40/56

ВАЉАК **MASTER CLASSIC**



- Намена: за нанесување дисперзивни и фасадни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMSCR188	8606104807990	18cm	20mm	RV188
VMSCR238	8606107185002	23cm	20mm	RV238/RVG238
VMSCR258	8606107185491	25cm	20mm	RV278
VMSCR45X90	8606107387260	9cm	20mm	RR29/40/56

ВАЉАК **MAXI**



- Намена: За нанесување на дисперзирани и акрилни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMR188	8600102480827	18cm	20mm	RV188
VMR238	8600102480094	23cm	20mm	RV238/RVG238
VMR45X90	8606107387277	9cm	20mm	RR29/40/56

ВАЉАК **JUMBO MASTER CLASSIC**



- Намена: За нанесување на дисперзиви и фасадни премази
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VJMSCR188	8606107185019	18cm	20mm	RV188
VJMSCR238	8606107185026	23cm	20mm	RV238/RVG238
VJMSCR258	8605043401122	25cm	20mm	RV278
VJMSCR278	8606107185033	27cm	20mm	RV278

ВАЉАК **JUMBO MAXI**



- Намена: За нанесување на дисперзирани и акрилни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VJMR188	8600102480285	18cm	20mm	RV188
VJMR238	8600102480186	23cm	20mm	RV238/RVG238
VJMR278	8600102480179	27cm	20mm	RV278

ВАЉАК **YELLOW LINE**



- Намена: за нанесување на латекс водоперливи и дисперзивни бои. Без прскање.
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VYLR188	8600102480919	18cm	12mm	RV188
VYLR238	8606106732269	23cm	12mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **BLUE LINE**



- Намена: за нанесување на акрилни бои. Без прскање.
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VBLR188	8606007992281	18cm	12mm	RV188
VBLR238	8600102480629	23cm	12mm	RV238/RVG238
VBLR45X90	8606107387314	9cm	12mm	RR29/40/56





ПОЛИАКРИЛ ВАЛЈАЦИ

- Полиакрилна текстура се одликува со цврстина и високо впивачка моќ
- Ткаенината има голема густина и поголема апсорбција на боја
- Наменети се за работа на внатрешни рамни и полунерамни површини, за нанесување на дисперзивни и полудисперзивни премази
- Препорачливо е валјакот да се испере пред користење

ВАЛЈАК **BLANCO**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бели бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VB238SET	8606107263915	23cm	16mm	СЕТ
VBR188	8606104807952	18cm	16mm	RV188
VBR238	8606104807969	23cm	16mm	RV238/RVG238
VBR45X90	8606107387222	9cm	16mm	RR29/40/56

ВАЛЈАК **BLANCO EXTRA**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бели бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VBE238SET	8606107263908	23cm	16mm	СЕТ
VBER188	8606107263878	18cm	16mm	RV188
VBER238	8606107263885	23cm	16mm	RV238/RVG238

ВАЛЈАК **QUATTRO**



- Намена: за нанесување дисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VQR188	8606107185095	18cm	18mm	RV188
VQR238	8606107185101	23cm	18mm	RV238/RVG238
VQR45X90	8606107387291	9cm	18mm	RR29/40/56

ВАЛЈАК **PROFY**




- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VPR188	8606104807808	18cm	18mm	RV188
VPR238	8606107185088	23cm	18mm	RV238/RVG238
VPR45X90	8606107387284	9cm	18mm	RR29/40/56

ВАЛЈАК **JUMBO QUATTRO**



- намена: за нанесување дисперзивни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VJQR188	8600102480124	18cm	18mm	RV188
VJQR238	8606104807600	23cm	18mm	RV238/RVG238
VJQR278	8600102480711	27cm	18mm	RV278

ВАЛЈАК **PROFY PLUS**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VPPR238	8606104807617	23cm	18mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **ULTRA RED**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VURR188	8606107263410	18cm	18mm	RV188
VURR238	8606107263427	23cm	18mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **LIN**




- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VLR188	8606104807792	18cm	18mm	RV188
VLR238	8606107185071	23cm	18mm	RV238/RVG238
VLR45X90	8606007999235	9cm	18mm	RR29/40/56

ВАЉАК **ULTRA RED PLUS**




- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VURPR188	8606107263441	18cm	18mm	RV188
VURPR238	8606107263458	23cm	18mm	RV238/RVG238
VURPR278	8606107263465	27cm	18mm	RV278

ВАЉАК **LIN EXTRA**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VLER238	8606104807631	23cm	18mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **ELEVEN**



- Намена: за нанесување дисперзивни, полудисперзивни бои и подлоги
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VELR188	8606104807891	18cm	11mm	RV188
VELR238	8606104807907	23cm	11mm	RV238/RVG238
VELR45X90	8606107387321	9cm	11mm	RR29/40/56

ВАЉАК **TIGER**



- Намена: за нанесување дисперзивни и полудисперзивни бои и подлоги
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VTR188	8606107912448	18cm	12mm	RV188
VTR238	8606107912455	23cm	12mm	RV238/RVG238
VTR45X90	8606107912431	9cm	12mm	RR29/40/56





ПОЛИЕСТЕР ВАЉАЦИ

- Полиестерна текстура се препорачува за внатрешна употреба, кај рамни и благо нерамни површини
- Се користат за нанесување полудисперзивни и акрилни премази, ширење на смола (вискозни бои), како и кај индустриските подови
- Препорачливо е да се испере ваљакот пред употреба

ВАЉАК **HOBBY**




- Намена: за нанесување дисперзивни, полудисперзивни, акрилни бои и подлоги
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VHR188	8606104807785	18cm	16mm	RV188
VHR238	8606107185040	23cm	16mm	RV238/RVG238
VHR45X90	8606107387239	9cm	16mm	RR29/40/56

ВАЉАК **HOBBY EXTRA**



- Намена: за нанесување дисперзивни, полудисперзивни, акрилни бои и подлоги
- Начин на изработка: Шиени
- Материјал: 100% Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VHER188	8600102480605	18cm	16mm	RV188
VHER238	8606104807624	23cm	16mm	RV238/RVG238

ВАЉАК **LIBERO**



- Намена: за нанесување секакви бои и подлоги при внатрешни изработки
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VLIBR188	8606107185057	18cm	12mm	RV188
VLIBR238	8606107185064	23cm	12mm	RV238/RVG238
VLIBR45X90	8606107387246	9cm	12mm	RR29/40/56

ВАЉАК **ACRYL GOLD**



- Намена: за нанесување акрилни бои, при внатрешни изработки
- Се препорачува за работа на гипс картон табли
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 93% Полиестер / 7% Памук



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VAGR188	8606007993158	18cm	5mm	RV188
VAGR238	8606007993141	23cm	5mm	RV238/RVG238
VAGR45X90	8606107387215	9cm	5mm	RR29/40/56

ВАЉАК **ORANGE**



- Намена: за нанесување секакви бои и подлоги при внатрешни изработки
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VOR188	8606107912486	18cm	12mm	RV188
VOR238	8606107912493	23cm	12mm	RV238/RVG238
VOR45X90	8606107912479	9cm	12mm	RR29/40/56



МИКРОФИБЕР ВАЉАЦИ

- Микрофибер влакната се одликуваат со финост и долг век на траење
- Наменети се за работа на внатрешни рамни и полунерамни површини, за нанесување дисперзивни и полудисперзивни премази.
- Густината на материјалот е 15.000 нити по cm^2, што овозможува висока моќ на впивање на боја и до 6 пати повеќе од својата тежина
- Препорачливо е ваљакот да се испере пред употреба

ВАЉАК **МИКРОФИБЕР NATUR**



- Намена: за нанесување латекс бои
- Се препорачува за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMFNR188	8606107263656	18cm	11mm	RV188
VMFNR238	8606107263663	23cm	11mm	RV238/RVG238
VMFNR45X90	8606107387345	9cm	11mm	RR29/40/56

ВАЉАК **МИКРОФИБЕР RED LINE**




- Намена: за нанесување лазурни и акрилни лакови
- Висока моќ на впивање, се препорачува за работа на паркет
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMFRLR188	8605043400699	18cm	13mm	RV188
VMFRLR238	8605043400705	23cm	13mm	RV238/RVG238
VMFRLR258	8605043400712	25cm	13mm	RV278

ВАЉАК **МИКРОФИБЕР GREEN DOT**




- Намена: за нанесување акрилни, лазурни и латекс бои и лакови во тенок слој
- Висока моќ на впивање, се препорачува за работа на паркет
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMFGDR188	8605043400767	18cm	13mm	RV188
VMFGDR238	8605043400774	23cm	13mm	RV238/RVG238
VMFGDR258	8605043400781	25cm	13mm	RV278

ВАЉАК **МИКРОФИБЕР BLUE DOT**



- Намена: за нанесување акрилни, лазурни и латекс бои и лакови во тенок слој
- Висока моќ на впивање, се препорачува за работа на паркет
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMFBDR188	8605043400729	18cm	9mm	RV188
VMFBDR238	8605043400736	23cm	9mm	RV238/RVG238
VMFBDR258	8605043400743	25cm	9mm	RV278

ВАЉАК **МИКРОФИБЕР**



- Намена: за нанесување лазурни и акрилни лакови се препорачува за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMFR188	8600102480834	18cm	9mm	RV188
VMFR238	8600102480209	23cm	9mm	RV238/RVG238
VMFR45X90	8606107387352	9cm	9mm	RR29/40/56



ВОЛНЕНИ ВАЉАЦИ

- Волнените влакна се одликуваат со финост и долг век на траење.
- Наменети се за работа на внатрешни рамни површини, за нанесување емајл и двокомпонентни лакови со ефект на мазни стаклени површини со висок сјај.
- Препорачливо е ваљакот да се испере пред употреба.

ВАЉАК **МОНЕР ПРИРОДЕН**



- Намена: за нанесување емајл и двокомпонентни лакови на секакви бази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Волна



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VMPR188	8600102480803	18cm	5.5mm	RV188
VMPR238	8600102480117	23cm	5.5mm	RV238/RVG238
VMPR45X90	8606107387192	9cm	5.5mm	RR29/40/56

ВАЉАК **MOHER PINK**



- Намена: за нанесување емајл и двокомпонентни лакови на секакви бази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Волна



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VPNR188	8606107779126	18cm	5.3mm	RV188/RVPN188
VPNR238	8606107779133	23cm	5.3mm	RV238/RVG238/RVPN238

ВАЛЈАК **PERFETTO**



- Намена: за нанесување дисперзивни и латекс бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 70% Волна / 30% Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VPFR188	8606007993110	18cm	20mm	RV188
VPFR238	8606007992670	23cm	20mm	RV238/RVG238
VPFR45X90	8606107387307	9cm	20mm	RR29/40/56





НАЈЛОН ВАЉАЦИ

- Најлон влакната се одликуваат со издржливост и широка примена. Отпорни се на разредувачи.
- Наменети се за работа на внатрешни и рамни површини, за истурање епоксидни маси како нанесување на акрилни бои и лакови.
- Препорачливо е ваљакот да се испере пред користење.

ВАЉАК **AZZURO**



- Намена: за нанесување епоксидни премази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Најлон



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VAZR188	8606007992519	18cm	7mm	RV188
VAZR238	8600102480612	23cm	7mm	RV238/RVG238
VAZR45X90	8606107387208	9cm	7mm	RR29/40/56

ВАЉАК **AZZURO EPOXY**



- Намена: за нанесување епоксидни премази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Најлон



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВЛАКНО	РАЧКА
VAZER188	8606107263229	18cm	18mm	RV188
VAZER238	8606107263243	23cm	18mm	RV238/RVG238



РАДИЈАТОР ВАЉАЦИ

ВАЉАК РАДИЈАТОР **MASTER CLASSIC**



- Намена: за нанесување дисперзивни и акрилни бои направен по барање на мајсторите
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMSCR10	8605043400828	10cm	14mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **YELLOW LINE**



- Намена: за нанесување латекс водоперливи и дисперзивни бои без прскање
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RYLR10	8606106732535	10cm	12mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **BLUE LINE**



- Намена: за нанесување акрилни бои
- Се препорачува за гипс картон табли без прскање
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиамид
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RBLR10	8606017658924	10cm	12mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **HOBBY**



- Намена: за нанесување дисперзивни, полудисперзивни, акрилни бои и подлоги
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиестер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RHR10	8600102480322	10cm	16mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **ELEVEN**



- Намена: за нанесување дисперзивни, полудисперзивни бои и подлоги
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиакрил
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RELR10	8606104807921	10cm	11mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **KONAC**



- Намена: за нанесување латекс водоперливи и дисперзивни бои
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Полиестер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RKR10	8600102480308	10cm	12mm	RR29/40/56
RKR7	8600102480582	7cm	12mm	RR7

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МИКРОФИБЕР BLUE DOT**



- Намена: за нанесување акрилни, лазурни и латекс бои и лакови во танок слој
- Висока моќ впивање, препорачлив за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMFBDR10	8605043400750	10cm	9mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МИКРОФИБЕР GREEN DOT**



- Намена: за нанесување акрилни, лазурни и латекс бои и лакови во тенок слој
- Висока моќ впивање, препорачлив за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMFGDR10	8605043400798	10cm	13mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МИКРОФИБЕР RED LINE**



- Намена: за нанесување акрилни бои препорачлив за гипс картон табли, без прскање
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMFRLR10	8605043400835	10cm	9mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МИКРОФИБЕР NATUR**



- Намена: за нанесување латекс бои
- Препорачлив за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMFNR10	8606107263649	10cm	11mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **ACRYL GOLD**

- Намена: за нанесување акрилни бои, при внатрешни изработки
- Се препорачува за гипс картон табли
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 93% Полиестер / 7% Памук
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RAGR10	8606007998580	10cm	5mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МИКРОФИБЕР**



- Намена: за нанесување лазурни и акрилни лакови препорачлив за работа на паркетари
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Микрофибер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMFR10	8600102480162	10cm	5mm	RR29/40/56

ВАЉАК РАДИЈАТОР **МОНЕР ПРИРОДЕН**



- Намена: за нанесување емајл и двокомпонентни лакови на секакви бази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Волна
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RMPR10	8600102480940	10cm	5,5mm	RR29/40/56
RMPR7	8600102480315	7cm	5,5mm	RR7

ВАЉАК РАДИЈАТОР **AZZURO**




- Намена: за нанесување епоксидни премази
- Начин на изработка: Термофузија
- Материјал: 100% Најлон
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ВЛАКНО	РАЧКА
RAZR10	8606017658900	10cm	7mm	RR29/40/56

РАДИЈАТОР ВАЉАК СУНЃЕР
МАСЛО-ОТПОРЕН


- Намена: за нанесување бои на маслени и акрилни бази
- Материјал: 100% сунѓер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	РАЧКА
RSUR10	8606107185798	10cm	RR29/40/56
RSUR10K1	8606007991710	10cm	RR29/40/56
RSUR5	8606107185804	5cm	RR5
RSUR5K1	8606007991727	5cm	RR5

РАДИЈАТОР ВАЉАК СУНЃЕР
ВОДО-ОТПОРЕН

- Намена: за нанесување бои на акрилна база
- Материјал: 100% сунѓер
- Пакување: 10ком



ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	РАЧКА
RSR10	8606107185781	10cm	RR29/40/56
RSR10K1	8600102480278	10cm	RR29/40/56





НАМЕНСКИ ВАЉАЦИ

ВАЉАК **EPOXY 46cm**



- Намена: за помош при нивелирање епоксидни премази и самолеани подови
- Со простор за телескопска рачка
- Со третирање на подлоги со овој ваљак се исфрла вишокот на воздух од материјалот
- Материјал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ИГЛИЦА
VE46020	8606017659051	46cm	20mm

ВАЉАК **EPOXY СО РАЧКА**



- Намена: за помош при нивелирање епоксидни премази и самолеани подови
- Пакетот содржи метална рачка
- Со третирање на подлоги со овој ваљак се исфрла вишокот на воздух од материјалот
- Материјал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ИГЛИЦА
VE23020	8606017659044	23cm	20mm

ГЛЕТЕРИЦА **ЗА ПРЕМАЧКУВАЊЕ НА ПАРКЕТИ**



- Намена: за нанесување емајл и двокомпонентни лакови на секакви бази и силиконски премази
- Се препорачува за работа на идеално рамни површини
- PVC тело со лесно променлива влошка
- Начин на изработка: Термофузија



ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
GLP200	8606007992687	Волна	20cm
GLP335	8606007992571	Волна	33.5cm

ГЛЕТЕРИЦА **ЗА ЛАКИРАЊЕ НА ПАРКЕТИ**




- Намена: заменлива влошка за глетарица за лакирање паркет
- Начин на изработка: Термофузија



ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
GLPR200	8606007992694	Волна	200mm
GLPR335	8606007993806	Волна	335mm

ВЛОШКА ЗА ЕЖ



- Намена: за нанесување фасадни материјали
- Рачохват со зголемена должина
- Содржи дополнително променлив отвор за прецизно нанесување фасаден материјал
- Се продава комплет со еж
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
J	8606007990881	Челик	Ø160×136mm

МАШИНА **ЗА ЕЖ КОМПЛЕТ**



- Намена: за нанесување фасадни материјали
- Рачохват со зголемена должина
- Содржи дополнително променлив отвор за прецизно нанесување фасаден материјал
- Се продава комплет со еж
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
MJPVC	8606007991253	Челик	Ø210×160mm

РАЧКИ ЗА ВАЉАЦИ




РАЧКА ЗА ВАЉАК **18cm**



- Намена: за работа со ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	БОЈА
RV188	8606007992625	Ø8mm	18cm	Црвена
RVGE188	8606107779218	Ø8mm	18cm	Златна
RVBP188	8606107779287	Ø8mm	18cm	Црна
RVPN188	8606107779249	Ø8mm	18cm	Розе


РАЧКА ЗА ВАЉАК **23cm**



- Намена: за работа со ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	БОЈА
RV238	8600102480254	Ø8mm	23cm	Црвена
RVGE238	8606107779225	Ø8mm	23cm	Златна
RVBP238	8606107779294	Ø8mm	23cm	Црна
RVPN238	8606107779256	Ø8mm	23cm	Розе

РАЧКА ЗА ВАЉАК **27cm**



- Намена: за работа со ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	БОЈА
RV278	8600102480261	Ø8mm	27cm	Црвена


РАЧКА ЗА ВАЉАК **BI-COMPONENT**



- Намена: за работа со ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Изработена како двокомпонентна рачка
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	БОЈА
RVG238	8606017658184	Ø8mm	23cm	Сива / Црвена

РАДИЈАТОР РАЧКА **10cm**



- Намена: за употреба со радијатор ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	ВИСИНА
RR29	8600102480247	Ø6mm	10cm	29cm
RR40	8600102480223	Ø6mm	10cm	40cm
RR56	8600102480230	Ø6mm	10cm	56cm

РАДИЈАТОР РАЧКА **5 / 7cm**





- Намена: за употреба со радијатор ваљаци што одговараат на пречникот и должината
- Ракохват рачка со внатрешната страна да одговара на телескопски продолжеток
- Материјал: Полипропилен / Поцинкувана жица

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ШИРИНА	ВИСИНА
RR5	8606007991703	Ø6mm	5cm	20cm
RR7	8606007992595	Ø6mm	7cm	29cm

КАКО ДА ЈА ИЗБЕРЕТЕ

ВИСТИНСКАТА ЧЕТКА?



ВЛАКНАТА кои ги користиме се меѓу најквалитетните во светот. Во зависност за кое нанесување е наменета, користиме природни и вештачки влакна како и нивни комбинации.

РАЧКАТА на Беорол четка е ергономична, убаво лежи во рака и не го заморува мајсторот. Се произведува во различни облици, димензии и материјали (дрво и ПВЦ). Се поврзува за останатиот дел од четката со лепење и забивање.


ЛИМОТ на четката има улога да обезбеди кончана форма на влакната, да обезбеди цврста врска на сите елементи во една компактна целина. Лимот е произведен од профилиран поцинкован челик, заради негова долготрајност.

СПЕЈСЕР – четките содржат пластичен спејсер кој не дозволува да испаднат влакната.



НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА ВЛАКНА

Влакната со полн напречен пресек се најквалитетни, а останатите врсти се настанати поради потребата од намалени трошоци и густина, земајќи во предвид да се зачуваат саканите карактеристики.



X облик на влакната е добар за задржување на бојата поради својот специфичен облик затоа што има поголема вкупна површина на кои се задржува бојата.

X обликот има 20% помала густина од полниот облик (SRT).



Шупливите влакна со 3 отвори подобро се расцветуваат на краевите (Flag) во однос на X обликот, впиваат повеќе боја поради овие свои карактеристики и даваат фина завршница.

Шупливиот е значајно пред X обликот по расцветаност, затоа што може да се расцвета на 4-5 врвови.

ТИП ВЛАКНА

BRISTLE MIX PLUS

Оптималниот микс на влакна наменет за најширока употреба. Во составот на влакната доминираат нити со дебелина од 12 µm до 15 µm, кои пружаат голема издржливост и фино нанесување на бојата.

BRISTLE MIX STANDARD

Оптималниот микс на влакна наменет за најширока употреба. Во составот на влакната доминираат нити со дебелина од 15µm до 18µm, кои пружаат голема издржливост.

BRISTLE MIX STANDARD BLACK

Оптималниот микс на црни влакна наменет за најширока употреба. Во составот на влакната доминираат нити со дебелина од 15µm до 18µm, кои пружаат голема издржливост.

BRISTLE MIX STANDARD WHITE

Оптималниот микс на бели влакна наменет за најширока употреба. Се користи за акрилни премази. Во составот на влакната доминираат нити со дебелина од 15µm до 18µm кои пружаат голема издржливост.



ЧЕТКИ

ЧЕТКА **PREMIUM**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Исклучителна еластичност, густина и моќ на впивање
- Рачка изградена од буково дрво
- Тип на влакно: Bristle Mix Plus

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PRB1	8600102480728	1”	16mm	51mm
PRB1.5	8606007992663	1.5”	16mm	57mm
PRB2	8606007990959	2”	20mm	64mm
PRB2.5	8606007991116	2.5”	20mm	70mm
PRB3	8606007992106	3”	23mm	76mm

ЧЕТКА **GOLD**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Ергономска рачка одлични изработки со лак
- Тип на влакно: Bristle Mix Plus

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
G1	8600102480636	1”	16mm	51mm
G1.5	8600102480643	1.5”	16mm	57mm
G2	8600102480650	2”	20mm	64mm
G2.5	8600102480667	2.5”	20mm	64mm
G3	8600102480674	3”	23mm	70mm
G4	8600102480681	4”	23mm	76mm

ЧЕТКА **SILVER**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Фини врвови на влакна за квалитетно и прецизно нанесување на боја
- Тип на влакно: Bristle Mix Plus

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
SB20	8606017655183	20mm	15mm	51mm
SB30	8606017655190	30mm	15mm	51mm
SB40	8606017655206	40mm	15mm	57mm
SB50	8606017655213	50mm	15mm	57mm
SB60	8606017655220	60mm	15mm	64mm
SB70	8606017655237	70mm	15mm	70mm
SB80	8606017655244	80mm	15mm	70mm
SB90	8606017655251	90mm	15mm	76mm
SB100	8606017655268	100mm	15mm	76mm

ЧЕТКА **PROFESSIONAL**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Поголема моќ на впивање и испуштање на боја
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PRO1	8606017655275	1”	16mm	51mm
PRO1.5	8606017655282	1.5”	17mm	57mm
PRO2	8606017655299	2”	18mm	64mm
PRO2.5	8606017655305	2.5”	21mm	64mm
PRO3	8606017655312	3”	23mm	70mm

ЧЕТКА **EKONOMIK**



- Намена: за нанесување бои на маслена, нитро и акрилна база
- Универзална четка за повеќенаменска употреба
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
EB20	8600102480339	20mm	15mm	44mm
EB30	8600102480346	30mm	15mm	44mm
EB40	8600102480353	40mm	15mm	51mm
EB50	8600102480360	50mm	15mm	51mm
EB60	8600102480377	60mm	15mm	51mm
EB70	8600102480384	70mm	15mm	57mm
EB80	8600102480391	80mm	15mm	64mm
EB90	8600102480407	90mm	15mm	70mm
EB100	8600102480414	100mm	15mm	70mm

ЧЕТКА **GOLD EXCLUSIVE**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Четката содржи густо долго црно влакно
- Тип на влакно: Bristle Mix Black

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
GE20	8606107688916	20mm	15mm	51mm
GE30	8606107688923	30mm	15mm	51mm
GE40	8606107688930	40mm	15mm	64mm
GE50	8606107688947	50mm	15mm	64mm
GE60	8606107688954	60mm	15mm	64mm
GE70	8606107688961	70mm	15mm	64mm
GE80	8606107688978	80mm	15mm	64mm
GE90	8606107688985	90mm	15mm	70mm
GE100	8606107688909	100mm	15mm	76mm

ЧЕТКА **BLACK PROFESSIONAL**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Четката содржи густо долго црно влакно
- Тип на влакно: Bristle Mix Black

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА DLAKE
BPB20	8606107779003	20mm	15mm	51mm
BPB30	8606107779010	30mm	15mm	51mm
BPB40	8606107779027	40mm	15mm	64mm
BPB50	8606107779034	50mm	15mm	64mm
BPB60	8606107779041	60mm	15mm	64mm
BPB70	8606107779058	70mm	15mm	64mm
BPB80	8606107779065	80mm	15mm	64mm
BPB90	8606107779072	90mm	15mm	70mm
BPB100	8606107688992	100mm	15mm	70mm

ЧЕТКА **AKRIL**



- Намена: за нанесување бои маслена, нитро и акрилна база
- Најдобар ефект се постигнува со нанесување на акрилни бои
- Тип на влакно: Bristle Mix White

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
AC20	8606007992113	20mm	15mm	51mm
AC30	8606007992120	30mm	15mm	51mm
AC40	8606007992137	40mm	15mm	57mm
AC50	8606007992144	50mm	15mm	57mm
AC60	8606007992151	60mm	15mm	57mm
AC70	8606007992496	70mm	15mm	64mm
AC80	8606007992502	80mm	15mm	64mm

ЧЕТКА **LAK**



- Намена: за нанесување секакви видови на лакови
- Ултра тенка, со фино влакно
- Тип на влакно: Bristle Mix Plus

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
LC20	8606007994407	20mm	9mm	57mm
LC30	8606007994414	30mm	9mm	57mm
LC40	8606007994421	40mm	9mm	64mm
LC50	8606007994438	50mm	9mm	64mm
LC60	8606007994445	60mm	9mm	70mm
LC70	8606007994452	70mm	9mm	70mm

ЧЕТКА **CORNER**



- Намена: за нанесување бои на маслена, нитро и акрилна база
- За третирање на непристапни површини и агли
- Можност за монтирање на телескопски продолжеток
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
CC	8600102480568	2.5”	21mm	64mm

ЧЕТКА **ЗА ДЕКОРАТИВНИ ИЗРАБОТКИ**



- Намена: за нанесување секакви видови премази и материјали за декоративни техники
- Лесна и брза работа со материјали за декоративни изработки
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
DRB70	8605043400804	70mm	9mm	64mm
DRB100	8606017655534	100mm	9mm	64mm

ЧЕТКА **ПАРКЕТ ЛАК**



- Намена: за нанесување бои на маслена, нитро и акрилна база
- Погодна за непристапни површини
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PB10	8600102480964	100mm	30mm	76mm
PB12	8600102480971	120mm	30mm	76mm
PB14	8600102480988	140mm	40mm	76mm
PB15	8600102480995	150mm	50mm	76mm

ЧЕТКА **ПАРКЕТ ЛАК ЕКОНОМИК**



- Намена: за нанесување бои и лакови на маслена, нитро и акрилна база
- Погодна за лакирање паркет и брзо фарбање на големи површини
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
EPB10	8606007991642	100mm	30mm	57mm
EPB12	8606007991956	120mm	30mm	57mm
EPB14	8606007991963	140mm	40mm	57mm

ЧЕТКА **РАДИЈАТОР PROFESSIONAL**



- Намена: за нанесување бои и лакови на маслена, нитро и акрилна база
- Погодна за лакирање паркет и брзо фарбање на големи површини
- Густо и долго влакно кое обезбедува поголема моќ на впивање
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
RBP10	8606007995657	1”	9mm	51mm
RBP15	8606007995664	1.5”	9mm	57mm
RBP20	8606007995671	2”	9mm	64mm
RBP25	8606007995688	2.5”	9mm	70mm

ЧЕТКА **РАДИЈАТОР**



- Намена: за нанесување бои на маслена, нитро и акрилна база
- Погодна за непристапни површини
- Тип на влакно: Bristle Mix Standard

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
RB10	8600102480476	1”	9mm	44mm
RB15	8600102480483	1.5”	9mm	44mm
RB20	8600102480490	2”	9mm	44mm
RB25	8600102480506	2.5”	9mm	51mm

МОЛЕРСКА ШАЈБНА **EKONOMIK**



- Намена: за нанесување секакви видови премази и третирање на различни површини
- Тип на влакно: Природни влакна

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
MSDE	8606103238283	Ø125mm	85cm

МОЛЕРСКА ШАЈБНА **PVC EKONOMIK**



- Намена: за нанесување секакви видови премази и третирање на различни површини
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
MSPVCE	8606103238290	Ø125mm	85cm

ЧЕТКА TAPER **7 РЕДОВИ СО НАВОЈ**



- Намена: за нанесување вар и секакви видови бои лесно се одржува содржи рачка со навој
- Тип на влакно: 100%Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
TPVCN	8606007992953	200mm	60mm

ЧЕТКА TAPER **5 РЕДОВИ**



- Намена: за нанесување вар и секакви видови бои лесно се одржува
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
TPVC	8606007995275	200mm	120mm

ЧЕТКА **ЗА БИТУМЕН**



- Намена: за нанесување битумен
- Отпорна на високи температури
- Тип на влакно: Fibris мексичка трева

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
BC	8606103238214	240mm	70mm

ЧЕТКА **ТАПЕР СО РАЧКА**



- Намена: за нанесување вар и секакви видови бои
- Лесно се одржува содржи рачка со навој
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
T170X70	8606007991932	170mm	70mm

ПЕМЗЛА



- Намена: за повлекување на прецизни линии и нанесување бои на мали површини
- Тип на влакно: Природни влакна

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	DLAKA
PE02	8606007991451	2mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE04	8606007991475	4mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE06	8606007991468	6mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE08	8606007991482	8mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE10	8606007991499	10mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE12	8606007991505	12mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE14	8606007991512	14mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE16	8606007991529	16mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE18	8606007991536	18mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE20	8606007991543	20mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE22	8606107185828	22mm	70% PBT + 30% природна, стандард
PE24	8606107185835	24mm	70% PBT + 30% природна, стандард



КАДИЧКИ И РЕШЕТКИ

КАДИЧКА **36x36cm**



- Намена: за полесно нанесување боја на ваљак и четка
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
K36X36	8606017659174	36x36cm	Црвена

РЕШЕТКА **PVC PROFESSIONAL**



- Намена: за цедење на вишок боја од ваљакот
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
RSPVC	8605043400811	15x32cm	Црвена
RPVCP	8606107402260	29x39cm	Црвена

КАДИЧКА **36x26cm**



- Намена: за полесно нанесување боја на ваљак и четка
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
K36X26	8606007990577	26X36cm	Црвена
K36X26C	8606007993097	26X36cm	Црна
K36X26GE	8606107779195	26x36cm	Zlatna

КАДИЧКА **15x32cm**



- Намена: за полесно нанесување боја на ваљак и четка
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
K15X32	8606007990560	15x32cm	Црвена
K15X32C	8606007993080	15x32cm	Црна
K15X32GE	8606107779188	15x32cm	Zlatna


РЕШЕТКА **PVC**



- Намена: за цедење на вишок боја од ваљакот
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
RMPVC	8606107185972	25.5x23cm	Црвена

РЕШЕТКА **МЕТАЛНА 26x30cm**



- Намена: за цедење на вишок боја од ваљакот
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
RM	8606007990584	26cm	30cm

КОФИ И КАНТИ



КОФА **ЗА МАЛТЕР**



- Намена: за пренос и чување на различни видови на материјали
- Материјал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМИНА	БОЈА
KZM	8606104807068	12l	Црна
KZM20	8606017659266	20l	Црна

КАНТА **СО ПОКЛОПЕЦ 18L**



- Намена: За пренос и чување на различни материјали
- Материјал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМИНА	БОЈА
KSP18	8606017650867	18l	Црна

ЗИДАРСКО ТЕКМЕ 52L



- Намена: за мешање малтер
- Материјал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМИНА	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
ZT	8606104807099	52l	430mm	740mm

ВАЉАЦИ ЗА КЕРАМИЧАРСКА КОФА



- Намена: резервен сет ваљак за кофа за керамичари овозможуваат брзо и темелно цедење на сунѓерот од пердашката
- Лесно се монтира
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
VKK	8606017659808	140mm	265mm

КОФА **ЗА КЕРАМИЧАРИ 20L**

- Намена: за перење на сунѓер за чистење плочки
- Три ваљаци поставени под агол овозможуваат брзо и темелно цедење на сунѓерот
- Со точки во сетот поради полесна манипулација
- Материјал: Полипропилен





ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМИНА	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
KK20L	8606007990973	20L	260mm	510mm



СПОЈКИ, КРСТЧИЊА, КАЈЛИ И НОСАЧИ


КАЈЛИЦИ **ЗА ПЛОЧКИ 200/1**



- Намена: за правилно поставување на керамички плочки за време на монтажата
- Материјал: Полиетилен
- Пакување: 200ком

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	ПАКУВАЊЕ
KAPV	8606007998559	30mm	5mm	200ком

КРСТЧИЊА



- Намена: за правилно поставување на керамички плочки за време на монтажата
- Материјал: Полиетилен
- Пакување: 200ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ВИСИНА	ПАКУВАЊЕ
K1V	8606017658160	1mm	2mm	200ком
K2V	8606007998528	2mm	2mm	200ком
K3V	8606007998535	3mm	2mm	200ком
K4	8606007994964	4mm	2mm	100ком
K5	8606007994971	5mm	2mm	100ком
K2P	860607651734	2mm	4mm	200ком

НИВЕЛАТОРНИ **КАЈЛИЦИ**



- Намена: за правилно и брзо нивелирање на керамички плочки при монтажа
- Прилагодено за фуги 1-2mm и плочки со дебелина 4-13mm можност да се користи повеќе пати
- Материјал: Полипропилен
- Пакување: 100ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	БОЈА	ПАКУВАЊЕ
NK-100	8606017652786	9mm	Црвена	100ком

НИВЕЛАТОРНИ **СПОНИ**



- Намена: за правилно и брзо нивелирање керамички плочки за време на монтажата
- Прилагодено за фуги 1.5mm и плочки со дебелина 4-13mm
- Материјал: Полипропилен
- Пакување: 100ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	БОЈА	ПАКУВАЊЕ
NS1-100	8606017652762	1mm	Бела	100ком
NS1.5-100	8606017657620	1.5mm	Бела	100ком
NS2-100	8606017652779	2mm	Бела	100ком

ВАКУУМ ГУМА **ЕДНОРАЧНА**



- Намена: за носење, преместување, и поставување на керамички, гранитни и секакви слични плочи со мазна површина
- Механизмот овозможува лесно ракување со една рака
- Материјал: PVC / гума

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	БОЈА
VGJ	8606017655053	Ø115mm	Црвена

АЛАТ ЗА НОСЕЊЕ НА ПАНЕЛИ



- Намена: служи како додатна помош при носење на големи листови и табли
- Максимална носивост 80kg
- Гумена облога на рачка
- Материјал: Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	НОСИВОСТ
ANP	8606017656968	80kg



ФАНГЛИ

ФАНГЛА **МЕТАЛНА**



- Намена: за работа со малтер и други градежни материјали
- Материјал: метал

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	БОЈА
FME	8606106732429	Ø180mm	Сива

ФАНГЛА **ГИПСАРСКА**



- Намена: за лесно отстранување
- Остатокот на гипс од садот при работа со гипс
- Материјал: Гума

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	БОЈА
GF	8606007990775	Ø130mm	Црна

ФАНГЛА **PVC PROFESSIONAL**



- Намена: за секакви видови на sидарски работи
- Поседува додатна метална кука за закачување
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	БОЈА
FPVCP	8606007993905	Ø170mm	Црна

ФАНГЛА **PVC**



- Намена: за секакви видови на sидарски работи
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	БОЈА
FPVC	8606104807051	Ø170mm	Црна





СЕТОВИ ЗА ФАРБАЊЕ

КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА БОЈАДИСУВАЊЕ - **СИН**



- Намена: за варосување и фарбање
- Состав на сетот:
  - Када за боја 15x32cm,
  - Четка 30x15mm
  - Радијатор Ваљак Blue Line 10cm со рачка

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА
BLUESET	8606107263496	Сина

КРЕАТИВЕН СЕТ ЗА БОЈАДИСУВАЊЕ - **РОЗЕ**



- Намена: за варосување и фарбање
- Состав на сетот:
  - када за боја 15x32cm
  - Четка 30x15mm
  - радијатор Ваљак Микрофибер 10cm со рачка

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА
PINKSET	8606107263489	Розе

СЕТ ЗА ФАРБАЊЕ - **ЗЕЛЕН**



- Намена: за варосување и фарбање
- Состав на сетот:
  - када за боја 15x32cm
  - Четка 30x15mm
  - радијатор Ваљак Микрофибер Natur 10cm со рачка

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА
SPRINGSETS	8606107263502	Зелена

КАКО ДА ЈА ИЗБЕРЕТЕ

ВИСТИНСКАТА ТРАКА



	НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА	Наменета за употреба во надворешна средина
	ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА	Наменета за употреба во затворен простор
	ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА	Наменета за професионална употреба во индустрија поради високите перформанси
	АВТО ИНДУСТРИЈА	Наменета за упортеба во авто индустријата
	ECO	Направено од лесно разградливи хартиени материјали.

	ОТПОРНОСТ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ	Ознаката претставува температура која траката може да ја издржи и да ги задржи карактеристиките
	ЈАЧИНА	Адхезија – јачината на лепење на производот на третираната површина
	ЛИПЛИВА ОД ДВЕТЕ СТРАНИ	Трака со можност на двострано лепење
	НЕ ОСТАВА ТРАГИ ОД ЛЕПАК	Трака која после вадење не остава траги од лепак
	ОЛЕСНЕТО КИНЕЊЕ	Олеснето кинење на трака поради забрзаност во работата

Како на најдобар можен начин да одредите трака за вашите потреби и да ја завршите работата како вистински професионалец, потребно е да ја одберете вистинската трака. Секоја трака на декларацијата е означена со пиктограми кои за секоја трака ја одредуваат нејзината намена и карактеристики. Пиктограмите покажуваат карактеристики и употреба на сите наши траки.

	ОТПОРНОСТ НА КИНЕЊЕ	Отпорност на траката од кинење.
	ПРЕПОРАЧЛИВО ВРЕМЕ ЗА ВАДЕЊЕ	Препорачливо време за вадење на траката од моментот на аплицирање на површината
	ТЕРМОИЗОЛАТОР	Отпорност на третираните површини на температурните услови во средината
	ТРОСЛОЈНА	Трака направена од три слоја на материјал
	UV ОТПОРНА	Отпорна на ултравиолетови зраци (UV)
	ЗАШТИТА НА ГИПСЕНИ ПЛОЧИ	Наменета за заштита на гипсени плочи за време на боење
	ЗАШТИТА НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	Наменета за заштита на врати и прозорци за време на боење

	БОЕЊЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИНИИ	Наменета за декоративни и други прецизни изработки
	ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ	Трака со високи перформанси
	ПОГОДНА ЗА РАЗНИ ТИПОВИ НА ПОВРШИНИ	Наменета за користење на различни типови на површини, sид, метал, дрво, пластика
	ВОДО-ОТПОРНА	Трака отпорна на вода
	ТРАКА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ	Трака со воочливи бои наменета за обележување простор и површина
	ТРАКА ЗА ПАКУВАЊЕ	Наменета за заштита на кутии и други видови на пакување

ТРАКИ



КРЕП ТРАКА **INDOOR HOBBY**



- Намена: за внатрешни молерски работи
- Вид на лепак: Hot Melt (топол восок), основна јачина на лепење
- Се препорачува за користење на разни површини, како што се ѕид,гипс-картон
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
MK18	8606102760402	18mm	33m	125µm
MK24	8606102760419	24mm	33m	125µm
MK30	8606102760426	30mm	33m	125µm
MK36	8606102760433	36mm	33m	125µm
MK48	8606102760440	48mm	33m	125µm

КРЕП ТРАКА **INDOOR PROFESSIONAL**



- Намена: за внатрешни молерски работи
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук),напредна јачина на лепење
- Отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за работа на разни површини, како што се sид,гипс-картон, дрво, PVC, метал
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
BK18	8606102760501	18mm	33m	125µm
BK24	8606102760518	24mm	33m	125µm
BK30	8606102760525	30mm	33m	125µm
BK36	8606102760532	36mm	33m	125µm
BK48	8606102760549	48mm	33m	125µm

КРЕП ТРАКА **FACADE STANDARD**



- Намена: за надворешни молерско-фасадерски работи
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук),напредна јачина на лепење, отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за користење на разни површини, како што се sид,гипс-картон, дрво, PVC, метал
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
FASK18	8606017657316	18mm	33m	145µm
FASK24	8606017657323	24mm	33m	145µm
FASK30	8606017657330	30mm	33m	145µm
FASK36	8606017657347	36mm	33m	145µm
FASK48	8606017657354	48mm	33m	145µm

КРЕП ТРАКА **FACADE PROFESSIONAL**



- Намена: за надворешни молерско-фасадерски работи
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук),напредна јачина на лепење, отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за користење на разни површини, како што се ѕид,гипс-картон, дрво, PVC, метал
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
PROK18	8606017656210	18mm	33m	132µm
PROK24	8606017656227	24mm	33m	132µm
PROK30	8606017656234	30mm	33m	132µm
PROK36	8606017656241	36mm	33m	132µm
PROK48	8606017656258	48mm	33m	132µm

КРЕП ТРАКА **PERFECT LINE**



- Намена: за прецизно одвојување различни техники и бои
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук), стандардна јачина на лепење, отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за декоративни изработки и комбинирање неколку техники. Еластична хартија погодна за работа на заоблени површини
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
PLK18	8606017656319	18mm	33m	130µm
PLK24	8606017656326	24mm	33m	130µm
PLK30	8606017656333	30mm	33m	130µm
PLK36	8606017656340	36mm	33m	130µm
PLK48	8606017656357	48mm	33m	130µm

КРЕП ТРАКА **DOOR & WINDOW**



- Намена: за заштита на врати и прозорци за време на молерисување
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук), стандардна јачина на лепење, отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за покривање непристапни делови во столаријата
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
DK18	8606017656265	18mm	33m	130µm
DK24	8606017656272	24mm	33m	130µm
DK30	8606017656289	30mm	33m	130µm
DK36	8606017656296	36mm	33m	130µm
DK48	8606017656302	48mm	33m	130µm

КРЕП ТРАКА **CAR PAINTING**



- Намена: за секакви видови авто-лакерски работи.Траката поседува ‘’tape on tape’’ систем кој овозможува одлично лепење неколку слоеви еден на друг
- Вид на лепак: Solvent (природен каучук), стандардна јачина на лепење, отпорна на кинење, не остава траги од лепак
- Се препорачува за користење на отворено и директно влијание на сонце траката е во потполност водоотпорна и отпорна на UV зраци
- Материјал: креп хартија



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
AK18	8606017656166	18mm	33m	137µm
AK24	8606017656173	24mm	33m	137µm
AK30	8606017656180	30mm	33m	137µm
AK36	8606017656197	36mm	33m	137µm
AK48	8606017656203	48mm	33m	137µm

ТРАКА **DUCT**



- Намена: за обложување термо изолација,пакување тешки пакети, репарација и декорација
- Вид на лепак: Hot Melt (топол восок), напредна јачина на лепење
- Трослојна армирана трака со зголемена издржливост
- Материјал: Полиетилен на армирано платно

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
TT	8606102760303	48mm	10m	160µm
TT50	8606017655541	48mm	50m	160µm
TTC	8606102760556	48mm	10m	160µm

ТРАКА **ALU**



- Намена: за спојување цевки во вентилациони и топлотни системи,изолирање електромагнетни уреди и превенција при влијание на високи температури
- Траката се применува во термоизолација и декорација напредна јачина на лепење отпорна на ниски температури
- Материјал: Алуминиум / силиконизирана хартија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
AT10	8606102760198	50mm	10m	55µm
AT50	8606102760181	50mm	50m	55µm

СЕЛОТЕЈП **МАТ**



- Намена: за пакување различна роба и материјали
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Материјал: BOPP



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
MT50X50	8606102760068	50mm	50m	43µm

СЕЛОТЕЈП



- Намена: за пакување различна роба и материјали
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Материјал: BOPP



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
S15X50	8606102760273	15mm	50m	43µm
S25X50	8606102760266	25mm	50m	43µm
S50X50	8606102760075	50mm	50m	43µm

СЕЛОТЕЈП **ВО БОЈА**



- Намена: за пакување различна роба и материјали, поради подобра визуелна прилагодливост при лепење на површини
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Материјал: BOPP

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
KSCR	8606102760372	50mm	50m	43µm
KSPL	8606102760358	50mm	50m	43µm
KSZE	8606102760389	50mm	50m	43µm
KSZU	8606102760365	50mm	50m	43µm
STB	8606102760297	50mm	50m	43µm

СЕЛОТЕЈП **ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ**



- Намена: за обележување на подни површини
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
SZOZC	8606102760723	50mm	33m	150µm

СЕЛОТЕЈП **ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ**



- Намена: за обележување на подни површини
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
SZOCB	8606102760716	50mm	33m	150µm

ТРАКА **ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ**



- Намена: За обележување на различни површини при изведување на работа
- Висока отпорност на кинење
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
TZOCB	8606102760709	75mm	100m	30µm

ТРАКА **DUPLEX**



- Намена: за лепење две површини, без видливи траги на лепење
- Вид на лепак: акрилен лепак,стандардна јачина на лепење, не остава траги од лепак
- Леплив дел во бела боја, флексибилна и издржлива
- Материјал: силиконизирана хартија / Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
DT18X5	8606017656012	18mm	5m	105µm
DT38X10	8606102760242	38mm	10m	105µm
DT5	8606102760228	48mm	5m	105µm
DT50X10	8606102760211	48mm	10m	105µm

ТРАКА **БАНДАЖ**



- Намена: се користи за бандажирање на состави во градежништво
- Лесна за вградување заради малата дебелина
- Тежина на материјалот: 60g/m2 9×9
- Изработена е од стаклени влакна за обработка на состави на гипс плочи.
- Вид на материјал: Стаклени влакна (Fiberglas)
- Боја: Бела

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
BT20	8606007990102	50mm	20m
BT45	8606106732115	50mm	45m
BT90	8606007990119	50mm	90m

ТРАКА **БАНДАЖ СТАКЛЕНА**



- Намена: се користи за бандажирање на состави во градежништво
- Составена е од голем број на стаклени влакна
- Вид на материјал: Стаклени влакна (Fiberglas)
- Боја: Бела

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
BT25S	8606007998887	50mm	25m

ТРАКА **ТЕФЛОН**



- Намена: за водоинсталатерски работи
- Материјал: Teflon

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
TFT	8606007991970	12mm	10m	75µm

ТРАКА **ИЗОЛИР**





- Намена: за електроинсталатерски работи
- Вид на лепак: акрилен лепак

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
IT12	8606102760310	12mm	10m	130µm
IT19	8606007990874	19mm	10m	130µm
IT19B	8606017652618	19mm	10m	130µm
IT19C	8606007992885	19mm	10m	130µm
IT19P	8606007992939	19mm	10m	130µm
IT19Z	8606007992847	19mm	10m	130µm
IT19ZZ	8606007997606	19mm	10m	130µm



ШПАХТЛИ

ШПАХТЛА



- Намена: за стругање различни наноси и нечистотија од основниот материјал
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
S30	8605043400682	30mm	Челик
S40	8606007990324	40mm	Челик
S60	8606007990331	60mm	Челик
S80	8606007990348	80mm	Челик
S100	8606007990355	100mm	Челик
S120	8606007990362	120mm	Челик

ШПАХТЛА **JORK НАЗАБЕНА 80mm**



- Намена: за стругање различни наноси и нечистотија од основниот материјал
- Двојно нитнована дршка

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
JSN80	8606007993813	80mm	Челик

ШПАХТЛА **JORK СО АГОЛ**



- Намена: за стругање различни наноси и нечистотија од основниот материјал
- Двојно нитнована дршка

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
JSZ30	8606007993820	80mm	Челик

ШПАХТЛА **JORK**



- Намена: за стругање различни наноси и нечистотија од основниот материјал
- Двојно нитнована дршка

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
JS30	8605043400668	30mm	Челик
JS40	8606007990201	40mm	Челик
JS60	8606007990218	60mm	Челик
JS80	8606007990225	80mm	Челик
JS100	8606007990232	100mm	Челик
JS120	8606007990249	120mm	Челик
JS150	8606007990256	150mm	Челик


ШПАХТЛА **INOX FLEX**



- Намена: за најфини гипсарски работи и нанесување декоративни материјали
- Исклучително флексибилна
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SRF30	8605043400675	30mm	Нерѓосувачки челик
SRF40	8600102480957	40mm	Нерѓосувачки челик
SRF60	8606007991031	60mm	Нерѓосувачки челик
SRF80	8606007991048	80mm	Нерѓосувачки челик
SRF100	8606007991055	100mm	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛА **РОСТФРАЈ, ГУМЕНА РАЧКА СО ВЛОШКА 150mm**



- Намена: за најфини гипсарски работи
- Во дршката се наоѓа уметак PH2 за завртување на ваљакот за гипсена плоча
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SRGDU150	8606104807532	6”	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛА **ПОВЕЌЕНАМЕНСКА SOFT ДРШКА**



- Намена: за стругање,вадење боја на ваљак и отварање конзерви
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
VSS	8606007993868	75mm	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛА **INOX ГУМЕНА РАЧКА**



- Намена: за најфини гипсарски работи
- Исклучително флексибилна
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SRGD10	8606007990058	1"	Нерѓосувачки челик
SRGD15	8606007990041	1,5"	Нерѓосувачки челик
SRGD25	8606007990034	2,5"	Нерѓосувачки челик
SRGD35	8606007990027	3,5"	Нерѓосувачки челик
SRGD40	8606007990010	4"	Нерѓосувачки челик
SRGD50	8606007990089	5"	Нерѓосувачки челик
SRGD60	8606007990096	6"	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛА **INOX FLEX PVC**



- Намена: за најфини гипсарски работи
- Исклучително флексибилна
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SIFPVC40	8606007993509	40mm	Нерѓосувачки челик
SIFPVC60	8606007993677	60mm	Нерѓосувачки челик
SIFPVC80	8606007993776	80mm	Нерѓосувачки челик
SIFPVC100	8606007994810	100mm	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛА **ФАСАДНА SOFT ДРШКА**



- Намена: за развлекување на маса при гипсарски и фасадерски изработки
- Со можност на монтирање на телескопски адаптер
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
SFS40	8606007994254	Нерѓосувачки челик	400mm
SFS60	8606007993974	Нерѓосувачки челик	600mm

ШПАХТЛА **INOX ECO ФАСАДНА**



- Намена: за развлекување на маса при гипсарски и фасадерски изработки
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SIE200	8606017659075	200mm	Нерѓосувачки челик
SIE300	8606017659082	300mm	Нерѓосувачки челик
SIE450	8606017659099	450mm	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛИ **JAPAN МЕТАЛ SET 4ком**



- Намена: за прецизно нанесување на кит за време на работата на метал, дрво и разни градежни материјали
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
JS	8606007990898	50,80,100,120mm	Челик
JSR	8606007990928	50,80,100,120mm	Нерѓосувачки челик

ШПАХТЛИ **JAPAN PVC SET 4ком**



- Намена: за прецизно нанесување на кит за време на работата на метал, дрво и разни градежни материјали
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
JSPVC	8606007990911	50,80,100,120mm	PVC



МИСТРИИ

МИСТРИЈА **ОВАЛНА**



- Намена: за нанесување на малтер и други густи градежни
- Материјали и прецизно повлекување на ивици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MOI	8606007991307	160mm	Челик
MO	8606007991291	180mm	Челик

МИСТРИЈА **ПРАВОАГОЛНА**



- Намена: за нанесување на малтер и други густи градежни материјали и прецизно повлекување на ивици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MPR	8606007994490	125mm	Челик

МИСТРИЈА **ГИПСЕРСКА**



- Намена: за гипсени работи на мали површини

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GM80	8606017650850	80mm	Нерѓосувачки челик
GM100	8606017658382	100mm	Нерѓосувачки челик
GM120	8606017658399	120mm	Нерѓосувачки челик

МИСТРИЈА **ЗА ФУГИ**



- Намена: за дотерување на фуги при сидарски изработки

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MF	8606007991246	9mm	150mm	Челик

МИСТРИЈА **КВАДРАТНА**



- Намена: за нанесување на малтер и други густи градежни материјали и прецизно повлекување на ивици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MKI	8606007991284	160mm	Челик
MK	8606007991277	180mm	Челик

МИСТРИЈА **ШПИЦЕСТА**



- Намена: за нанесување на малтер и други густи градежни материјали и прецизно повлекување на ивици
- Шпицест врв кој овозможува работа на тешко достапни места

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MSI	8606007991338	160mm	Челик

МИСТРИЈА **ЗА ВНАТРЕШНИ АГЛИ**



- Намена: за прецизно обликување надворешни агли во градежништво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MUU	8606007991383	80mm	Нерѓосувачки челик

МИСТРИЈА **ЗА СПОЈНИ АГЛИ**



- Намена: за прецизно обликување надворешни агли во градежништво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MSU	8606007991352	80mm	Нерѓосувачки челик

МИСТРИЈА **СО КВАДРАТНА ГУМЕНА РАЧКА**



- Намена: за нанесување на малтер и други густи градежни материјали и прецизно повлекување на ивици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MR180	8606007991321	180mm	Нерѓосувачки челик



ГЛЕТАРИЦИ

ГЛЕТАРИЦА **КОСА ERGO РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GCE	8606007994315	130mm	280mm	Челик
GRE	8606007994308	130mm	280mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **ЧЕЛИЧНА PG РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GCPG	8606007994285	130mm	280mm	Челик
GRPG	8606007994292	130mm	280mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **ЧЕЛИЧНА PP РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GC	8606007990126	130mm	270mm	Челик
GRR	8606007990157	130mm	270mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТЕРИЦА **ЧЕЛИЧНА, КРАТКА ОСНОВА, ABC РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Не е отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GCA	8606007994322	130mm	280mm	Челик
GRA	8606007994339	130mm	280mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **INOX PROFESSIONAL SOFT РАЧКА**



- Намена: за нанесување на секакви видови градежни материјали и лепаци
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRSP	8606007994360	130mm	270mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **INOX PROFESSIONAL НАЗАБЕНА SOFT РАЧКА**



- Намена: за нанесување на лепак и други густи градежни материјали на поголеми површини
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ZUPCI	МАТЕРИЈАЛ
GRSPN6	8606017650829	130x270mm	6x6mm	Нерѓосувачки челик
GRSPN8	8606017650836	130x270mm	8x8mm	Нерѓосувачки челик
GRSPN10	8606017650843	130x270mm	10x10mm	Нерѓосувачки челик
GRSPN12	8606017652724	130x270mm	12x12mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **INOX PROFESSIONAL ПОЛУКРУЖНО НАЗАБЕНА SOFT РАЧКА**



- Намена: за нанесување дебели слоеви лепак на плочки со голем формат
- Отпорна на хемиски влијанија просторот помеѓу забци изнесува 7mm, пречникот на запците е 20mm, длабочина на забците е 15mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRSPP	8606017652717	130mm	270mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТЕРИЦА **РОСТФРАЈ НАЗАБЕНА, PVC РАЧКА**



- Намена: за нанесување на лепак и други густи градежни материјали на поголеми површини
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ZUPCI	МАТЕРИЈАЛ
GRN4	8606007996203	130x270mm	4x4mm	Нерѓосувачки челик
GRN6	8606007990133	130x270mm	6x6mm	Нерѓосувачки челик
GRN8	8606007996210	130x270mm	8x8mm	Нерѓосувачки челик
GRN10	8606007996227	130x270mm	10x10mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **ЗА ШПАТУЛАТ PROFESSIONAL**



- Намена: за нанесување и обработка на декоративни материјали
- Отпорна на хемиски влијанија
- Со заоблени краеви

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GSV240P	8606007990904	100mm	240mm	Нерѓосувачки челик


ГЛЕТАРИЦА **ЗА ШПАТУЛАТ**



- Намена: за нанесување и обработка на декоративни материјали
- Отпорна на хемиски влијанија
- Со заоблени краеви

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GSM	8606007990850	80mm	200mm	Нерѓосувачки челик
GSV	8606007990867	100mm	240mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **INOX КРАТКА ОСНОВА ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRDM	8606007994346	130mm	270mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТЕРИЦА **РОСТФРАЈ НАЗАБЕНА, КРАТКА ОСНОВА ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за нанесување на лепак и други густи градежни материјали на поголеми површини
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ZUPCI	МАТЕРИЈАЛ
GRNDM6	8606007994353	130x270mm	6x6mm	Нерѓосувачки челик
GRNDM8	8606007996241	130x270mm	8x8mm	Нерѓосувачки челик
GRNDM10	8606007996258	130x270mm	10x10mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТЕРИЦА **РОСТФРАЈ, АЛУ ОСНОВА, ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRAD	8606017659037	130mm	270mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТЕРИЦА **ГУМЕНА**



- Намена: за работа со густи и ретки градежни лепаци и китови

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
GG	8606007990171	180mm	Гума

ГЛЕТЕРИЦА **РОСТФРАЈ, ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за нанесување секакви видови градежни материјали и лепаци
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRVD	8606007990843	130mm	480mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **INOX ДРВЕНА РАЧКА НАЗАБЕНА**



- Намена: за нанесување на лепак и други густи градежни материјали на поголеми површини
- Отпорна на хемиски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GRVND8	8606007994469	130mm	480mm	Нерѓосувачки челик
GRVND10	8606007994476	130mm	480mm	Нерѓосувачки челик

ГЛЕТАРИЦА **ЗА КЕРАМИКА РАМНА**



- Намена: за керамичарски изработки
- Не е отпорна на хемиски влијанија
- Висина на работен дел од 85mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
GKR180	8606007990812	180mm	Челик
GKR250	8606007990829	250mm	Челик

ГЛЕТЕРИЦА **ЗА КЕРАМИЧАРИ НАЗАБЕНА**



- Намена: за керамичарски изработки
- Не е отпорна на хемиски влијанија
- Висина на работен дел од 85mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
GK180	8606007990799	180mm	Челик
GK250	8606007990805	250mm	Челик

ГЛЕТАРИЦА **PVC**



- Намена: за нанесување фасадни материјали при завршни работи во градежништвото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
GPVC	8606007990140	280mm	3mm	PVC

ГЛЕТЕРИЦА **ОД СТИРОПОР**



- Намена: за обработка на малтарена површина
- Исклучителна цврстина и лесност

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GS270	8606007990546	130mm	270mm	Полистирен
GS320	8606007990553	170mm	320mm	Полистирен
GS450	8606007990713	130mm	450mm	Полистирен

ГЛЕТАРИЦА **ЗА ФУГИРАЊЕ PROFESSIONAL**



- Намена: Алат за нанесување на материјал за фугирање
- Анатомска рачка, различно заоблени краеви

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
GFP	8606017650379	95mm	240mm	ABS / Гума

ПЕРДАШКИ И СТРУГАЧИ




ПЕРДАШКА **СУНЃЕР SOFT**



- Намена: за стругање стиропор при фасадни изработки
- Квалитетен високовпивачки сунѓер

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PSS20	8606104807549	140x280mm	20mm	ABS / Сунѓер

ПЕРДАШКА **СО СЕГМЕНТЕН СУНЃЕР**



- Намена: за перење рејлефни плочки после фугирање со широки фуги
- Сунѓер е исечен на сегменти,односно квадрати, така што прибира повеќе нечистотија

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PSSG30	8606017650386	140x280mm	30mm	ABS / Сунѓер

ПЕРДАШКА **СО ГРУБ СУНЃЕР**



- Намена: за перење рељефни плочки со големи димензии после фугирање
- Квалитетен високовпивачки сунѓер

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PSG30	8606017651574	140x280mm	30mm	ABS / Сунѓер

ПЕРДАШКА **СУНЃЕР**



- Намена: за нанесување на материјал за фугирање

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PS	8606007998665	140x280mm	10mm	ABS / Сунѓер

ПЕРДАШКА **СУНЃЕР HYDRO**



- Намена: за стругање стиропор при фасадни изработки
- Високо впивачки сунѓер впива значително повеќе вода при перење

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PSH30	8606017651581	140x280mm	30mm	ABS / Сунѓер

ПЕРДАШКА **ГУМЕНА**



- Намена: за нанесување на материјали за фугирање

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
PG	8606007991550	140x280mm	8mm	ABS / гума

ПЕРДАШКА **ПЛАСТИЧНА**



- Намена: за развлекување и рамнење малтер и бетон

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
PPM	8606104807044	250mm	140mm	PVC
PPS	8606104807037	320mm	160mm	PVC
PPV	8606104807020	440mm	150mm	PVC

СТРУГАЧ **ЗА МАЛТЕР 8 НОЖА**



- Намена: за рамнење површини од гипс и малтер
- Не е наменета за обработка на бетон
- Со помош 8 ножеви се прави прецизно рамнење на големи површини

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
SM8	8606017652731	90mm	465mm	Алуминиум

СТРУГАЧ **ЗА СТИРОПОР МЕТАЛЕН**



- Намена: за стругање стиропор при фасадни изработки
- Перфорираната плоча ја смалува масата на алатот и овозможува лесно чистење на остатокот од стиропорот

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
SSM270	8606007990522	270mm	130mm	ABS / Челик
SSM400	8606007990539	400mm	180mm	ABS / Челик

СТРУГАЧ **ЗА СТИРОПОР МЕТАЛЕН ПЕРФОРИРАН**



- Намена: за стругање стиропор при фасадни изработки
- Перфорираната плоча ја смалува масата на алатот и овозможува лесно чистење на остатокот од стиропорот

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
SSMP270	8606017651543	130mm	270mm	ABS / Челик
SSMP380	8606017651550	160mm	380mm	ABS / Челик
SSMP400	8606017651567	180mm	400mm	ABS / Челик

СУНЃЕР **ЗА КЕРАМИКА ГРУБ**



- Намена: за перење рејлефни плочки после фугирање квалитетен високовпивачки сунѓер
- Практичен за работа на мали површини и тешко достапни места

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
SKG	8606017651598	110x160mm	60mm	Сунѓер

СУНЃЕР **ЗА КЕРАМИЧАРИ HYDRO**



- Намена: за перење рејлефни плочки после фугирање високо впивачки сунѓер впива значително повеќе вода при перење
- Практичен за работа на мали површини и тешко достапни места

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
SKH	8606017651604	110x160mm	60mm	Сунѓер



ТЕЛЕСКОПИ

ТЕЛЕСКОП **АЛУМИНИУМСКИ**



ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TA2	8606007990430	2m	Алуминиум
TA3	8606007990447	3m	Алуминиум

- Намена: За монтирање на четки и ваљак
- Се користи за боење на плафон и високи површини
- Лесно алуминиумско тело со висока цврстина

ТЕЛЕСКОП **ДВОДЕЛЕН ЧЕЛИЧЕН**



ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
T12D	8606007996074	1.2m	Челик
T2	8606007990416	2m	Челик
T3	8606007990423	3m	Челик
T4	8606017652755	4m	Челик

- Намена: за монтирање на четки и ваљак
- Се користи за боење на плафон и високи површини

ТЕЛЕСКОП **ЧЕЛИЧЕН СО НАВОЈ**



ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
T12	8606007990409	1,2m	Челик

- Намена: за монтирање на четки и ваљак
- Се користи за боење на плафон и високи површини

ТЕЛЕСКОП **ЧЕЛИЧЕН HOBBY**



ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
T2H	8606104807525	2m	Челик

- Намена: за монтирање на четки и ваљак
- Се користи за боење на плафон и високи површини

ДРЖАЧИ И АДАПТЕРИ



ДРЖАЧ ЗА ШМИРГЛА **СО МЕХАНИЗАМ**



- Намена: за цврсто врзување брусна хартија

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
DSMM	8606007990744	160mm	85mm	PVC
DSMV	8606007990751	210mm	105mm	PVC

ДРЖАЧ ЗА ШМИРГЛА **ГУМЕН**



- Намена: за цврсто врзување брусна хартија

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
DSC	8606007990737	120mm	65mm	Гума

ДРЖАЧ ЗА ШМИРГЛА **СО МЕХАНИЗАМ ТЕЛЕСКОПСКИ**



- Намена: за цврсто врзување брусна хартија
- Содржи телескопски прихват

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
DST	8606007990768	210mm	105mm	PVC

АДАПТЕР З**А ФАСАДНИ ШПАХТЛИ**



- Намена: за поврзување на фасадни шпахтли со телескопот
- Во сет со две лептир маталки

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
AFS	8606017659105	3"	Поцинкуван челик



МИКСЕРИ



МИКСЕР **ЧЕЛИЧЕН**



ЦИЛИНДИЧЕН ПОТФАТ

- Намена: за машинско мешање на маси од најразлични врсти
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
M10	8606007991123	Ø55mm	400mm	Цилиндичен
M15	8606007991147	Ø75mm	400mm	Цилиндичен
M20	8606007991178	Ø95mm	590mm	Цилиндичен

МИКСЕР **ПОЦИНКУВАНИ**





ЦИЛИНДИЧЕН ПОТФАТ

- Намена: за машинско мешање на маси од најразлични видови
- Заштитен е со тоа што е поцинкуван и е со значително подолг век на траење

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MA15	8606007991215	Ø75mm	400mm	Цилиндичен
MA20	8606007991222	Ø95mm	650mm	Цилиндичен

www.beorol.rs


МИКСЕР **ЗА МАЛТЕР И ЛЕПАК СПИРАЛА**



- Намена: за мешање ретки и средно густи малтер и лепак
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMLS110	8606017653127	Ø110mm	500mm	Цилиндичен
MMLS140	8606017653134	Ø140mm	600mm	Цилиндичен
MMLSM14	8606017653110	Ø140mm	600mm	M14

МИКСЕР **ЗА МАЛТЕР И ЛЕПАК ОКРУГОЛ**



- Намена: за машинско мешање маса од најразлични видови
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMLO80	8606017653189	Ø80mm	500mm	Цилиндичен
MMLO90	8606017653196	Ø90mm	600mm	Цилиндичен
MMLOM14	8606017653165	Ø95mm	600mm	M14
MMLOSDS	8606017653172	Ø90mm	500mm	SDS


МИКСЕР **ЗА МАЛТЕР И ЛЕПАК ДВОЈНА СПИРАЛА**



- Намена: за брзо и квалитетно мешање секакви видови малтер и лепаци
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMLDSM14	8606017653141	Ø130mm	600mm	M14
MMLDSSDS	8606017653158	Ø95mm	500mm	SDS

МИКСЕР **ЗА МАЛТЕР И ЛЕПАК КАФЕЗ**



- Намена: за машинско мешање маса од најразлични видови
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMLK80	8606017653226	Ø80mm	500mm	Цилиндичен
MMLK100	8606017653233	Ø100mm	500mm	Цилиндичен
MMLKM14	8606017653202	Ø100mm	500mm	M14
MMLKSDS	8606017653219	Ø100mm	500mm	SDS

МИКСЕР **ЗА МАЛТЕР И ЛЕПАК, 3 СПИРАЛИ**



- Намена: за мешање ретки и средно густи малтер и лепак
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMLTSM14	8606017653240	Ø135mm	600mm	M14

МИКСЕР **ЗА МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ**



- Намена: за мешање маса за фугирање вклучувајќи и епоксидна маса
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MMF75	8606017653271	Ø75mm	300mm	Цилиндичен


МИКСЕР **ЗА БОЈА И ЛЕПАК ПЛАСТИЧЕН**



- Намена: за брзо мешање фарби и лепак со мала густина
- Материјал: Челик / PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MFLP100	8606017653264	Ø100mm	500mm	Цилиндичен
MFLPM14	8606017653257	Ø100mm	600mm	M14

МИКСЕР **ЗА БОЈА, МАЛТЕР И МАСА ЗА НИВЕЛИРАЊЕ**



- Намена: за мешање малтер и маса за нивелирање
- Го одликува мало внесување на воздух во измешаната маса што е многу значајно кај овие материјали
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MFML115	8606017653318	Ø115mm	660mm	Цилиндичен

МИКСЕР **ЗА БОЈА**



ЦИЛИНДИЧЕН ПОТФАТ

- Намена: за брзо мешање фарби
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MF75	8606017653288	Ø75mm	500mm	Цилиндичен

МИКСЕР **ЗА БОЈА ПЛАСТИЧЕН**



ЦИЛИНДИЧЕН ПОТФАТ

- Намена: за брзо мешање фарби
- Материјал: Челик / PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПОТФАТ
MFP80	8606017653295	Ø80mm	500mm	Цилиндичен



ПИШТОЛИ



ПИШТОЛ ЗА ПУР ПЕНА **PROFESSIONAL**



- Намена: занасочено и контролирано испуштање содржина од садот со пур пена
- Подесување на количината што се истиснува

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PPPP	8606017651970	PTFE Тефлон / Челик / Бакар

ПИШТОЛ **ЗА ПУР ПЕНА STANDARD**



- Намена: за насочено и контролирано испуштање содржина од садот со пур пена
- Подесување на количината што се истиснува

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PPPS	8606017651987	Алуминиум / Челик / Бакар

ПИШТОЛ **ЗА ПУР ПЕНА ПЛАСТИЧЕН HOBBY**



- Намена: за насочено и контролирано испуштање содржина од садот со пур пена
- Подесување на количината што се истиснува

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PPPH	8606017651765	PVC / Челик / Бакар

ПИШТОЛ **ЗА ТІО GIT**



- Намена: за контролирано истиснување Tio git маса од пакувањето
- Исклучително лесен и економичен
- Волумен 600ml

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSA	8606007991604	Алуминиум

ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН PROFESSIONAL**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина максимално оптеретување 181,6kg
- Силна конструкција со подобрен однос на краците од рачката

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSPE	8606007991628	Челик

ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН ХРОМИРАН**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина содржи вграден секач и дупчалка за картуши и трака за зглоб на дршката
- Отпорен на хемиски влијанија и содржината на боцата која ја користи

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSC	8606007990478	Хромиран челик

ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН SKELETON**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина содржи вграден секач и дупчалка за картуши

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSP	8606007990461	Челик


ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН НАЗАБЕН**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина
- Назабениот дел служи за контролирано истискување

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSN	8606007991611	Челик

ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН ПЛАСТИЧЕН SCELETON**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина
- Вградена dripless функција (нема протекување на силикон после одпуштање на рачката) овозможува прецизна и чиста работа

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSPS	8606107912189	Полипропилен / Фиберглас

ПИШТОЛ **ЗА СИЛИКОН НАЗАБЕН MEDIUM**



- Намена: за истиснување на содржината од боцата со висока густина
- Назабениот дел служи за контролирано истискување

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PSNM	8606007992915	Челик

ПИШТОЛ **ЗА ПЛАСТИКА Ø11mm**



- Намена: за топење на патрони од пластика поради лепење на метал, дрво, пластика, керамика, магнет и секакви непорозни материјали
- Работен напон: 220v

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PZP11	8606017657750	PVC

ПИШТОЛ **ЗА ПЛАСТИКА Ø7mm**



- Намена: за топење на патрони од пластика поради лепење на метал, дрво, пластика, керамика, магнет и секакви непорозни материјали
- Работен напон: 220v

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
PZP7	8606017657743	PVC

РЕЗЕРВНИ **ПИШТОЛИ ЗА ПЛАСТИКА Ø11mm**



- Намена: за декоративно лепење различни материјали

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	БОЈА
RPZP11X10B	8606017656883	Ø11mm	100mm	Бела
RPZP11X10C	8606017656890	Ø11mm	100mm	Црна
RPZP11X10T	8606007990492	Ø11mm	100mm	Транспарентен
RPZP11X20T	8606017656869	Ø11mm	200mm	Транспарентен

РЕЗЕРВНИ **ПИШТОЛИ ЗА ПЛАСТИКА Ø7mm**

- Намена: за декоративно лепење различни материјали

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	БОЈА
RPZP7X10T	8606017656876	Ø7mm	100mm	Транспарентен



КАРТОНИ, ФОЛИИ И ЛАЈСНИ

КАРТОН **ЗА ЗАШТИТА ДВОСЛОЕН 15m**



- Намена: за заштита на мебел и ентериер за време на варосување и реновирање
- Основа за тепих, линолеум, ламинат,бродски под и паркет или рамнење на подни површини

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
KZD15	8606017655862	1m	15m	3mm

КАРТОН **ЗА ЗАШТИТА НА ПОД**



- Намена: за заштита на мебел и ентериер за време на варосување и реновирање
- Основа за тепих, линолеум, ламинат,бродски под и паркет или рамнење на подни површини
- Висока моќ на впивање пролеани течности

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
KZP1X20	8606017651185	1m	20m	1mm

ФОЛИЈА **ЗАШТИТНА ВО РОЛНА**



- Намена: за заштита на мебел и ентериер за време на варосување и реновирање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
F2X50M18-100	8606017652809	2m	50m	18µm
F2X50M35-100	8606017652823	2m	50m	35µm

ФОЛИЈА **СТРЕЧ РАЧНА**



- Намена: за пакување и заштита на пакети
- Растегливост 160%

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
FS2.5	8606107185842	50cm	23µm	LDPE
FS5	8606106732924	50cm	23µm	LDPE


ФИЛЦ



- Намена: за заштита од нечистотии за време на варосување и фарбање и заштита на под за време на преместување на тежок мебел

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
FC5	8606104807587	1m	5m	6mm

ФОЛИЈА **РАСТЕГЛИВА РАЧНА ЦРНА**



- Намена: за пакување и заштита на пакети
- Растегливост 160%
- Боја: Црна

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
FS2.5C	8606017656845	50cm	23µm	LDPE

ФОЛИЈА **РАСТЕГЛИВА РАЧНА МИНИ**



- Намена: за пакување и заштита на пакети со мали димензи
- Растегливост 160%
- Боја: Транспарентна

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
FSM	8606017656142	10cm	23µm	LDPE

ФОЛИЈА **РАСТЕГЛИВА РАЧНА МИНИ СЕТ**



- Намена: за пакување и заштита на пакети со мали димензи
- Растегливост 160%
- Во сет со двокомпонентна рачка
- Боја: Транспарентна

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
FSMSET	8606017656159	10cm	23µm	LDPE

ФОЛИЈА **ЗАШТИТНА**






- Намена: за заштита на мебел и ентериер за време на варосување и реновирање
- Материјал: LDPE
- Боја: Транспарентна

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
F4X12.5	8600102480889	4m	12.5m	6µm
F4X5	8600102480599	4m	5m	6µm
F4X5M15	8606107185620	4m	5m	15µm
F4X5M30	8606107185637	4m	5m	30µm

АГОЛНА ЛАЈСНА **АЛУМИНИУМСКА 2.5m**







- Намена: за формирање цврсти ивици на ѕид за време на глетување

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ВИСИНА	МАТЕРИЈАЛ
LALU25	8595244802517	19mm	2.5m	19mm	Алуминиум

АГОЛНА ЛАЈСНА **АЛУМИНИУМСКА 2.5m ЕКСТРА**





- Намена: за формирање цврсти ивици на ѕид за време на глетување


ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ВИСИНА	МАТЕРИЈАЛ
LALU25E	8606007995725	23mm	2.5m	23mm	Алуминиум


beorol
MEASURING TAPE
EXTRA
Metar extra
5M X 19MM



МЕРНА ПРОГРАМА

- **МЕТРА И ЛИНИЈАРИ**
- **ЛИБЕЛИ И РАВНАЛКИ**
- **ОПРЕМА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ**
- **МАРКЕРИ И МОЛИВИ**



МЕТРИ И ЛИНИЈАРИ



МЕТАР **EXTRA**



- Намена: за прецизно мерење различни површини
- Содржи метричка скала за мерење од 1mm произведена во високоеластичен челик и обложена PVC заштитна фолија
- Куќиште обложено со гумена ергономска навлака
- Содржи копче за запирање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
M3E	8606007992823	16mm	3m	ABS / Челик / Гума
M5E	8606007990379	19mm	5m	ABS / Челик / Гума

МЕТАР **РОЛО ГУМЕН**



- Намена: за прецизно мерење различни површини
- Содржи метричка скала за мерење од 1mm произведена во високоеластичен челик и обложена PVC заштитна фолија
- Автоматско стоп копче кое ја задржува мерната трака
- Можност за еднорачно извлекување на мерната трака со помош на роло гумениот ваљак

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MRG3	8606106732436	19mm	3m	ABS / Челик / Гума
MRG5	8606107185323	19mm	5m	ABS / Челик / Гума
MRG7.5	8606106732443	19mm	7.5m	ABS / Челик / Гума

МЕТАР **AUTOLOCK**



- Намена: за прецизно мерење различни површини
- Содржи метричка скала за мерење од 1mm произведена во високоеластичен челик и обложена PVC заштитна фолија
- Со автоматски механизам за запирање и копче за постепено отпуштање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
M2A	8606106732047	16mm	2m	ABS / Челик / Гума
M3A	8606106732054	16mm	3m	ABS / Челик / Гума
M5A	8606106732061	19mm	5m	ABS / Челик / Гума
M7.5A	8606106732078	25mm	7.5m	ABS / Челик / Гума

МЕТАР **ЕКОНОМИК**



- Намена: за прецизно мерење различни површини содржи метричка скала за мерење од 1mm
- Произведена во високоеластичен челик и обложена PVC заштитна фолија
- Куќиште обложено со гумена ергономска навлака

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
M3K	8606007992359	16mm	3m	ABS / Челик
M5K	8606007992601	16mm	5m	ABS / Челик

МЕТАР **ЧЕЛИЧЕН**



- Намена: за прецизно мерење различни површини
- Содржи метричка скала за мерење од 1mm произведена во високоеластичен челик и обложена PVC заштитна фолија
- Содржи копче за запирање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
M2	8606007991161	16mm	2m	ABS / Челик
M3	8606007994667	16mm	3m	ABS / Челик
M5	8606007991192	16mm	5m	ABS / Челик
M7.5	8606007994674	25mm	7.5m	ABS / Челик

МЕТАР **МИНИ 40/1**



- Намена: за мерење мали површини
- На привезок

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
MM40	8606106732016	6mm	1m	40ком.

ЛЕНТА ЗА МЕРЕЊЕ **PROFESSIONAL**



- Намена: за мерење на површини во градежништвото
- Отворено пластично куќиште ергонимски потфат

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MTP100	8606007994612	11mm	100m	PVC / Фиберглас
MTP20	8606007994582	11mm	20m	PVC / Фиберглас
MTP30	8606007994599	11mm	30m	PVC / Фиберглас
MTP50	8606007994605	11mm	50m	PVC / Фиберглас

ЛЕНТА ЗА МЕРЕЊЕ



- Намена: за мерење на површини во градежништвото
- Затворено пластично куќиште

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MT20	8606007991369	11mm	20m	PVC / Фиберглас
MT30	8606007991376	11mm	30m	PVC / Фиберглас

ДРВЕН МЕТАР **EXTRA**



- Намена: за мерење при столарски и гипсерски изработки
- Двострано баждарен
- Се состои од 10 елементи

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DM2E	8606007992298	16mm	2m	Дрво

ПЛАСТИЧЕН ПРЕКЛОПУВАЧКИ МЕТАР



- Намена: за мерење при столарски и гипсерски изработки
- Обострано баждарен
- Се состои од 10 елементи

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
PM2E	8606017652625	16mm	2m	PVC

АГОЛЕН ЛЕНИР **PROFESSIONAL**



- Намена: за меѓусебно позиционирање два елементи под прав агол
- За лесна работа, пократката страна на аголникот е подигната
- Подолгата страна е баждарена во метрички цоловни единици

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
UL35	8606007994230	153mm	35cm	Алуминиум
UL50	8606017656975	160mm	50cm	Алуминиум

ШУБЛЕР



- Намена: за мерење каде што е неопходна исклучителна прецизност
- Прецизност на мерилото е 0.02mm
- Визуелна скала

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
SUB	8606007991918	220mm	Челик

АГОЛЕН ЛЕНИР- **VINKL**



- Намена: за меѓусебно позиционирање два елементи под прав агол
- За лесна работа, пократката страна на аголникот е подигната
- Подолгата страна е баждарена во метрички цоловни единици

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
UL	8606007992045	123mm	30cm	Алуминиум

ПЛАСТИЧЕН ПРЕКЛОПУВАЧКИ **МЕТАР MINI**



- Намена: за мерење мали површини
- На привезок
- Обострано баждарен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
MM60	8606017652632	12mm	50cm	60ком.



ЛИБЕЛИ И РАВНАЛКИ

ЛИБЕЛА **МИНИ 50/1**



- Намена: за нивелирање на мали површини
- На привезок

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ПАКУВАЊЕ
LIM50	8606106732023	PVC	50ком.

ЛИБЕЛА **АГОЛНА 180˚**



- Намена: за пренесување на измерен агол за друга локација и нивелирање под измерен агол
- Опсег на метален агол 0–180˚
- Содржи две нивоа за нивелација

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LU180	8606007996180	40cm	Алуминиум

ЛИБЕЛА **PROFESSIONAL**



- Намена: за хоризонтално и вертикално нивелирање под агол од 45˚
- Содржи оска на висока прецизност и ребраста подна површина за нивелирање на грејни и водоводни цевки
- Надворешната површина е заоблена со ергономски дизајн и зголемена цврстина

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LP60	8606007994728	60cm	Алуминиум
LP80	8606007994735	80cm	Алуминиум
LP120	8606007994742	120cm	Алуминиум

ЛИБЕЛА **СО РАЧКИ**



- Намена: за хоризонтално и вертикално нивелирање под агол од 45˚
- Содржи оска со висока прецизност и ребраста газна површина
- Можност за штелување на оската 0-90°
- Гумените краеви ја штитат либелата од механички оштетувања

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LE60	8606007994681	60cm	Алуминиум
LE80	8606007994698	80cm	Алуминиум
LE120	8606007994704	120cm	Алуминиум
LE200	8606007994711	200cm	Алуминиум

ЛИБЕЛА



- Намена: за хоризонтално и вертикално нивелирање под агол од 45˚
- Содржи оска со висока прецизност
- Две нивелациони нивоа

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
L60	8606007991086	60cm	Алуминиум
L80	8606007990508	80cm	Алуминиум
L120	8606007991079	120cm	Алуминиум

ЛИБЕЛА **PROFY СО МАГНЕТ 3 ОСКИ**



- Намена: за хоризонтално и вертикално нивелирање под агол од 45˚
- Содржи оска за висока прецизност и три нивоа на нивелирање
- Магнетните блокови овозможуваат лесна обработка на метални површини

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LM60	8606007990515	60cm	Алуминиум

ЛИБЕЛА **15cm СО МАГНЕТ**



- Намена: за хоризонтално и вертикално нивелирање под агол од 45˚
- Со три мерни окна со магнет
- Не е потребно држење за време на нивелирање

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
L15M	8606106732030	15cm	Алуминиум

РАМНАЛКА **АЛУМИНИУМ**



- Намена: за израмнување на ѕидни и подни површини за време на нанесување завршни градежни слоеви

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
RAV15	8606007994155	1.5m	Алуминиум
RAV20	8606007994162	2.0m	Алуминиум
RAV25	8606007994773	2.5m	Алуминиум
RAV30	8606007994179	3.0m	Алуминиум
RAV40	8606007994186	4.0m	Алуминиум

РАМНАЛКА **АЛУМИНИУМ 2 ОСКА 1.5m**



- Намена: за израмнување на ѕидни и подни површини за време на нанесување завршни градежни слоеви
- Рамналката има хоризонтална и вертикална оска, за прецизно порамнување на површините

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
RAVL15	8606007994193	1.5m	Алуминиум
RAVL20	8606007994209	2.0m	Алуминиум
RAVL25	8606007994766	2.5m	Алуминиум
RAVL30	8606007994216	3.0m	Алуминиум
RAVL40	8606007994223	4.0m	Алуминиум

РАМНАЛКА **АЛУМИНИУМ КОНУСНА**



- Намена: за израмнување на ѕидни и подни површини за време на нанесување завршни градежни слоеви
- Дополнителна површина под агол овозможува прецизно рамнење внатрешни рабови

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
RAVK15	8606007998429	1.5m	Алуминиум
RAVK20	8606007998436	2.0m	Алуминиум
RAVK25	8606007998443	2.5m	Алуминиум
RAVK30	8606007998450	3.0m	Алуминиум



ОПРЕМА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ

ВИСОК



- Намена: за вертикално нивелирање во градежништвото

ШИФРА	БАРКОД	ТЕЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
V100	8606007992052	100g	Челик
V200	8606007992069	200g	Челик
V600	8606007992083	600g	Челик

ГРАДЕЖЕН КОНЕЦ 50m



- Намена: за обележувања во градежништвото
- Алуминиумско куќиште, со тенок квалитетен конец за обележување со помош на градежна креда

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GK50	8606107185330	50m	PVC / Конец

СИН ПРАШОК



- Намена: за обележување во градежништвото со помош на конци за обележување

ШИФРА	БАРКОД	СОСТАВ	КОЛИЧИНА
PP	8606007991574	Оксиден пигмент во прав	60g
GKP	8606107185347	Оксиден пигмент во прав	180g


ГРАДЕЖЕН КОНЕЦ 30m



- Намена: за обележувања во градежништвото
- Алуминиумско куќиште, со тенок квалитетен конец за обележување со помош на градежна креда

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GK	8606007990782	30m	Алуминиум / Конец


ВАРГЕС ЦРЕВО **СО МЕРНА СКАЛА 20m**



- Намена: за хоризонтално нивелирање на површини и претурање на течности
- Добра отпорност на абразија
- Постојаност према голем број на хемикалии
- Цревото доаѓа со две мерила со мерна скала поради попрецизно нивелирање

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
VC20	8606007992434	20m	PVC	Транспарентен

ВАРГЕС ЦРЕВО



- Намена: за хоризонтално нивелирање на површини и претурање на течности
- Добра отпорност на абразија
- Постојаност према голем број на хемикалии

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GVC6	8606017651130	Ø6mm	50m	PVC
GVC8	8606017651147	Ø8mm	50m	PVC
GVC10	8606017651154	Ø10mm	50m	PVC

МАРКЕРИ И МОЛИВИ



МАРКЕР **ПЕРМАНЕНТЕН 1.5-3mm**

BLEISPITZ



- Намена: за трајно означување и маркирање скоро секакви материјали (пластика, картон, метал, стакло, гума, дрво
- Отпорен на светло и брзо се суши
- Без мирис, киселина и толуен

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА	ПАКУВАЊЕ	ОБЛИК/БОЈА
0648	4260036580648	Црна	10 ком	
0600	4260036580600	Црвена	10 ком	
0624	4260036580624	Сина	10 ком	

МАРКЕР **ПЕРМАНЕНТЕН**

BLEISPITZ



- Намена: за трајно означување и маркирање скоро секакви материјали (пластика, картон, метал, стакло, гума, дрво
- Отпорен на светло и брзо се суши
- Без мирис, киселина и толуен

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА	ПАКУВАЊЕ	ОБЛИК/БОЈА
1249	4260036581249	Црна	10 ком	
1201	4260036581201	Црвена	10 ком	
1225	4260036581225	Сина	10 ком	

МАРКЕР **ИНДУСТРИСКИ 4mm**



- Намена: за означување и маркирање на површини
- Водоотпорни и брзосушечки
- Замена на филц: повлечи- замени- врати

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА	ПАКУВАЊЕ	ОБЛИК/БОЈА
0556	4260036580556	Бела	10 ком	○
0570	4260036580570	Црна	10 ком	●
0518	4260036580518	Сина	10 ком	●
0495	4260036580495	Црвена	10 ком	●

МАРКЕР **ОБЕЛЕЖУВАЧ ЗА БУШЕЊЕ ДУПКИ**



- Намена: за обележување дупки за бушење и тешко достапни места
- Тенок долг врв изработен од нерѓосувачки челик
- Водоотпорен

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА	Облик	ПАКУВАЊЕ
1102	4260036581102	Црна	●	1 ком

МАРКЕР **ЗА КАБЛИ**



- Намена: за трајно означување и маркирање електро кабли прецизни механички делови кабелски врски и налепници
- Отпорен на светло и брзо се суши
- Без мирис, киселина и толуен

ШИФРА	БАРКОД	БОЈА	ОБЛИК	ПАКУВАЊЕ
0754	4260036580754	Црна	•	10 ком

МАРКЕР **ПИШИ-БРИШИ**



- Намена: За означување со можност за бришење на голем дел на материјали како што се кожа, метал, стакло, пластика, картон, плочки
- Остава гумен отисок со ширина 4mm, кој механички се отстранува од мазните површини
- Поседува заменлив врв и водоотпорно мастило кое се отстранува

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИИ	БОЈА	ПАКУВАЊЕ
1034	4260036581034	120mm Ø12mm	●	10 ком
1058	4260036581058	120mm Ø12mm	●	10 ком

ДРЖАЧ ЗА **ГРАДЕЖНА КРЕДА**



- Намена: за држење округли и шестоаголни креди со пречник 11-12mm
- Со користењето на држач се избегнува валкање на раката и се заштитува кредата од кршење во текот на работата

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
2017	8606017658191	Алуминиум

СТОЛАРСКИ МОЛИВ HB, 240mm



- Намена: за обележување при секакви градежни работи
- Средна цврстина hb
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост

ШИФРА	БАРКОД	ОБЛИК/БОЈА	ПАКУВАЊЕ
0327	4260036580327		12 ком

ГРАДЕЖНА КРЕДА **ВОСОЧНА**



- Намена: за обележување суво и влажно дрво, хартија, картон, метал, камен, асфалт, плочки и пластика
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост

ШИФРА	БАРКОД	DIMENZIJE	БОЈА	ПАКУВАЊЕ
0150	4260036580150	120mm Ø12mm		12 ком
0167	4260036580167	120mm Ø12mm		12 ком

ГРАДЕЖЕНМОЛИВ 6H, 240mm



- Намена: за обележување при секакви градежни работи
- Тврд графит 6h
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост

ШИФРА	БАРКОД	ОБЛИК/БОЈА	ПАКУВАЊЕ
0341	4260036580341		12 ком

МОЛИВ ДВОБОЕН ПЛАВО ЦРВЕН



- Намена: за обележување мерни точки на топли и ладни водоводни цевки или корекција на предходно внесени мерки
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост
- Материјал: Графит во боја

ШИФРА	БАРКОД	ОБЛИК	ПАКУВАЊЕ
1188	4260036581188		12 ком

ГРАДЕЖЕНМОЛИВ



- Намена: за обележување при секакви градежни работи
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	ДИМЕНЗИЈА
SO	8606007991833	12ком	170mm

МОЛИВ УНИВЕРЗАЛЕН 7В



- Намена: за обележување при секакви градежни работи
- Отпорна на временски услови, изразито висока видливост
- Мек графит 7В

ШИФРА	БАРКОД	ОБЛИК/БОЈА	ПАКУВАЊЕ
0402	4260036580402		9ком

СЕТ BLEISPITZ – МОЛИВ 2ВО1 И МИНИЦИ



- Намена: За обележување и дополнување резерви за пишување
- Содржи: Молив патент графитна 2во1 20ком, Миници графитни универзални меки 6ком, Mine grafitne HB 6ком, Миници црвени 2ком, Миници жолти 2ком, Миници бели 2ком, Миници микс (универзални, црвени, жолти) 2ком

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ	ДИМЕНЗИЈА
BSET2U1	8605043401870	20 + 20ком	220x162x167 mm

МОЛИВ **ПАТЕНТ ГРАФИТЕН 2ВО1**



- Намена: За пишување и обележување на дупки
- Врв изработен од метал со должина 45mm погоден за обележување на тешко достапни места
- Содржи режалка за миници сместена во џеб
- Материјал: Метал

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	ДИМЕНЗИЈА
1492	4260036581492	1ком	150mm

МИНИЦИ **ЗА ПАТЕНТ МОЛИВ 2ВО1**



- Намена: За пишување и означување по стакло, метал, плочки, пластични, груби и мазни површини
- Пречник: Ø2.8mmx120mm
- Пакување: 6ком

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
1386	4260036581386	Графит	Сива
1683	4260036581683	Графит HB	Сива
1393	4260036581393	Восок	Црвена
1409	4260036581409	Восок	Жолта
1416	4260036581416	Графит / Восок	Микс
1690	4260036581690	Восок	Бела

МАШИНИ ЗА СЕЧЕЊЕ ПЛОЧКИ



МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛОЧКИ



MSP	600mm	425x425mm	5-12mm	Ø16x6x1,5mm	6,2kg

- Намена: за рамно и дијагонално рачно сечење керамички плочки должина на сечење до 600mm, а дебелина на плочки до 14mm
- Можност за правење на отвори во плочки ø30- ø80mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА REZA	ДЕБЕЛИНА НА ПЛОЧКИ
MSP	8606007991345	600mm	до 12mm

МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛОЧКИ - **PROFI**



MSPP	630mm	450x450mm	6-14mm	Ø12x6x1,5mm	9,2kg

- Намена: За рамно и дијагонално рачно сечење на керамички плочки
- Должин на сечење до 630mm, а дебелината на плочките од 6mm до 14mm
- Анатомски обликуваната рачка со округоло лежиште за прецизно и лесно водење на сечивото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА REZA	ДЕБЕЛИНА НА ПЛОЧКИ
MSPP	8606017655060	630mm	од 6mm до 14mm

НОЖЕВИ **ЗА МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛОЧКИ MSP**



- Намена: сет со резервен нож за машина MSP

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК
NMSP	8606007992748	Надворешен Ø16, внатрешен 6


НОЖЕВИ **ЗА МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПЛОЧКИ MSPP**



- Намена: сет со резервен нож за машина MSPP

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК
NMSPP	8606017655077	Надворешен Ø12, внатрешен 6





МЕТАЛНА ПРОГРАМА

- СКАЛПЕЛИ И СТРУГАЧИ
- ШТРАФЦИГЕРИ И НАСТАВЦИ
- КРПИ И ПУЦВОЛ
- КЛУЧЕВИ
- КЛЕШТА И НОЖИЦИ
- СТЕГИ
- ХЕФТАЛИЦИ И МУНИЦИЈА
- ЧЕКАНИ И ХЕБЛА
- СЕКАЧИ И ШИЛА
- СЕКИРИ И ДЛЕТА
- ПИЛИ
- КАТАНЦИ
- БУРГИИ
- ТИПЛИ И ШТРАФОВИ
- БРУСНИ ПЛОЧИ
- МАШИНСКИ ЧЕТКИ
- РАЧНИ ЧЕТКИ
- ТУРПИИ
- КУТИИ И КЛАСЕРИ
- ТОРБИ И КАИШИ
- СКАЛИ

СКАЛПЕЛИ И СТРУГАЧИ



СКАЛПЕЛ **PROFY-5 СЕЧИЛА**



- Намена: за сечење разни видови на материјали
- Куќиштето од скалпелот е појачано и направено од метал, дополнително гумирано
- На врвот на скалпелот, има посебен дел за отстранување на изолацијата од електричната жица

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SP5	8606007991871	18mm	Метал / Гума

СКАЛПЕЛ **PROFY-3 СЕЧИЛА**



- Намена: за сечење разни видови на материјали
- Робусно појачано метално куќиште дополнително гумирано
- Во внатрешноста на телото од скалпелот има шаржер со 3 некршливи трапезни или кукасти ножеви, лесно заменливи

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SP3	8606007991864	18mm	Метал / Гума

СКАЛПЕЛ **PROFY- 6 СЕЧИЛА**



- Намена: за сечење разни видови на материјали со прецизно подесување на нож со помош на мутер за фиксирење
- Пластично куќиште од гума со метален водич што му дава цврстина и подобра положба во рака
- Во внатрешноста на телото од скалпелот има шаржер со 6 кршливи ножеви

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SP6	8606007990966	18mm	Пластика / Гума

СКАЛПЕЛ **FIX 18mm**



- Намена: за сечење разни видови на материјали со прецизно подесување на нож со помош на мутер за фиксирење
- Пластично куќиште со метални водичи
- Користи кршливи сечива

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPF	8606007991895	18mm	Метал / PVC

СКАЛПЕЛ **МЕТАЛНА SOFT РАЧКА**



- Намена: за сечење разни видови материјали во најсложените работи
- Метално куќиште отпорно на удари, со метален ергономски ракохват и водич
- Користи кршливи сечива

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPMS9	8606007994933	9mm	Метал
SPMS18	8606007994926	18mm	Метал

СКАЛПЕЛ **FIX 25mm**



- Намена: за сечење разни видови на материјали со прецизно подесување на нож со помош на мутер за фиксирење
- Пластично куќиште со метални водичи
- Користи кршливи сечива

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPF25	8606017655879	25mm	Метал / PVC

СКАЛПЕЛ **МЕТАЛИ ВОДИЧИ**



- Намена: за сечење секакви видови материјали
- Можност за подесување и извлекување на ножот, како и кочница за фиксирање на ножот
- Комбинација на метални водичи со PVC ракохват

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPM9	8600102481008	9mm	Метал / PVC
SPM18	8606007991901	18mm	Метал / PVC

СКАЛПЕЛ **OFFICE 9mm**



- Намена: за сечење секакви видови материјали, идеален за канцелариска употреба
- Куќиште изградено од квалитетен PVC
- Користи кршливи сечива

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPO9	8606106732092	9mm	PVC

СКАЛПЕЛ



- Намена: за сечење секакви видови материјали
- Куќиште изградено од квалитетен pvc
- Користи кршливи ножеви

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SP18	8606007991857	18mm	PVC
SP9	8606007991888	9mm	PVC

СКАЛПЕЛ **ЗА ПРЕЦИЗНО СЕЧЕЊЕ- 6 СЕЧИЛА**



- Намена: за прецизно сечење секакви видови материјали
- Телото од алатот е направен во комбинација на метал и гума
- Пластично пакување со простор за складирање на ножот
- Во сетот има 6 резервни ножеви

ШИФРА	БАРКОД	РЕЗЕРВНИ НОЖЕВИ	МАТЕРИЈАЛ
SPS6	8606106732085	6ком	Метал

СКАЛПЕРИ СЕТ **СО РЕЗЕРВНИ НОЖЕВИ 3+2**



- Намена: за сечење секакви видови материјали
- Сетот се состои од два скалпели од 9mm и еден од 18mm, како и резервни кршливи ножеви од 9 и 18mm
- Куќиштата за скалпел се изработени од квалитетен PVC
- Пакување: 5ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPSET5	8606007994247	9mm; 18mm	Метал / PVC

СЕТ СКАЛПЕЛИ **3КОМ.**



- Намена: за сечење секакви видови материјали
- Сетот се состои од два скалпели од 9mm и еден од 18mm
- Куќиштата за скалпел се изработени од квалитетен PVC
- Користи кршливи ножеви
- Пакување: 3ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SPSET	8606007990393	9mm; 18mm	Метал / PVC

НОЖЕВИ **ЗА СКАЛПЕЛ**



- Намена: резернвен нож за скалпел кој поддржува
- Кршливи сечила овозможуваат секогаш остри рабови кршливи сечива кои овозможуваат секогаш остри рабови
- Пакување: 10ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
N9	8606007991413	9mm	Метал
N18	8606007991406	18mm	Метал
N25	8606017655886	25mm	Метал

НОЖЕВИ **ТРАПЕЗНИ 10/1**



- Намена: резервен трапезен нож за скалпел за сечење разни подни површини
- Се наоѓаат во пакувања кои гарантираат лесност при користење и безбедност на мајсторите
- Пакување: 10ком

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	МАТЕРИЈАЛ
TN	8606007991987	10ком	Метал

НОЖЕВИ **ЗА СКАЛПЕЛ КУКАСТ**



- Намена: резервен кукаст нож за скалпел за сечење подни облози
- Некршливи сечива со обострана наоштрена кука
- Пакување: 5ком

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	МАТЕРИЈАЛ
NK	8606007997118	5ком	Метал

СКАЛПЕЛ **МИНИ 60/1**



- Намена: за сечење на тенки материјали
- Мини скалпел на привезок џебна варијатна
- Пакување: 60ком

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SMP60	8606106732108	12mm	PVC

СТРУГАЛКА **МЕТАЛНА ДОЛГА**



- Намена: за стругање тапети
- Стругање секакви површини под идеален агол
- Можност за лесна замена на резервниот нож

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SFMD	8606007994889	100mm	Метал

СТРУГАЛКА **ЗА ФАРБА ТРАПЕЗЕНА**



- Намена: за стругање разни површини
- Ергономски облик од PVC куќиште
- Сечивото користи некршливи сечива за скалпел

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SFT	8606007990454	65mm	PVC

СТРУГАЛКА **ЗА ФАРБА SOFT РАЧКА**



- Намена: за стругање разни површини
- Металпно, робусно и гумирано куќиште
- Можност за повлекување на сечилото за поголема безбедност

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SFS	8606007992489	95mm	Метал / PVC

СТРУГАЧ **ЗА ФУГИ**



- Намена: за брзо и лесно одстранување стари фуги
- Спротивниот крај на стругачот има наставак за одстранување на вишокот фуги после наносувањето
- Сетот содржи 5 силиконски наставци со различен дијаметар за обликување фуги на аглите: 3, 6, 10, 13, 17mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОДАТОЦИ	МАТЕРИЈАЛ
SZF	8606017656128	5ком	PVC

АЛАТ **ЗА ОБЛИКУВАЊЕ ФУГИ**



- Намена: за помош при обликување фуги
- Може да се користи за секаков вид фуг маса, силикон, акрил полиуретан итн.
- Сетот содржи 4 лопатки со различни агли за лесно обликување на фуги
- Лесно се чисти, а ивиците остануваат мазни и после долготрајна употреба

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
AZF	8606017656135	PVC

СЕКАЧ **ЗА ГИПС ПОД АГОЛ**



- Намена: за обработка и обликување рабови од гипсени табли
- Два типа ножеви со различни начини на употреба
- Четвртасто сечиво кое може да сече под агол од 45 степени
- Трапезно подесување на сечилото може да сече под агол од 22.5 степени
- Можност за обработка на 4 дебелини гипсени плочи: 9.5mm, 12.5mm, 15mm и поголеми од 15mm

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
SGU	8606017656951	PVC

СЕКАЧ **ЗА ГИПСЕНИ ПЛОЧИ ПОД АГОЛ**



- Намена: резервни ножеви за секач под агол за гипс табли
- Некршливи трапезни и четвртасти сечива
- Се наоѓаат во пакувања кои гарантираат лесна употреба и безбедност на мајсторот
- Одговара за секач на гипс под агол sgu

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
SGP	8606017659600	квадрат: 23мм; трапезоиден: 52мм	Метал

ШТРАФЦИГЕРИ И НАСТАВКИ



ШТРАФЦИГЕР **SL**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки SL потфат
- Ракохват изработен од високоотпорна пластика и мека гума
- Врвот е дополнително кален и намагнетизиран

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
OSL3X100	8606007996609	100mm	SL3,0
OSL3X150	8606007996616	150mm	SL3,0
OSL5X100	8606007996623	100mm	SL5,0
OSL5X150	8606007996630	150mm	SL5,0
OSL6X38	8606007996678	38mm	SL6,0
OSL6.5X100	8606007996647	100mm	SL6,5
OSL6.5X150	8606007996654	150mm	SL6,5
OSL8X150	8606007996661	150mm	SL8,0

ШТРАФЦИГЕР **PZ**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки PZ потфат
- Ракохват изработен од високоотпорна пластика и мека гума
- Врвот е дополнително кален и намагнетизиран

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
OPZ0X75	8606007996760	75mm	Pz0
OPZ1X100	8606007996777	100mm	Pz1
OPZ2X100	8606007996784	100mm	Pz2
OPZ3X150	8606007996791	150mm	Pz3

ШТРАФЦИГЕР **PH**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки PH потфат
- Рачкохват изработен од високоотпорна пластика и мека гума
- Врвот е дополнително кален и намагнетизиран

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
OPH0X100	8606007996685	100mm	PH0
OPH0X150	8606007996692	150mm	PH0
OPH1X100	8606007996708	100mm	PH1
OPH1X150	8606007996715	150mm	PH1
OPH2X100	8606007996722	100mm	PH2
OPH2X150	8606007996739	150mm	PH2
OPH2X38	8606007996753	38mm	PH2
OPH3X150	8606007996746	150mm	PH3

ШТРАФЦИГЕР **T**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки T потфат
- Рачкохват изработен од високоотпорна пластика и мека гума
- Врвот е дополнително кален и намагнетизиран

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
OT10X100	8606017651994	100mm	T10
OT15X100	8606017652007	100mm	T15
OT20X100	8606017652014	100mm	T20
OT25X100	8606017652021	100mm	T25
OT27X100	8606017652038	100mm	T27
OT30X100	8606017652045	100mm	T30

ШТРАФЦИГЕР СЕТ **ПОГОЛЕМ**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Сет од два мали најчесто користени Штрафцигери
- Материјал: CrV Челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
SV	8606007991925	100mm	SL5, PH2

ШТРАФЦИГЕР СЕТ **ПОМАЛ**



ВРВ

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Сет од два големи нејчесто користени штрафцигери
- Материјал: CrV Челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВРВ
SM	8606007991826	38mm	SL5, PH2

СЕТ ШТРАФЦИГЕРИ **6 ПАРЧИЊА**



PZ2 X 100mm | SL6 X 100mm, SL3 X 50mm | PH2 X 100mm, PH1 X 75 mm, PH0 X 50mm

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Сет одвртувачи од 6 парчиња со најчесто користени штрафцигери
- Телото од Штрафцигерот е изработено од хром- ванадијум челик

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSET6	8606007996814	6ком

СЕТ ПРЕЦИЗНИ **ШТРАФЦИГЕРИ 9 ПАРЧИЊА**



T5 X 50mm, T6 X 50mm, T7 X 50mm | SL1.5 X 50mm, SL2.0 X 50mm, SL2.5 X 50mm | Ph000 X 50mm, Ph00 X 50mm, Ph0 X 50mm

- Намена: за затегнување и одвртување на завртки со соодветен потфат
- Предвидени се за работа со мали завртки
- Врвот е дополнително кален и магнетизиран
- Сетот содржи: SL1.5, SL2, SL2.5, T5, T6, T7, PH000, PH00, PH0

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OPSET9	8606007996821	9ком

СЕТ ШТРАФЦИГЕРИ **48 ПАРЧИЊА**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Ергономски ракохват
- Сетот содржи: 1/4” HEX потфат, 28 парчиња 1/4” HEX додатоци за одвртување со должина 25mm, адаптер и 18 парчиња променливи HEX уметоци
- Димензии: вметливи 18ком, TX 10ком, PZ 4ком, PH 4ком, SL 5ком, HEX 5ком

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSET48	8606007996807	48ком

ШТРАФЦИГЕР СЕТ **68ком**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Сет одвртувачи со аголна рачка, содржи ергономски ракохват
- 30 комада 1/4” HEX парчиња 6.35x25mm, SL3/4/5x2ком/6mm; PH0/1/2x2ком/3mm; PZ0/1/2/3mm; T10/15/20x2ком/25x2ком /27/30mm; H3/4/5/6mm; S0/1/2/3mm. 24 комада прецизно парчиња 4x28mm: SL1.0/1.5/2.0/2.5/3/3.5/4; PH000x2/00/0/1; PZ0/1; T4/5/6/7/8; H0. 7/0.9/1.3/1.5/2.0mm. 9 комада 1/4” HEX парчиња: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSET68	8605043400644	68ком

СЕТ ОДВРТКИ **СО НАСТАВКИ 13ком**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со одговарачки потфат
- Штрафцигер со рачно променливи
- Врвови изграден од висококвалитетен CrV челик
- Димензии: SL3mm, SL4mm, SL5mm, SL6mm, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSETN13	8606107688008	13ком

СЕТ ОДВРТКИ **ЗА ЕЛЕКТРИЧАРИ 2ком**



AC 1000V
IEC 60900:2004

BPB

- Намена: за работа со инсталација под напон
- Димензии: PH2x100mm, SL1x5.5x125mm

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSETE2	8606107263311	2ком

ГЛИНЕРИЦА 3x140mm



H005 19

- Намена: за испитување на постоење електричен напон во електро инсталација
- Поседува потврда при усогласувањето

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА
GLN	8606007998412	140mm

СЕТ ШТРАФЦИГЕРИ **ЗА ЕЛЕКТРИЧАРИ 6ком**



AC 1000V
IEC 60900:2004

BPB

- Намена: за работа со инсталација под напон
- Димензии: SL0.8x4x100mm, SL1X5.5x125mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm, SL5x140mm

ШИФРА	БАРКОД	СЕТ
OSETE6	8606107263328	6ком

УМЕТОК **PH**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на ваљакот со одговарачки потфат
- Наменет за батериски електрични и рачни
- Штрафцигерите одговараат на секакви алати и носачи со потфат 6.35mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
PH1U10	8606017650461	6.35mm	25mm	10ком
PH1U2	8606017650546	6.35mm	25mm	2ком
PH2U10	8606017650478	6.35mm	25mm	10ком
PH2U2	8606017650553	6.35mm	25mm	2ком
PH3U10	8606017650485	6.35mm	25mm	10ком
PH3U2	8606017650560	6.35mm	25mm	2ком

УМЕТОК **PZ**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на ваљакот со одговарачки потфат
- Наменет за батериски електрични и рачни
- Штрафцигерите одговараат на секакви алати и носачи со потфат 6.35mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
PZ1U10	8606017650492	6.35mm	25mm	10ком
PZ1U2	8606017650577	6.35mm	25mm	2ком
PZ2U10	8606017650508	6.35mm	25mm	10ком
PZ2U2	8606017650584	6.35mm	25mm	2ком
PZ3U10	8606017650515	6.35mm	25mm	10ком
PZ3U2	8606017650591	6.35mm	25mm	2ком

УМЕТОК **SL**



BPB

- Намена: за затегнување и одвртување на ваљакот со одговарачки потфат
- Наменет за батериски електрични и рачни
- Штрафцигерите одговараат на секакви алати и носачи со потфат 6.35mm

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SL3U10	8606017650522	6.35mm	25mm	10ком
SL3U2	8606017650607	6.35mm	25mm	2ком
SL5U10	8606017650539	6.35mm	25mm	10ком
SL5U2	8606017650614	6.35mm	25mm	2ком

НОСАЧ ЗА УМЕТОК **МАГНЕТЕН 60mm**



- Намена: служи како продолжеток и носач на уметаци за затегнување и одвртување на штрафови
- Со потфат за уметоци од 6.25mm
- Материјал: CrV Челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА
NUM60	8606017650621	60mm

КРПИ И ПУЦВОЛ

КРПИ



- Намена: за бришење масни и правливи предмети во сите гранки на индустријата
- Во текот на бришењето не оставаат траги и влакна
- Материјал: Памук

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
KBE10	8606107912219	10kg	Беле
KSR10	8606107912226	10kg	Темно
KSV10	8606107912233	10kg	Светло

ПУЦВОЛ



- Намена: за бришење масни и правливи предмети и машини во сите гранки на индустријата

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	МАТЕРИЈАЛ
PUC1	8606107912196	1kg	Памук
PUC10	8606107912202	10kg	Памук

КЛУЧЕВИ



КЛУЧ **КОМБИНИРАН**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Зголемената должина на клучот овозможува поголема сила при затегнување




ШИФРА	БАРКОД	OTVOR	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KK6	8606007997873	6mm	130mm	CrV Челик
KK7	8606007997880	7mm	135mm	CrV Челик
KK8	8606007997897	8mm	140mm	CrV Челик
KK9	8606007997903	9mm	150mm	CrV Челик
KK10	8606007997910	10mm	160mm	CrV Челик
KK11	8606007997927	11mm	165mm	CrV Челик
KK12	8606007997934	12mm	174mm	CrV Челик
KK13	8606007997941	13mm	180mm	CrV Челик
KK14	8606007997958	14mm	190mm	CrV Челик
KK15	8606007997965	15mm	200mm	CrV Челик
KK16	8606007997972	16mm	210mm	CrV Челик
KK17	8606007997989	17mm	225mm	CrV Челик
KK18	8606007997996	18mm	235mm	CrV Челик
KK19	8606007998009	19mm	250mm	CrV Челик
KK20	8606007998016	20mm	264mm	CrV Челик
KK21	8606007998023	21mm	278mm	CrV Челик
KK22	8606007998030	22mm	292mm	CrV Челик

КЛУЧ **РАЧВАСТ**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Зголемената должина на клучот овозможува поголема сила при затегнување




ШИФРА	БАРКОД	OTVOR	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KVI6X7	8606007998047	6x7mm	170mm	CrV Челик
KVI8X10	8606007998054	8x10mm	190mm	CrV Челик
KVI10X12	8606007998061	10x12mm	205mm	CrV Челик
KVI12X14	8606007998078	12x14mm	225mm	CrV Челик
KVI13X15	8606007998085	13x15mm	232mm	CrV Челик
KVI14X17	8606007998092	14x17mm	242mm	CrV Челик
KVI17X19	8606007998108	17x19mm	260mm	CrV Челик
KVI18X21	8606007998115	18x21mm	285mm	CrV Челик
KVI19X22	8606007998122	19x22mm	285mm	CrV Челик

КЛУЧ **ОКАСТ**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголни потфат
- Зголемената должина на клучот овозможува поголема сила при затегнување



ШИФРА	БАРКОД	OTVOR	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KOK6X7	8606007998139	6x7mm	170mm	CrV Челик
KOK8X10	8606007998146	8x10mm	190mm	CrV Челик
KOK10X12	8606007998153	10x12mm	205mm	CrV Челик
KOK11X13	8606007998160	11x13mm	225mm	CrV Челик
KOK12X14	8606007998177	12x14mm	225mm	CrV Челик
KOK13X15	8606007998184	13x15mm	232mm	CrV Челик
KOK14X17	8606007998191	14x17mm	242mm	CrV Челик
KOK17X19	8606007998207	17x19mm	260mm	CrV Челик
KOK18X21	8606007998214	18x21mm	285mm	CrV Челик
KOK19X22	8606007998221	19x22mm	285mm	CrV Челик

КЛУЧ **КОМБИНИРАН СО РАЧНА И ЗГЛОБ**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Аголен работен потег од 5° овозможува работа на мал простор

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KKRZ10	8606107688305	10mm	159mm	CrV Челик
KKRZ13	8606107688312	13mm	178mm	CrV Челик
KKRZ15	8606107688329	15mm	201mm	CrV Челик
KKRZ17	8606107688336	17mm	225mm	CrV Челик

КЛУЧ **КОМБИНИРАН СО РАЧКА 10mm**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Аголен работен потег од 5° овозможува работа на мал простор

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KKR10	8606007990942	10mm	159mm	CrV Челик
KKR13	8606007991093	13mm	178mm	CrV Челик
KKR15	8606107688299	15mm	201mm	CrV Челик
KKR17	8606007991109	17mm	225mm	CrV Челик

СЕТ **ВИЛУШКАСТИ КЛУЧЕВИ, 6-22mm, 8ком**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Сетот содржи 8 парчиња клучеви во димензии 6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22mm

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	МАТЕРИЈАЛ
KVISET8	8606007998252	6-22mm	CrV Челик

СЕТ **КОМБИНИРАНИ КЛУЧЕВИ, 6-22mm, 8ком**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Сетот содржи 8 парчиња клучеви во димензии 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22mm

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	МАТЕРИЈАЛ
KKSET8	8606007998238	6-22mm	CrV Челик

КЛУЧ **ПРИЛАГОДЛИВ ПОЛИРАН 200mm**



- Намена: за работа со штрафови со пречник до 22mm
- Рачно подесување на потребни димензии на главата на клучот

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLP	8606007993516	22mm	200mm	CrV Челик

КЛУЧЕВИ **INBUS СО КУГЛЕСТА ГЛАВА СЕТ 9ком**



- Намена: за работа со завртки со HEX потфат
- На подолгата страна на клучот има топчеста глава што овозможува пристап до завртката под агол до 25°
- Сетот содржи 9 парчиња инбусни клучеви во димензии 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ПАКУВАЊЕ
SIK9	8606007991260	CrV Челик	9ком

СЕТ **ОКАСТИ КЛУЧЕВИ, 6-22mm, 8ком**



- Намена: за затегнување и одвртување на штрафови со шестоаголен потфат
- Сетот содржи 8 парчиња на клучеви во димензии 6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22mm

ШИФРА	БАРКОД	ОТВОР	МАТЕРИЈАЛ
KOKSET8	8606007998245	6-22mm	CrV Челик

КЛУЧЕВИ **INBUS - V СЕТ 9/1**



- Намена: за работа со штрафови со HEX потфат
- Сетот содржи 9 парчиња inbus клучеви во димензии 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Заштитени од хемиски влијаниа

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ПАКУВАЊЕ
KIHV	8606007993424	CrV Челик	9ком

КЛЕШТА И НОЖИЦИ



КЛЕШТИ **КОМБИНИРАНИ**



- Намена: Клешта за широка примена
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLK7	8606007991000	180mm	Челик
KLK8	8606007996883	200mm	Челик

КЛЕШТИ **КОМБИНИРАНА МИНИ**



- Намена: Клешта со широка примена за работа со мали елементи
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLKPO	8606007996920	130mm	Челик

КЛЕШТИ **ОСТРИ СВИЕНИ 165mm**



- Намена: за работа со ситни елементи на тешко достапни места
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик
- Врвот на клештата е дополнително заоблен

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLSPS	8606007996890	165mm	Челик

КЛЕШТИ **ШПИЦАСТИ 170mm**



- Намена: за работа со ситни елементи на тешко достапни места
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
KLSP	8606007991024	170mm	Челик

КЛЕШТИ **ОСТРИ СВИЕНИ МИНИ 130mm**



- Намена: за работа со ситни елементи на тешко достапни места
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик
- Врвот на клештата е дополнително заоблен

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLSPSO	8606007996937	130mm	Челик

КЛЕШТИ **ШПИЦАСТИ МИНИ 155mm**



- Намена: за работа со ситни елементи на тешко достапни места
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLSPO	8606007996951	155mm	Челик

КЛЕШТИ **СЕКАЧИ**



- Намена: за сечење жици со мал пречник
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLSEC	8606007991017	160mm	Челик
KLSEC7	8605043400651	180mm	Челик

КЛЕШТА **ЗА СЕЧЕЊЕ ЖИЦИ**



- Намена: за сечење арматура
- Подобрен систем за пренос на сила при сечење и зголемената цврстина на сечните краеви ја олеснуваат работата со ножиците

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLZ450	8606007993462	450mm	Челик
KLZ900	8606007997095	900mm	Челик

КЛЕШТИ **МИНИ СЕКАЧИ**



- Намена: за сечење жици со мал пречник
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLSECO	8606007996913	120mm	Челик

КЛЕШТИ **ЗА ЦЕВКИ СО ГУМА**



- Намена: за работа со цевки со различни пречници
- Поседуваат можност за подесување на големината на отворот од клунот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLC1	8606007994759	300mm	Челик
KLC2	8606007997033	550mm	Челик
KLC3	8606007997040	650mm	Челик

КЛЕШТИ **ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ 250mm**



- Намена: за повеќето водоинсталатерски работи
- Поседуваат можност за подесување на големината на отворот од клунот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLVP	8606007996982	250mm	Челик

КЛЕШТИ **ЗАСИЛЕНИ СО ГУМА**



- Намена: за употреба при армирачки работи
- Со гумиран ракохват кој олеснува намотување и сечење на жиците

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLG9	8606007996968	225mm	Јагленов челик
KLG10	8606007996975	250mm	Јагленов челик

КЛЕШТИ **ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИЈА 170mm**



- Намена: за вадење на електроизолација од жици
- Со вртење на завртката на врвот на клештите, се прилагодува големината на отворот односно дијаметарот на жицата со која се работи
- Ракохват обложен со гумирана облога, ергономски облик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KIZ	8606007996906	170mm	Челик

КЛЕШТИ **СТОЛАРСКИ**



- Намена: за вадење на шајки и работа со жица

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KL	8606007990997	200mm	Јагленов челик

КЛЕШТИ **ЗА ФИКСИРАЊЕ**



- Намена: за константно стегање два или повеќе елементи
- со прилагодување на завртката на рачката се подесува големината на отворот на клунот од клештата

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLF	8606007993479	210mm	Челик

КЛЕШТА **ЗА ФИКСИРАЊЕ РАМНА**



- Намена: за константно стегање два или повеќе елементи
- со прилагодување на завртката на рачката се подесува големината на отворот на клунот од клештата
- клунот од клештата е рамен поради полесна работа со нерамни елементи

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	МАТЕРИЈАЛ
KLFP	8606007997101	220mm	Челик

КЛЕШТИ **ЗА ПОП НИТНИ, СТАНДАРД**



- Намена: за спојување на два материјали поп-нитни
- Со клуч за промена работни димезнии во рачката

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KPNS	8606106732450	250mm	Јагленов челик

КЛЕШТИ **ЗА ПОП НАВРТКИ, ЕКОНОМИК**



- Намена: за спојување на два материјали поп-нитни
- Клештата има можност за промена на позицијата на конктактна глава , со што се добиваат две работни позиции работна позиција со контактна глава на врвот на клештата овозможува работа на тешко достапни места

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KPNE	8606007998368	250mm	Јагленов челик

КЛЕШТА **ЗА КРШЕЊЕ НА КЕРАМИКА - РАМНА**



- Намена: за рачно кршење, обликување и изработка на отвори во сите видови керамички плочи со дебелина до 10mm
- Може да се обработат плочки до 10mm дебелина

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLKR	8606017655039	190mm	Челик

КЛЕШТИ **ЗА ПЛОЧКИ**



- Намена: за праволиниско и криволиниско рачно сечење и кршење керамички плочи

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KZP	8606007992946	210mm	Челик

КЛЕШТА З**А КРШЕЊЕ НА КЕРАМИКА - ПОД АГОЛ**



- Намена: за рачно кршење, обликување и изработка на отвори во сите видови керамички плочи со дебелина до 10mm
- Може да се обработат плочки до 10mm дебелина При формирање на отвори на внатрешни делови на плочки

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLKU	8606017655046	210mm	Челик

КЛЕШТА **НИВЕЛАТОРНА**



- Намена: за прецизно подесување на кајлици при поставување на плочки
- Изработена со вбризгување на квалитетна пластика околу челична основа

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
NKL	8606017652793	220mm	Челик

НОЖИЦИ



- Намена: за сечење хартија картон и други тенки материјали

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MAK20	8606017659921	200mm	Челик

НОЖИЦИ **ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМ**



- Намена: за сечење лим
- Го одвојуваат левот и десниот дел од пресечениот лим странично

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТИП
MKL	8606007997002	250mm	Прави

НОЖИЦИ **ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМ (ДЕСНО)**



- Намена: за сечење лим
- Го одвојуваат десниот дел од пресечениот лим на десно

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТИП
MKLD	8606007997019	250mm	Десни

НОЖИЦИ **ЗА СЕЧЕЊЕ ЛИМ (ЛЕВО)**



- Намена: за сечење лим
- Го одвојуваат левиот дел од пресечениот лим на лево

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТИП
MKLL	8606007996999	250mm	Леви



СТЕГИ

СТЕГА **СТОЛАРСКА**



- Намена: за употреба во столарски работилници
- Со пофатна површина која не дозволува лизгање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
SS50X100	8606107912110	50mm	100mm
SS50X200	8606107912127	50mm	200mm
SS80X200	8606107912134	80mm	200mm
SS80X300	8606107912141	80mm	300mm
SS120X300	8606107912158	120mm	300mm
SS120X500	8606107912165	120mm	500mm
SS120X800	8606017651895	120mm	800mm
SS120X1000	8606017651918	120mm	1000mm

С СТЕГА **ПЛАСТИЧНА 50mm**



- Намена: за стегање и придржување на два мали елементи
- Поседува копче за брзо отпуштање

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CSP50	8606107912103	50mm	Полиамид / Фиберглас

БРЗА СТЕГА МИНИ



- Намена: за стегање и придржување на два елементи
- Со вртење на работните вилици овозможена е дополнителна функција на затегнување на работните делови

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА
BSM100	8606107912073	100mm
BS150	8606107912080	150mm
BS300	8606107912097	300mm

ПЛАСТИЧНА ШТИПАЛКА **ДОЛГА**



- Намена: за привремено стегање на два елементи
- Подвижните врвови на вилицата овозможуваат прифаќање на различни облици

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
PSD50	8606107912059	50mm
PSD75	8606107912066	75mm

СТЕГА **АГОЛНА**



- Намена: за лако и цврсто поставување работни предмети под прав агол

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
SU	8606107912172	Алуминиум

ПЛАСТИЧНА ШТИПАЛКА



- Намена: за привремено стегање на два елементи
- Подвижните врвови на вилиците овозможуваат прифаќање на разни облици

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
PS38	8606107912028	38mm
PS50	8606107912035	50mm
PS68	8606107912042	68mm

ШТИПАЛКА ПЛАСТИЧНА **ПРОФЕСИОНАЛ 50mm**



- Намена: за привремено стегање на два елементи лесна контрола и подесување на силата на притискање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
SPSP50	8606017652687	50mm

ШТИПАЛКА ПЛАСТИЧНА **ПРОФЕСИОНАЛ 75mm**



- Намена: за привремено стегање на два елементи
- Лесна контрола и подесување на силата на притискање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
SPSP75	8606017652694	75mm

ШТИПАЛКА **ПЛАСТИЧНА ПРОФЕСИОНАЛ ШПИЦАСТА 75mm**



- Намена: за привремено стегање на два елементи
- Лесна контрола и подесување на силата на притискање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
SPSPS75	8606017652700	75mm

ШТИПАЛКА ПРОФЕСИОНАЛ, **ПЛАСТИЧНА ПРОЛАГОДИВА 50-150mm**



- Намена: за привремено стегање на два елементи
- Лесна контрола и подесување на силата на притискање

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА
SPSPP	8606017652670	50-150mm

ХЕФТАЛИЦИ И МИНИЦИЈА



ХЕФТАЛКА 4-4mm



- Намена: за спојување материјали и тапацирање
- Нуди можност за подесување на силата на ударот
- Челична конструкција со отвор за подмачкување, погодна за долга употреба

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
HFT	8606007996838	Челик

ХЕФТАЛКА ERGO 6-14mm



- Намена: за спојување материјали и тапацирање
- Пружа можност за подесување на силата на ударот
- Со метална маска како појачување на механизмот и ерго рачка

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
HFTE	8606017657071	Челик / ABS

МУНИЦИЈА ЗА ХЕФТАЛКА







- Намена: за спојување материјали и тапацирање
- Одговараат на хефталици HFT и HFTE
- Пакување: 1000ком

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MHF6	8606007996845	6mm	Челик
MHF8	8606007996852	8mm	Челик
MHF10	8606007996869	10mm	Челик
MHF12	8606007996876	12mm	Челик

ЧЕКАНИ И ХЕБЛА



ЧЕКАН **МАШИНСКИ ДАБ РАЧКА**



- Намена: за закачување шајки, разбивање и обликување предмети
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
C100	8606007990591	262mm	100g
C200	8606007990614	307mm	200g
C300	8606007990621	307mm	300g
C500	8606007990638	326mm	500g
C800	8606007990645	351mm	800g
C1000	8606007990607	370mm	1000g
C1500	8606007995824	394mm	1500g
C2000	8606007995831	418mm	2000g

ЧЕКАН **СА ФИБЕР ЕРГО РАЧКА**



- Намена: за закачување шајки, разбивање и обликување предмети
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55
- Роквели погоден за долг период на постојано користење

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CM100	8606007993554	243mm	100g
CM200	8606007993561	288mm	200g
CM300	8606007993578	306mm	300g
CM500	8606007993585	337mm	500g
CM800	8606007993592	355mm	800g
CM1000	8606007993608	358mm	1000g
CM1500	8606007994124	378mm	1500g
CM2000	8606007994131	383mm	2000g

ЧЕКАН **СТОЛАРСКИ ДАБОВА РАЧКА**



- Намена: за употреба при столарски изработки
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CT	8606007993721	336mm	500g

ЧЕКАН **СТОЛАРСКИ FIBER ERGO РАЧКА**



- Намена: за употреба при столарски изработки
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Погоден за долг период на постојано користење

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CTE	8606007995770	328mm	600g

ЧЕКАН **СТОЛАРСКИ КОВАН**



- Намена: за употреба при столарски изработки
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Полиран до висок сјај

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТЕЖИНА
CTL	8606007995855	333mm	600g

ЧЕКАН **СТОЛАРСКИ КОМБИНИРАН FIBER ERGO РАЧКА**



- Намена: за употреба при столарски изработки
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Благодарение на специјално вградениот магнет во главата на чеканот, во комбинација со посебен жлеб, овозможено е ковање на шајките со една рака

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТЕЖИНА
CTKE	8606007993738	325mm	600g

ЧЕКАН **ГУМЕН ФИБЕРГЛАС РАЧКА**



- Намена: за помош при поставување на различни видови на подлоги
- Дозволува поголема сила на удар без оштетување при поставување на тешки материјали
- Материјал: Гума / Фиберглас

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CGF700	8606007995862	335mm	700g

ЧЕКАН **ГУМЕН КОМБИНИРАН**



- Намена: за помош при поставување на различни видови на подни подлоги
- Мек и тврд врв за различни потреби при работа
- Материјал: Гума / Метал / Пластика

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CGK	8606007993714	280mm	700g

ЧЕКАН **ГУМЕН СО ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за помош при поставување на различни видови на подлоги
- Материјал: Гума / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CG250	8606007990669	295mm	250g
CG500	8606007990676	335mm	500g

ЧЕКАН **МАЦОЛА ДАБ РАЧКА**



- Намена: за разбивање на камен и бетон
- Кован од квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
M1000	8606007991130	261mm	1000g
M1500	8606007991154	287mm	1500g
M2000	8606007991185	314mm	2000g

ЧЕКАН **МАЦОЛА FIBER ERGO**



- Намена: за разбивање на камен и бетон
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Фиберглас

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
CK1	8606007993615	255mm	1.000g
CK15	8606007993622	281mm	1.500g
CK2	8606007993639	295mm	2.000g

ЧЕКАН **МАЦОЛА ДАБ РАЧКА ДОЛГА**



- Намена: за разбивање на камен и бетон
- Кован од квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
M3000	8606017656388	600mm	3000g
M5000	8606017656395	900mm	5000g
M8000	8606017656401	900mm	8000g

РАЧНА БРАМИНА



- Намена: за вадење шајки и разни други работи во градежништвото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
RUP	8606007993783	300mm	Јаглероден челик


ХЕБЛА **РАЧНА ДВОСТРАНА**



- Намена: за вадење шајки и разни други работи во градежништвото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TRP450	8606007992809	450mm	Јаглероден челик
TRP800	8606007992793	800mm	Јаглероден челик

СЕКАЧИ И ШПИЦЕВИ



ГРАДЕЖЕН ШПИЦ



- Намена: за рачно штемување бетон и цигли
- Посебно појачан поради подолга трајност

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	МАТЕРИЈАЛ
TGSP	8606007992816	300mm	Јаглероден челик

ГРАДЕЖЕН СЕКАЧ PROFESSIONAL



- Намена: за рачно штемување бетон и цигли
- Посебно појачан поради подолга трајност

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	МАТЕРИЈАЛ
TGSEC	8606007992830	300mm	Јаглероден челик

ГРАДЕЖЕН ШПИЦ ЗАСИЛЕН



- Намена: за рачно штемување бетон и цигли
- Посебно појачан поради подолга трајност

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GSP	8606007993752	295mm	Јаглероден челик

ГРАДЕЖЕН ШПИЦ ЗА БЕТОН



- Намена: За рачно штемување на бетон и цигли

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
S	8606007991765	300mm	Јаглероден челик

ГРАДЕЖЕН СЕКАЧ ЗАСИЛЕН



- Намена: за рачно штемување бетон и цигли
- Посебно појачан поради подолга трајност

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GSEC	8606007993745	300mm	Јаглероден челик

ГРАДЕЖЕН СЕКАЧ ЗА БЕТОН



- Намена: за рачно штемување бетон и цигли
- Посебно појачан поради подолга трајност

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
SEK	8606007991789	300mm	Јаглероден челик



СЕКИРИ И ДЛЕТА

СЕКИРА **КОВАНА ERGO**



- Намена: за сечење и обработка на дрво Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Фиберглас

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
SEKI600E	8606007993646	350mm	600g

СЕКИРА **ПОВЕЌЕНАМЕНСКА**



- Намена: за сечење и обработка на дрво
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Поседува посебен додаток за полесно вадење на шајки
- Материјал: Јаглероден челик / Фиберглас

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
SEKV	8606007995909	315mm	600g

СЕКИРА **КОВАНА СО ДРВЕНА РАЧКА**



- Намена: за сечење и обработка на дрво Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
SEKI600	8606007995916	367mm	600g
SEKI	8606007991796	907mm	1600g

СЕКИРА **УНИВЕРЗАЛНА**



- Намена: за сечење и обработка на дрво Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
SEKU500D	8606017656418	580mm	500g
SEKU1200D	8606017656425	900mm	1200g
SEKU1600D	8606017656432	900mm	1600g

ДЛЕТО **ЗА ДРВО**



- Намена: за рачна обработка на дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	МАТЕРИЈАЛ
DZD6	8606017656913	6mm	Челик / PVC
DZD12	8606017656920	12mm	Челик / PVC
DZD19	8606017656937	19mm	Челик / PVC
DZD25	8606017656944	25mm	Челик / PVC

ПИЛИ



ПИЛА **ЗА МЕТАЛ ERGO 30cm**



- Намена: за сечење секакви видови на метал
- Алуминиумска рачка со гумен ракохват, овозможува подобра контрола при сечење
- Во горната зона на рамката има простор за складирање на резервни платна

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TME30	8606007995848	30cm	Алуминиум

ПИЛА **ЗА МЕТАЛ ALU 30cm**



- Намена: за сечење секакви видови на метал
- Лесна алуминиумска дршка и рам пила

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TMA30	8606007995787	30cm	Алуминиум

ПИЛА **ЗА МЕТАЛ PVC 30cm**



- Намена: за сечење секакви видови на метал
- Рачка од квалитетен PVC материјал
- Овозможува удобна работа
- Брза замена на сечилото на пилата

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TMPVC30	8606007992021	30cm	Челик / PVC

ПИЛА **СТОЛАРСКА 70cm**



- Намена: за сечење градежни блокови и цигли
- Листот е изработен од висококвалитетен манган челик со забци од тврд метал со висина 15 мм
- Рачката е изработена од комбинација на метал, пластика и TPR

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TG70	8606007991062	70cm	Челик / Заби од TM

БОНСЕК **СО PVC РАЧКА 30cm**



- Намена: за сечење секакви видови на метал
- Дршка од квалитетен PVC материјал овозможува удобна работа
- Брза замена на сечилото на пилата
- LTM30 - Листови за пили за метал 30cm / 15ком

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TZM	8606007996005	30cm	Челик / PVC
LTM30	8606107185361	30cm	Кален челик

ДВОСТРАНА ПИЛА ЗА ГИПС 15cm



- Намена: за сечење, бушење и одсекување на гипс картон табли
- Кални забци со троен агол, овозможуваат сечење во двата смера

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TGO15	8606007995749	15cm	Челик / PVC

ПИЛА **ЗА ДРВО ПОЛУКРУЖНА**



- Намена: за сечење и обработка на дрво
- Ракохвати обложени ТПР (термопластични) материјал, удобни за користење и рачка која поседува штитник за рака
- Листови за пили за дрво 45cm- LTD45, 76cm- LTD76

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TD45	8606007992557	45cm	Челик
TD76	8606007992588	76cm	Челик
LTD45	8606007991437	45cm	Кален челик
LTD76	8606007991444	76cm	Кален челик

ПИЛА **ЗА ДРВО СО ФУТРОЛА 55cm**



- Намена: за сечење и обработка на дрво
- Специјален премаз преку листот на пилата, овозможува лесно сечење
- Забци со три резни ивици, индукционо калени, со цврстина 55 Роквели, дебелина на лист 1 мм
- Рачката е изработена од фини композитни пластики и TPR (термопластични) материјали

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDF	8606107185354	55cm	Челик

ПИЛА **ЗА ДРВО 55cm**



- Намена: за сечење и обработка на дрво забци индукционо калени, со цврстина 55 Роквели
- Дебелина на лист 1мм
- Не е потребно повторно острење

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TD55	8606007991949	55cm	Челик

ПИЛА **ЗА ДРВО СО РАЧКА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ 30cm**



- Намена: за сечење и обработка на дрво
- Подесување на рачката во пет различни агли на сечење

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
TDPR30	8600102480896	Челик	35cm

ГЕР ABS **СО ПИЛА 30cm**



- Намена: за сечење дрвени лајсни
- Забците на пилата се тројно изведени, индукционо калени и појачани и не е потребно повторно остреење
- Шаблон со мерни краеви

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
GABS30	8606107185378	14cm	30cm

ПЛАСТИЧЕН ГЕР



- Намена: за сечење дрвени лајсни
- Забците на пилата се тројно изведени, индукционо калени и појачани и не е потребно повторно остреење

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
PLG	8606007990706	9.5cm	30cm

ПИЛА **КРУЖНА СЕТ 8/1**



- Намена: за отварање дупки при инсталациони изработки на гипс плочи и дрво
- Сетот содржи димензии Пила: ø51mm, ø76mm, ø90mm, ø102mm, ø127mm

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
TKS8	8606007994834	Брзорезен челик

ПИЛА **КРУЖНА СЕТ 16/1**



- Намена: за отварање дупки при инсталациони изработки на гипс плочи и дрво
- Сетот содржи димензии на пила: ø19mm, ø22mm, ø25mm, ø29mm, ø38mm, ø44mm, ø51mm, ø64mm, ø76mm, ø90mm, ø102mm, ø127mm

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
TKS16	8606007994841	Брзорезен челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО ХОБИ**
100mm 5/1



- Намена: за праволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво како и ламинат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDH100	8606104807242	100mm	Виско јаглероден челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ГРУБО ДРВО ХОБИ**
100mm 5/1



- Намена: за праволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво и пластика

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDGH100	8606104807280	100mm	Виско јаглероден челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО, СВРТЕНИ ЗАПЦИ, ХОБИ**
100mm 5/1



- Намена: за праволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво, ламинат и пластика
- Со обратни забци за постигнување на фин рез

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDOH100	8606104807259	100mm	Виско јаглероден челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО И ПЛАСТИКА ХОБИ**
100mm 5/1



- Намена: за праволиниско сечење алуминиум, обоени метали и пластика
- Појачани со стаклени влакна.

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDPH100	8606104807273	100mm	Брзорезен челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО ХОБИ ТЕСЕН 76mm 5/1**



- Намена: за криволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво, ламинат и пластика

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDUH76	8606104807266	76mm	Високо јаглероден челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО, СВРТЕНИ ЗАПЦИ, ПРОФИ 100mm 5/1**



- Намена: за праволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво, ламинат и пластика
- со обратни забци за постигнување на фин рез

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDOP100	8606104807310	100mm	Bi-метално сечило

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО ПРОФИ 100mm 5/1**



- Намена: за праволиниско грубо сечење на тврдо и меко дрво, како и на ламинат
- Bi-метално сечиво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TDP100	8606104807334	100mm	Bi-метално сечило

ПИЛА **УБОДНА ЗА ДРВО И ПЛАСТИКА ПРОФИ 100mm 5/1**



- Намена: за праволиниско брзо сечење тврдо и меко дрво, ламинат и пластика со обратни забци за постигнување на фин рез, без оштетување на ивици

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДОЛЖИНА
TDPP100	8606104807327	100mm	Bi-метално сечило

ПИЛА **УБОДНА ЗА АЛУМИНИУМ ХОБИ**

100mm 5/1



- Намена: за праволиниско сечење алуминиум, обоени метали, пластика појачана со стаклени влакна

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TAH100	8606104807235	100mm	Брзорезен челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА АЛУМИНИУМ ПРОФИ**

100mm 5/1





- Намена: За праволиниско сечење на Алуминиум, обоени метали, пластика засилена со стаклени влакна

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TAP100	8606104807303	100mm	Bi-метално сечило

ПИЛА **УБОДНА ЗА МЕТАЛ ХОБИ**

76mm 5/1



- Намена: за праволиниско сечење тенки лимови од челик, алуминиум и обоени метали

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TMH76	8606104807228	76mm	Брзорезен челик

ПИЛА **УБОДНА ЗА МЕТАЛ ПРОФИ**

76mm 5/1





- Намена: за праволиниско сечење тенки лимови од челик, алуминиум и обоени метали

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
TMP76	8606104807297	76mm	Bi-метално сечило

КАТАНЦИ



КАТАНЕЦ **BOX**



- Намена: за заклучување одговорни простории и предмети
- Следува со 3 клуча
- Појачано тело и калена алка овозможуваат исклучителна цврстина на овој катанец

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
KB70	8606007999150	70mm	Месинг
KB80	8606007999167	80mm	Месинг

КАТАНЕЦ **LIGHT DUTY**



- Намена: за заклучување одговорни простории и предмети
- Следува со 3 клуча
- Засилено тело и калена алка овозможуваат исклучителна цврстина на овој катанец

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
KLD30	8606007999174	30mm	Месинг
KLD40	8606007999181	40mm	Месинг
KLD50	8606007999198	50mm	Месинг
KLD60	8606007999204	60mm	Месинг

БУРГИИ



БУРГИЈА **ЗА МЕТАЛ HSS**





- Намена: за бушење дупки во метал
- Работ од спиралата е изработен со намалена контактна површина поради намалено триење и работна температура
- Аголот помеѓу резните краеви на врвот од бургијата е 118°
- Материјал: Брзорезен челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	РЕЗНИОТ ДЕЛ
BHSS1	8606007997125	Ø1mm	34mm	12mm
BHSS2	8606007997132	Ø2mm	49mm	24mm
BHSS3	8606007997149	Ø3mm	61mm	33mm
BHSS3.2	8606007992373	Ø3.2mm	65mm	36mm
BHSS3.5	8606007992564	Ø3.5mm	70mm	39mm
BHSS4	8606007997156	Ø4mm	75mm	43mm
BHSS4.2	8606007992632	Ø4.2mm	75mm	43mm
BHSS4.5	8606007992649	Ø4.5mm	80mm	47mm
BHSS4.8	8606007993028	Ø4.8mm	86mm	52mm
BHSS5	8606007997163	Ø5mm	86mm	52mm
BHSS5.5	8606007993066	Ø5.5mm	93mm	57mm
BHSS6	8606007997170	Ø6mm	93mm	57mm
BHSS8	8606007997187	Ø8mm	117mm	75mm
BHSS10	8606007997194	Ø10mm	133mm	87mm
BHSS12	8606007997200	Ø12mm	151mm	101mm
BHSS13	8606007997217	Ø13mm	151mm	101mm

БУРГИЈА **SDS**



- Намена: за бушење дупки во градежни материјали
- Прихватот на бургијата SDS plus, за работа со електропневматски чекани
- Потфатот на бургијата е потребно да се подмачка како би се смалило триењето и би се спречило навлегување на прашина во текот на користењето на машината
- Материјал: Брзорезен челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	РЕЗНИОТ ДЕЛ
BSDS6X110	8606007997354	Ø6mm	110mm	50mm
BSDS6X160	8606007997361	Ø6mm	160mm	100mm
BSDS6X210	8606104807709	Ø6mm	210mm	150mm
BSDS8X110	8606007997378	Ø8mm	110mm	50mm
BSDS8X160	8606007997385	Ø8mm	160mm	100mm
BSDS8X210	8606104807716	Ø8mm	210mm	150mm
BSDS10X160	8606007997392	Ø10mm	160mm	100mm
BSDS10X210	8606007997408	Ø10mm	210mm	150mm
BSDS10X260	8606104807723	Ø10mm	260mm	200mm
BSDS12X160	8606007997415	Ø12mm	160mm	100mm
BSDS12X210	8606007997422	Ø12mm	210mm	150mm
BSDS12X260	8606104807730	Ø12mm	260mm	200mm
BSDS12X310	8606104807747	Ø12mm	310mm	250mm
BSDS14X210	8606007997439	Ø14mm	210mm	150mm
BSDS14X260	8606104807754	Ø14mm	260mm	200mm
BSDS14X310	8606104807761	Ø14mm	310mm	250mm

БУРГИЈА **ЗА ДРВО**




- Намена: за за бушење дупки во дрво
- Работ од спиралата е изработен со намалена контактна површина поради намалено триење и работна температура
- Материјал: Брзорезен челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	РЕЗНИОТ ДЕЛ
BD4	8606007997231	Ø4mm	75mm	43mm
BD6	8606007997248	Ø6mm	92mm	54mm
BD8	8606007997255	Ø8mm	115mm	71mm
BD10	8606007997262	Ø10mm	120mm	82mm
BD12	8606007997279	Ø12mm	120mm	90mm

БУРГИЈА **ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ**





- Намена: за бушење дупки во градежни материјали
- Прихватот на бургијата е за обичен футер и за работа со вибрациони бушилици
- Материјал: Брзорезен челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	РЕЗНИОТ ДЕЛ
BG4	8606007997293	Ø4mm	75mm	39mm
BG6	8606007997309	Ø6mm	100mm	54mm
BG8	8606007997316	Ø8mm	120mm	80mm
BG10	8606007997323	Ø10mm	120mm	80mm
BG12	8606007997330	Ø12mm	140mm	90mm

СЕКАЧ + ШПИЦ SDS



- Намена: за обработка и разбивање бетон и плочки
- Прихватот на бургијата SDS plus, за работа со електропневматски чекани
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
SDSS	8606107185293	Ø14mm	250mm
SDSSEK	8606107185309	Ø14mm	250mm

БУРГИЈА **ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ**
СЕТ 5ком



- Намена: за бушење дупки во градежни материјали
- Прихватот од бургијата е за обичен футер за работа со вибрациони бушилици
- Сет бургии содржи димензии ø4, ø5, ø6, ø8, ø10mm
- Пакување: 5ком

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
BGSET5	8606007997347	Ø4,Ø5,Ø6,Ø7,Ø8mm	Брзорезен челик

БУРГИИ **ЗА ДРВО СЕТ 5ком**



- Намена: за бушење дупки во дрво
- Работ на спиралата е изработен со намалена контактна површина за да се намали триењето и работната температура
- Сет бургии содржи димензии ø4, ø5, ø6, ø8, ø10mm
- Пакување: 5ком

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
BDSET5	8606007997286	Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10mm	Брзорезен челик

БУРГИИ **ЗА ДРВО/МЕТАЛ/БЕТОН 9ком**



- Намена: за бушење на дупки во бетон, дрво и метал
- Сет бургија содржи димензии ø5, ø6, ø8mm
- Пакување: 9ком

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
BSK	8606007993455	Ø5,Ø6,Ø8mm	Брзорезен челик

БУРГИЈА **ЗА МЕТАЛ HSS СЕТ 6ком**



- Намена: за бушење на дупки во метал
- Работ на спиралата е изработен со намалена контактна површина за да се намали триењето и работната температура
- Аголот помеѓу рабовите на сечење на врвот на бургијата е 118 ° Сет бургии содржи димензии ø2, ø3, ø4, ø5, ø6, ø8mm
- Пакување: 6ком

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
BHSSSET6	8606007997224	Ø2,Ø3,Ø4,Ø5,Ø6, Ø8mm	Брзорезен челик

БУРГИИ **ЗА МЕТАЛ TIN 10ком**



- Намена: за бушење дупки во метал
- Облогата на титаниум нитрид ефикасно го намалува триењето и овозможува побрзо и полесно дупчење
- Сетот содржи бургии со димезии ø1, ø2, ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10mm
- Пакување: 10ком

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
BSMTIN10	8606107185279	Ø1,Ø2,Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø7 ,Ø8,Ø9,Ø10mm	Брзорезен челик

ТИПЛИ И ШТРАФОВИ



ТИПЛИ **ПРЕВИТКУВАЧКИ**



- Намена: за употреба во шупливи ѕидови од гипс, блокови или перфорирани цигли, а може да се користи и за дрво, бетон и цигла
- Со својата нагужваност се прилагодуваат во внатрешноста на дупката и потполнува секакви неправилности кои настануваат во текот на бушењето дупки или текстури на материјалот
- Со завртување на штрафови до крај се обезбедува најдобро прицврстување
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TG10X100	8606017654353	Ø10mm	100mm	10ком
TG10X60	8606007996425	Ø10mm	60mm	10ком
TG10X80	8606017654346	Ø10mm	80mm	10ком
TG12X70	8606007996432	Ø12mm	70mm	8ком
TG12X70VP	8606007998801	Ø12mm	70mm	250ком
TG14X85VP	8606007998818	Ø14mm	85mm	200ком
TG5X25	8606007995794	Ø5mm	25mm	70ком
TG5X25VP	8606007998344	Ø5mm	25mm	1000ком
TG6X35	8606007995954	Ø6mm	35mm	40ком
TG6X35VP	8606007998689	Ø6mm	35mm	1000ком
TG8X100	8606017654360	Ø8mm	100mm	10ком
TG8X50	8606007996081	Ø8mm	50mm	20ком
TG8X50VP	8606007998696	Ø8mm	50mm	1000ком
TG10X60VP	8606007998726	Ø10mm	60mm	500ком
TG14X85	8606007998337	Ø14mm	85mm	5ком
TG10X120	8606017654377	Ø10mm	120mm	10ком
TG12X120	8606017654384	Ø12mm	120mm	6ком
TG14X120	8606017654391	Ø14mm	120mm	6ком
TG10X36	8606017654407	Ø10mm	36mm	10ком


ТИПЛИ **ПРЕВИТКУВАЧКИ**



- Намена: за употреба во шупливи ѕидови од гипс, блокови или перфорирани цигли, а може да се користи и за дрво, бетон и цигла
- Со својата нагужваност се прилагодуваат во внатрешноста на дупката, со завртување на штрафови до крај се обезбедува најдобро прицврстување
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TG10X120	8606017654377	Ø10mm	120mm	10ком
TG12X120	8606017654384	Ø12mm	120mm	6ком
TG14X120	8606017654391	Ø14mm	120mm	6ком

ТИПЛИ **ЗА ГИПС БЕТОН БЛОКОВИ**



- Намена: за типлување во сипорекс блокови
- Навртување со имбус клуч 6 и 8
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TGB10X50	8606017654421	Ø10mm	50mm	6ком
TGB12X60	8606017654438	Ø12mm	60mm	6ком

ТИПЛИ **ПРЕВИТКУВАЧКИ 10x36mm**

- Намена: за употреба во ѕидови од гипс
- Со завртување на штрафови до крај се обезбедува најдобро прицврстување
- Материјал: PVC



ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TG10X36	8606017654407	Ø10mm	36mm	10ком

ТИПЛИ **СПИРАЛНИ ЗА ФАСАДА**

- Намена: за монтирање демит фасади
- Носивоста е до 5kg
- Материјал: PVC



ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TSZF25X50	8606017654445	Ø25mm	50mm	10ком
TSZF25X90	8606017658153	Ø25mm	90mm	6ком

ТИПЛ **САМОВРЕЗУВАЧКИ 14x32mm**

- Намена: за гипс картон табли
- Материјал: PVC



ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
TS14X32	8606017654414	Ø14mm	32mm	10ком

СЕТ **ШТРАФ+ТИПЛИ**



- Намена: за типлување различни видови материјали и димензии
- Штрафовите и типлите се направени од квалитетни материјали
- Материјал: PVC / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SETST6X40	8606017654452	Ø6mm	40mm	15+15ком
SETST6X60	8606017654469	Ø6mm	60mm	15+15ком
SETST8X80	8606017654476	Ø8mm	80mm	10+10ком
SETST8X100	8606017654483	Ø8mm	100mm	10+10ком

ДРЖАЧ ЗА КАБЛИ 3/13



- Намена: за брзо поврзување на кабли за димензии од ø3 до ø13mm
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ПАКУВАЊЕ
DK3/13	8606017654490	03-13mm	10ком

СЕТ **ШТРАФ+ТИПЛИ 5x25 100+100ком**



- Намена: за типлување различни видови материјали и димензии
- Штрафовите и типлите се направени од квалитетни материјали, а кутиите се дизајнирани така што можат да се спојуваат во низа и закачуваат на ѕид за полесна организација, користење и чување
- Материјал: PVC / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SETST5X25	8606107263564	Ø5mm	25mm	100+100ком

СЕТ **ШТРАФ+ТИПЛИ 6x35 75+75ком**



- Намена: за типлување различни видови материјали и димензии
- Штрафовите и типлите се направени од квалитетни материјали, а кутиите се дизајнирани така што можат да се спојуваат во низа и закачуваат на ѕид за полесна организација, користење и чување
- Материјал: PVC / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SETST6X35	8606107263571	Ø5mm	35mm	75+75ком

СЕТ **ШТРАФ+ТИПЛИ 8x50 35+35ком**



- Намена: за типлување различни видови материјали и димензии
- Штрафовите и типлите се направени од квалитетни материјали, а кутиите се дизајнирани така што можат да се спојуваат во низа и закачуваат на ѕид за полесна организација, користење и чување
- Материјал: PVC / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SETST8X50	8606107263588	Ø8mm	50mm	35+35ком

СЕТ **ШТРАФ+ТИПЛИ 10x60 20+20ком**



- Намена: за типлување различни видови материјали и димензии
- Штрафовите и типлите се направени од квалитетни материјали, а кутиите се дизајнирани така што можат да се спојуваат во низа и закачуваат на ѕид за полесна организација, користење и чување
- Материјал: PVC / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
SETST10X60	8606107263595	Ø10mm	60mm	20+20ком

КЛАСЕР **ШТРАФ+ТИПЛА СЕТ 500ком**



- Намена: за типлување на различни видови материјали и димензии
- Сет завртки и гужвани типли во четири големини
- Спаковани во класер со прегради. Откако ќе се потрошат типлите и завртките, кутијата може да се користи за надополнување на ново количество или за друга намена

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ПАКУВАЊЕ
KLSST500	8606107263618	Ø6,Ø8,Ø10,Ø12mm	500ком

КЛАСЕР **ШТРАФ+ТИПЛА СЕТ 500ком**



- Намена: за типлување на различни видови материјали и димензии
- Сет завртки и гужвани типли во четири големини
- Спаковани во класер со прегради. Откако ќе се потрошат типлите и завртките, кутијата може да се користи за надополнување на ново количество или за друга намена

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ПАКУВАЊЕ
KLST400	8606107263601	Ø6,Ø8,Ø10,Ø12mm	400ком



БРУСНИ ПЛОЧИ

БРУСЕН ДИСК **АЛУМИНИУМ**



- Намена: за стругање површини, отстранување боја и нечисточија
- Абразивен брусен диск со појачани хартиени ламели.
- За абразивните зрна е користен алуминиум оксид
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ГРАНУЛАЦИЈА
BD40A115	8606007995244	Ø115mm	40
BD60A115	8606007995398	Ø115mm	60
BD80A115	8606007995404	Ø115mm	80
BD100A115	8606007995411	Ø115mm	100
BD120A115	8606007995428	Ø115mm	120

БРУСЕН ДИСК **ZIRKON**



- Намена: за обработка на материјали со висока цврстина
- Абразивен брусен диск со појачани хартиени ламели
- За абразивните зрна користен е zirkon
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ГРАНУЛАЦИЈА
BD40Z115	8606007995251	Ø115mm	40
BD60Z115	8606007995435	Ø115mm	60
BD80Z115	8606007995442	Ø115mm	80
BD100Z115	8606007995459	Ø115mm	100
BD120Z115	8606007995466	Ø115mm	120

БРУСЕН ДИСК **PVC**



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија од големи рамни површини
- Жичана структура, има за можност да ја повлече избрусената боја и рѓата во внатрешната структура, да не би се избришала брусената површина
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
PVCBD127	8606007996548	Ø127mm	PVC

БРУСНА ПЛОЧА **ЗА МЕТАЛ**



- Намена: за брусење елементи од црн метал
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДЕБЕЛИНА
BPM115x6	8606007996500	Ø115mm	6mm
BPM125x6	8606007996586	Ø125mm	6mm
BPM180x6	8606017653646	Ø180mm	6mm
BPM230x6	8606007996593	Ø230mm	6mm

РЕЗНА ПЛОЧА **ЗА INOX**



- Намена: за сечење нерѓосувачки челик
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДЕБЕЛИНА
RPI115	8606007995220	Ø115mm	1mm
RPI125	8606007995978	Ø125mm	1mm
RPI180	8606007995886	Ø180mm	1.6mm
RPI230	8606007995893	Ø230mm	1.6mm

РЕЗНА ПЛОЧА **ЗА МЕТАЛ**



- Намена: за сечење различни видови метал, челик и легури
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДЕБЕЛИНА
RPM115X1	8606007998672	Ø115mm	1mm
RPM115X3	8606007996517	Ø115mm	3mm
RPM125X1	8606107779393	Ø125mm	1mm
RPM125X3	8606007996524	Ø125mm	3mm
RPM180X1.6	8606107779409	Ø180mm	1.6mm
RPM180X3	8606007998467	Ø180mm	3mm
RPM230X1.6	8606107779416	Ø230mm	1.6mm
RPM230X3	8606007996531	Ø230mm	3mm
RPM300X3.5	8606106732986	Ø300mm	3.5mm
RPM350X3.5	8606106732993	Ø350mm	3.5mm

СЕЧИЛО ПЛОЧА **ЗА КАМЕН**



- Намена: за сечење елементи од камен, мермер, керамика и бетон
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДЕБЕЛИНА
RPK115X3	8606007996555	Ø115mm	3mm
RPK125X3	8606007996562	Ø125mm	3mm
RPK230X3	8606007996579	Ø230mm	3mm

СЕЧИЛО ПЛОЧА **ДИЈАМАНТСКА СЕГМЕНТНА**



- Намена: за брзо сечење на бетон, камен и тули
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК
RPDS115	8606007995343	Ø115mm
RPDS125	8606007999266	Ø125mm
RPDS230	8606007999273	Ø230mm

СЕЧИЛО ПЛОЧА **ДИЈАМАНТСКА ТУРБО**



- Намена: за брзо сечење на бетон, камен и тули
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК
RPDT115	8606007995336	Ø115mm
RPDT125	8606007999280	Ø125mm
RPDT230	8606007999297	Ø230mm

СЕЧИЛО ПЛОЧА **ДИЈАМАНТСКА ЗА КЕРАМИКА**



- Намена: за фино сечење на керамика
- Пречник на раб: ø22.2mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК
RPDK115	8606007999303	Ø115mm
RPDK125	8606007999310	Ø125mm
RPDS230	8606007999273	Ø230mm



МАШИНСКИ ЧЕТКИ

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
КРУЖНА ВПЛЕТЕНА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCKU100BR	8606007993233	Ø100mm	Челик
CCKU125BR	8606107387963	Ø 125mm	Челик

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
ВПЛЕТЕНА ЛОНЧЕСТА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCLU65BR	8606007995084	Ø65mm	Челик
CCLU100BR	8606107387925	Ø100mm	Челик
CCLU125BR	8606107387932	Ø125mm	Челик

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
ЛОНЧАСТА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCL65BR	8606007993240	Ø65mm	Челик
CCL100BR	8606107387901	Ø100mm	Челик
CCL125BR	8606107387918	Ø125mm	Челик

МАШИНСКА МЕСИНГАНА ЧЕТКА,
ЛОНЧЕСТА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребен низок степен на агресивност
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
MCL65BR	8606007993257	Ø65mm	Помесингован челик
MCL100BR	8606107387949	Ø100mm	Помесингован челик
MCL125BR	8606107387956	Ø125mm	Помесингован челик

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
КРУЖНА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCK115BR	8606007995091	Ø115mm	Челик

МАШИНСКА МЕСИНГАНА ЧЕТКА,
КРУЖНА ЗА БРУСИЛИЦА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребен низок степен на агресивност
- Потфат: M14

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
MCK115BR	8606007995107	Ø115mm	Помесингован челик

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
ЛОНЧЕСТА ЗА ДУПЧАЛКА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: ø6mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCL65B	8606007995121	Ø 65mm	Челик

МАШИНСКА МЕСИНГАНА ЧЕТКА,
ЛОНЧЕСТА ЗА ДУПЧАЛКА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребен низок степен на агресивност
- Потфат: ø6mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
MCL65B	8606007995138	Ø 65mm	Помесингован челик

МАШИНСКА ЧЕЛИЧНА ЧЕТКА
КРУЖНА ЗА ДУПЧАЛКА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребна поголема сила
- Потфат: ø6mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
CCK75B	8606007995145	Ø 75mm	Челик
CCK100B	8606007995152	Ø 100mm	Челик

МАШИНСКА МЕСИНГАНА ЧЕТКА,
КРУЖНА ЗА ДУПЧАЛКА



- Намена: за отстранување боја, рѓа и нечистотија на метални површини за која е потребен низок степен на агресивност
- Потфат: ø6mm

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ
MCK100B	8606007995169	Ø 100mm	Помесингован челик

БРУСЕН СУНЃЕР MEDIUM



- Намена: за рачно брусење глетовани површини
- Различни гранулации: 80 и 120

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ГРАНУЛАЦИЈА
BSM	8606007990720	70x100mm	80/120



РАЧНИ ЧЕТКИ

ЖИЧАНА ЧЕТКА **ПОМЕСИНГУВАНА 5 РЕДА БРАНОВИТА ЖИЦА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- Четка со пет редови, наменета за професионални корисници поради своите густи брановити жици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZC	8606007992755	280mm	Помесинг/ Дрво

ЖИЧАНА ЧЕТКА **ЧЕЛИЧНА 5 РЕДА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- Основна верзија на петторедна четка за хоби корисници

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CC5	8606007990652	270mm	Челик / Дрво

ЖИЧАНА ЧЕТКА **ПОМЕСИНГУВАНА 5 РЕДА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини каде е потребен низок степен на агресивност
- Основна верзија на петторедна четка за хоби корисници

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MC5	8606007991239	286mm	Помесинг/ Дрво

ЖИЧАНА ЧЕТКА **ЧЕЛИЧНА 5 РЕДА БРАНОВИДНА ЖИЦА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- Четка со пет редови, наменета за професионални корисници поради своите густи брановити жици

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CC5V	8606104807778	286mm	Челик / Дрво

ЧЕТКА **ЧЕЛИЧНА СО СТРУГАЛКА 4 РЕДА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- Со помош на стругачот полесно се отстрануваат големи и тврди нечистотии и рѓа

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CCS4	8606007995046	300mm	Челик / Дрво

ЧЕТКА **ЧЕЛИЧНА ПОЛУКРУЖНА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- За олеснето чистење тесни делови на материјал и агли

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CL	8606007990690	240mm	Челик / PVC

ЧЕТКА **ЧЕЛИЧНА 4 РЕДА СО РАЧКА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини
- Краткото тело на четката овозможува работа на мали површини и поголем притисок на површината


ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
CC4	8606007993998	166mm	Челик / PVC

ЧЕТКА **ПОМЕСИНГУВАНА ПОЛУКРУЖНА**



- Намена: за рачно чистење на секакви површини каде е потребен низок степен на агресивност
- За олеснето чистење тесни делови на материјал и агли

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MCL	8606007995053	240mm	Помесинг/ PVC



ТУРПИИ

ТУРПИЈА **ЗА МЕТАЛ КВАДРАТНА 200mm**



- Намена: за површинска обработка на метал
- Квалитетните забци овозможуваат брза и лесна обработка на металот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TMK200	8606017658948	200mm	■

ТУРПИЈА **ЗА МЕТАЛ ОКРУГЛА 200mm**



- Намена: за површинска обработка на метал
- Квалитетните забци овозможуваат брза и лесна обработка на металот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TMO200	8606017658962	200mm	●

ТУРПИЈА **ЗА МЕТАЛ ТРИАГОЛНА 200mm**



- Намена: за површинска обработка на метал
- Квалитетните забци овозможуваат брза и лесна обработка на металот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TMT200	8606017658955	200mm	▲

ТУРПИЈА **ЗА МЕТАЛ РАМНА 200mm**



- Намена: за површинска обработка на метал
- Квалитетните забци овозможуваат брза и лесна обработка на металот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TMR200	8606017658931	200mm	▬

ТУРПИЈА **ЗА МЕТАЛ ПОЛУКРУЖНА 200mm**



- Намена: за површинска обработка на метал
- Квалитетните забци овозможуваат брза и лесна обработка на металот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TMP200	8606017658979	200mm	◠

ТУРПИЈА **ЗА ДРВО ПОЛУКРУЖНА 200mm**



- Намена: за обработка на дрво
- Грубите забци овозможуваат брза и лесна обработка на дрвото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TDP200	8606017659020	200mm	◠

ТУРПИЈА **ЗА ДРВО ОКРУГЛА 200mm**



- Намена: за обработка на дрво
- Грубите забци овозможуваат брза и лесна обработка на дрвото

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ОБЛИК
TDO200	8606017659013	200mm	●

ТУРПИЈА **ЗА ЛАНЕЦ ЗА МОТОРНА ПИЛА**



- Намена: за острење и одржување на ланци за моторни пили
- Тие се карактеризираат со брза работа и оставаат мазна површина на резните краеви

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ПРЕЧНИК
TLMT40	8606017658986	200mm	Ø4.0mm
TLMT48	8606017658993	200mm	Ø4.8mm
TLMT55	8606017659006	200mm	Ø5.5mm





КУТИИ И КЛАСЕРИ

КУТИЈА **ЗА АЛАТ COMPACT**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- Преградите можат да се преклопат или одвојат за полесно ракување
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZCO16	8606017650874	27cm	38cm	22cm
KZCO20	8606017650881	29cm	50cm	24cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ MOBILE**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- Со рачка која што се извлекува и две гумени тркала за полесен транспорт на алатот
- Делива кутија
- На врвот од кутијата се наоѓа класер за складирање шрафови и останат ситен алат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZAM18	8606017650911	27cm	45cm	58.5cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ МЕТАЛ LOCK**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- На капакот има три класери и додаток за складирање бургии
- Во внатрешноста на кутијата постои преграда со рачка која е погодна за чување и пренос на алатот на местото на работа
- Металните спојки дополнително го зајакнуваат најслабото место на кутиите со алатите

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZML19	8606107688237	25.5cm	48cm	23cm
KZML22	8606107688244	29.5cm	55.5cm	26.5cm
KZML26	8606107688251	31.4cm	60.7cm	27.7cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ SHELF**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- Поседува посебни полици кои автоматски извлекуваат со самото отварање на кутијата и има лесен пристап до алатите
- Првата полица содржи класер со капак за шрафови, делови, бургии или риболовни прибор
- Другата полица е наменета за разни алати со поголема должина како што се тесарска, водоинсталатерска клешта

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZSH17	8606017650898	21cm	44cm	19.5cm
KZSH20	8606017650904	25cm	49.5cm	23cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ TOP CASE**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- Во внатрешноста на кутијата постои преграда со рачка која е погодна за чување и пренос на алатот на местото на работа
- На капакот се наоѓа класер преку целата површина идеален за складирање на ситен алат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZTC13	8606107688183	15cm	32cm	13.5cm
KZTC16	8606107688190	20cm	41cm	18cm
KZTC19	8606107688206	23cm	48cm	23cm
KZTC22	8606107688213	29cm	55.5cm	26.5cm
KZTC24	8606107688220	34cm	60cm	32cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ BASIC**



- Намена: за пренос и складирање на рачен алат
- Основниот модел на внатрешноста на кутијата содржи преграда со рачка погодна за пренос на алатот на местото на работа

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZB13	8606107688145	15cm	32cm	13.5cm
KZB16	8606107688152	21cm	41cm	17.5cm
KZB19	8606107688169	23cm	48cm	22cm
KZB22	8606107688176	29cm	55cm	26.5cm

КУФЕР **ЗА АЛАТ**



- Намена: за пренос и складирање на рачен и електричен алат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZA	8606107688268	30cm	40.5cm	14cm

КУТИЈА **ЗА АЛАТ MOBILE**



- Намена: за пренос и складирање на рачен и електричен алат
- Со рачка која што се извлекува и две гумени тркала за полесен транспорт на алатот
- На врвот од кутијата се наоѓа класер за складирање шрафови и останат ситен алат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZAM24	8606017650928	34cm	60cm	32cm

КУФЕР **ЗА АЛАТ СО КЛАСЕР**



- Намена: за пренос и складирање на рачен и електричен алат
- На капакот има три класери и додаток за складирање бургии

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KZAK	8606107688275	30cm	40.5cm	15.cm

СЕТ **КЛАСЕРИ 4ком**



- Намена: за складирање на завртки, делови, риболов и сл.
- Сетот содржи 4 класери со контејнери кои можат да се вадат и преместуваат

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KLSS4	8606107688282	27.9cm	32.2cm	29.7cm

КЛАСЕР



- Намена: за складирање ситен алат, шрафови и типли, предмети за домаќинство и риболов
- Преградите можат да се поместуваат така што се прилагодуваат според различни потреби

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KLS12	8606007999761	26.5cm	32cm	5cm
KLS16	8606007999778	30cm	38cm	6cm
KLS20	8606007999785	37.5cm	48cm	7.5cm

КЛАСЕР МИНИ



- Намена: за складирање на завртки, делови, риболов и сл.
- Број на прегради: 8ком

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
KLSM1	8606017650935	14cm	16.5cm	3.5cm
KLSM2	8606017650942	15.5cm	26.5cm	4cm
KLSM3	8606017650959	18cm	30.3cm	5cm



ТОРБИ И КАИШИ

ТОРБИЦА **ЗА АЛАТИ**



- Намена: за носење мал број на алати со себе
- Се врзува за појас или ремен

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
TZA	8606007998375	30.5cm	26cm	2.5cm

ЕЛЕК **ЗА АЛАТ**



- Намена: за полесно носење на алатите за време на работата
- Содржи надворешни и внатрешни прегради (џебови) поради лесно организирање на алатот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	БОЈА
PZA	8606007998382	50cm	60cm	Црвена

РЕМЕН **ЗА АЛАТИ**



- Намена: за полесно носење алатите околу половината за време на работата
- Погоден за користење во градежни работи

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
OZA	8606007998405	27cm	25.5cm	3.5cm

ТОРБА **ЗА АЛАТ**



- Намена: за носење и чување на рачен алат и прибор
- Содржи надворешни и внатрешни прегради (џебови) поради лесно организирање на алатот
- Можност за носење на рамо или во рака

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	БОЈА
TZAV	8606007998399	40cm	27cm	Црвена

ПЛАСТИЧЕН **НОСАЧ ЗА КЛУЧЕВИ**



**во артиклот не спаѓаат клучевите*

- Намена: за прегледно складирање на клучеви
- Погоден за сите видови работилници и гаражи
- Број позиции за клучеви: 8

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
PNK	8606107779379	14cm	23.5cm	4.5cm

ПОЛИЦА **ЗА АЛАТ ПЛАСТИЧНА**



- Намена: за прегледно складирање на алати
- Погодена за работилници и гаражи, овозможува добра прегледност и достапност на алатот

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ШИРИНА	ВИСИНА
PPA	8606107779386	47cm	15cm	4cm



СКАЛИ

СКАЛИ **АЛУМИНИУМСКИ КОМБИНИРАНИ**

ТЕСТИРАНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ EN131



МАКСИМАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ / MAXIMUM LOAD **150 kg**




ШИФРА	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G/H/I(mm)
MERALK7	1998	1908	2992	1205	3125	4250	340/392/452
MERALK8	2280	2172	3520	1373	3680	5080	340/392/452
MERALK9	2560	2439	4044	1635	4244	5922	340/392/452
MERALK10	2840	2716	4317	1755	4521	6480	340/392/452

ШИФРА	БАРКОД	СКАЛИЛА	ВИСИНА	МАТЕРИЈАЛ
MERALK7	8600102480704	7	3x2,00m	Алуминиум
MERALK8	8606007993400	8	3x2,25m	Алуминиум
MERALK9	8600102480858	9	3x2,50m	Алуминиум
MERALK10	8606007993196	10	3x2,80m	Алуминиум

СКАЛИ **АЛУМИНИУМСКИ**



МАКСИМАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ / MAXIMUM LOAD **150kg**



ШИФРА	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
MERAL2	610	1253	610	405	300
MERAL3	616	1483	765	430	300
MERAL4	622	1713	920	455	300
MERAL5	627	1943	1075	479	300
MERAL6	633	2173	1230	503	300
MERAL7	639	2403	1385	528	300

ШИФРА	БАРКОД	СКАЛИЛА	ВИСИНА	МАТЕРИЈАЛ
MERAL2	8606007993349	2	0,57m	Алуминиум
MERAL3	8606007993356	3	0,78m	Алуминиум
MERAL4	8606007993363	4	1,00m	Алуминиум
MERAL5	8606007993370	5	1,21m	Алуминиум
MERAL6	8606007993387	6	1,43m	Алуминиум
MERAL7	8606007993394	7	1,64m	Алуминиум

СКАЛИ **АЛУМИНИУМСКИ ПОТПИРАЧКИ**



МАКСИМАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ / MAXIMUM LOAD **150kg**




- Намена: за работа на големи висини
- Капаците од ногарките се од двокомпонентен материјал
- Основата е изработена од цврст материјал кој обезбедува носивост, а долната страна е направена од помек
- Материјал кој обезбедува заштита од лизгање
- Лесна и цврста конструкција
- Атестирани по стандард EN135

ШИФРА	БАРКОД	СКАЛИЛА	ВИСИНА	ТЕЖИНА
MERALP8	8606017659716	8	230.5cm	3.2kg
MERALP10	8606017659723	10	286.5cm	4kg
MERALP12	8606017659730	12	342.5cm	4.7kg

СКАЛИ **АЛУМИНИУМСКИ РАСКЛОПЛИВИ**





- Намена: Алуминиумски расклопливи скали од четри дела.
- Со четри варијанти за комбинирање, овие скали се најпрактични за мајсторите кои извршуваат комплексни работи
- Благодарение на Алуминиумот, скалите се лесни и имаат цврста конструкција
- Атестирани се по стандардот EN131

ШИФРА	БАРКОД	ВИСИНА	СКАЛИЛА	МАТЕРИЈАЛ
MERALS	8606007993417	337 cm	4X3	Алуминиум

СКАЛИ **ДРВЕНИ**







- Намена: за молерски работи
- Направени се од квалитетно и лесно дрво (стапало Липа, страница Топола) и фарбани со заштитна боја која штити од вода и влага со што се овозможува подолг век на траење
- Шарките и појачувањата се поцинкувани и направени од исклучително јак челик
- Скалите поседуваат дополнително појачување на третото стапало и кука за закачување странично
- Атестирани по стандард EN133

ШИФРА	БАРКОД	СКАЛИЛА	ДИМЕНЗИЈЕ	МАТЕРИЈАЛ
DME2X3	8606107185576	2x3	1100mm	Дрво
DME2X4	8606107185583	2x4	1410mm	Дрво
DME2X5	8606107185590	2x5	1740mm	Дрво
DME2X6	8606107185606	2x6	2070mm	Дрво
DME2X7	8606107185613	2x7	2410mm	Дрво

ДВОСТРАНА АЛУМИНИУМСКА ПЛАТФОРМА 2 СКАЛИЛА

ТЕСТИРАНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ EN131



МАКСИМАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ
MAXIMUM LOAD
150 kg





- Намена: за употреба во домаќинството
- Малите димензии ја прават едноставна за користење и складирање
- Изработена е од алуминиум што ја прави исклучително јака, издржлива и лесна благодарение на алуминиумот, платформата е јака и има цврста конструкција
- Атестирани по стандард EN136

ШИФРА	БАРКОД	ВИСИНА	СКАЛИЛА	МАТЕРИЈАЛ
DAP2	8606017653653	37 cm	2	Алуминиум




beorol
UNIVERSAL SILICO
SILIKON UNIVERZA
СИЛИКОН УНИВЕРЗ
SZILIKON UNIVERZA
UV
280ml
UNIVERSAL
WHITE • BELI • БЕЛ • ALB
beorol
ACRYLIC SEALA
AKRILNI KIT
АКРИЛЕН КИТ
AKRIL GITT
UNIVERSAL
CRACKS SEALING
COMPOUNDS FILLING
ZAPTIVANJE PUKOTINA
POPUNJAVANJE SPOJEVA
ЗАТИВАЊЕ НА ПУКНАТИН
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ВНАТР
REPEDÉSEK TÖMÍTÉSE
ÖSSZE ILLESZTÉSEK FELTÖLTÉSE
280ml
PROFESSIONAL
beorol
MONTAGE KIT
MONTAŽNI KIT
МОНТАЖЕН КИТ
MONTÁZS GITT
EXTRA STRONG
302
290ml
PROFESSIONAL
eorol
NEW FORMULA
AL SILICONE
ON NEUTRAL
ЕОН НЕУТРАЛ
ON SEMLEGES
UV
+10%
280ml
EUTRAL
eorol
RUCTUAL
ACK FILLER
URNA ISPUN
KOTINE UZLU
УРНА ИСПОЛН
ГИНИТЕ ВО ШВ
EZETI TÖMÍTÉS
VO REPEDÉSE
280ml

ТЕХНИЧКА ХЕМИЈА ПРОГРАМА

- **СИЛИКОНИ**
- **ЛЕПИЛА И МАСА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**
- **ПУР ПЕНА**
- **ТЕХНИЧКИ СПРЕЈ**
- **СПРЕЈОВИ**



СИЛИКОНИ

СИЛИКОН **АЦЕТАТ УНИВЕРЗАЛ**



- Намена: за запечатување и лепење стакло, дрво, метал, керамика, ПВЦ и градежни елементи, за надворешна и внатрешна изработка
- Еднокомпонентен со одлично поврзување, исклучителна еластичност, висока стабилност, УВ отпорен, без разредувач, антибактериски
- Отпорен на температура од -40°C до +120°C
- Тип: Касета

+120°C -40°C | UV | +10%

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
SUTT	8606007997491	50ml	Транспарентен
SUT	8606007997446	280ml	Транспарентен
SUBE	8606007997453	280ml	Бела
SUC	8606007997460	280ml	Црна
SUS	8606007997477	280ml	Сива
SUBR	8606007997484	280ml	Кафеава

СИЛИКОН **НЕУТРАЛ-ОГЛЕДАЛА**



- Намена: за поврзување на огледала, спојување на пластични, метални и дрвени материјали со стакло, споеви на врати и прозорци, ПВЦ столарија, за надворешна и внатрешна изработка
- Еднокомпонентен, трајно еластичен, употреблив на алкални и метални површини, не предизвикува корозија на метал, не содржи разредувач, зацврстува при влага, го задржува својството без обзир на годината и временските прилики, се врзува за голем број површини без употреба на основен премаз
- Отпорен на УВ зрачење и на температура од -60°C do +180°C
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
SOG	8606007997507	280ml	Бела

СИЛИКОН **НЕУТРАЛ**



- Намена: за лепење пластични, метални и дрвени материјали, за споеви на врати и прозорци, ПВЦ столарија, за надворешна и внатрешна изработка
- Не предизвикува корозија на метал, не содржи разредувач, се стврднува при влага, ги задржува својствата без оглед на годината и временските услови, се врзува за голем број површини без употреба на основни премази
- Отпорен на УВ зрачење и на температура од -60°C do +180°C
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
SN	8606007998733	280ml	Транспарентен

СИЛИКОН **АКВАРИУМ**



- Намена: за спојување на споеви при изработка на аквариуми, за лепење на материјали од стакло, керамика и слично
- Трајно еластичен, еднокомпонентен силиконски кит, наменет за запечатување во надворешна и внатрешна изработка
- Не штети на риби и водена флора
- Отпорен на УВ зрачење и на температура од-50°C до +200°C
- Тип: Касета

+200°C -50°C | UV | +10%

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
SA	8606007997538	280ml	Транспарентен

СИЛИКОН **САНИТАР ТРАНСПАРЕНТ**



- Намена: за запечатување и лепење стакло, дрво, метал, керамика, ПВЦ и градежни елементи, во услови на висока влажност и изложеност на вода
- Долготрајна отпорност на мувла, антибактериски, одлично поврзување, исклучителна еластичност, висока стабилност, без разредувачи
- Отпорен на температура од-40°C до +120°C
- Тип: Касета

+120°C -40°C | +10%

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
SST	8606007997514	280ml	Транспарентен
SSBE	8606007997521	280ml	Бела



ЛЕПИЛА И МАСА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

АКРИЛЕН КИТ БЕЛ



- Намена: За пополнување на разни градежни материјали изложени на мала и средна дилатација, при внатрешна изработка
- Пополнување на пукнатини во ѕидови и тавани, запечатување на споевите помеѓу прозорците, ѕидовите, вратите итн.
- Еднокомпонентен, одлична врска, висока стабилност, без разредувачи, може да се фарба
- Отпорен на температури од -10°C до +80°C
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
АК	8606007997583	280ml	Бела

МОТАЖЕН КИТ



- Намена: за фиксирање различни предмети на основа од камен, бетон, керамика, цигли, пластика дрво и тн
- Може да се користи за различни видови на монтажа при надворешни и внатрешни изработки
- Еднокомпонентен, исклучително силен, отпорен на временски услови, вода и хемикалии, може да се користи за абсорбирачка и не-абсорбирачка површина
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
MNK	8606007997576	290ml	Жолта
MNKT	8606107779935	50ml	Жолта

ПОЛИУРЕТАН FLEX



- Намена: за лепење на бетон, тула, дрво, метал, ПВЦ материјали, околу прозорците и вратите
- За запечатување дупки каде што протекува вода, гас, воздух и прашина
- Се користи во производство автомобили, контејнери и голема примена наоѓа во лимарската индустрија
- Еднокомпонентен трајноеластичен лепак на полиуретанска база
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
PUFBE	8606106732825	300ml	Бела
PUFBR	8606106732849	300ml	Кафеава
PUFCR	8606106732832	300ml	Црна
PUFSI	8606106732856	300ml	Сива

MULTIFIX **HYBRID**



- Намена: за поврзување, изолација и запечатување во градежништвото и автомобилската индустрија, како и бродоградбата
- За дихтување на споеви кои се во контакт со вода и воздух, за споеви во градежништво кои се изложени на вибрации, кровни облоги, вакумирани системи, контејнери, цистерни, силоси и споеви на подни облоги
- Еднокомпонентен лепак
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
MFHT	8606107779966	290ml	Транспарентен

ИСПОЛНА ЗА ЅИДОВИ



- Намена: за запечатување на разни градежни материјали изложени на мала и средна дилатација
- Посебно наменет да ги пополни пукнатините во ѕидовите, таваните, споеви помеѓу прозорци, врати, стакло, керамика, метал и неагресивен PVC
- Еднокомпонентен, остава песочна структура што останува невидлива при понатамошна обработка и фарбање
- Тип: Касета

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
IPZ	8606007998504	280ml	Бела



ПУР ПЕНА

ПУР ПЕНА



- Намена: универзална пена што се користи за полнење и спојување при надворешни и внатрешни градежни изработки
- За фиксирање врати, прозорски рамки, потполнување дупки и пукнатини, како и за топлотна изолација на цевки
- Отпорна е на сите временски услови вклучувајќи и испарување на солени води и влага

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	ТИП
PP300	8606106732863	320g	Мануелна
PP500	8606007997552	500g	Мануелна
PP750	8606007997545	750g	Мануелна
PP750P	8606007997569	750g	Пиштолска

ПУР ПЕНА **НИСКО ЕКСПАНДИРАЧКА**



- Намена: за полнење и спојување во надворешни и внатрешни градежни работи
- Примена: за фиксирање на врати, прозорски рамки, пополнување дупки и пукнатини, како и за топлинска изолација на цевки

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	ТИП
PPN500	8606017657590	500g	Мануелна
PPN814	8606104807198	814g	Мануелна
PPN814P	8606104807204	814g	Пиштолска

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР



- Намена: за прицврстување на изолациони плочи изработени од стиропор, стиродур и камена волна
- Еднокомпонентна пена со изразено ниска експанзија

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	ТИП
PPS821	8606017657453	821g	Мануелна
PPS821P	8606104807211	821g	Пиштолска



ТЕХНИЧКИ СПРЕЈ

СПРЕЈ **ЗА ОДВРТУВАЊЕ HD-40**



- Намена: за подмачкување на делови за автомобили, машини, пружини, апарати за домаќинство и долгорочна заштита од ‘рѓа, отстранување на влага на метални површини и електрични контакти
- Лубрикант за подмачкување под притисок

ШИФРА	БАРКОД	ПАКУВАЊЕ	БОЈА
OS200	8606007998481	200ml	Транспарентен
OS400	8606007998498	400ml	Транспарентен

beorol


beorol
HD-40
LUBRICANT SPRAY
RUST PROTECTION
HUMIDITY ELIMINATION
400ml
PROFESSIONAL

СПРЕЕВИ

Колор

SPRAY PAINT



- Намена: За фарбање различни видови на материјал (метал, железо, месинг, алуминиум, керамика, пластика, дрво и тн)
- Наменет за надворешна и внатрешна употреба
- Брзосушечки, може да се фарба преку него, што го прави идеален за примена од хоби, моделарство и индустрија
- Одлично покрива, не пожолтува, висока отпорност, пигмент без олово, брзосушечки, без CFC
- Отпорен на прашина после 10 минути, на допир после 20 минути, а потполно сушење се постигнува во рок од 24 часа.
- Отпорен е на температура до 120°C

400ml

520 3 e

C. F. C. FREE
NE SADRŽI GORIVA KOJA ŠTETE OZONU

ШИФРА	БАРКОД	RAL	БОЈА
S1000	8606107912691	Sjaj	Бела
S1001	8606107912707	Mat	Бела
S1013	8606107912721	RAL1013	Бела
S1015	8606107912738	RAL1015	Бела
S1018	8606107912769	RAL1018	Жолта
S1021	8606107912745	RAL1021	Жолта
S1023	8606107912752	RAL1023	Жолта
S2003	8606107912776	RAL2003	Портокалова
S2004	8606107912783	RAL2004	Портокалова
S3000	8606107912806	RAL3000	Црвена
S3001	8606107912790	RAL3001	Црвена
S3002	8606017659907	RAL3002	Црвена
S3003	8606107912820	RAL3003	Црвена
S3004	8606017659471	RAL3004	Црвена
S3015	8606107912837	RAL3015	Розова
S3020	8606107912813	RAL3020	Црвена
S4001	8606107912851	RAL4001	Виолетова
S4005	8606107912844	RAL4005	Виолетова
S5005	8606017659488	RAL5005	Сина
S5010	8606107912882	RAL5010	Сина
S5012	8606107912875	RAL5012	Сина
S5013	8606107912905	RAL5013	Сина
S5015	8606107912899	RAL5015	Сина
S5017	8606107912868	RAL5017	Сина
S6002	8606107912929	RAL6002	Зелена
S6005	8606107912912	RAL6005	Зелена
S6011	8606107912943	RAL6011	Зелена
S6028	8606017657774	RAL6028	Зелена
S6029	8606107912936	RAL6029	Зелена
S7000	8606017659495	RAL7000	Сива
S7001	8606107912950	RAL7001	Сива
S7016	8606107912974	RAL7016	Сива
S7032	8606017659501	RAL7032	Сива
S7035	8606107912967	RAL7035	Сива
S8003	8606107779553	RAL8003	Кафеава
S8011	8606107912998	RAL8011	Кафеава
S8014	8606017659518	RAL8014	Кафеава
S8016	8606107779546	RAL8016	Кафеава
S8017	8606107912981	RAL8017	Кафеава
S8019	8606017657781	RAL8019	Кафеава
S9001	8606017650003	Mat	Црна
S9000	8606017650010	Glossy	Црна
S9006	8606017659525	RAL9006	Сива
S9010	8606107912714	RAL9010	Бела

PREMIUM EUROPEAN Quality

АКРИЛЕН СПРЕЈ



GRAFFITI • HOBBY • DIY

СПРЕЈ **DEKO**



- Намена: за украсување на рамки за слики, украсни и новогодишни украси, чаши, украсни предмети и слично
- Прави сјајна облога на нанесената површина
- Не е отпорен на често ракување, префарбување или надворешна употреба. Ако објектот е оштетен, може да се префарба во иста боја
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SDE01	8606017650232	400ml	Сребрена
SDE02	8606017650249	400ml	Хром
SDE03	8606017650256	400ml	Златна
SDE04	8606017650263	400ml	Бакарна
SDE05	8606017650270	400ml	Златна


ШИФРА: **SDE01**
БОЈА: **СРЕБРЕНА**


ШИФРА: **SDE02**
БОЈА: **ХРОМ**


ШИФРА: **SDE03**
БОЈА: **ЗЛАТНА**


ШИФРА: **SDE04**
БОЈА: **БАКАРНА**


ШИФРА: **SDE05**
БОЈА: **ЗЛАТНА**

СПРЕЈ **ANTIK**



- Намена: за предмети од железо како нови, така и делумно нападнати од атмосферски влијанија
- Специјална отпорност на корозија, обезбедува одлична долгорочна заштита, што го прави идеален за употреба на огради, врати, елементи на покривот, железни цевки, скали и олуци
- Може да се користи за поправки и одржување во индустријата поради неговата посебна отпорност на корозија
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 130°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SAN01	8606017650188	400ml	Железна
SAN02	8606017650195	400ml	Сива
SAN03	8606017650201	400ml	Сива
SAN04	8606017650218	400ml	Бронзена
SAN05	8606017650225	400ml	Црвена


ШИФРА: **SAN01**
БОЈА: **ЖЕЛЕЗНА**


ШИФРА: **SAN02**
БОЈА: **СИВА**


ШИФРА: **SAN03**
БОЈА: **СИВА**


ШИФРА: **SAN04**
БОЈА: **БРОНЗЕНА**


ШИФРА: **SAN05**
БОЈА: **ЦРВЕНА**

СПРЕЈ **DIJAMANT**



- Намена: за декорација на разни видови на материјали и предмети (рамови, велосипеди, мотори, фрижидери)
- Создава површина со дијамантски, бисерен прелив на предметите што треба да се нанесе
- Одлична покриеност, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SDI01	8606017650126	400ml	Сива
SDI02	8606017650133	400ml	Црна
SDI03	8606017650140	400ml	Сина
SDI04	8606017650157	400ml	Жолта
SDI05	8606017650164	400ml	Зелена
SDI06	8606017650171	400ml	Црвена

ШИФРА: **SDI01** БОЈА: **СИВА**
ШИФРА: **SDI02** БОЈА: **ЦРНА**
ШИФРА: **SDI03** БОЈА: **СИНА**
ШИФРА: **SDI04** БОЈА: **ЖОЛТА**
ШИФРА: **SDI05** БОЈА: **ЗЕЛЕНА**
ШИФРА: **SDI06** БОЈА: **ЦРВЕНА**

СПРЕЈ **FLUO**



- Намена: за обележување во услови на намалена видливост
- Рефлектирачка боја која ги осветлува површините и е видлива од долги растојанија
- Погоден за употреба на отворен и затворен простор, на предмети изработени од метал, пластика, дрво, стакло и керамика, како и на површина од тула, бетон или малтер
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SFL01	8606017650072	400ml	Портокалова
SFL02	8606017650089	400ml	Жолта
SFL03	8606017650096	400ml	Зелена
SFL04	8606017650102	400ml	Сина
SFL05	8606017650119	400ml	Црвена

ШИФРА: **SFL01** БОЈА: **ПОРТОКАЛОВА**
ШИФРА: **SFL02** БОЈА: **ЖОЛТА**
ШИФРА: **SFL03** БОЈА: **ЗЕЛЕНА**
ШИФРА: **SFL04** БОЈА: **СИНА**
ШИФРА: **SFL05** БОЈА: **ЦРВЕНА**

СПРЕЈ **ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ**



- Намена: за употреба на издувни системи, ладилници и вентили на автомобили, радијатори, оџаци, грејни тела и рерни
- Не користете било какви основни и заштитни бои пред да го нанесете спрејот, бидејќи тие имаат помала отпорност на температура
- Бојата ја достигнува својата конечна јачина по првото загревање на 150-200 ° C најмалку 2 часа
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 600°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SVT01	8606017650027	400ml	Црна
SVT02	8606017650034	400ml	Алуминиум
SVT03	8606017650041	400ml	Црвена
SVT04	8606017650058	400ml	Бела
SVT05	8606017650065	400ml	Транспарентен

ШИФРА: **SVT01** БОЈА: **ЦРНА**
ШИФРА: **SVT02** БОЈА: **АЛУМИНИУМ**
ШИФРА: **SVT03** БОЈА: **ЦРВЕНА**
ШИФРА: **SVT04** БОЈА: **БЕЛА**
ШИФРА: **SVT05** БОЈА: **ТРАНСПАРЕНТЕН**

СПРЕЈ **ЛАК ТРАНСПАРЕНТЕН**



- Намена: за заштита на површини со ефект на сјај, за надворешна и внатрешна употреба, штити од атмосферски влијанија и го задржува оригиналниот изглед
- Одлично лепење на метални површини, погодна за употреба на керамички, дрвени и пластични предмети
- Одлична покриеност, не жолтее, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SLBM	8606017650294	400ml	Мат
SLBS	8606017650287	400ml	Сјај

ШИФРА: **SLBS** БОЈА: **СЈАЈ**
ШИФРА: **SLBM** БОЈА: **МАТ**

СПРЕЈ **ЗА ДОМАШНИ АПАРАТИ**



- Намена: заобнова на бои на оштетени домашни апарати од метал (фрижидери, микробранови,шпорети,радијатори итн)
- Им дава на домашните апарати нов сјај
- Одлична покриеност, не жолтее, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 180°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SKAP	8606017650348	400ml	Бела

ШИФРА: **SKAP**
БОЈА: **БЕЛА**

СПРЕЈ **ЗА БРАНИЦИ И СПОЈЛЕРИ**



- Намена: за употреба на пластични материјали, фарбање браници и спојлери Ја враќа оригиналната структура на браникот
- Отпорен на гребнатини, мали удари, хемиски и атмосферски влијанија
- Одлична покриеност, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SBRC	8606017650317	400ml	Црна
SBRS	8606017650300	400ml	Сива

ШИФРА: **SBRS**
БОЈА: **СИВА**

ШИФРА: **SBRC**
БОЈА: **ЦРНА**

СПРЕЈ **PRIMER УНИВЕРЗАЛЕН**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Намена: подготвен слој за површини на кои боите тешко се прилепуваат, како што се поликарбонати, полипропилен и слични материјали
- Одлично спојување за скоро сите видови материјали како што се пластика, дрво, метал, керамика
- Одлична покриеност, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SPRU	8606017650362	400ml	Транспарентен

ШИФРА: **SPRU**
БОЈА: **ТРАНСПАРЕНТЕН**

СПРЕЈ **АНТИКОРОЗИВЕН**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Намена: за долготрајна заштита на металот од корозија
- Може да се покрие со последователни апликации на боја со соодветен состав по целосно сушење
- Отпорен е на сите атмосферски влијанија
- Одлична покриеност, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SAKS	8606017650355	400ml	Сива

ШИФРА: **SAKS**
БОЈА: **СИВА**

СПРЕЈ **ЗА БАНДАЖИ**



- Намена: за обновување на изгледот на оштетени бандажи, нуди долготрајна и квалитетна заштита од масло за сопирачки и секаква нечистотија
- Препорачливо е да се нанесе подлога за боја- основна
- Одлична покриеност, не жолтее, висока отпорност, пигмент без олово, брзо сушење, без CFC
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 120°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SFAL	8606017650331	400ml	Алуминиум

ШИФРА: **SFAL**
БОЈА: **АЛУМИНИУМ**

СПРЕЈ **CINK**



- Намена: за превентивна заштита на резервоари, метални столбови,заварени споеви, ограда и столарски делови
- Се користи после правење навои, сечење или варење како би се постигнала отпорност при корозија
- Без олово, брзо сушење, без CFC. Формира еластичен филм отпорен на сите атмосферски влијанија
- Може да биде завршен заштитен слој или накнадно да биде фарбан со други бои
- Отпорен на прашина по 10 минути, допир по 20 минути и целосно сушење се постигнува во рок од 24 часа
- Отпорен е на температура до 180°C

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	БОЈА
SCIN	8606017650324	400ml	Цинк

ШИФРА: **SCIN**
БОЈА: **CINK**


PROTECT

ПРОГРАМА ЗА
ЗАШТИТА

- **ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ**
- **ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ**
- **ЗАШТИТНА ОПРЕМА**



beorol PROTECT

ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ



ШТО Е EN388 СТАНДАРД?

Овој стандард се однесува на сите видови на заштитни ракавици во поглед на нивната физичка и механичка отпорност на абење, сечење,цепање и пробивање. Пиктограми кои пратат 4 броја од кои секој претставува ниво на заштита од одредено дејствување:

1. Отпорност на абење (триење): оцена добиена по број на циклуси потребни ракавицата да се пробие по пат на абење на матријалот со слична шмиргла. Најголема оцена е 4 а најмала 0.

2. Отпорност на сечење: оцена добиена по број на циклуси потребни за кружен нож (сличен на пица нож) ја пресече ракавицата. Најголема оцена е 4 а најмала 0.

3. Отпорнос на кинење: оцена добиена по сила потребна да се исцепа ракавицата. Овој тест се нарекува уште и "панталони тест" затоа што потсетува на обид ногавиците на панталоните да се одвојат една од друга. Најголема оцена е 4 а најмала 0.

4. Отпорност на пробивање: оцена добиена по сила потребна за да се пробие ракавицата. Алат со кој се врши пробивањето на ракавицата е стандардизирана игла која потсетува на димензии и облик на голем клинец. Оваа оцена не се однесува на пробивање на ракавицата со медицински и останати игли со слична големина. Најголема оцена е 5 а најмала 0.

РАКАВИЦИ **MATRIX**



- Намена: за тешки градежни работи
- Предноста е добро вклопување и отпорност на абење
- Боја: зелена / црна



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RMTL	8606106732511	L	Полиамид / Латекс
RMTM	8606017652120	M	Полиамид / Латекс
RMTS	8606017652113	S	Полиамид / Латекс
RMTXL	8606106732528	XL	Полиамид / Латекс

РАКАВИЦИ **BEST ONCE EXTRA**



- Намена: за тешки градежни работи
- Предноста е добро вклопување и отпорност на абење
- Боја: Портокалова / Бела



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RB1L	8606106732894	L	Памук / Латекс
RB1XL	8606106732887	XL	Памук / Латекс

РАКАВИЦИ **LATEX FLEX UNIVERSAL**



- Намена: за машинска иднустрија и работа во работилница
- Совршено се вклопуваат со раката за поголема прецизност
- Дланката и прстите се обложени со танок слој на релјефен латекс
- Боја: Црно / Црвена



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RLFU	8606007993219	L	Полиестер / Латекс

РАКАВИЦИ **LATEX FLEX**



- Намена: за машинска иднустрија и работа во работилница
- Совршено се вклопуваат со раката за поголема прецизност
- Дланка и прсти обложени со тенок слој на релјефен латекс
- Боја: Бела / Портокалова



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RLF	8606007993226	L	Полиестер / Lateks

РАКАВИЦИ **SPIDER**



- Намена: за употреба во работилница и индустрија
- Плетена ракавица натопена во латекс пена што и овозможува на кожата на раката да дише и го намалува потењето
- Боја: Сина / Црвена



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RSJL	8606106732498	L	Полиамид / Пена латекс
RSJM	8606017652106	M	Полиамид / Пена латекс
RSJS	8606017652090	S	Полиамид / Пена латекс
RSJXL	8606106732504	XL	Полиамид / Пена латекс

РАКАВИЦИ **TRITON-NITRIL**



- Намена: за работи во автомобилска индустрија, работа со масла и друга техничка хемија, во градежни изработки, работи со пакување и транспорт
- Боја: Бела / Сива




ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RTL	8606007996463	L	Полиестер / Нитрил
RTXL	8606106732870	XL	Полиестер / Нитрил

РАКАВИЦИ **BUNTER CRNE**



- Намена: за молерски работи.
- Предност кај работи за кои е потребна висока прецизност
- Одлична пропустливост на воздух и влага
- Отпорен на разредувачи, масла и масти
- Боја: Црна



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RBUNCL	8600102480766	L	Полиестер / Полиуретан
RBUNCM	8606017652069	M	Полиестер / Полиуретан
RBUNCS	8606017652052	S	Полиестер / Полиуретан
RBUNCXL	8600102480773	XL	Полиестер / Полиуретан

РАКАВИЦИ **BUNTER БЕЛИ**



- Намена: за молерски работи.
- Предност кај работи за кои е потребна висока прецизност
- Одлична пропустливост на воздух и влага
- Отпорен на разредувачи, масла и масти
- Боја: Бела




ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RBUNL	8606007993073	L	Полиестер / Полиуретан
RBUNM	8606107779607	M	Полиестер / Полиуретан
RBUNS	8606107779591	S	Полиестер / Полиуретан
RBUNXL	8606007998856	XL	Полиестер / Полиуретан

РАКАВИЦИ **BUNTER СИВИ**



- Намена: за молерски работи.
- Предност кај работи за кои е потребна висока прецизност
- Одлична пропустливост на воздух и влага
- Отпорен на разредувачи, масла и масти
- Боја: Сива



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RBUNSL	8606007999792	L	Полиестер / Полиуретан
RBUNSM	8606017652083	M	Полиестер / Полиуретан
RBUNSS	8606017652076	S	Полиестер / Полиуретан
RBUNSXL	8606106732559	XL	Полиестер / Полиуретан

РАКАВИЦИ **DEEP-COATED PREMIUM**



- Намена: за градежни, монтажни, градинарски и домашни работи
- Плетената основа со пет нишки и еластичниот латекс слој ја одделуваат оваа ракавица од слични и им овозможуваат долг работен век со исклучителна удобност
- Боја: Зелена / Жолто




ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RDIPPL	8606007992014	L	Памук / Латекс
RDIPPXL	8606106732917	XL	Памук / Латекс

РАКАВИЦИ **DEEP-COATED**



- Намена: за градежни, монтажни, градинарски и домашни работи
- Боја: Зелена / Жолто



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RDIPL	8606007993035	L	Памук / Полиестер / Латекс
RDIPXL	8606007998795	XL	Памук / Полиестер / Латекс

РАКАВИЦИ **DIP-COATED ЗИМСКИ**



- Намена: за работа во зимски услови
- Покрај слојот од латекс кој ја штити раката, плетенката на оваа ракавица е направена од акрилни влакна кои ја штитат раката од ладно
- Боја: Сина



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RZDIP	8600102480902	XL	Полиестер / Латекс

РАКАВИЦИ **REDWING PREVENT**



- Намена: за градежни, монтажни, градинарски и домашни работи
- Дополнително погоден за работа во шумарството
- Дланката е обложена со слој од подебел латекс
- Боја: Бела / Портокалова




ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RPREVL	8606007993042	L	Полиестер / Латекс
RPREVXL	8606106732900	XL	Полиестер / Латекс

РАКАВИЦИ **FENIX**



- Намена: за градежни работи, погодни за работа со брусилица
- Направени се од превртена кожа и платно



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RFN	8606007991697	XL	Кожа / Платно

РАКАВИЦИ **KERBER**



- Намена: за груби градежни работи
- Појачани ракавици со широки манжетни
- Направени се од превртена кожа и платно
- Боја: Црвена / Жолта



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RKB	8606007996449	XL	Кожа / Платно

РАКАВИЦИ **HIMERA**



- Намена: за заварувачки работи
- Направени се од превртена кожа
- Боја: Сива



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RH	8606007996418	XL	Кожа

РАКАВИЦИ **ЗА НАФТА PVC**



- Намена: за работа во нафтена и маслена индустрија
- Отпорен на бензин, масла и други нафтени производи
- Боја: Црвена



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RZN	8606007991741	L	PVC

РАКАВИЦИ **ZA ПАКУВАЊЕ**



- Намена: за работа со пакување, транспорт и логистика
- Главната предност е одлична отпорност на абење, добро одговараат и не се лизга
- Боја: Бела

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RZP	8606007991758	L	Памук / PVC

РАКАВИЦИ **ZA ПАКУВАЊЕ PREMIUM**



- Намена: за работа со пакување, транспорт и логистика
- Главната предност е одлична отпорност на абење, добро одговараат и не се лизга
- Изработена од високо квалитетни памучни плетенки
- Двострано гумирани
- Боја: Беж

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RZPP	8606106732481	L	Памук / PVC

РАКАВИЦИ **ГРАДИНА**



- Намена: за градинарски како и сите други средно тешки работи
- Плетените ракавици од полиестер со нитрилна облога

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
RZB1	8606104807143	M	Полиестер / Нитрил	Бела
RZB2	8606104807150	M	Полиестер / Нитрил	Розова
RZB3	8606104807167	M	Полиестер / Нитрил	Портокалова
RZB4	8606104807174	M	Полиестер / Нитрил	Сина
RZB5	8606104807181	M	Полиестер / Нитрил	Розова

РАКАВИЦИ ЗА **ДОМАЌИНСТВО**



- Намена: за домашни и хигиенски работи
- Изработен од висококвалитетен природен латекс

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RDXLP	8606017656791	XL	Латекс
RDLP	8606104807105	L	Латекс
RDMP	8606104807075	M	Латекс
RDSP	8606107912004	S	Латекс



ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ

ПАТИКИ **ЗАШТИТНИ COMBO S1**



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCPP41	8606017657125	41	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP42	8606017657132	42	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP43	8606017657149	43	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP44	8606017657156	44	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP45	8606017657163	45	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP46	8606017657170	46	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPP47	8606017657187	47	Синтетичка ткаенина / Полиуретан

- Намена: за работа во услови каде е потребен S1 степен на заштита со зголемена удобност
- S1 степен на заштита
- Горниот дел е изработен од квалитетни синтетички материјали, а ѓонот е изработен од полиуретан
- Патиките се карактеризираат со антистатички ѓон отпорен на масло и влошка што го амортизира ударот во пета
- Изработени во согласност со EN ISO 20347 стандард



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCPD41	8606017657194	41	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD42	8606017657200	42	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD43	8606017657217	43	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD44	8606017657224	44	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD45	8606017657231	45	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD46	8606017657248	46	Синтетичка ткаенина / Полиуретан
ZCPD47	8606017657255	47	Синтетичка ткаенина / Полиуретан

ЧЕВЛИ **ЗАШТИТНИ TITAN S1P**



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCTP39	8606107779652	39	Кожа / Полиуретан
ZCTP40	8606107779669	40	Кожа / Полиуретан
ZCTP41	8606107688664	41	Кожа / Полиуретан
ZCTP42	8606107688671	42	Кожа / Полиуретан
ZCTP43	8606107688688	43	Кожа / Полиуретан
ZCTP44	8606107688695	44	Кожа / Полиуретан
ZCTP45	8606107688701	45	Кожа / Полиуретан
ZCTP46	8606107688718	46	Кожа / Полиуретан
ZCTP47	8606107688725	47	Кожа / Полиуретан

- Намена: за работа во услови каде е потребен S1P степен на заштита
- S1P степен на заштита
- Горниот дел е изработен од квалитетна кожа, а ѓонот е изработен од полиуретан
- Обувките се одликуваат со метално капаче за заштита на прстите, метален лист по целата должина на ѓонот, ѓон отпорен на масло и влошка за апсорбирање на ударот во петицата
- Изработени во согласност со EN ISO 20345 стандард

ЧЕВЛИ **ЗАШТИТНИ APOLLO S1**



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCAP39	8606107779614	39	Кожа / Полиуретан
ZCAP40	8606107779621	40	Кожа / Полиуретан
ZCAP41	8606107688527	41	Кожа / Полиуретан
ZCAP42	8606107688534	42	Кожа / Полиуретан
ZCAP43	8606107688541	43	Кожа / Полиуретан
ZCAP44	8606107688558	44	Кожа / Полиуретан
ZCAP45	8606107688565	45	Кожа / Полиуретан
ZCAP46	8606107688572	46	Кожа / Полиуретан
ZCAP47	8606107688589	47	Кожа / Полиуретан

- Намена: за работа во услови каде е потребен S1 степен на заштита
- S1 степен на заштита
- Горниот дел е изработен од квалитетна кожа, а ѓонот е изработен од полиуретан
- Обувките се одликуваат со метално капаче за заштита на прстите, метален лист по целата должина на ѓонот, ѓон отпорен на масло и влошка за апсорбирање на ударот во петицата
- Изработени во согласност со EN ISO 20345 стандард



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCTD39	8606107779676	39	Кожа / Полиуретан
ZCTD40	8606107779683	40	Кожа / Полиуретан
ZCTD41	8606107688732	41	Кожа / Полиуретан
ZCTD42	8606107688749	42	Кожа / Полиуретан
ZCTD43	8606107688756	43	Кожа / Полиуретан
ZCTD44	8606107688763	44	Кожа / Полиуретан
ZCTD45	8606107688770	45	Кожа / Полиуретан
ZCTD46	8606107688787	46	Кожа / Полиуретан
ZCTD47	8606107688794	47	Кожа / Полиуретан



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZCAD39	8606107779638	39	Кожа / Полиуретан
ZCAD40	8606107779645	40	Кожа / Полиуретан
ZCAD41	8606107688596	41	Кожа / Полиуретан
ZCAD42	8606107688602	42	Кожа / Полиуретан
ZCAD43	8606107688619	43	Кожа / Полиуретан
ZCAD44	8606107688626	44	Кожа / Полиуретан
ZCAD45	8606107688633	45	Кожа / Полиуретан
ZCAD46	8606107688640	46	Кожа / Полиуретан
ZCAD47	8606107688657	47	Кожа / Полиуретан

ЧЕВЛИ **РАБОТНИЧКИ APOLLO BASIC O1**



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RCABP41	8606017655343	41	Кожа / Полиуретан
RCABP42	8606017655350	42	Кожа / Полиуретан
RCABP43	8606017655367	43	Кожа / Полиуретан
RCABP44	8606017655374	44	Кожа / Полиуретан
RCABP45	8606017655381	45	Кожа / Полиуретан
RCABP46	8606017655398	46	Кожа / Полиуретан
RCABP47	8606017655404	47	Кожа / Полиуретан

- Намена: за работа во услови каде што не е потребен одреден степен на заштита
- O1 степен на заштита
- Горниот дел е изработен од квалитетна кожа, а ѓонот е изработен од полиуретан
- Обувките имат антистатички ѓон отпорен на масло и влошка за апсорпција на удари во петицата
- Изработени во согласност со EN ISO 20347 стандард

ЧИЗМА **PVC**



- Намена: за работа при влажни услови
- Чизми изработени од еластичен и издржлив ПВЦ



ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
RCABD41	8606017655435	41	Кожа / Полиуретан
RCABD42	8606017655442	42	Кожа / Полиуретан
RCABD43	8606017655459	43	Кожа / Полиуретан
RCABD44	8606017655466	44	Кожа / Полиуретан
RCABD45	8606017655473	45	Кожа / Полиуретан
RCABD46	8606017655480	46	Кожа / Полиуретан
RCABD47	8606017655497	47	Кожа / Полиуретан

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
CPVC39	8606106732276	39	PVC
CPVC40	8606106732283	40	PVC
CPVC41	8606106732290	41	PVC
CPVC42	8606106732306	42	PVC
CPVC43	8606106732313	43	PVC
CPVC44	8606106732320	44	PVC
CPVC45	8606106732337	45	PVC
CPVC46	8606106732344	46	PVC
CPVC47	8606106732351	47	PVC



ЗАШТИТНА ОПРЕМА

НАВЛАКИ **ЗА СНЕГ И МРАЗ**



- Намена: за безбедно одење по лизгави површини
- Челичните шила овозможуваат закопување во мраз, набиен снег, одење по влажни карпи и бетон
- Лесна флексибилна гума која овозможува лесно навлекување на сите видови чевли и чизми
- За големина на обувки од 39- 47

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
NSLLXL	8605043400422	L-XL	Гума
NSLSM	8605043400415	S-M	Гума

ЧЕВЛИ **ЗА ЕРОХУ ПОДОВИ**



- Намена: за газење на самоизрамнувачки подови, епоксидни и други премази без оштетување
- Се монтираат на чевли

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
CEP	8606017659068	Универзална	Полипропилен

ШТИТНИЦИ **ЗА КОЛЕНА СО ГЕЛ**



- Намена: за заштита на колената, при клекнување, за време на работа на подот
- За паркетари и керамичари
- Тие се дизајнирани за тешка работа со зголемена удобност и гел технологија

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
KG1	8606017659259	Универзална	Гума / Платно / Гел

ЗАШТИТНИЦИ **ЗА КОЛЕНА**



- Намена: за заштита на колената, при клекнување, за време на работа на подот
- За паркетари и керамичари
- Ултра-флекс конструкцијата обезбедува удобност и заштита, подобрените гумени траки, брзо се прилагодуваат
- Изработени према SRPS EN 14404:2011

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
K	8606007990935	Универзална	Полиуретан

ЗАШТИТНИЦИ **ЗА КОЛЕНА, ЗАСИЛЕНИ**



- Намена: за заштита на колената, при клекнување, за време на работа на подот
- За паркетари и керамичари
- Зголемен комфор и подолго време на работа во една позиција
- Изработени према SRPS EN 14404:2010

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
KO	8606007990072	Универзална	Полипропилен / Платно

ШЛЕМ **ЗАШТИТЕН**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Внатрешен прилагодлив рам
- Изработен во согласност со SRPS EN397:2014

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	БОЈА
ZSB	8606007995305	Универзална	Бела
ZSC	8606007995312	Универзална	Црвена
ZST	8606007995329	Универзална	Сина
ZSZ	8606007995299	Универзална	Жолта

МАСКА **ЗАШТИТНА СО ФИЛТЕР**



- Намена: за да ги заштити органите за дишење од прашина и слични летечки честички
- Со вентил за олеснето дишење

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	ПАКУВАЊЕ
ZMF	8606007992182	Универзална	15ком

МАСКА **ЗАШТИТНА**



- Намена: за да ги заштити органите за дишење од прашина и слични летечки честички
- Едноставна, еднослојна маска
- Не штити од хемиски испарувања и штетни аеросоли

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	ПАКУВАЊЕ
ZM	8606007992168	Универзална	50ком

ЗАШТИТНА **ОБЛЕКА**



- Намена: за заштита при автолакерски и молерски изработки
- Заштитно одело со капа

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZOXL	8606007992212	XL	Неткаен полипропилен
ZOXXL	8606007992229	XXL	Неткаен полипропилен

ПОНЧО



- Намена: за заштита од врнежи како снег и дожд
- Идеално за риболов, возење велосипед, пешачење и други активности на отворено, целосно овозмевожува слобода на движење

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
PONC	8606017651819	Полиестер PE	Црвена
PONT	8606017651802	Полиестер PE	Транспарентен
PONZ	8606017651796	Полиестер PE	Зелена

ЗАШТИТНИ **ОЧИЛА BASIC**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Широко видно поле
- Заштитува од лесни летечки честички (прашина, искри ..)
- Изработени во согласност со SRPS EN166:2008

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
ZNBT	860607992458	Поликарбонат	Транспарентен
ZNBD	8606007992465	Поликарбонат	Црна

ЗАШТИТНИ **ОЧИЛА LIGHT**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Широко видно поле
- Заштитува од лесни летечки честички (прашина, искри ..)
- Изработени во согласност со SRPS EN166:2008

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
ZNLD	8606007993431	Поликарбонат	Црна
ZNLT	8606007993318	Поликарбонат	Транспарентен
ZNLY	8606007993325	Поликарбонат	Жолта

ЗАШТИТНИ **ОЧИЛА WIDE**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Широко видно поле
- Заштитува од лесни летечки честички (прашина, искри ..)
- Изработени во согласност со SRPS EN166:2008

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
ZNWT	8606007992656	Поликарбонат	Транспарентен
ZNWY	8606007992717	Поликарбонат	Жолта

ЗАШТИТНИ **ОЧИЛА**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Широко видно поле
- Заштитува од лесни летечки честички (прашина, искри ..)
- Изработени во согласност со SRPS EN166:2008

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
ZN	8606007992199	Поликарбонат	Транспарентен

ШТИТНИЦИ **ЗА УШИ**



- Намена: за заштита од бука
- Удобните наушници овозможуваат долго и непречено носење
- Смалена бука 27dB
- Изработени во согласност со SRPS EN 352-1:2008

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
SZU	8606007993493	Универзална	ABS

МАСКА **ЗА ЗАВАРУВАЊЕ, ЗА НА ГЛАВА**



- Намена: за заштита при работа со заварување
- Широкото видно поле и рамката за глава овозможуваат удобно работење со слободни раце
- Изработена во согласност со SRPS EN 175:2008
- Големина на стакло: 110 x 90mm

ШИФРА	БАРКОД	ГОЛЕМИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZMZN	8606007993448	Универзална	Полипропилен

ЗАШТИТНИ **ОЧИЛА ПРОФЕСИОНАЛ**



- Намена: за заштита на главата во индустрија
- Широко видно поле
- Заштитува од лесни летечки честички (прашина, искри ..)
- Изработени во согласност со SRPS EN166:2008

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
ZNP	8606007992441	Поликарбонат	Транспарентен

СТАКЛО **ЗА МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ**



- Намена: Резервно стакло за маска за заварување
- Препорачливо за електрично заварување
- Затемнување на стакло DIN 11

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ГОЛЕМИНА
SMZ	8606007993486	Стакло	110x90mm



ГРАДИНАРСКА ПРОГРАМА

- **ЦРЕВА И МОТАЛКИ**
- **СПОЈКИ И АДАПТЕРИ**
- **ПРСКАЛКИ**
- **ГРАДИНАРСКИ АЛАТ**
- **КОВАН АЛАТ И ДРЖАЧИ**
- **ОПРЕМА ЗА ГРАДИНА**



ЦРЕВА И МОТАЛКИ

ГРАДИНАРСКО РАСТЕГЛИВО ЦРЕВО



- Намена: за употреба во градинарството
- Работен притисок: 4 bara
- Цревото за притисок се зголемува во должина до 3x, откако ќе престане снабдувањето со вода, се враќа во првобитната должина
- Отпорен на УВ зрачење и извртување
- Сетот содржи: брза спојка, адаптер за славина 1 и 3/4", пиштол со 6 режими и црево до 5 метра
- Материјал: Латекс / Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА	БОЈА
GBCYC15	8606017651840	Ø1/2"	15m	Црвена
GBCYP15	8606017651833	Ø1/2"	15m	Сина
GBCYZ15	8606017651857	Ø3/4"	15m	Зелена

ЦРЕВО ЗА ПРСКАЊЕ 15m



- Намена: за прскање и наводнување, загарантирано изедначено наводнување по целата должина на цревото, со комплет спојки
- Може да се продолжи и да се стави во редови и да се монтира на разни фитинзи
- Отпорен на УВ, без кадмиум и бариум

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
GCP15	8606107185545	15m	PVC

ЦРЕВО ЗА НАВОДНУВАЊЕ



- Намена: Економично и прецизно наводнување, заштедува до 70% вода што го намалува испарувањето, може да работи под многу низок притисок со сет на спојки
- Може да се продолжи и да се стави во редови
- Монтажа: по површина на земјата или подземно (препорачлива длабочина 15-20 cm)
- Потрошувачка на вода во зависност од притисокот- 1-10 lit/h, по 1m
- Материјал: PVC



ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GCN1215	8606107185552	Ø1/2"	15m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО CREVO ANTI-TWIST



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 32 bara
- Отпорност на температура во опсег-20°C/+60°C
- Отпорен на УВ зраци, внатрешниот дел на цревото е отпорно на формирање на алги
- Направено во 6 слоја, без кадмиум и бариум
- Материјал: Пластифициран PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBCAT1225	8606107185521	Ø1/2"	25m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО SOFT



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 30 bara
- Отпорност на температура во опсег-20°C/+60°C
- Отпорен на УВ зраци, внатрешниот дел на цревото е отпорно на формирање на алги
- 4 слоја, без кадмиум и бариум
- Направена е од технологијата „Сомот"- многу флексибилна со исклучително мека површина
- Материјал: Пластифициран PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBCF1225	8606107185538	Ø1/2"	25m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО EKONOMIK



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување
- Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 24 bara
- Отпорност на температура во опсег-10°C/+50°C
- Отпорен на УВ зраци, внатрешниот дел на цревото е отпорно на формирање на алги
- Трислојно, со полиестерска арматурна мрежа
- Материјал: Пластифициран PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBCE1220	8606007999327	Ø1/2"	20m
GBCE1230	8606007999334	Ø1/2"	30m
GBCE1250	8606017657606	Ø1/2"	50m
GBCE3420	8606007999341	Ø3/4"	20m
GBCE3430	8606007999358	Ø3/4"	30m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО ПЛУС



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување
- Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 40 bara
- Отпорност на температура во опсег-10°C/+60°C
- Отпорен на УВ зраци, внатрешниот дел на цревото е отпорно на формирање на алги
- Трислојно, со арматурна мрежа изработена од квалитетно предиво
- Материјал: Пластифициран PVC

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBCP1225	8606007999365	Ø1/2"	25m
GBCP1250	8606017657613	Ø1/2"	50m
GBCP3425	8606007999372	Ø3/4"	25m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО ПЛАВО



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување
- Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 3 bara

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBC12P50	8606017651161	Ø1/2"	50m

ГРАДИНАРСКО ЦРЕВО ТРАНСПАРЕНТНО



- Намена: за градинарство, наводнување и одводнување
- Екстремно флексибилно црево
- Работен притисок: до 2 bara

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
GBC12T50	8606017651178	Ø1/2"	50m
GBC1T50	8606017653752	Ø1"	50m
GBC34T50	8606017653745	Ø3/4"	50m

ВОДИЛКА ЗА ЦРЕВО УБОДНА



- Намена: се користи при наводнување на градина или тревник со копање во земја и провлекување на цревото низ ротирачки ваљаци

ШИФРА	БАРКОД	ТИП	МАТЕРИЈАЛ
GVC	8606017654742	Убодна	ABS / Челик

МОТАЛКА ЗА ЦРЕВО SИДНА



- Намена: за складирање на црево
- Се монтира на ѕид или на вертикални површини во близина на чешма со шрафови

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
GMCZ	8606017654759	ABS

МОТАЛКА ЗА ЦРЕВО 45m









- Намена: за складирање на црево, лесно преносливо со тркала
- Капацитетот е 45m црево од 1/2”

ШИФРА	БАРКОД	КАРАСІТЕТ	АДАПТЕР
GMC45	8606017654704	45m - 1/2’	Машки Quick connect

СПОЈКИ И АДАПТЕРИ



АДАПТЕР **ЗА СЛАВИНА 1/2" И 3/4"**



- Намена: за поврзување на славината на влезот 1/2 "и 3/4" и излезот за цревото 1/2 "или 3/4"
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GASP34	8606017654735	Женски 1/2" или 3/4''	Машки Quick connect

СПОЈКА **1/2"**



- Намена: за поврзување на две црева од 1/2"
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GSP12	8606007999006	1/2"	1/2"

СПОЈКА **БРЗА СО АВТОМАТСКО ЗАТВОРАЊЕ 1/2" И 3/4"**



- Намена: за брзо поврзување на црево и адаптер Автоматско запирање на протокот на вода во случај на одвојување на цревото
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ТИП НА ЗАТВАРАЊЕ
GSBA12	8606007998993	Женски 1/2" Quick connect	Автоматски
GSBA34	8606007998986	Женски 3/4" Quick connect	Автоматски

АДАПТЕР **ЗА ЧЕШМА 3/4 И 1**



- Намена: за поврзување на славината на влезот 1/2 “и 3/4” и излезот за цревото 1/2 “или 3/4”
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GASP1	8606007999068	Женски 3/4"ili1"	Машки Quick connect

СПОЈКА **3/4”**



- Намена: за поврзување на две црева од 3/4’’
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GSP34	8606007999037	3/4”	3/4”

СПОЈКА **БРЗА1/2” И 3/4”**



- Намена: за брзо поврзување на црево и адаптер
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ТИП НА ЗАТВАРАЊЕ
GSBP12	8606007999020	Женски 1/2" Quick connect	Проточна
GSBP34	8606007999013	Женски 3/4" Quick connect	Проточна

СПОЈКА **ДВОЈНА**



- Намена: за поврзување на црево со два машки конектори
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GSD	8606007999051	Машки двостран Quick connect

СПОЈКА **“Y”**



- Намена: за поврзување на црево со три машки конектори
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GSY	8606007999044	Машки Quick connect

СПОЈКА **1/2” - 3/4”**



- Намена: за поврзување црева 1/2” со 3/4”
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GSP1234	8606017654711	1/2" или 3/4"	1/2" или 3/4''

ДВОЕН АДАПТЕР 3/4" ЗА БРЗИ СПОЈКИ СО ВЕНТИЛИ



- Намена: за брзо поврзување црева на доток на вода
- Адаптер со прекидач
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GADV34	8606007998962	Женски 3/4"	Машки 3/4"

СПОЈКА 3/4 ПЛАСТИЧНА СО ВЕНТИЛИ



- Намена: за поврзување црева на доток на вода
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ	ИЗЛЕЗ
GSPV34	8606007998979	Женски 3/4"	Машки 3/4"

ПРСКАЛКИ



ПИШТОЛ **ЗА ПРСКАЊЕ 6 РЕЖИМИ И СЕТ СПОЈКИ**



- Намена: за прскање површини со 9 режими на работа
- Рачката е гумена и ергономски обликувана
- Комплетот вклучува брз спојувач 1/2 “, брз спојувач 1/2”
- Aqua stop, машки адаптер 3/4 “и 1”
- Има метална заштитена плоча за контрола на млазот
- Материјал: ABS / Гума

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPS6	8606104807136	Машки 3/4'' Quick connect

ПИШТОЛ **ЗА ПРСКАЊЕ 9 РЕЖИМ + 3/4” АДАПТЕР**



- Намена: за прскање површини со 9 режими на работа
- Рачката е гумена и ергономски обликувана
- Во комплетот адаптер машки 3/4”
- Има метална заштитена плоча за контрола на млазот

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPP9	8606007998894	Машки 3/4''Quick connect

СЕТ СПОЈКИ **СО МЛАЗНИЦАТА 5ком**



- Намена: за прскање на површини
- Се состои од пет елементи: млазница, адаптер за славина 1/2 ”и 3/4”, адаптер за поврзување на црева со брза спојка со и без автоматско затворање
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ИЗЛЕЗ
GSSM5	8606007999082	Машки Quick connect

МЛАЗНИЦА **13cm**



- Намена: за прскање, со прилагодување на млазот за вода
- Со едноставно вртење на врвот на млазницата
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВЛЕЗ
GM13	8606007999075	13cm	Машки “quick connect “

ПИШТОЛ **ЗА ПРСКАЊЕ ПРИЛАГОДЛИВ + 3/4" АДАПТЕР**



- Намена: за прскање површини со 3 режими на работа
- Рачката е гумена и ергономски обликувана
- Во комплетот адаптер машки 3/4"
- Има метална заштитена плоча за контрола на млазот
- Материјал: ABS / Гума

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPP3	8606007998900	Машки 3/4'' Quick connect

ПРСКАЛКА **УБОДНА ПУЛСИРАЧКА +3/4" АДАПТЕР**



- Намена: за контролирано наводнување на површини
- Во комплетот адаптер машки 3/4"
- Материјал: ABS

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPPU	8606007998948	Машки 3/4'' Quick connect

ПРСКАЛКА **ОСЦИЛИРАЧКА СО 18 ДУПКИ +3/4" АДАПТЕР**



- Намена: за наводнување на тревници
- Осцилирачка прскалица со 18 месингани дизни на пластичното куќиште. Во комплетот адаптер машки 3/4"
- Механизмот со запчаници го поместува распрскувачот од 10 до 180 степени од било која страна
- Покрива површина до 35 m^2
- Материјал: ABS / Алуминиум

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPO18	8606007998924	Машки 3/4'' Quick connect

ПРСКАЛКА **ПУЛСИРАЧКА ПЛАСТИЧНА +3/4" АДАПТЕР**



- Намена: за контролирано наводнување на површини
- Може да биде проточно меѓу елемент во системот за наводнување) или последен елемент во системот за наводнување
- Во комплетот адаптер машки 3/4"
- Материјал: ABS / Алуминиум

ШИФРА	БАРКОД	ВЛЕЗ
GPPB	8606007998931	Машки 3/4' 'Quick connect

ПРСКАЛКА **НА ТРОНОЖЕН СТАЛАК**



- Намена: за употреба на места далеку од водоводната мрежа
- Едноставен за монтажа, складирање и пренос
- Со прекидач за подесување
- Адаптер со лесно поврзување за црево
- Висина до 2.30m

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ВИСИНА
GTT	8606017654728	ABS / Челик	2.30m

СТАП **ЗА ПРСКАЊЕ 70СМ 6 РЕЖИМИ + 3/4" АДАПТЕР**







- Намена: за прскање површини со 6 режими на работа и прекидач за запирање на протокот на вода
- Рачката е гумена и ергономски обликувана
- Должината од 72 см овозможува полесен пристап до повисоките и тешко достапни места
- Материјал: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ВЛЕЗ
GSP6	8606007998917	70cm	Машки Quick connect



ГРАДИНАРСКИ АЛАТ

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ **ЗА ГРАНКИ ЧЕЛИЧНИ**



- Намена: за сечење гранки и грмушки
- Сечиво од најквалитетен на јаглероден челик со облога илафлон и ергономски двокомпонентни рачки
- Материјал: Јаглероден нерѓосувачки челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMGCZS01	8606017652182	66cm	10.5cm
BMGCZS02	8606017652199	71cm	10.5cm

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ **НОЖИЦИ ЗА ГРАНКИ АЛУМИНИУМСКИ**



- Намена: за сечење гранки и грмушки
- Сечиво од најквалитетен на јаглероден челик со облога илафлон и ергономски двокомпонентни рачки
- Материјал: Јаглероден нерѓосувачки челик / Алуминиум

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMGAZS01	8606017652212	66cm	8cm
BMGAZS02	8606017652229	71cm	9cm

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ **ЗА ЖИВА ОГРАДА, ЧЕЛИЧНИ**



- Намена: за сечење грмушки со дебелина до 1 см
- Сечиво од најквалитетен на јаглероден нерѓосувачки челик со облога илафлон и ергономски двокомпонентни рачки
- Материјал: Јаглероден нерѓосувачки челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMZOCRS01	8606017652175	58cm	18.5cm

НОЖИЦИ **ЗА ЖИВА ОГРАДА**



- Намена: за кастрење на жива ограда
- Ножеви изработени од квалитетен челик со дрвени рачки
- Материјал: Челик / Буково дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
MZO	8606007991390	50.4cm	18cm

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ **ЗА ЖИВА ОГРАДА, АЛУМИНИЈУМСКИ**



- Намена: за сечење грмушки со дебелина до 1 см
- Сечиво од најквалитетен на јаглероден нерѓосувачки челик со облога илафлон и ергономски двокомпонентни рачки
- Материјал: Јаглероден нерѓосувачки челик / Алуминиум

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMZOARS01	8606017652205	58cm	18.5cm

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ **ЗА СЕЧЕЊЕ ТРЕВА 180°**



- Намена: за сечење трева и мали растенија
- Изработен од најквалитетен челик со облога од Илафлон и хромирано долно сечило
- Прилагодлив агол на сечење до 180°
- Материјал: Јаглероден нерѓосувачки челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMTS180	8606017652311	35cm	14cm

ГРАДИНАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НОЖИЦИ ЗА РОЗИ



- Намена: за кастрење и одржување на градината, за подолга употреба без замор на рацете содржат сопирачка за безбедно отстранување по употреба
- Изработен од најквалитетен челик со облога Илафлон
- Двокомпонентна ергономска рачка
- Материјал: Јаглероден челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMRP	8606017652335	22cm	6.5cm

ГРАДИНАРСКИ НОЖИЦИ ЗА РОЗИ PRINT #1



- Намена: за кастрење и одржување на градината
- Содржат сопирачка за безбедно отстранување по употреба
- Материјал: Алуминиум / Челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMRP1	8606017652366	22cm	5cm

ГРАДИНАРСКИ СТАНДАРДНИ НОЖИЦИ ЗА СЕЧЕЊЕ РОЗИ



- Намена: за кастрење овошје и растенија содржат сопирачка за безбедно отстранување по употреба
- Изработен од најквалитетен челик со облога Илафлон
- Материјал: Јаглероден челик

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДОЛЖИНА НА СЕЧИЛОТО
BMRS	8606017652328	20cm	5cm

ГРАДИНАРСКО ГРЕБЛО PRINT #1



- Намена: за сите градинарски работи како што се садење, пресадување и полесни земјоделски работи
- Изработено од алуминиум

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BGP1	8606017652359	22cm	Алуминиум

ГРАДИНАРСКА ЛОПАТА PRINT #1



- Намена: за сите градинарски работи како што се садење, пресадување и полесни земјоделски работи

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BLP1	8606017652342	22cm	Алуминиум

ГРАДИНАРСКА РАЧНА САДИЛКА



- Намена: за пресадување на растенија со целосен бусен
- Содржи нумерација за одредување длабочина на садењето
- Направен е од не'рѓосувачки челик со пластична рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BSADR	8606017652380	22 cm	Метал/PVC

ГРАДИНАРСКА РАЧНА ПИЛА ЗА ГРАНКИ НА РАСКЛОП 23cm



- Намена: за сечење гранки и грмушки
- Тристрани изострени забци, ножот заштитен со маслена облога
- Склоплива со пластична ABS рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BTGS23	8606017652397	23cm	PVC / Метал

ГРАДИНАРСКА ПИЛА ЗА ГРАНКИ 35cm



- Намена: за сечење гранки и грмушки
- Тристрани изострени забци, ножот заштитен со маслена облога
- Со дрвена рачка

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДОЛЖИНА
BTG35	8606017652373	35cm	Дрво / Метал

ГРАДИНАРСКА ЛОПАТА **НЕРЃОСУВАЧКА МАЛА**



- Намена: за сите работи во градината засадување, пресадување и полесни земјоделски работи
- Направен е од не'рѓосувачки челик со ергономска двокомпонентна рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BLUN	8606017652243	35cm	Јагленов челик

ГРАДИНАРСКА ЛОПАТА **ШИРОКА НЕРЃОСУВАЧКА**



- Намена: за сите работи во градината засадување, пресадување и полесни земјоделски работи
- Направен е од не'рѓосувачки челик со ергономска двокомпонентна рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BLSN	8606017652236	33cm	Јагленов челик

ГРАДИНАРСКА ЛОПАТА **МАЛА ЧЕЛИЧНА**



- Намена: за сите работи во градината засадување, пресадување и полесни земјоделски работи
- Изработен од обоен челик со ергономска рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BLUC	8606017652281	34cm	Јагленов челик

ГРАДИНАРСКА ЛОПАТА **ШИРОКА ЧЕЛИЧНА**



- Намена: за сите работи во градината засадување, пресадување и полесни земјоделски работи
- Изработен од обоен челик со ергономска рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BLSC	8606017652274	36cm	Јагленов челик

ГРЕБЛО ГРАДИНАРСКО **НЕРЃОСУВАЧКО**



- Намена: за сите градинарски работи како плевење, садење, пресадување и полесни земјоделски работи
- Направен е од не'рѓосувачки челик со ергономска двокомпонентна рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BGN	8606017652267	30cm	Нерѓосувачки челик

ГРАДИНАРСКА МОТИКА **НЕРЃОСУВАЧКА**



- Намена: за сите градинарски работи како плевење, садење, пресадување и полесни земјоделски работи
- Направен е од не'рѓосувачки челик со ергономска двокомпонентна рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BMN	8606017652250	32cm	Нерѓосувачки челик

ГРЕБЛО ГРАДИНАРСКО **ЧЕЛИЧНО**



- Намена: за сите градинарски работи како што се садење, пресадување и полесни земјоделски работи
- Изработен од обоен челик со ергономска рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BGC	8606017652304	32cm	Јагленов челик

ГРАДИНАРСКА МОТИКА **ЧЕЛИЧНА**



- Намена: за сите градинарски работи како плевење, садење, пресадување и полесни земјоделски работи
- Изработен од обоен челик со ергономска рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BMC	8606017652298	32cm	Јагленов челик

МОТИКА ГРАДИНАРСКА ШИЛЕСТА 2 ЗАБА



- Намена: за градинарски работи
- Лесен и мал по големина, со пластична рачка
- Погоден за сите работи во градината

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MVS2	8606007997781	28cm	Челик / PVC рачка

МОТИКА ЗА ВО ГРАДИНА ШПИЦАСТО КВАДРАТНА



- Намена: за градинарски работи
- Прицврстена на букова дрвена рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MVRSK	8606107779997	95cm	Челик / Буково дрво

МОТИКА ГРАДИНАРСКА ПЛОЧЕСТА 3 ЗАБА



- Намена: за градинарски работи
- Лесен и мал по големина, со пластична рачка
- Погоден за сите работи во градината

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MVP3	8606007997798	28cm	Челик / PVC рачка

МОТИКА ЗА ВО ГРАДИНА КВАДРАТНА 2 ЗАБЦИ



- Намена: за градинарски работи
- Прицврстена на букова дрвена рачка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MVRK2	8606107779973	95cm	Челик / Буково дрво





КОВАН АЛАТ И РАЧКИ

АШОВ **СО ГАЗИШТЕ**



- Намена: за обработка на земја
- Со додатно газиште заради удобна работа

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ТЕЖИНА
AG	8600102480513	20cm	1.25kg

АШОВ **HERKULES 1.25kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ТЕЖИНА
AKH	8606007997750	20cm	1.25kg

МОТИКА **КОВАНА ТЕСНА 0.58kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MKU	8606007997729	25cm	23cm

МОТИКА **ГОРНОМИЛАНОВАЧКА 0.52kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MOGM	8606007996944	20cm	26cm

МОТИКА **ПОСАВСКА 0.81kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MOPO	8606007997064	20cm	26cm

МОТИКА **НИКШИЌКА 0.75kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MONK	8606007997026	24cm	25cm

МОТИКА **ПОЖАРАРЕВАЧКА 0.57kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MOPZ	8606007997071	25cm	23cm

МОТИКА **ПЕЌКА 0.75kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MOPE	8606007997057	25cm	23cm

МОТИКА **СМЕДЕРЕВСКА 0.60kg**



- Намена: за обработка на земја
- Материјал: Челик

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MOSM	8606007997088	25cm	23cm

ЛОПАТА **EURO L ЦРНА, 1.8mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
LPL9018	8606007995701	22cm	33cm	1.8mm
LPL10018	8606007995923	23cm	35cm	1.8mm

ЛОПАТА **ЧЕТВРТАСТА 1.8mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	БОЈА
LP18	8606007995640	33cm	1.8mm	Црна
LP15	8606007995633	33cm	1.5mm	Црвена

ЛОПАТА **УНИВЕРЗАЛНА СИВА 1.5mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА	БОЈА
LPL10015S	8606007997637	24cm	1.5mm	Сива

ЛОПАТА **EURO L ЦРВЕБА, 1.5mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
LPL9015	8606007995695	22cm	33cm	1.5mm
LPL10015	8606007995800	23cm	35cm	1.5mm

ЛОПАТА **КОЦКАСТА ПОЦИНКОВАНА 1.5mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
LCP15	8606007995992	24cm	33cm	1.5mm

ЛОПАТА **АЛУМИНИУМСКА**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ДЕБЕЛИНА
LA	8606007997613	35cm	36.5cm	1.5mm

ЛОПАТА **ПРЕКЛОПНА ШПЦАСТА**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	БОЈА
LPS	8606007995961	28cm	2.0mm	Црвена

ЛОПАТА **ЗА СНЕГ**



- Намена: за чистење снег
- Отпорна на ниски температури

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
LPC	8606007992731	40cm	40cm	Полиетилен

ЛОПАТА **ЗА СНЕГ ЦРНА, ЗАСИЛЕНА СО ЛИМ**



- Намена: за чистење снег, појачана со лим
- Отпорна на ниски температури

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
LPCO	8606107688343	40cm	40cm	Полиетилен

ЛОПАТА **ПОЛУКРУЖНА 2mm**



- Намена: за расфрлувачки материјали, сол, струготини, материјали во прав

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	БОЈА
LPO20	8606007995947	24cm	2.0mm	Црвена

АВТО **ЛОПАТА СО РАЧКА**



- Намена: За отстранување и чистење на снег, кал, песок, земја и др.
- Првенствено наменета за возачи на автомобили и камиони

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА	МАТЕРИЈАЛ
AL	8606017653592	26cm	96cm	Челик / Буково дрво

ГРЕБЛО



- Намена: за собирање, расчистување и одржување на сите видови терени
- Материјал: Челик / Пластифицирана боја

ШИФРА	БАРКОД	ТИП	МАТЕРИЈАЛ
G10	8600102480520	10 заба	Челик / Пластифицирана боја
G12	8600102480537	12 заба	Челик / Пластифицирана боја
G14	8606007993684	14 заба	Челик / Пластифицирана боја
G16	8606007993691	16 заба	Челик / Пластифицирана боја

ГРЕБАЛКА **ЗА ЛИСТОВИ ЛАМЕЛНА**



- Намена: за собирање на паднатите лисја
- Материјал: Челик / пластифицирана боја

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ТИП
GLL	8606007997682	Челик	Ламелна

ГРЕБЛО **ЗАСИЛЕНО**



- Намена: за собирање, расчистување и одржување на сите видови терени
- Материјал: Челик / Пластифицирана боја

ШИФРА	БАРКОД	ТИП	МАТЕРИЈАЛ
GO14	8606007993707	14 заба	Челик / Пластифицирана боја
GO16	8606007994636	16 заба	Челик / Пластифицирана боја
GO18	8606007994643	18 заба	Челик / Пластифицирана боја

ГРЕБЛА **ЗА ЛИСТОВИ РАСКЛОПЛИВИ**



- Намена: за собирање на паднатите лисја
- Систем за склопување заштедува простор за складирање и дозволува промена на ширината на греблото во зависност од потребата

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ТИП
GLS	8606017655954	Челик	Расклопливи

ВИЛИ **КОВАНИ 4 РОГА**



- Намена: за земјоделски работи

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
VK4	8606007997668	41cm	Кован челик

КОСА **КОВАНА 600mm**



- Намена: за косење трева

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
KK600	8606017656807	60cm	Кован челик
KK700	8606017656814	70cm	Кован челик
KK800	8606007997699	80cm	Кован челик

КРАМП **КОВАН 2.5KG**



- Намена: за разбивање и копање на земја

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ТЕЖИНА
KK25	8606007997651	Кован челик	2.5kg

АЛКА **ЗА КОВАНА КОСА**



- Намена: за прицврстување на косата на рачката

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
GKK	8606104807082	Поцинкуван метал	3x5.5cm

ЖАРЕЦ



- Намена: за употреба во текот на ложењето

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
ZAR	8606017653554	53cm	Челик

МАША



- Намена: за употреба во домаќинство, производ со општа намена

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
MAS	8606017653547	9cm	44,5cm


СТРУГАЧ **ЗА ШПОРЕТ**



- Намена: за одржување ложишта на грејни тела
- Квалитетна завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
GZS	8606017653561	12cm	Челик

ЛОПАТКА **ЗА ЈАГЛЕН**



- Намена: за безбедно ставање на јагленот во ложиштето

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LZU	8606017653530	53cm	Челик

ЛОПАТКА **ЗА ПЕПЕЛ СО РАЧКА**



- Намена: за чистење пепел
- Материјал: Челик / Дрво

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
LZPSD	8606017653523	9.5cm	42cm

БУДАК **КРАТОК 1,20kg СО РАЧКА**



- Намена: за груба обработка на земјиште

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
BU1200D	8606017656371	100cm	Кован челик / Буково дрво

ТЕСЛА **СО РАЧКА 0,60kg**



- Намена: за сечење и обработка на дрво
- Кован од високо квалитетен јагленов челик, кален на 45–55 Роквели
- Материјал: Јаглероден челик / Дабово дрво

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	ТЕЖИНА
TES600D	8606017656449	400mm	600g


ДРОБИЛКА **ЗА МРАЗ 150mm СО РАЧКА**



- Намена: за кршење на мраз
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
LL	8606107185453	113cm	Челик / Буково дрво

РАЧКА **ЗА ВИЛИ 120cm**



- Намена: за вили
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZV	8606106732146	120cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА ГРЕБЛО 140cm**



- Намена: за грибла
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZG	8606106732153	150cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА ГРЕБЛО ЗА ЛИСТОВИ 140cm**



- Намена: за грибла за лисја
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZGL	8606106732160	140cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА БУДАК 98cm**



- Намена: За будак
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZB	8606106732191	120cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА КРАМП 95cm**



- Намена: За крамп
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DKR	8606106732139	95cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА УНИВЕРЗАЛНА И РАМНА ЛОПАТА**



- Намена: За универзална рамна лопата
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DLUR	8606106732214	120cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА СЕКИРА ОД 1.5kg**



- Намена: За секира од 1.5kg
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZS1.5	8606107387536	98cm	Буково дрво
DZS2	8606107387543	98cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА ЛОПАТА ЗА ЈАГЛЕН И АЛУМИЈИЈУМСКА ЛОПАТА**



- Намена: За лопата за јаглен и алуминиумска лопата
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DLUA	8606106732221	130cm	Буково дрво

РАЧКА ЗА АШОВ **110cm**



- Намена: За ашов
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZA	8606106732207	120cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА ЧЕТКА ЗА РИБАЊЕ НА ПОД**



- Намена: За рибачка четка за под
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DRCP	8606107185811	120cm	Буково дрво

РАЧКА **ЗА КОСА 170cm**



- Намена: За коса
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZK	8606106732177	170cm	Lipovo Дрво

РАЧКА **ЗА КОСА ДВОРАЧНА**



- Намена: За коса
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZKD	8606017657798	160cm	Lipovo Дрво

РАЧКА ЗА ЛОПАТА ЗА СНЕГ **120cm**



- Намена: За лопата за снег
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DLP	8606007996173	120cm	Буково дрво


РАЧКА **ЗА МОТИКА СО ШИРОК ПОТФАТ**



- Намена: за сите мотики со стандарден прихват
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZMD	8606106732368	120cm	Буково дрво


РАЧКА **ЗА МОТИКА 120cm**



- Намена: За тесна кована мотика
- Изработено од квалитетно буково дрво со добра завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
DZM	8606106732184	120cm	Буково дрво

ОПРЕМА ЗА ГРАДИНА



ЦЕРАДА **УНИВЕРЗАЛНА**



- Намена: за заштита од сонце и вода или за покривање материјали што не треба да бидат во контакт со надворешни влијанија
- Отпорен е на вода, мувла и други атмосферски влијанија
- Со алуминиумски прстени

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	БОЈА
CU2X3	8606106732375	2x3m	Сина
CU3X4	8606106732382	3x4m	Сина
CU3X5	8606017659945	3x5m	Сина
CU4X5	8606106732399	4x5m	Сина
CU4X6	8606017659952	4x6m	Сина
CU5X6	8606017659969	5x6m	Сина
CU5X8	8606017659976	5x8m	Сина
CU6X8	8606106732405	6x8m	Сина
CU6X10	8606017659983	6x10m	Сина

ЕЛАСТИЧНИ **СТЕГАЧИ 10/1**



- Намена: за затегнување на универзални церади, едноставно поврзување со помош на алки
- Пакување: 10ком

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
ELV10	8606017651826	Гума / Пластика

ВРЕЌА **ЗА ЛИСЈА 85L**



- Намена: за отстранување на лисја, трева, хартија, мали гранки
- Импрегнирана е со челична жица што е конструирана така што може да се преклопи, што го прави идеален за складирање, бидејќи по преклопувањето има исклучително мали димензии

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
DL85	8606017651789	Полиестер PE	45x50cm

ВРЕЌА **ЗА ЛИСЈА 85L ЕКСТРА**



- Намена: за отстранување на лисја, трева, хартија, мали гранки
- Импрегнирана е со челична жица што е конструирана така што може да се преклопи, што го прави идеален за складирање, бидејќи по преклопувањето има исклучително мали димензии

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
DL85E	8606017651772	Текстил Oksford	45x50cm

ВРЕЌА **ПОЛИПРОПИЛЕНСКА**



- Намена: за отстранување и складирање на песок, жито, шут
- Боја: Бела

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
PPVR45X86	8606017659839	Полипропилен	45x86cm
PPVR65	8606007995763	Полипропилен	55x110cm

ВРЕЌА **ПОЛИЕТИЛЕНСКА**



- Namena: Za odlaganje i skladištenje peska, žita, šuta
- Debelina vreće: 0,07 µm
- Boja: Natur providna

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
PEVR70	8606017659273	Полиетилен	55x100cm

ПРСКАЛКА **ЗА ОВОШЈЕ ГРБНА 12L**



- Намена: за прскање вода со хербициди и пестициди
- Комплетот содржи распрскувач од 4 дупки, туш прскалица, конусна прскалица и двострука конусна прскалица
- Високоотпорна комора за притисок со голем капацитет
- Отворот за полнење е голем со капак против капење
- Може да се прилагоди за употреба и со левата и со десната рака со едноставно преместување на рачката на пумпата

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	МАТЕРИЈАЛ
PZVL12	8606017651901	12 l	Полиетилен

ПРСКАЛКА **ЗА ОВОШЈЕ 6L**



- Намена: за прскање вода со хербициди и пестициди
- Поседува подесувачка прскалица со прекидач и опција на заклучување, како и осигурач за отпуштање на притисок
- Има заменлива нерѓосувачка полиетиленска помпа и инка со голем пречник за полесно полнење со течности

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	МАТЕРИЈАЛ
PZV6	8606017651871	6 l	Полиетилен
PZV8	8606017651888	8 l	Полиетилен

ПРСКАЛКА **ЗА ЦВЕЌЕ 1.5L**



- Намена: за прскање вода со хербициди и пестициди
- Лесна и едноставна употреба

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	МАТЕРИЈАЛ
PZC1.5	8606017658566	1.5 l	Полиетилен

СТРУНА **ЗА ТРИМЕР ОКРУГЛА**



- Намена: за косење и аерација на тревници

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
STO1615	8606017656029	Ø1.6mm	15m
STO2015	8606017656036	Ø2.0mm	15m
STO2415	8606017656043	Ø2.4mm	15m
STO2715	8606017656050	Ø2.7mm	15m
STO3015	8606017657460	Ø3.0mm	15m

СТРУНА **ЗА ТРИМЕР КВАДРАТНА**




- Намена: за косење посилна трева и коров

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
STK2415	8606017656067	2.4mm	15m
STK2715	8606017656074	2.7mm	15m
STK3015	8606017657477	3.0mm	15m

ТРИМЕР ГЛАВА **TAP'N'GO M10x1.25, 109mm СТАНДАРД ПЛУС**







- Намена: за тримери на електричен и бензиски погон со потфат M10x1.25
- Tap`n`go системот овозможува лесна и брза замена на истрошениот дел од низата без да се прекине работата на машината


ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ВРВ
TGM10X1.25SP	8606017656081	Ø109mm	M10x1.25



ПРОГРАМА
ЗА ДОМАЌИНСТВО

- **МРЕЖИ ПРОТИВ ИНСЕКТИ**
- **ВЕЗИЦИ И КОНОПИ**
- **ТРАКИ ЗА ЗАПТИВАЊЕ И ЛАЈСНИ**
- **ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ И ПРИКЛУЧОЦИ**
- **ОПРЕМА ЗА ЧИСТЕЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР**






МРЕЖИ ПРОТИВ ИНСЕКТИ

МРЕЖА **ПРОТИВ ИНСЕКТИ РОЛНА**



- Намена: за спречување на влегување инсекти во објект
- Се произведува со специјална технологија, комбинирајќи стаклена нишка и силиконски мрежест нанос
- Погодна за монтажа на прозорци со нестандардни димензии, отпорна на сите атмосферски влијанија
- Материјал: Фиберглас



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	БОЈА
MKB1	8606007995527	1m	30m	Бела
MKB1.2	8606007995534	1.2m	30m	Бела
MKB1.5	8606007995541	1.5m	30m	Бела
MKBR1	8606007995589	1m	30m	Кафеава
MKBR1.2	8606007995596	1.2m	30m	Кафеава
MKBR1.5	8606007995602	1.5m	30m	Кафеава
MKS1	8606007996470	1m	30m	Сива
MKS1.2	8606007996487	1.2m	30m	Сива
MKS1.5	8606007996494	1.5m	30m	Сива
MKZ1	8606007995558	1m	30m	Зелена
MKZ1.2	8606007995565	1.2m	30m	Зелена
MKZ1.5	8606007995572	1.5m	30m	Зелена

МАГНЕТНА ЗАВЕСА **ПРОТИВ ИНСЕКТИ**










- Намена: за заштита од инсекти, овозможува проток на свеж воздух
- За монтажа на врата, без оштетување и оставање траги лесно се монтира и затвора со помош на магнет
- Материјал: Полиестер





ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	БОЈА
MZPIBE	8606106732122	100cm	210cm	Бела
MZPICR	8606104807815	100cm	210cm	Црна

МРЕЖА ЗА ИНСЕКТИ **САМОЛЕПЛИВА**





- Намена: за заштита од инсекти, овозможува проток на свеж воздух
- За монтирање на прозорци, без оштетување и оставање траги
- Материјал: Полиестер



ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	БОЈА
SMPIBE130	8606007999815	100cm	130cm	Бела
SMPIBE150	8606007999822	130cm	150cm	Бела
SMPIBR130	8606007999853	100cm	130cm	Кафеава
SMPIBR150	8606007999860	130cm	150cm	Кафеава
SMPICR130	8606007999839	100cm	130cm	Црна
SMPICR150	8606007999846	130cm	150cm	Црна
SMPISI130	8606017651703	100cm	130cm	Сива
SMPISI150	8606017651864	130cm	150cm	Сива

ВЕЗИЦИ И КОНОПИ



ПЛАСТИЧНИ СТЕГАЧИ **БЕЛИ**



- Намена: за групирање и прицврстување на разни предмети во снопови
- Погоден за употреба во екстремни временски услови
- Пластични врски изработени од специјален материјал, што ги прави силни и истовремено многу еластични со многу понизок степен на ерозија од обичната пластика

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
VB2.5X150M	8606107263946	2.5mm	150mm	100ком
VB3.6X200M	8606107263977	3.6mm	200mm	100ком
VB4.8X200M	8606107387000	4.8mm	200mm	100ком
VB4.8X300M	8606107387024	4.8mm	300mm	100ком
VB4.8X400M	8606107659631	4.8mm	400mm	50ком
VB4.8X500M	8606107659693	4.8mm	500mm	50ком
VB7.2X300M	8606107387055	7.2mm	300mm	100ком

ПЛАСТИЧНИ СТЕГАЧИ **ЦРНИ**



- Намена: за групирање и прицврстување на разни предмети во снопови
- Погоден за употреба во екстремни временски услови
- Пластични врски изработени од специјален материјал, што ги прави силни и истовремено многу еластични со многу понизок степен на ерозија од обичната пластика

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	ПАКУВАЊЕ
VC2.5X150M	8606107263953	2.5mm	150mm	100ком
VC3.6X200M	8606107263984	3.6mm	200mm	100ком
VC4.8X200M	8606107387017	4.8mm	200mm	100ком
VC4.8X300M	8606107387031	4.8mm	300mm	100ком
VC7.2X300M	8606107387062	7.2mm	300mm	100ком
VC4.8X400M	8606017659648	4.8mm	400mm	50ком
VC4.8X500M	8606107659709	4.8mm	500mm	50ком

КОНОП **ПОЛИЕСТЕРСКИ**



- Намена: за широка употреба за врзување и затегнување
- Изработено од квалитетен полиестер, УВ отпорен на атмосферски влијанија
- Универзално синтетичко јаже

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	ДОЛЖИНА
PESK3	8605043401887	Ø3mm	200m
PESK4	8606107185996	Ø4mm	500m
PESK5	8606107263007	Ø5mm	400m
PESK6	8606107263014	Ø6mm	400m
PESK8	8606107263021	Ø8mm	200m
PESK10	8606107263038	Ø10mm	100m
PESK12	8606107263045	Ø12mm	100m
PESK14	8606107263052	Ø14mm	100m

КОНОП



- Намена: За сите потреби на врзување, пакување и декорација
- Издржлив, долготраен, со квалитетна завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДЕБЕЛИНА	ТЕЖИНА
K04200	8606007996098	0.4/2	200g
K04500	8606007996104	0.4/2	500g
K09100	8606007996111	0.9/2	100g
K09500	8606007996128	0.9/2	500g
K25100	8606007996135	2.5/2	100g
K25200	8606007996142	2.5/2	200g
K2550	8606017651536	2.5/2	50g
K25500	8606007996159	2.5/2	500g

КОНОП **СО САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ**

- Намена: за сите потреби на врзување, пакување, декорација, поради поседување санитарен сертификат погоден за индустрии за преработка на месо
- Издржлив, долготраен, со квалитетна завршна обработка

ШИФРА	БАРКОД	ДЕБЕЛИНА	ТЕЖИНА
K04200S	8606107779423	0.4/2	200g
K04500S	8606107779430	0.4/2	500g
K09100S	8606107779447	0.9/2	100g
K09500S	8606107779454	0.9/2	500g
K25100S	8606107779461	2.5/2	100g
K25200S	8606107779478	2.5/2	200g
K25500S	8606107779485	2.5/2	500g
K2550S	8606017651611	2.5/2	50g

ТРАКИ ЗА ЗАПТИВАЊЕ И ЛАЈСНИ

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА Е 6m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија "Е" профил 9 x 4mm
- Димензија на шуплина: 1- 3.5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
EBE6	8606007998269	2x3m	EPDM	Бела
EBR6	8606007998276	2x3m	EPDM	Кафеава

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА Е 2x50m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија "Е" профил 9 x 4mm
- Димензија на шуплина: 1- 3.5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
DTEBE	8606007996296	2x50m	EPDM	Бела
DTEBR	8606007996289	2x50m	EPDM	Кафеава

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА P 6m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија “P” профил 9 x 5.5mm
- Димензија на шуплина: 2- 5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
PBE6	8606007998283	2x3m	EPDM	Бела
PBR6	8606007998290	2x3m	EPDM	Кафеава

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА D 6m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија “D” профил 9 x 6mm
- Димензија на шуплина: 3- 5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
DBE6	8606007998306	2x3m	EPDM	Бела
DBR6	8606007998313	2x3m	EPDM	Кафеава

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА P 2x50m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија “P” профил 9 x 5.5mm
- Димензија на шуплина: 2- 5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
DTPBE	8606007996319	2x50m	EPDM	Бела
DTPBR	8606007996302	2x50m	EPDM	Кафеава

ДИХТУНГ ЛЕНТА **САМОЛЕПЛИВА D 2x50m**



- Намена: за да се пополнат празнините кај вратите и прозорците
- Запира проток на воздух, прашина, топлина, студ и врева
- Димензија “D” профил 9 x 6mm
- Димензија на шуплина: 3- 5mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
DTPBE	8606007996319	2x50m	EPDM	Бела
DTPBR	8606007996302	2x50m	EPDM	Кафеава

САМОЛЕПЛИВА ЛЕНТА **ПРОТИВ ЛИЗГАЊЕ ANTI-SKID 25mmx5m**



- Намена: против лизгање, специјално дизајнирано за влажни, закосени и исклучително лизгави подрачја
- Се монтира на клизави површини
- Отпорна на атмосферски влијанија
- Ширина: 25mm

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	БОЈА
GT6T	8606104807396	5m	Транспарентен

САМОЛЕПЛИВА ЛЕНТА **ПРОТИВ ЛИЗГАЊЕ ANTI-SKID 25mmx5m**



- Намена: против лизгање, специјално дизајнирано за влажни, закосени и исклучително лизгави подрачја
- Се монтира на лизгави површини
- Отпорна на атмосферски влијанија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА	БОЈА
GT5B	8606104807372	25mm	5m	Црна
GT5W	8606104807389	25mm	5m	Бела
GT5T	8606104807662	25mm	5m	Транспарентен
GT5YB	8606104807655	25mm	5m	Жолта / Црна

PVC ЛЕНТА **ЗА МИЈАЛНИК 130cm**



- Намена: оневозможува проток на вода помеѓу ѕидот и мијалникот
- Лесна инсталација со лесен притисок
- Без потреба за лепење, лесно се одстранува

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	БОЈА
GT14	8606104807433	130cm	Бела

САМОЛЛЕЛИВА ЛЕНТА **ЗАПТИВНА ЗА БАЊА 40mmx2.4m**



- Намена: спречува навлегување во вода, наменета за кади, туш кабини и подови во купатило
- Самолеплива лента за запечатување за бања

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
GT140	8606104807358	40mm	2,4m
GT122	8606104807341	22mm	2,4m

САМОЛЕПЛИВА СУНЃЕР ТРАКА **ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТА 12mmx6mmx10m**



- Намена: запира проток на воздух, влегување на прашина, влага, врева и заштедува енергија
- Боја: Бела

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА
GT1012	8606104807402	12mm	10m

САМОЛЕПЛИВА PVC ЛАЈСНА **СО ФИЛЦ ЛЕНТА ЗА ВРАТА 1m**



- Намена: Го намалува протокот на воздух и протокот на прашина и нечистотија
- Самолеплива PVC лајсна со филц трака, се монтира на долниот дел од вратата

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	БОЈА
GT11B	8606104807679	1m	Кафеава
GT11W	8606104807686	1m	Бела

САМОЛЕПЛИВА PVC ЛАЈСНА **СО ЧЕТКА ЗА ВРАТА 1m**



- Намена: Го намалува протокот на воздух и протокот на прашина и нечистотија, се монтира на дното на вратата
- Самолеплива PVC лајсна со четка

ШИФРА	БАРКОД	ДОЛЖИНА	БОЈА
GT12B	8606104807419	1m	Кафеава
GT12P	8606104807693	1m	Bor
GT12W	8606104807426	1m	Бела



ПРОДОЛЖЕНИ КАБЛИ И ПРИКЛУЧОЦИ

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **НАМОТАЛКА 10m**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Без прекидач
- Капацитет: 4 утикачи
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

Max: 900W 250V~/3.9A
Max: 2300W 250V~/10A

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EMT10	8606107263533	4 втишници	10m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **НА МОТАЛКА**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Без прекидач
- Капацитет: 4 утикачи
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

Max: 1000W 250V~/4.3A
Max: 3000W 250V~/13A

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EMT25	8606107387840	4 втишници	25m
EMT50	8606107387857	4 втишници	50m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ СО **3 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Без прекинувачи
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPK3X1.4	8606107263755	3 втишници	1.4m
EPK3X3	8606107263762	3 втишници	3m
EPK3X5	8606107263779	3 втишници	5m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **СО ПРЕКИНУВАЧ СО 3 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Со прекидач
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPKP3X1.4	8606107263816	3 втишници	1.4m
EPKP3X3	8606107263823	3 втишници	3m
EPKP3X5	8606107263830	3 втишници	5m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **СО ПРЕКИНУВАЧ И 5 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Со прекидач
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPKP5x1.4	8606107263847	5 втишници	1,4m
EPKP5x3	8606107263854	5 втишници	3m
EPKP5x5	8606107263861	5 втишници	5m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ СО **5 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Без прекинувачи
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPK5X1.4	8606107263786	5 втишници	1.4m
EPK5X3	8606107263793	5 втишници	3m
EPK5X5	8606107263809	5 втишници	5m

ПРЕНОСНА ПРИКЛУЧНИЦА **СО ВЗЕМЈУВАЊЕ**



- Намена: за довод на струја, наменето за корисници кои самостојно сакаат да го заменат куќиштето на продужниот кабел
- Конструиран е така што не е потребно да се отвори целото куќиште, туку само делот на кој се наоѓаат врските. Врските се остваруваат со правилно поставување на жиците на обележаните места за фаза, нула и заземјување. Поврзете ПП само со еднофазен штекер со максимален назначен напон
- Без прекидач

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ
EPP3	8606017651352	3 втишници
EPP5	8606017651369	5 втишници


ПРЕНОСНА ПРИКЛУЧНИЦА **СО ПРЕКИНУВАЧ И ВЗЕМЈУВАЊЕ**



- Намена: за довод на струја, наменето за корисници кои самостојно сакаат да го заменат куќиштето на продужниот кабел
- Конструиран е така што не е потребно да се отвори целото куќиште, туку само делот на кој се наоѓаат врските. Врските се остваруваат со правилно поставување на жиците на обележаните места за фаза, нула и заземјување. Поврзете ПП само со еднофазен штекер со максимален назначен напон
- Со прекидач

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ
EPP3P	8606017651628	3 втишници
EPP5P	8606017651635	5 втишници

ПОВРЗУВАЊЕ НА ПРОВОДНИК НА ПРЕНОСЕН ПРИКЛУЧОК



1. Извадете ја гумената заштита од валјакот
2. Одвртете ги винтовите
3. Отстранете го заштитниот капак на клемите
4. Одвртете и извадете го прицврстувачот на проводникот
5. Провлечете го проводникот низ уводникот на заштитниот капак од клемата
6. Исчистениот спроводник се поврзува на контактната клема при што треба да се обрне внимание при редоследот на поврзување (фаза, заземјување, нула)
7. Затегнете го прицврстувачот од проводникот за потоа вратете го на место заштитниот капак од клемата
8. Завртете ги винтовите и вратете ја гумената заштита

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **СО ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА 5 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Во случај на нагло зголемување на напонот продужниот кабел ќе го прекине напојувањето
- Со прекидач
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPKPZ5X1.4	8606017651291	5 втишници	1.4m
EPKPZ5X3	8606017651307	5 втишници	3m
EPKPZ5X5	8606017651314	5 втишници	5m

ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ **СО ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА 7 ВТИШНИЦИ**



- Намена: за довод на струја од штекер до електрични апарати, во затворени простории
- Во случај на нагло зголемување на напонот продужниот кабел ќе го прекине напојувањето
- Со прекидач
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EPKPZ7X1.4	8606017651321	7 втишници	1.4m
EPKPZ7X3	8606017651338	7 втишници	3m
EPKPZ7X5	8606017651345	7 втишници	5m

ЕДНОСТРУКА **ПРЕНОСНА ПРИКЛУЧНИЦА**



- Намена: за употреба во домаќинството со електрични апарати кои не можат да се поврзат на постојната мрежа поради растојание, како што се косилки за трева, електрични рачни алатки, осветлување и други апарати за домаќинство
- Не е наменета за користење по дожд или по влажни површини
- Напречен пресек на проводник внатре во кабелот 3x1.5m2

ШИФРА	БАРКОД	ВТИШНИЦИ	КАБЕЛ
EJPP15	8606017659242	1 втишница	15m
EJPP20	8606017651710	1 втишница	20m
EJPP30	8606017651727	1 втишница	30m

МАКСИМАЛНА СИЛА НА ПРОДОЛЖЕН КАБЕЛ

Секој електричен апарат на себе обавезно мора да има назначена снага изразена во вати затоа што тоа е показател кој се користи за пресметка дали одреден апарат би можел да биде приклучен на електричната мрежа. Исто така, секој продолжителен кабел мора да има назначено колкава јачина на струја може да спроведува (т.е. со колку потрошувачи може да се оптерети). Доколку продолжителниот кабел е означен со 3000 W, тоа значи дека на него може да се приклучат три потрошувачи од 1000 W или 30 потрошувачи од 100 W. Снагата на потрошувачите секогаш се собира.

Снагата на секој спроводник се намалува колку спроводникот е подолг поради отпорот кој секој материјал има проток на струја, така да колку спроводникот е подолг потребна е поголема дебелина на спроводник. Дебелина на проводникот се обележува со број на жили или жици, дебелина на жиците и нивните површини. Сите Беорол кабли се 3x1,5мм2 – каде 3 го означува бројот на жици, 1.5мм2 површина на попречен пресек секој од спроводниците. Овие димензии се доволни за продолжителни кабли со должина до 50м.

Max 1000W 230V~/4.3A
Max 3000W 230V~/13A

Дополнителниот “Child Protect” систем може да се виде на утикачите и е со црвена боја. Тој обезбедува заштита доколку дојде до ставање надворешен предмет во утикачот. Доколку кабелот е под напон со овие заштитни системи не може да дојде до создавање на струјно коло.

ОПРЕМА ЗА ЧИСТЕЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР



ЧЕТКА **РИБАЌА ДОМАШНА**



- Намена: за рачен третман на површина и отстранување на мала нечистотија

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ	ДИМЕНЗИЈА
RCD	8606007993189	Полипропилен / Дрво	20x5.5cm

ЧЕТКА **ЗА РИБАЊЕ СО РАЧКА**



- Намена: за рачен третман на површина и отстранување на мала нечистотија
- Со дрвена рачка од 1,2м

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
RCSD	8606103238030	200mm	33mm

ПОДЕН ПАРТВИШ 30cm - PVC



- Намена: за рачен третман на површина и отстранување на мала нечистотија

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PPP30	8606103238047	30cm	45mm

ПОДЕН ПАРТВИШ 30cm



- Намена: за рачно чистење површини и одстанување ситна нечистотија
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PPD30	8606103238306	30cm	40mm

ЧЕТКА **ЗА ПАТИШТА И ХАЛИ 40cm**



- Намена: за чистење на тешки нечистотии на груби површини
- Идеална за одржување на гаражи, улици, тротоари употреба на градилишта
- Содржи навој ø21mm за лесна монтажа на рачката
- Тип на влакно: PVC

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
CPH40	8605043400385	400mm	85mm

ПОДЕН ПАРТВИШ 60cm



- Намена: за рачно чистење површини и одстанување ситна нечистотија
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PPD60	8606103238245	600mm	40mm

РАЧЕН ПАРТИВИШ 39cm



- Намена: за рачно чистење површини и одстанување ситна нечистотија
- Тип на влакно: 100% Полипропилен

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДОЛЖИНА НА ВЛАКНОТО
PRD	8606103238320	390mm	44mm

КРПА **МИКРОФИБЕР**



- Намена: за чистење и одржување на разни површини
- Висока моќ на впивање течности
- Се користи за суви и влажни површини

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
MICF230-32X32	8606017659532	32cm	Микрофибер


МЕТЛА **ПАРИСКА - ЕКСТРА**



- Намена: за употреба за домаќинство
- Издржлива и силна пластика во делот за чистење

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	МАТЕРИЈАЛ
MPE	8606102540189	160cm	PVC

СУНЃЕР **ЗА ПЕРЕЊЕ АВТОМОБИЛИ**



- Намена: за отстранување на нечистотија од автомобилот
- Сунѓерот е изработен од пена со висока густина и обезбедува голема моќ на апсорпција
- Материјал: Полиетиленска пена

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	ДЕБЕЛИНА
SPK	8605043400378	20cm	6cm

МОП **ЦЕЛОЛУЗЕН ВЛОШКА**



- Намена: за сите видови подови, супер абсорбциона
- Долготрајно, апсорбира, не остава влакна
- Ефикасно ја апсорбира нечистотијата и лесно се исплакнува

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
MOPULC130	8605043400361	100 % целулоза

МОП **ВЛОШКА**



- Намена: за чистење и одржување на подни површини
- Висока моќ на впивање течности
- Отпорност на хемиски средства за чистење

ШИФРА	БАРКОД	МАТЕРИЈАЛ
MOPUL140	8606017659587	PVC / Кончани влакна

МОП **КОМПЛЕТ**



- Намена: за чистење и одржување на подни површини
- Висока моќ на впивање течности
- Отпорност на хемиски средства за чистење

ШИФРА	БАРКОД	ТЕЖИНА	МАТЕРИЈАЛ
MOPKOM140	8606017659594	140g	PVC / Кончани влакна

КЕСИ **СО ПРЕРАМКИ ECO 500/1**



- Намена: за секакви видови продавници и роба
- Носивост до 7kg
- Материјал: LDPE

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТИП
KSE27	8605043400620	27x50cm	Биоразградива

КЕСИ **ПРЕКОРАМКИ**



- Намена: за секакви видови продавници и роба
- Метеријал: Полиетилен

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	ТИП
KS22	8606007996326	22×44cm	Стандард
KS27	8606007996333	27×50cm	Стандард
KS30	8606007996340	30×58cm	Стандард

КЕСИ **ЗА ОТПАДОЦИ СО ЛЕНТА**



- Намена: За ѓубре со врзувачка лента

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	ПАКУВАЊЕ
KST40L	8606007996388	40l	10ком
KST60L	8606007996395	60l	8ком
KST110L	8606007996401	110l	8ком

КЕСИ **ЗА ОТПАДОЦИ**



- Намена: За складирање на ѓубре

ШИФРА	БАРКОД	ЗАПРЕМНИНА	ПАКУВАЊЕ
KS40L	8606007996357	40l	20ком
KS60L	8606007996364	60l	10ком
KS110L	8606007996371	110l	10ком

ПЛАСТИЧНИ ПРСТЕНИ 16/1



- Намена: за разни потреби за затегнување, врзување на кабли и сл.
- Изработена од високо квалитетна пластика со висока издржливост
- Тие обезбедуваат голема сила на запечатување
- Во пакувањето се наоѓаат 16ком

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА
PS16	8606107779331	12/14/16/18/20/22/24/26/28mm

ПЛАСТИЧНА ЗАКАЧАЛКА



- Намена: за употреба во домаќинството, многу лесен за инсталирање со 3 клинци за прицврстување

ШИФРА	БАРКОД	ШИРИНА	МАТЕРИЈАЛ
PZM	8606107779317	15mm	Полипропилен
PZV	8606107779324	22mm	Полипропилен

ОДБОЈНИК ЗА ВРАТА



- Намена: за заштита на ѕидовите од удари со вратата
- Пластичен одбојник за врата со голема издржливост и еластичност. Исклучително лесен за монтажа и може да се залепи или зашрафи

ШИФРА	БАРКОД	ПРЕЧНИК	МАТЕРИЈАЛ	БОЈА
OBE	8606107779362	Ø60mm	LDPE	Беж
OBL	8606107779355	Ø60mm	LDPE	Беж
OBR	8606107779348	Ø60mm	LDPE	Кафеава

КУТИЈА **ЗА ПАКУВАЊЕ CARGO**



- Намена: за пакување на гломазни предмети, облека и сл., како транспортна амбалажа за складирање и кутија за селидба
- Материјал: Картон

ШИФРА	БАРКОД	ДИМЕНЗИЈА	НОСИВОСТ
KZPCARGOL	8606017659549	60x38x25cm	25kg
KZPCARGOXL	8606017659556	65x35x37cm	35kg

КАТАЛОГ 2020/21

Србија
Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
tel: +381 (0) 11 80 42 244
mob: +381 (0) 60 34 06 180
e-mail: beorol@beorol.rs

Босна и Херцеговина
Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
tel: +387 (0) 51 450 292
mob: +387 (0) 66 714 037
e-mail: beorolbih@beorol.com

Црна Гора
Beorol Montenegro d.o.o.
Luke bb, Jelenak, 81410 Danilovgrad
mob: +382 (0) 67 226 759
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

Северна Македонија
Беорол Македонија ДООЕЛ
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје
tel/fax: +389 (0) 2 615 98 90
mob: +382 (0) 78 289 710
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

Унгарија
Beorol HU Kft
H-1172 Budapest, Cinkotai út 32.
tel: +36 1 253 00 77
mob: +36 30 230 58 64
e-mail: beorolhungary@beorol.com

Обединети Арапски Емирати
Beorol Middle East
Dubai Investments Park 1, Dubai
tel: +971 4 883 66 42
mob: +971 56 432 09 64
e-mail: beoroldubai@beorol.com

Романија
Beorol Romania s.r.l.
Strada Calea Radnei nr 288A, 310318 Arad
mob: +40 727 049 782
e-mail: gligor.t@beorol.com

www.beorol.mk

