majstor za sve

beorol

www.beorol.rs



KATALOG 2022

SADRŽAJ

O NAMA	
Beorol proizvodnja	4
Razvoj Beorol kompanije	6
O Beorol kompaniji	8
Beorol distributivni centar	10
Beorol online prodavnica	12

MOLERSKO - FARBARSKI PROGRAM	14
Valjci	16
Radijator valjci	32
Namenski valjci	36
Ručke za valjke	38
Četke	42
Kadice i rešetke	54
Kofe i kante	56
Spone, krstići, kajle i nosači	58
Fangle	60
Setovi za farbanje	62
Trake	64
Špahtle	76
Mistrije	80
Gleterice	83
Perdaške i strugači	89
Teleskopi	92
Držači za šmirglu i adapteri za špahtle	94
Mikseri	96
Pištolji	100
Kartoni, folije i lajsne	104

MERNI PROGRAM	108
Metri i lenjiri	110
Libele i ravnjače	115
Oprema za obeležavanje	122
Markeri i olovke	124

MAŠINE ZA SEČENJE PLOČICA	129

METALNI PROGRAM	132
Skalpeli i strugači	134
Odvijači i umeci	140
Ključevi	145
Klešta i makaze	150
Stege	157
Heftalice i municija	160
Čekići i pajseri	162
Sekači i špicevi	166
Testere	168
Ubodne testere	172
Burgije	176
Brusne ploče	180
Brusni sunđer	183
Mašinske četke	184
Dijamantske krune	187
Ručne četke	188
Turpije	190
Krpe i pucvol	193
Kutije i klaseri	194
Magneti	202
Poslovne torbe	204
Torbe i opasači	206
Merdevine	210

PROGRAM TEHNIČKE HEMIJE	214
Silikoni	216
Lepkovi i zaptivne mase	219
Pur pene	222
Čistači i tehnički sprejevi	224
SEL brend	226
Sprejevi	238

ZAŠTITNI PROGRAM	246
Zaštitne rukavice	248
Zaštitna obuća	254
Radna odela	258
Zaštitna oprema	263

BAŠTENSKI PROGRAM	268
Creva i motalice	270
Spojnice i adapteri	276
Prskalice	278
Baštenski alat	282
Kovani alat i drške	286

KUĆNI PROGRAM	296
Mrežice protiv insekata	298
Kanapi i vezice	300
Zaptivne trake i lajsne	302
Produžni kablovi i podsklopovi	306
Oprema za čišćenje i uređenje prostora	310
Cerade	314

BEOROL JE VODEĆI PROIZVOĐAČ VALJAKA, ČETKI, TRAKA I PLASTIKE NA TRŽIŠTU JUGOISTOČNE EVROPE.

PROIZVODNJA VALJAKA

GODIŠNI KAPACITET

19 miliona valjaka

PROIZVODNJA ČETKI

GODIŠNI KAPACITET

14,6 miliona četaka





BEOROL JE U GRUPI NAJVEĆIH PROIZVOĐAČA VALJAKA NA SVETU

Globalni **„Paint Roller Market“** izveštaj je stručan istraživački izveštaj o glavnim svetskim uslovima na regionalnom tržištu, sa fokusom na glavne regione (Severna Amerika, Evropa i Azijsko-Tihi okean). Obuhvata tržišno okruženje i njegove mogućnosti rasta tokom narednih godina. Izveštaj takođe uključuje diskusiju o ključnim dobavljačima koji posluju na globalnom tržištu.

Beorol kompanija je proglašena **11-tom proizvodnjom u svetu** i nalazimo se u grupi sa najznačajnijim svetskim proizvođačima.

**Izvor: Global Market Insights*

PROIZVODNJA TRAKA

GODIŠNI KAPACITET

11 **miliona m² traka**

PROIZVODNJA PLASTIKE

GODIŠNI KAPACITET

700 **tona plastike**





RAZVOJ BEOROL KOMPANIJE




Osnovanje **BEOROL kompanije**

Počela PROIZVODNJA VALJAKA

1998.

Otvorena proizvodnja četaka

Počela TRGOVINA ALATA



2000.

Osnovana **FILIJALA BIH**

2008.

Osnovana filijala **CRNA GORA**

2013.



Širenje kapaciteta magacina i proizvodnje

2013.

Osnovana filijala **SEVERNA MAKEDONIJA**

2013.

Osnovana filijala **MAĐARSKA**

2014.



Počela PROIZVODNJA PLASTIKE

2014.

Osnovana filijala **DUBAI**

2015.

20 GODINA POSTOJANJA

Za 20 godina poslovanja Beorol je postao vodeća kompanija u regionu u oblasti proizvodnje molerskog alata kao i uvoza i distribucije ručnog alata i pribora za završne radove u građevinarstvu, zaštitne opreme, tehničke hemije, baštenskog i kućnog programa. Sve ovo ukazuje da su Beorol proizvodi i širina asortimana opravdali ukazano poverenje naših kupaca. Ponosni smo što smo svih ovih godina pomagali pri uređenju i ulepšavanju Vaših domova.









2016. Kupovina sopstvenog prostora od 17.5 ha u Dobanovcima

2016. Novi distributivni centar DOBANOVCI



2017. Otvaranje novog fabričkog pogona DOBANOVCI



2017. Akvizicija proizvodnje traka



2017. Otvaranje filijale **RUSIJA**

2018. Otvaranje filijale **RUMUNIJA**

2020.



Pokretanje WEB SHOPA (SRB/UAE)

2021. Pokretanje WEB SHOPA (CG/BIH/HU/RUS)

Zato smo odlučili da Vam ponudimo nešto više. Naime, naš asortiman se konstantno širi i prilagođava Vašim potrebama i željama. Osim što se odlikuju kvalitetom i pristupačnim cenama, Beorol proizvodi su jednostavni za korišćenje i omogućuju Vam porpuno samostalan rad, bez posrednika i dodatnih troškova.





2015.



2017.



2020

O BEOROL KOMPANIJI

Beorol kompanija je jedan od najveći izvoznika alata u Srbiji i pouzdan partner kupcima iz 48 zemalja širom sveta.
Komparativne prednosti naše kompanije su pouzdan partner, stabilan lager, sistem podrške i snabdevanja, odličan odnos cene i kvaliteta proizvoda.

Naš odnos.
U svim odnosima negujemo poštovanje, odgovornost, pouzdanost i garantujemo transparentnost poslovanja. Naše rukovođenje se temelji na visokim etičkim načelima, pored čega jačamo pozitivan imidž i ugled kompanije. Svi koji na bilo kakav način sarađuju sa Beorol kompanijom smatraju je uglednim i poželjnim partnerom.



KOMPANIJA BEOROL IZVOZI U

48

ZEMALJA ŠIROM SVETA

Austrija
Bugarska
Crna gora
Slovenija
Rumunija
Hrvatska
Mađarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Albanija
Grčka
Malta
Kipar
Mongolija
Nemačka
Holandija
Portugal
Francuska
Irska
Finska
Danska
Švajcarska
Ukrajina
Moldavija
Letonija
Litvanija
Belorusija
Slovačka
Poljska
Estonija
Rusija
Irak
Kuvajt
Saudijska Arabija
Liban
Surinam
Gruzija
Alžir
Maroko
Senegal
Indija
Oman
Kenija
Kamerun
Somalija
Jermenija
Palestina
Maldivi

BEOROL FILIJALE

Kompanija Beorol postoji od 1998. godine, a do danas smo svojom ponudom i konkurentnom cenom postali lider na tržištu, kako domaćem tako i regionalnom. Zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda, danas poslujemo pored tržišta Srbije, i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Mađarske, Rumunije, Rusije kao i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a naši artikli su prisutni u preko 48 država sveta.



BEOROL SRBIJA
Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
e-mail: beorol@beorol.rs

www.beorol.rs

BEOROL CRNA GORA
Beorol Montenegro d.o.o.
Luke bb, Jelenak, 81410 Danilovgrad
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

www.beorol.me

BEOROL BOSNA I HERCEGOVINA
Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
e-mail: beorolbih@beorol.com

www.beorol.ba

BEOROL SEVERNA MAKEDONIJA
Беорол Македонија ДООЕЛ
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

www.beorol.mk

BEOROL UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Beorol Middle East
Dubai Investments Park 1, Dubai
e-mail: beoroldubai@beorol.com

www.beorol.ae

BEOROL MAĐARSKA
Beorol HU Kft
H-1172 Budapest, Cinkotai út 32.
e-mail: beorolhungary@beorol.com

www.beorol.hu



BEOROL RUSIJA
Набережная
пресненская дом 12
123100 Москва

www.beorol.ru



BEOROL RUMUNIJA
Beorol Romania s.r.l.
Strada Calea Radnei nr 288A, 310318 Arad
e-mail: export@beorol.com

www.beorol.com

8.296

REGALNIH MESTA

6.169

PALETNIH MESTA ZA
VISOKO REGALNO SKLADIŠTE

2.127

PALETNIH MESTA ZA
CARINSKO SKLADIŠTE



UKUPNA POVRŠINA

7.331 m²


BEOROL DISTRIBUTIVNI CENTAR DISTRIBUIRA PROIZVODE U 48 ZEMALJA ŠIROM SVETA

BEOROL DISTRIBUTIVNI CENTAR
Maršala Tita 212
Dobanovci
Beograd, 11000



BEOROL
ONLINE PRODAVNICA

www.beorol.rs




Poručivanje **24/7**

Isporuka **1 DAN**


Preko **2000** artikala

Podrška pri **KUPOVINI**





MOLERSKO-FARBARSKI PROGRAM



- VALJCI
- RADIJATOR VALJCI
- NAMENSKI VALJCI
- RUČKE ZA VALJKE
- ČETKE
- KADICE I REŠETKE
- KOFE I KANTE
- SPONE, KRSTIĆI, KAJLE I NOSAČI
- FANGLE
- SETOVI ZA FARBANJE
- TRAKE
- ŠPAHTLE
- MISTRIJE
- GLETERICE
- PERDAŠKE I STRUGAČI
- TELESKOPI
- DRŽAČI I ADAPTERI
- MIKSERI
- PIŠTOLJI
- KARTONI, FOLIJE I LAJSNE

KAKO IZABRATI

PRAVI VALJAK?



TERMOFUZIONI VALJCI

Proces termofuzije nastaje spajanjem plastične cevi i tkanine u jednu celinu koristeći toplotu i mehanički pritisak. Ovim postupkom nastaje glavni deo valjka, tzv. telo valjka, u koje se ubacuju čepovi povezani osovinskom cevi sa osiguračem.

Termofuzioni valjci su namenjeni farbanju ravnih i blago neravnih površina, različitih materijala sa bojama i lakovima na svim bazama, zavisno od tipa i karakteristika tkanine.

U zavisnosti od veličine površine koja se tretira, potrebno je izabrati valjak odgovarajućih dimenzija. U našem asortimanu se nalaze termofuzioni valjci širine 9, 18, 23 i 25cm.



ŠIVENI VALJCI

Proizvode se kombinovanim procesom termofuzije i šivenja. Plastična cev i poliuretanska pena se termofuzijom spajaju u jednu celinu i tako se dobija noseća konstrukcija. Na tako dobijenu tubu se navlači sašivena i prevrnuta tkanina. Navlačenjem se dobija jaka površinska veza između poliuretanske pene i sašivene tkanine. Ovim postupkom nastaje glavni deo valjka, tzv. telo valjka, u koje se ubacuju čepovi povezani osovinskom cevi sa osiguračem.

Šiveni valjci su namenjeni farbanju neravnih građevinskih površina, uglavnom poludisperzivnim, disperzivnim i fasadnim bojama. U zavisnosti od veličine površine koja se tretira, potrebno je izabrati valjak odgovarajućih dimenzija. U našem asortimanu se nalaze šiveni valjci širine 18, 23 , 25 i 27cm.

BOJE



Disperzivne boje



Latex (vodoperive boje)



Fasadne (akrilne boje)



Epoksidni premazi



Fiberglas



Bitumen



Lakovi (vodena baza)



Lakovi (nitro i uljana baza)


Antikorozivna zaštita



Podloge (prajmeri)

NANOS



Mat efekat



Efekat sjaja

IZDRŽLJIVOST



POVRŠINA


Ravne površine


Ravne i neravne površine


Neravne površine

PRODUKTIVNOST



Profesionalni



Hobi

DIMENZIJE


Širina valjka


Dužina vlakna


Prečnik žice

TKANINA



Tkanina bez linjanja




POLIAMID VALJCI

- Poliamidne niti odlikuje finoća vlakna, čvrstina, elastičnost i visoka moć upijanja. Otporna su na gužvanje i čupanje.
- Tkanina ima veliku gustinu, duži vek trajanja i veću apsorbciju boje.
- Namenjene su za rad na spoljašnjim i unutrašnjim, ravnim i neravnim površinama, za nanos disperzivnih, poludisperzivnih i akrilnih premaza.
- Garancija na 15.000m2.

VALJAK **ROYAL**



- Namena: Za nanos disperzivnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VRR188	8606104807112	18cm	18mm	RV188
VRR258	8606107185484	25cm	18mm	RV258/RV278

VALJAK **ROYAL GRAND**



- Namena: Za nanos disperzivnih i fasadnih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VRGR188	8606106732979	18cm	18mm	RV188
VRGR258	8605043406998	25cm	18mm	RV258/RV278
VRGR278	8606104807594	27cm	18mm	RV278

VALJAK **MASTER CLASSIC**



- Namena: Za nanos disperzivnih i akrilnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMSCR188	8606104807990	18cm	20mm	RV188
VMSCR258	8606107185491	25cm	20mm	RV258/RV278
VMSCR45X90	8606107387260	9cm	20mm	RR29/40/56

VALJAK **MAXI**



- Namena: Za nanos disperzivnih i akrilnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMR188	8600102480827	18cm	20mm	RV188
VMR258	8606107185774	25cm	20mm	RV258/RV278
VMR45X90	8606107387277	9cm	20mm	RR29/40/56

VALJAK **JUMBO MASTER CLASSIC**



- Namena: Za nanos disperzivnih i fasadnih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VJMSCR188	8606107185019	18cm	20mm	RV188
VJMSCR258	8605043401122	25cm	20mm	RV258/RV278
VJMSCR278	8606107185033	27cm	20mm	RV278

VALJAK **JUMBO MAXI**



- Namena: Za nanos disperzivnih i akrilnih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VJMR188	8600102480285	18cm	20mm	RV188
VJMR258	8605043406813	25cm	20mm	RV258/RV278
VJMR278	8600102480179	27cm	20mm	RV278

VALJAK **YELLOW LINE**




- Namena: Za nanos lateks vodoperivih i disperzivnih premaza
- Bez prskanja
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VYLR188	8600102480919	18cm	12mm	RV188
VYLR258	8606106732412	25cm	12mm	RV258/RV278

VALJAK **BLUE LINE**



- Namena: Za nanos akrilnih premaza
- Bez prskanja
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VBLR188	8606007992281	18cm	12mm	RV188
VBLR258	8606107263106	25cm	12mm	RV258/RV278
VBLR45X90	8606107387314	9cm	12mm	RR29/40/56

VALJAK **GOLD EXCLUSIVE**



- Namena: Za nanos svih vrsta boja, posebno se preporučuje za akrilne premaze
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VGER188	8606107688862	18cm	20mm	RV188
VGER258	8606107688886	25cm	20mm	RV258/RV278
VGER45X90	8606107688893	9cm	20mm	RR29/40/56



NAJLON VALJCI

- Najlon vlakna odlikuje izdržljivost i široka primena. Otporni su na razređivače.
- Namenjene su za rad na unutrašnjim i ravnim površinama, za razlivanje epoksidnih masa kao nanos akrilnih boja i lakova.
- Preporuka je valjak oprati pre korišćenja.

VALJAK **AZZURO**



- Namena: Za nanos epoksidnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Najlon



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VAZR188	8606007992519	18cm	7mm	RV188
VAZR258	8606107185507	25cm	7mm	RV258/RV278
VAZR45X90	8606107387208	9cm	7mm	RR29/40/56

VALJAK **AZZURO EPOXY**



- Namena: Za nanos epoksidnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Najlon



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VAZER188	8606107263229	18cm	18mm	RV188
VAZER258	8606107263236	25cm	18mm	RV258/RV278



POLIAKRIL VALJCI

- Poliakrilne niti odlikuju čvrstina i visoka moć upijanja.
- Tkanina ima veliku gustinu i veću apsorbciju boje.
- Namenjene su za rad na unutrašnjim ravnim i poluneravnim površinama, za nanos disperzivnih i poludisperzivnih premaza.
- Preporuka je valjak oprati pre korišćenja.

VALJAK **BLANCO**



- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih belih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VB258SET	8606017653332	25cm	16mm	SET
VBR188	8606104807952	18cm	16mm	RV188
VBR258	8606104807976	25cm	16mm	RV258/RV278
VBR45X90	8606107387222	9cm	16mm	RR29/40/56

VALJAK **BLANCO EXTRA**



- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih belih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VBE258SET	8605043406974	25cm	16mm	SET
VBER188	8606107263878	18cm	16mm	RV188

VALJAK **QUATTRO**



- Namena: Za nanos disperzivnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VQR188	8606107185095	18cm	18mm	RV188
VQR258	8606107185408	25cm	18mm	RV258/RV278
VQR45X90	8606107387291	9cm	18mm	RR29/40/56

VALJAK **PROFY**




- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VPR188	8606104807808	18cm	18mm	RV188
VPR258	8606107185392	25cm	18mm	RV258/RV278
VPR45X90	8606107387284	9cm	18mm	RR29/40/56

VALJAK **JUMBO QUATTRO**



- Namena: Za nanos disperzivnih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VJQR188	8600102480124	18cm	18mm	RV188
VJQR258	8605043401139	23cm	18mm	RV258/RV278
VJQR278	8600102480711	27cm	18mm	RV278

VALJAK **PROFY PLUS**



- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih premaza
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VPPR188	8606107263892	18cm	18mm	RV188
VPPR258	8606007992335	25cm	18mm	RV258/RV278

VALJAK **ULTRA RED**



- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih premaza
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VURR188	8606107263410	18cm	18mm	RV188
VURR258	8606107263434	25cm	18mm	RV258/RV258

VALJAK **ELEVEN**




- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih boja i podloga
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VELR188	8606104807891	18cm	11mm	RV188
VELR258	8606104807914	25cm	11mm	RV258/RV278
VELR45X90	8606107387321	9cm	11mm	RR29/40/56

VALJAK **ULTRA RED PLUS**



- Namena: Za nanos disperzivnih i poludisperzivnih premaza
- Način izrade: Šivenje
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VURPR188	8606107263441	18cm	18mm	RV188
VURPR258	8606007997804	25cm	18mm	RV258/RV278
VURPR278	8606107263465	27cm	18mm	RV278

VALJAK **TIGER**




- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih boja i podloga
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VTR188	8606107912448	18cm	12mm	RV188
VTR258	8605043401115	25cm	12mm	RV258/RV258
VTR45X90	8606107912431	9cm	12mm	RR29/40/56

VALJAK **MELANGE SKY BLUE**



- Namena: Za farbanje neravnih i ravnih površina bojama nove generacije i širokom paletom boja
- Način proizvodnje: Termofuzija
- Materijal: 100% poliakril



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMSBR258	8606017651253	25cm	18mm	RV278





POLIESTER VALJCI

- Poliester niti se preporučuju za unutrašnje radove, kod ravnih i blago neravnih površina.
- Koriste se za nanos poludisperzivnih i akrilnih premaza, širenje smole (viskoznih boja), kao i kod undustrijskih podova.
- Preporuka je oprati valjak pre upotrebe.

VALJAK **HOBBY**



- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih, akrilnih premaza i podloga
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VHR188	8606104807785	18cm	16mm	RV188
VHR258	8606107185415	25cm	16mm	RV258/RV278
VHR45X90	8606107387239	9cm	16mm	RR29/40/56

VALJAK **HOBBY EXTRA**



- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih, akrilnih premaza i podloga
- Način izrade: Šiveni
- Materijal: 100% Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VHER188	8600102480605	18cm	16mm	RV188
VHER258	8605043406981	25cm	16mm	RV258/RV278

VALJAK **LIBERO**



- Namena: Za nanos svih premaza i podloga pri unutrašnjim radovima
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VLIBR188	8606107185057	18cm	12mm	RV188
VLIBR258	8606107263748	25cm	12mm	RV258/RV278
VLIBR45X90	8606107387246	9cm	12mm	RR29/40/56

VALJAK **ACRYL GOLD**



- Namena: Za nanos akrilnih premaza, pri unutrašnjim radovima
- Preporučuje se za rad na gips karton pločama
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 93% Poliester / 7% Pamuk




ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VAGR188	8606007993158	18cm	5mm	RV188
VAGR258	8606107185569	25cm	5mm	RV258/RV278
VAGR45X90	8606107387215	9cm	5mm	RR29/40/56



MIKROFIBER VALJCI

- Mikrofiber vlakna odlikuje finoća i duži vek trajanja.
- Namenjene su za rad na unutrašnjim i ravnim površinama, za nanos lazurnih, lateks i akrilnih boja i lakova.
- Gustina materijala je 15.000 niti po cm^2, što omogućava visoku moć upijanja boje i do 6 puta više od svoje težine.
- Preporuka je valjak blago ošmirglati i oprati pre korišćenja.

VALJAK **MIKROFIBER NATUR**



- Namena: Za nanos latex boja
- Preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMFNR188	8606107263656	18cm	11mm	RV188
VMFNR258	8606107263670	25cm	11mm	RV258/RV278
VMFNR45X90	8606107387345	9cm	11mm	RR29/40/56

VALJAK **MIKROFIBER RED LINE**




- Namena: Za nanos lazurnih i akrilnih lakova
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMFRLR188	8605043400699	18cm	13mm	RV188
VMFRLR258	8605043400712	25cm	13mm	RV278

VALJAK **MIKROFIBER GREEN DOT**



- Namena: Za nanos akrilnih, lazurnih i latex boja i lakova u tankom sloju
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMFGDR188	8605043400767	18cm	13mm	RV188
VMFGDR258	8605043400781	25cm	13mm	RV278

VALJAK **MIKROFIBER BLUE DOT**



- Namena: Za nanos akrilnih, lazurnih i latex boja i lakova u tankom sloju
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMFBDR188	8605043400729	18cm	9mm	RV188
VMFBDR258	8605043400743	25cm	9mm	RV278

VALJAK **MIKROFIBER**



- Namena: Za nanos lazurnih i akrilnih lakova
- Preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMFR188	8600102480834	18cm	9mm	RV188
VMFR258	8606107185385	25cm	9mm	RV258/RV278
VMFR45X90	8606107387352	9cm	9mm	RR29/40/56



VUNENI VALJCI

- Vunena vlakna odlikuje finoća i duži vek trajanja.
- Namenjena su za rad na unutrašnjim ravnim površinama, za nanos emajl i dvokomponentnih lakova sa efektom glatke staklaste površine visokog sjaja.
- Preporuka je valjak oprati pre upotrebe.

VALJAK **MOHER PRIRODNI**



- Namena: Za nanos emajl i dvokomponentnih lakova na svim bazama
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Vuna



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VMPR188	8600102480803	18cm	5.5mm	RV188
VMPR258	8606107263113	25cm	5.5mm	RV258/RV278
VMPR45X90	8606107387192	9cm	5.5mm	RR29/40/56

VALJAK **PERFETTO**



- Namena: Za nanos disperzivnih i latex boja
- Izrađen od prave kože sa vunom
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 70% Vuna / 30% Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VPFR188	8606007993110	18cm	20mm	RV188
VPFR258	8606107387819	25cm	20mm	RV258/RV278
VPFR45X90	8606107387307	9cm	20mm	RR29/40/56

VALJAK **PINK MOHER**




- Namena: Za nanos emajl i dvokomponentnih lakova na svim bazama
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Vuna



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VLAKNO	RUČICA
VPNR188	8606107779126	18cm	5.3mm	RV188
VPNR258	8606107779140	23cm	5.3mm	RV258/RV278





RADIJATOR VALJCI

VALJAK RADIJATOR **MASTER CLASSIC**



- Namena: Za nanos disperzivnih i akrilnih boja
- Napravljen na zahtev majstora
- Materijal: 100% Poliamid
- Način izrade: Termofuzija
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMSCR10	8605043400828	10cm	14mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **YELLOW LINE**



- Namena: Za nanos lateks vodoperivih i disperzivnih boja
- Bez prskanja
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RYLR10	8606106732535	10cm	12mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MIKROFIBER BLUE DOT**



- Namena: Za nanos akrilnih, lazurnih i latex boja i lakova u tankom sloju
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMFBDR10	8605043400750	10cm	9mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MIKROFIBER GREEN DOT**



- Namena: Za nanos akrilnih, lazurnih i latex boja i lakova u tankom sloju
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMFGDR10	8605043400798	10cm	13mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MIKROFIBER RED LINE**



- Namena: Za nanos akrilnih, lazurnih i latex boja i lakova u tankom sloju
- Visoka moć upijanja, preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMFRLR10	8605043400835	10cm	9mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MIKROFIBER NATUR**



- Namena: Za nanos latex boja
- Preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMFNR10	8606107263649	10cm	11mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **BLUE LINE**



- Namena: Za nanos akrilnih boja
- Preporučen za gips karton ploče, bez prskanja
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliamid
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RBLR10	8606017658924	10cm	12mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **HOBBY**



- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih, akrilnih boja i podloga
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliester
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RHR10	8600102480322	10cm	16mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **ELEVEN**



- Namena: Za nanos disperzivnih, poludisperzivnih boja i podloga
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliakril
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RELR10	8606104807921	10cm	11mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **KONAC**



- Namena: Za nanos lateks vodoperivih i disperzivnih boja
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Poliester
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RKR10	8600102480308	10cm	12mm	RR29/40/56
RKR7	8600102480582	7cm	12mm	RR7

VALJAK RADIJATOR **ACRYL GOLD**

- Namena: Za nanos akrilnih boja, pri unutrašnjim radovima Preporučen za gips karton ploče
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 93% Poliester / 7% Pamuk
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RAGR10	8606007998580	10cm	5mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MIKROFIBER**



- Namena: Za nanos lazurnih i akrilnih lakova
- Preporučen za rad parketara
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Mikrofiber
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMFR10	8600102480162	10cm	5mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **MOHER PRIRODNI**



- Namena: Za nanos emajl i dvokomponentnih lakova na svim bazama
- Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Vuna
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RMPR10	8600102480940	10cm	5,5mm	RR29/40/56
RMPR7	8600102480315	7cm	5,5mm	RR7

VALJAK RADIJATOR **AZZURO**




- Namena: Za nanos epoksidnih premaza Način izrade: Termofuzija
- Materijal: 100% Najlon
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	VLAKNO	RUČICA
RAZR10	8606017658900	10cm	7mm	RR29/40/56

VALJAK RADIJATOR **SUNĐER**
ULJNO OTPORNI

- Namena: Za nanos boja na ulajnoj i akrilnoj bazi
- Materijal: 100% Sunđer
- Pakovanje: 10kom




ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	RUČICA
RSUR10	8606107185798	10cm	RR29/40/56
RSUR10K1	8606007991710	10cm	RR29/40/56
RSUR5	8606107185804	5cm	RR5
RSUR5K1	8606007991727	5cm	RR5

VALJAK RADIJATOR
SUNĐER VODO OTPORNI



- Namena: Za nanos boja na ulajnoj i akrilnoj bazi
- Materijal: 100% Sunđer
- Pakovanje: 10kom



ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	RUČICA
RSR10	8606107185781	10cm	RR29/40/56
RSR10K1	8600102480278	10cm	RR29/40/56



NAMENSKI VALJCI

VALJAK **EPOXY 46cm**



- Namena: Za pomoć pri nivelisanju epoksidnih premaza i samolivih podova
- Sa mestom za teleskopski štap
- Tretiranjem podloge ovim valjkom izbacuje se višak vazduha iz materijala

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	IGLICA
VE46020	8606017659051	46cm	20mm

VALJAK **EPOXY SA RUČKOM 23cm**



- Namena: Za pomoć pri nivelisanju epoksidnih premaza i samolivih podova
- Sa mestom za teleskopski štap
- Tretiranjem podloge ovim valjkom izbacuje se višak vazduha iz materijala

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	IGLICA
VE23020	8606017659044	23cm	20mm

GLETERICA **ZA LAKIRANJE PARKETA**



- Namena: Za nanos emajl i dvokomponentnih lakova na svim bazama i silikonskih premaza
- PVC telo sa lako promenjivim uloškom
- Preporučuje se za rad na idealno ravnim površinama
- Način izrade: Termofuzija



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
GLP200	8606007992687	Vuna	20cm
GLP335	8606007992571	Vuna	33.5cm

REZERVA **ZA GLETERICU LAKIRANJE PARKETA**



- Namena: Zamenski uložak za gletericu za lakiranje parketa
- Način izrade: Termofuzija



ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
GLPR200	8606007992694	Vuna	200mm
GLPR335	8606007993806	Vuna	335mm

RUČKE ZA VALJKE



RUČKA ZA VALJAK **18cm**



- Namena: Za upotrebu sa valjcima odgovarajućih prečnika i dužine
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal: Polipropilen / Pocinkovana žica

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	ŠIRINA	BOJA
RV188	8606007992625	Ø8mm	18cm	Crvena
RVBP188	8606107779287	Ø8mm	18cm	Crna

RUČKA ZA VALJAK **25cm**



- Namena: Za upotrebu sa valjcima odgovarajućih prečnika i dužine
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal: Polipropilen / Pocinkovana žica

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	ŠIRINA	BOJA
RV258	8605043406806	Ø8mm	25cm	Crvena


RUČKA ZA VALJAK **27cm**



- Namena: Za upotrebu sa valjcima odgovarajućih prečnika i dužine
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal: Polipropilen / Pocinkovana žica

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	ŠIRINA	BOJA
RV278	8600102480261	Ø8mm	27cm	Crvena

RUČKA ZA **RADIJATOR VALJAK 10cm**



- Namena: Za upotrebu sa radijator valjcima odgovarajućih prečnika i dužine
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal: Polipropilen / Pocinkovana žica

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	ŠIRINA	VISINA
RR29	8600102480247	Ø6mm	10cm	29cm
RR40	8600102480223	Ø6mm	10cm	40cm
RR56	8600102480230	Ø6mm	10cm	56cm

RUČKA ZA **RADIJATOR VALJAK 5 I 7cm**



- Namena: Za upotrebu sa radijator valjcima odgovarajućih prečnika i dužine
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal: Polipropilen / Pocinkovana žica

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	ŠIRINA	VISINA
RR5	8606007991703	Ø6mm	5cm	20cm
RR7	8606007992595	Ø6mm	7cm	29cm



KAKO IZABRATI

PRAVU ČETKU?



DLAKA koju koristimo je među najkvalitetnijima na svetu. U zavisnosti za koji je nanos namenjena, koristimo prirodnu i veštačku dlaku kao i njihove kombinacije.

RUČKA BEOROL četke je ergonomična, lepo leži u ruci i ne umara majstora. Proizvode se u različitim oblicima, dimenzijama i materijalima (drvo i PVC). Vezuje se za ostali deo četke lepljenjem i zakucavanjem.


LIM četke ima ulogu da obezbedi konačnu formu dlake i obezbedi čvrstu vezu svih elemenata u jednu kompaktnu celinu. Lim je proizveden od profilisanog pocinkovanog čelika, radi njegove dugovečnosti.

SPEJSER - četke sadrže plastični spejser koji ne dozvoljava ispadanje dlake.



POPREČNI PRESEK DLAKE

Dlaka sa punim poprečnim presekom je najkvalitetnija, a ostale vrste su nastale zbog potrebe smanjenja troškova i gustine, uzimajući u obzir da se čuvaju željene karakteristike.



X oblik dlake je dobar za zadržavanje boje zbog svog specificnog oblika jer ima veću ukupnu površinu na kojoj se boja zadržava. Ima i bolju savitljivost od šuplje dlake.

X oblik ima 20% manju gustinu od punog oblika (SRT).



Šuplja dlaka sa 3 rupe se bolje rascvetava na krajevima (Flag) u odnosu na X oblik, upija više boje zbog ove svoje karakteristike i daje finiju završnicu.

Šuplja je znacajno ispred X oblika po rascvetanosti, jer može da se rascveta na 4-5 vrhova.

TIP DLAKE

BRISTLE MIX PLUS

Optimalni miks dlake namenjen najširoj upotrebi. U sastavu dlake dominiraju niti debljine od 12µm do 15µm, koje pružaju veliku izdržljivost i finiji nanos boje.

BRISTLE MIX STANDARD

Optimalni miks dlake namenjen najširoj upotrebi. U sastavu dlake dominiraju niti debljine od 15µm do 18µm, koje pružaju veliku izdržljivost.

BRISTLE MIX STANDARD BLACK

Optimalni miks crne dlake namenjen najširoj upotrebi. U sastavu dlake dominiraju niti debljine od 15µm do 18µm, koje pružaju veliku izdržljivost.

BRISTLE MIX STANDARD WHITE

Optimalni miks bele dlake namenjen najširoj upotrebi. Koristi se za akrilne premaze. U sastavu dlake dominiraju niti debljine od 15µm do 18µm, koje pružaju veliku izdržljivost.



ČETKE

ČETKA **PREMIUM**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Izuzetna elastičnost, gustina i moć upijanja
- Ručka izrađena od bukovog drveta
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
PRB1	8600102480728	1”	16mm	51mm
PRB1.5	8606007992663	1.5”	16mm	57mm
PRB2	8606007990959	2”	20mm	64mm
PRB2.5	8606007991116	2.5”	20mm	70mm
PRB3	8606007992106	3”	23mm	76mm

ČETKA **GOLD**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Ergonomska ručka vrhunske lak obrade
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
G1	8600102480636	1”	16mm	51mm
G1.5	8600102480643	1.5”	16mm	57mm
G2	8600102480650	2”	20mm	64mm
G2.5	8600102480667	2.5”	20mm	64mm
G3	8600102480674	3”	23mm	70mm
G4	8600102480681	4”	23mm	76mm

ČETKA **SILVER**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Fini vrhovi dlake za kvalitetniji i precizniji nanos boje
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
SB20	8606017655183	20mm	15mm	51mm
SB30	8606017655190	30mm	15mm	51mm
SB40	8606017655206	40mm	15mm	57mm
SB50	8606017655213	50mm	15mm	57mm
SB60	8606017655220	60mm	15mm	64mm
SB70	8606017655237	70mm	15mm	70mm
SB80	8606017655244	80mm	15mm	70mm
SB90	8606017655251	90mm	15mm	76mm
SB100	8606017655268	100mm	15mm	76mm

ČETKA **PROFESSIONAL**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Veća moć upijanja i ispuštanja boje
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
PRO1	8606017655275	1″	16mm	51mm
PRO1.5	8606017655282	1.5″	17mm	57mm
PRO2	8606017655299	2″	18mm	64mm
PRO2.5	8606017655305	2.5″	21mm	64mm
PRO3	8606017655312	3″	23mm	70mm

ČETKA **EKONOMIK**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Univerzalna četka za višenamensku upotrebu
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
EB20	8600102480339	20mm	15mm	44mm
EB30	8600102480346	30mm	15mm	44mm
EB40	8600102480353	40mm	15mm	51mm
EB50	8600102480360	50mm	15mm	51mm
EB60	8600102480377	60mm	15mm	51mm
EB70	8600102480384	70mm	15mm	57mm
EB80	8600102480391	80mm	15mm	64mm
EB90	8600102480407	90mm	15mm	70mm
EB100	8600102480414	100mm	15mm	70mm

ČETKA **GOLD EXCLUSIVE**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Četka sadrži gustu dužu crnu dlaku
- Tip dlake: Bristle Mix Standard Black

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
GE20	8606107688916	20mm	15mm	51mm
GE30	8606107688923	30mm	15mm	51mm
GE40	8606107688930	40mm	15mm	64mm
GE50	8606107688947	50mm	15mm	64mm
GE60	8606107688954	60mm	15mm	64mm
GE70	8606107688961	70mm	15mm	64mm
GE80	8606107688978	80mm	15mm	64mm
GE90	8606107688985	90mm	15mm	70mm
GE100	8606107688909	100mm	15mm	76mm

ČETKA **BLACK PROFESSIONAL**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Četka sadrži gustu dužu crnu dlaku
- Tip dlake: Bristle Mix Standard Black

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
BPB20	8606107779003	20mm	15mm	51mm
BPB30	8606107779010	30mm	15mm	51mm
BPB40	8606107779027	40mm	15mm	64mm
BPB50	8606107779034	50mm	15mm	64mm
BPB60	8606107779041	60mm	15mm	64mm
BPB70	8606107779058	70mm	15mm	64mm
BPB80	8606107779065	80mm	15mm	64mm
BPB90	8606107779072	90mm	15mm	70mm
BPB100	8606107688992	100mm	15mm	70mm

ČETKA **AKRIL**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Najbolji efekat postiže se nanosom akrilnih boja
- Tip dlake: Bristle Mix Standard White

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
AC20	8606007992113	20mm	15mm	51mm
AC30	8606007992120	30mm	15mm	51mm
AC40	8606007992137	40mm	15mm	57mm
AC50	8606007992144	50mm	15mm	57mm
AC60	8606007992151	60mm	15mm	57mm
AC70	8606007992496	70mm	15mm	64mm
AC80	8606007992502	80mm	15mm	64mm

ČETKA **LAK**



- Namena: Za nanos svih vrsta lakova
- Ultra tanka, sa finom dlakom
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
LC20	8606007994407	20mm	9mm	57mm
LC30	8606007994414	30mm	9mm	57mm
LC40	8606007994421	40mm	9mm	64mm
LC50	8606007994438	50mm	9mm	64mm
LC60	8606007994445	60mm	9mm	70mm
LC70	8606007994452	70mm	9mm	70mm

ČETKA **CORNER**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Za tretiranje nepristupačnih površina i uglova
- Mogućnost montiranja teleskopskog produžetka
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
CC	8600102480568	2.5″	21mm	64mm

ČETKA **ZA DEKORATIVNE RADOVE**



- Namena: Za nanos svih vrsta premaza i materijala za dekorativne tehnike
- Lak i brz rad sa materijalima za dekorativne radove
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
DRB70	8605043400804	70mm	9mm	64mm
DRB100	8606017655534	100mm	9mm	64mm

ČETKA **PARKET LAK**



- Namena: Za nanos boja i lakova na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Pogodna za lakiranje parketa i brzo farbanje većih površina
- Gusta i duga dlaka obezbeđuje veću moć upijanja
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
PB10	8600102480964	100mm	30mm	76mm
PB12	8600102480971	120mm	30mm	76mm
PB14	8600102480988	140mm	40mm	76mm
PB15	8600102480995	150mm	50mm	76mm

ČETKA **PARKET LAK EKONOMIK**



- Namena: Za nanos boja i lakova na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Pogodna za lakiranje parketa i brzo farbanje većih površina
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
EPB10	8606007991642	100mm	30mm	57mm
EPB12	8606007991956	120mm	30mm	57mm
EPB14	8606007991963	140mm	40mm	57mm

ČETKA **RADIJATOR PROFESSIONAL**



- Namena: Za nanos boja na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Pogodna za nepristupačne površine
- Tip dlake: Bristle Mix Plus

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
RBP10	8606007995657	1”	9mm	51mm
RBP15	8606007995664	1.5”	9mm	57mm
RBP20	8606007995671	2”	9mm	64mm
RBP25	8606007995688	2.5”	9mm	70mm

ČETKA **RADIJATOR**



- Namena: Za nanos boja i lakova na uljanoj, nitro i akrilnoj bazi
- Pogodna za nepristupačne površine
- Tip dlake: Bristle Mix Standard

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	DUŽINA DLAKE
RB10	8600102480476	1”	9mm	44mm
RB15	8600102480483	1.5”	9mm	44mm
RB20	8600102480490	2”	9mm	44mm
RB25	8600102480506	2.5”	9mm	51mm

ŠAJBNA MOLERSKA **EKONOMIK**



- Namena: Za nanos svih vrsta premaza i tretiranje različitih površina
- Tip dlake: 30% Prirodna dlaka + 70% PBT

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA DLAKE
MSDE	8606103238283	Ø125mm	85cm

ŠAJBNA MOLERSKA **PVC EKONOMIK**



- Namena: Za nanos svih vrsta premaza i tretiranje različitih površina
- Tip dlake: 100% PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA DLAKE
MSPVCE	8606103238290	Ø125mm	85cm

ČETKA TAPER **7 REDOVA SA NAVOJEM**



- Namena: Za nanos kreča i svih vrsta boja
- Lako se održava, sa navojem
- Tip dlake: 100% Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
TPVCN	8606007992953	200mm	60mm

ČETKA **ZA BITUMEN**



- Namena: Za nanos bitumena
- Otporna na visoke temperature
- Tip dlake: Fibris meksička trava

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
BC	8606103238214	240mm	70mm

ČETKA **TAPER SA RUČKOM**



- Namena: Za nanos kreča i svih vrsta boja
- Lako se održava, sadrži ručku sa navojem
- Tip dlake: 100% Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
T170X70	8606007991932	170mm	70mm

PEMZLA



- Namena: Za izvlačenje preciznih linija i nanos boje na malim površinama
- Tip dlake: Prirodna dlaka

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DLAKA
PE02	8606007991451	2mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE04	8606007991475	4mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE06	8606007991468	6mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE08	8606007991482	8mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE10	8606007991499	10mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE12	8606007991505	12mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE14	8606007991512	14mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE16	8606007991529	16mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE18	8606007991536	18mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE20	8606007991543	20mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE22	8606107185828	22mm	70% PBT + 30% prirodna, standard
PE24	8606107185835	24mm	70% PBT + 30% prirodna, standard



KADICE I REŠETKE

KADICA **36x36cm**



- Namena: Za lakši nanos boje na valjke i četke
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
K36X36	8606017659174	36x36cm	Crvena

REŠETKA **PVC PROFESSIONAL**



- Namena: Za ceđenje viška boje sa valjaka
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
RSPVC	8605043400811	15x32cm	Crvena
RPVCP	8606107402260	29x39cm	Crvena

KADICA **36x26cm**



- Namena: Za lakši nanos boje na valjke i četke
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
K36X26	8606007990577	26X36cm	Crvena

KADICA **15x32cm**



- Namena: Za lakši nanos boje na valjke i četke
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
K15X32	8606007990560	15x32cm	Crvena


REŠETKA **PVC**



- Namena: Za lakši nanos boje na valjke i četke
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
RMPVC	8606107185972	25.5x23cm	Crvena
RPVC	8606104807013	25.5x31cm	Crvena

REŠETKA **METALNA 26x30cm**



- Namena: Za ceđenje viška boje sa valjaka
- Materijal: Metal

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
RM	8606007990584	26cm	30cm

KOFE I KANTE



KOFA **ZA MALTER**



- Namena: Za prenos i odlaganje različitih vrsta materijala
- Materijal: Polietilen

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
KZM	8606104807068	12l	Crna
KZM20	8606017659266	20l	Crna

KANTA **SA POKLOPCEM 18L**



- Namena: Za prenos i odlaganje različitih vrsta materijala
- Materijal: Polietilen

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
KSP18	8606017650867	18l	Crna

TEKME **ZIDARSKO 52L**



- Namena: Za mešanje maltera
- Materijal: Polietilen

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	ŠIRINA	DUŽINA
ZT	8606104807099	52l	430mm	740mm

VALJCI **ZA KERAMIČARSKU KOFU**



- Namena: Rezervni set valjaka za kofu za keramičare
- Omogućava brzo i temeljno ceđenje sunđera perdaške
- Lako se montira
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
VKK	8606017659808	140mm	265mm

KOFA **ZA KERAMIČARE12l**



- Namena: Za ispiranje sunđera za čišćenje pločica
- Prilikom fugovanja, neophodno je često i temeljno ispiranje sunđer perdaške sa kojim se radi, a ova kofa predstavlja profesionalni alat koji olakšava i ubrzava ovaj posao
- Materijal: Plastika PP

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	ŠIRINA	VISINA
KK12L	8605043402174	12L	225mm	270mm

KOFA **ZA KERAMIČARE 20l**



- Namena: Za ispiranje sunđera za čišćenje pločica
- Tri valjka postavljena pod uglom omogućavaju brzo i temeljno ceđenje sunđera
- Sa točkićima u setu radi lakše manipulacije
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	ŠIRINA	DUŽINA
KK20L	8606007990973	20L	260mm	510mm



SPONE, KRSTIĆI, KAJLE I NOSAČI


KAJLICE **ZA PLOČICE 200/1**



- Namena: Za pravilno postavljanje keramičkih pločica prilikom postavke
- Materijal: Polietilen

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	PAKOVANJE
KAPV	8606007998559	30mm	5mm	200kom

KRSTIĆI



- Namena: za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica i formiranje ujednačenih razmaka
- Materijal: Polietilen
- Dužina: 37mm

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	VISINA	PAKOVANJE
K1V	8606017658160	1mm	2mm	200kom
K2V	8606007998528	2mm	2mm	200kom
K3V	8606007998535	3mm	2mm	200kom
K4	8606007994964	4mm	2mm	100kom
K5	8606007994971	5mm	2mm	100kom

NIVELATOR **KAJLE 100/1**



- Namena: Za pravilno i brzo nivelisanje keramičkih pločica prilikom montaže
- Prilagođeno fugama 1-2mm i pločicama debljine 4-13mm
- Mogu se koristiti više puta
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	BOJA	PAKOVANJE
NK-100	8606017652786	9mm	Crvena	100kom

NIVELATOR KAJLE **- PRACTIC**



- Namena: Za pravilno i brzo nivelisanje keramičkih pločica prilikom montaže
- Prilagođeno fugama 1-2mm i pločicama debljine 4-13mm
- Mogu se koristiti više puta
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	BOJA	PAKOVANJE
NKM-50	8605043404789	9mm	Red	50kom

NIVELATOR **SPONE**



- Namena: Za pravilno i brzo nivelisanje keramičkih pločica prilikom montaže
- Prilagođeno fugama 1 , 1.5, 2 mm i pločicama debljine 4-13mm
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	BOJA	PAKOVANJE
NS1-100	8606017652762	1mm	Bela	100kom
NS1.5-100	8606017657620	1.5mm	Bela	100kom
NS2-100	8606017652779	2mm	Bela	100kom

NIVELATOR SPONE **PRACTIC**



- Namena: Za pravilno i brzo izravnavanje keramičkih pločica pri polaganju
- Pogodno za fuge 1-2 mm i pločice debljine 4-13 mm
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	BOJA	PAKOVANJE
NSM1-100	8605043404796	1mm	Žuta	100kom
NSM2-100	8605043404802	2mm	Žuta	100kom
NSM3-100	8605043404826	3mm	Žuta	100kom

VAKUUM GUMA **JEDNORUČNA**



- Namena: Za nošenje, premeštanje i postavljanje staklenih, keramičkih, granitnih i svih sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje jednom rukom
- Materijal: PVC / Guma

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	BOJA
VGJ	8606017655053	Ø115mm	Crvena

NOSAČ **PANELA**



- Namena: Služi kao dodatna pomoć kod nošenja velikih listova i tabli materijala
- Gumena obloga ručke
- Materijal: Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	NOSIVOST
ANP	8606017656968	80kg



FANGLE

FANGLA **METALNA**



- Namena: Za rad sa malterom i drugim građevinskim materijalima
- Materijal: Metal / Drvo

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	BOJA
FME	8606106732429	Ø180mm	Siva

FANGLA **GIPSARSKA**



- Namena: Namenjena gipsarskim radovima
- Lako uklanjanje ostataka gipsa iz posude
- Materijal: Guma

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	BOJA
GF	8606007990775	Ø130mm	Crna

FANGLA **PVC PROFESSIONAL**



- Namena: Za sve vrste zidarskih radova
- Poseduje dodatnu metalnu kuku za kačenje
- Materijal: PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	BOJA
FPVCP	8606007993905	Ø170mm	Crna

FANGLA **PVC**



- Namena: Za sve vrste zidarskih radova
- Materijal: PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	BOJA
FPVC	8606104807051	Ø170mm	Crna



SETOVI ZA FARBANJE

KREATIVNI SET ZA FARBANJE - **PLAVI**



- Namena: Za krečenje i farbanje
- Sastav seta:
  - Kadica za boju 15x32cm
  - Četka 30x15mm
  - Radijator valjak Blue Line 10cm sa ručkom

ŠIFRA	BARKOD	BOJA
BLUESET	8606107263496	Plava

KREATIVNI SET ZA FARBANJE - **PINK**



- Namena: Za krečenje i farbanje
- Sastav seta:
  - Kadica za boju 15x32cm,
  - Četka 30x15mm
  - Radijator valjak Mikrofiber 10cm sa ručkom

ŠIFRA	BARKOD	BOJA
PINKSET	8606107263489	Pink

KREATIVNI SET ZA FARBANJE - **ZELENI**



- Namena: Za krečenje i farbanje
- Sastav seta:
  - Kadica za boju 15x32cm
  - Četka 30x15mm
  - Radijator valjak Mikrofiber Natur 10cm sa ručkom

ŠIFRA	BARKOD	BOJA
SPRINGSETS	8606107263502	Zelena

KAKO IZABRATI

PRAVU TRAKU?



SPOLJAŠNJA UPOTREBA	Namenjeno upotrebi u spoljašnjoj sredini
UNUTRAŠNJA UPOTREBA	Namenjeno upotrebi u zatvorenom prostoru
INDUSTRIJSKA UPOTREBA	Namenjeno profesionalnoj upotrebi u industriji zbog visokih performansi
AUTO INDUSTRIJA	Namenjeno upotrebi u auto industriji
ECO	Napravljeno od lako razgradivih papirnih materijala

OTPORNOST NA VISOKU TEMPERATURU	Oznaka predstavlja temperaturu koju traka može da izdrži a da zadrži karakteristike
JAČINA	Adhezija - jačina lepljenja proizvoda na tretiranu površinu
LEPLJIVA SA OBE STRANE	Traka sa mogućnošću obostranog lepljenja
NE OSTAVLJA TRAGOVE LEPKA	Traka nakon skidanja ne ostavlja tragove lepka
OLAKŠANO CEPANJE	Olakšano cepanje trake zbog bržeg rada

Kako bi ste na najbolji mogući način odredlili traku za vaše potrebe i posao odradili kvalitetno kao pravi profesionalac, potrebno je da odaberete pravu traku. Svaka traka je na deklaraciji označena sa piktogramima koji svakoj traci određuju njenu namenu i karakteristike.Piktogrami pokazuju karakteristike i svrhu svih naših traka!

OTPORNOST NA KIDANJE	Otpornost trake na kidanje pod uticajem sile
PREPORUČENA SATNICA ZA SKIDANJE	Preporučena satnica za skidanje trake od trenutka apliciranja na površinu
TERMO-IZOLATOR	Otpornost tretirane površine na temperaturne uslove sredine
TROSLOJNA	Traka izrađena od tri sloja materijala
UV OTPORNA	Otporna na ultraljubičaste zrake (UV)
ZAŠTITA GIPSANIH PLOČA	Namenjeno zaštiti gipsanih ploča prilikom bojenja
ZAŠTITA VRATA I PROZORA	Namenjeno zaštiti vrata i prozora prilikom bojenja

BOJENJE PRECIZNIH LINIJA	Namenjeno dekorativnim i drugim preciznim radovima
VISOKE PERFORMANSE	Traka visokih performansi
POGODNA ZA RAZNE VRSTE POVRŠINA	Namenjeno korišćenju na raznim vrstama površina, zid, metal, drvo, plastika
VODO-OTPORNA	Traka otporna na prodor vode
TRAKA ZA OBELEŽAVANJE	Traka uočljivih boja namenjena obeležavanju prostora i površina
TRAKA ZA PAKOVANJE	Namenjeno za zaštitu kutija i drugih vrsti pakovanja

TRAKE



TRAKA KREP **INDOOR HOBBY**



- Namena: Za unutrašne molerske radove
- Vrsta lepka: Hot Melt (topli vosak), osnovna jačina lepljenja
- Preporučuje se za krečenje na površinama kao što su zid, gips-karton ploča
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
MK18	8606102760402	18mm	33m	125µm
MK24	8606102760419	24mm	33m	125µm
MK30	8606102760426	30mm	33m	125µm
MK36	8606102760433	36mm	33m	125µm
MK48	8606102760440	48mm	33m	125µm

TRAKA KREP **INDOOR PROFESSIONAL**



- Namena: Za unutrašne molerske radove
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk) standardna jačina lepljenja, bez tragova lepka
- Preporučuje se za rad na raznim površinama, kao što su zid, gips-karton, drvo, PVC, metal
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
BK18	8606102760501	18mm	33m	125µm
BK24	8606102760518	24mm	33m	125µm
BK30	8606102760525	30mm	33m	125µm
BK36	8606102760532	36mm	33m	125µm
BK48	8606102760549	48mm	33m	125µm

TRAKA KREP **FACADE STANDARD**



- Namena: Za spoljašnje molersko-fasaderske radove
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk) standardna jačina lepljenja, bez tragova lepka
- Preporučuje se korišćenje na raznim površinama, kao što su zid, gips-karton, drvo, PVC, metal
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
FASK18	8606017657316	18mm	33m	145µm
FASK24	8606017657323	24mm	33m	145µm
FASK30	8606017657330	30mm	33m	145µm
FASK36	8606017657347	36mm	33m	145µm
FASK48	8606017657354	48mm	33m	145µm

TRAKA KREP **FACADE PROFESSIONAL**



- Namena: Za spoljašnje molersko-fasaderske radove
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk), napredna jačina lepljenja, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepka
- Preporučuje se korišćenje na raznim površinama, kao što su zid, gips-karton, drvo, PVC, metal
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
PROK18	8606017656210	18mm	33m	132µm
PROK24	8606017656227	24mm	33m	132µm
PROK30	8606017656234	30mm	33m	132µm
PROK36	8606017656241	36mm	33m	132µm
PROK48	8606017656258	48mm	33m	132µm

TRAKA KREP **PERFECT LINE**



- Namena: Za precizno odvajanje različitih tehnika i boja
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk), standardna jačina lepljenja, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepka
- Preporučuje se za dekorativne radove i kombinovanje nekoliko tehnika
- Elastičan papir pogodan za rad na zaobljenim površinama
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
PLK18	8606017656319	18mm	33m	130µm
PLK24	8606017656326	24mm	33m	130µm
PLK30	8606017656333	30mm	33m	130µm
PLK36	8606017656340	36mm	33m	130µm
PLK48	8606017656357	48mm	33m	130µm

TRAKA KREP **DOOR&WINDOW**



- Namena: Za zaštitu vrata i prozora prilikom krečenja
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk), standardna jačina lepljenja, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepka
- Preporučuje se za pokrivanje nepristupačnih delova stolarije
- Materijal: Krepovan papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
DK18	8606017656265	18mm	33m	130µm
DK24	8606017656272	24mm	33m	130µm
DK30	8606017656289	30mm	33m	130µm
DK36	8606017656296	36mm	33m	130µm
DK48	8606017656302	48mm	33m	130µm

TRAKA **ZA ZAŠTITU PARKETA**



- Namena: Za zaštitu delikatnih površina od drveta kao što su parketi, laminati, nameštaj, drvena vrata i prozori kao i ostale površine koje zahtevaju posebnu pažnju
- Vrsta lepka: Solvent (prirodni kaučuk), napredna jačina lepljenja
- Lako uklanjanje sa tretiranih površina
- Otporna je na temperaturne uticaje do 80°C.
- Materijal: Impregnirani papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
PK 30	8605043406455	30mm	33m	125µm
PK48	8605043406899	48mm	33m	125µm

TRAKA **DUCT**



- Namena: Za oblaganje termo i hidroizolacije, pakovanja teških paketa, reparacije i dekoracije
- Vrsta lepka: Hot Melt (topli vosak), napredna jačina lepljenja
- Troslojna armirana traka radi veće izdržljivosti
- Materijal: Polietilen na armiranom platnu





ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
TT	8606102760303	48mm	10m	160µm
TT50	8606017655541	48mm	50m	160µm
TTC	8606102760556	48mm	10m	160µm

TRAKA **ALU**



- Namena: Za spajanje cevi u ventilacionim i toplotnim sistemima, izolovanje elektromagnetnih uređaja i prevenciju uticaja visoke temperature. Traka se primenjuje kod termoizolacije i dekoracije
- Napredna jačina lepljenja
- Otporna na niske temperature
- Materijal: Aluminijum / Silikonizirani papir



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
AT10	8606102760198	50mm	10m	55µm
AT50	8606102760181	50mm	50m	55µm

SELOTEJP **MAT**



- Namena: Za pakovanje različitih roba i materijala
- Vrsta lepka: akrilni lepak, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepljenja
- Materijal: BOPP



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
MT50X50	8606102760068	50mm	50m	43µm

SELOTEJP **TRANSPARENTNI**



- Namena: Za pakovanje različitih roba i materijala
- Vrsta lepka: akrilni lepak, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepljenja
- Materijal: BOPP



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
S15X50	8606102760273	15mm	50m	43µm
S25X50	8606102760266	25mm	50m	43µm
S50X50	8606102760075	50mm	50m	43µm

SELOTEJP **U BOJI**



- Namena: Za pakovanje različitih roba i materijala
- Vrsta lepka: akrilni lepak, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepljenja
- Materijal: BOPP





ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
KSCR	8606102760372	50mm	50m	43µm
KSPL	8606102760358	50mm	50m	43µm
KSZE	8606102760389	50mm	50m	43µm
KSZU	8606102760365	50mm	50m	43µm
STB	8606102760297	50mm	50m	43µm

SELOTEJP **ZA OBELEŽAVANJE**



- Namena: Za obeležavanje podnih površina
- Vrsta lepka: akrilni lepak, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepljenja
- Materijal: PVC



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
SZOZC	8606102760723	50mm	33m	150µm

SELOTEJP **ZA OBELEŽAVANJE**



- Namena: Za obeležavanje podnih površina
- Vrsta lepka: akrilni lepak, otporna na kidanje, ne ostavlja tragove lepljenja
- Materijal: PVC



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
SZOCB	8606102760716	50mm	33m	150µm

TRAKA **ZA OBELEŽAVANJE**



- Namena: Za obeležavanje raznih površina prilikom izvođenja radova
- Visoka otpornost na kidanje
- Materijal: PVC



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
TZOCB	8606102760709	75mm	100m	30µm

TRAKA **DUPLEX**



- Namena: Za lepljenje dve površine, bez vidljivih tragova lepljenja
- Vrsta lepka: akrilni lepak, standardna jačina lepljenja, ne ostavlja tragove lepka
- Lepljivi deo u beloj boji, fleksibilna i izdržljiva
- Materijal: Silikonizirani papir / Polipropilen



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
DT18X5	8606017656012	18mm	5m	105µm
DT38X10	8606102760242	38mm	10m	105µm
DT5	8606102760228	48mm	5m	105µm
DT50X10	8606102760211	48mm	10m	105µm

TRAKA **BANDAŽ**



- Namena: koristi za bandažiranje spojeva u građevinarstvu
- laka za ugradnju zbog male debljine
- Težina materijala: 60g/m2 9×9
- Izrađena od staklenih vlakana za obradu spojeva gipsanih ploča.
- Vrsta materijala: Staklena vlakna (Fiberglas)
- Boja: bela

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
BT20	8606007990102	50mm	20m
BT45	8606106732115	50mm	45m
BT90	8606007990119	50mm	90m

TRAKA **BANDAŽ STAKLENA**



- Namena: koristi za bandažiranje spojeva u građevinarstvu
- Sastavljena je od velikog broja staklenih niti
- Koristi se za fine spojeve pukotina i manju potrošnju glet mase
- Vrsta materijala: Staklena vlakna (Fiberglas)
- Boja: bela

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
BT25S	8606007998887	50mm	25m

TRAKA **TEFLON**



- Namena: Za vodoinstalaterske radove
- Materijal: Teflon

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
TFT	8606007991970	12mm	10m	75µm

TRAKA **IZOLIR**





- Namena: Za električarske radove
- Materijal: Vinil

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
IT12	8606102760310	12mm	10m	130µm
IT19	8606007990874	19mm	10m	130µm
IT19B	8606017652618	19mm	10m	130µm
IT19C	8606007992885	19mm	10m	130µm
IT19P	8606007992939	19mm	10m	130µm
IT19Z	8606007992847	19mm	10m	130µm
IT19ZZ	8606007997606	19mm	10m	130µm



ŠPAHTLE

ŠPAHTLA



- Namena: Za struganje različitih nanosa i nečistoća sa osnovnog materijala
- Nije otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
S30	8605043400682	30mm	Čelik
S40	8606007990324	40mm	Čelik
S60	8606007990331	60mm	Čelik
S80	8606007990348	80mm	Čelik
S100	8606007990355	100mm	Čelik
S120	8606007990362	120mm	Čelik

ŠPAHTLA **JORK NAZUBLJENA 80mm**



- Namena: Za struganje različitih nanosa i nečistoća sa osnovnog materijala
- Duplo nitnovana drška

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
JSN80	8606007993813	80mm	Čelik

ŠPAHTLA **JORK ZAKRIVLJENA 80mm**



- Namena: Za struganje različitih nanosa i nečistoća sa osnovnog materijala
- Duplo nitnovana drška

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
JSZ30	8606007993820	80mm	Čelik

ŠPAHTLA **JORK**



- Namena: Za struganje različitih nanosa i nečistoća sa osnovnog materijala
- Duplo nitnovana drška

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
JS30	8605043400668	30mm	Čelik
JS40	8606007990201	40mm	Čelik
JS60	8606007990218	60mm	Čelik
JS80	8606007990225	80mm	Čelik
JS100	8606007990232	100mm	Čelik
JS120	8606007990249	120mm	Čelik
JS150	8606007990256	150mm	Čelik

ŠPAHTLA **INOX FLEX**



- Namena: Za najfinije gipsarske radove i nanos dekorativnih materijala
- Izuzetno fleksibilna
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SRF30	8605043400675	30mm	Nerđajući čelik
SRF40	8600102480957	40mm	Nerđajući čelik
SRF60	8606007991031	60mm	Nerđajući čelik
SRF80	8606007991048	80mm	Nerđajući čelik
SRF100	8606007991055	100mm	Nerđajući čelik

ŠPAHTLA **INOX GUMENA DRŠKA 6” SA UMETKOM**



- Namena: Za najfinije gipsarske radove
- U drški se nalazi umetak PH2 za uvrtanje vijaka za gipsane ploče
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SRGDU150	8606104807532	6”	Nerđajući čelik

ŠPAHTLA **INOX GUMENA DRŠKA**



- Namena: Za najfinije gipsarske radove
- Izuzetno fleksibilna
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SRGD10	8606007990058	1"	Nerđajući čelik
SRGD15	8606007990041	1,5"	Nerđajući čelik
SRGD25	8606007990034	2,5"	Nerđajući čelik
SRGD35	8606007990027	3,5"	Nerđajući čelik
SRGD40	8606007990010	4"	Nerđajući čelik
SRGD50	8606007990089	5"	Nerđajući čelik
SRGD60	8606007990096	6"	Nerđajući čelik

ŠPAHTLA **VIŠENAMENSKA SOFT DRŠKA**



- Namena: Za struganje, skidanje boje sa valjka i otvaranje konzervi
- Otporne na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
VSS	8606007993868	75mm	Nerđajući čelik

ŠPAHTLA **INOX FLEX PVC**



- Namena: Za najfinije gipsarske radove
- Izuzetno fleksibilna
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SIFPVC40	8606007993509	40mm	Nerđajući čelik
SIFPVC60	8606007993677	60mm	Nerđajući čelik
SIFPVC80	8606007993776	80mm	Nerđajući čelik
SIFPVC100	8606007994810	100mm	Nerđajući čelik

ŠPAHTLA **FASADNA SOFT DRŠKA**



- Namena: Za razvlačenje mase pri gipsarskim i fasaderskim radovima
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
SFS40	8606007994254	Nerđajući čelik	400mm
SFS60	8606007993974	Nerđajući čelik	600mm

ŠPAHTLA **INOX ECO FASADNA**



- Namena: Za razvlačenje mase pri gipsarskim i fasaderskim radovima
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SIE200	8606017659075	200mm	Nerđajući čelik
SIE300	8606017659082	300mm	Nerđajući čelik
SIE450	8606017659099	450mm	Nerđajući čelik

ŠPAHTLE **JAPAN METAL SET 4kom**



- Namena: Za precizno nanošenje gita prilikom rada sa metalom, drvetom i raznim građevinskim materijalima
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Pakovanje: 4kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
JS	8606007990898	50,80,100,120mm	Čelik
JSR	8606007990928	50,80,100,120mm	Nerđajući čelik

ŠPAHTLE **JAPAN PVC SET 4kom**



- Namena: Za precizno nanošenje gita prilikom rada sa metalom, drvetom i raznim građevinskim materijalima
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Pakovanje: 4kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
JSPVC	8606007990911	50,80,100,120mm	PVC



MISTIRIJE

MISTRIJA **OVALNA**



- Namena: Za nanošenje maltera i drugih žitkih građevinskih materijala i precizno izvlačenje ivica

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MOI	8606007991307	160mm	Čelik
MO	8606007991291	180mm	Čelik

MISTRIJA **PRAVOUGAONA 125mm**



- Namena: Za nanošenje maltera i drugih žitkih građevinskih materijala i precizno izvlačenje ivica

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MPR	8606007994490	50mm	125mm	Čelik

MISTRIJA **GIPSARSKA**



- Namena: Za gipsane radove na manjim površinama

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
GM80	8606017650850	80mm	Nerđajući čelik
GM100	8606017658382	100mm	Nerđajući čelik
GM120	8606017658399	120mm	Nerđajući čelik

MISTRIJA **ZA FUGNE 150mm**



- Namena: Za doterivanje fugni pri zidarskim radovima

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MF	8606007991246	9mm	150mm	Čelik

MISTRIJA **KVADRATNA**



- Namena: Za nanošenje maltera i drugih žitkih građevinskih materijala i precizno izvlačenje ivica

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MKI	8606007991284	160mm	Čelik
MK	8606007991277	180mm	Čelik

MISTRIJA **ŠPICASTA 160mm**



- Namena: Za nanošenje maltera i drugih žitkih građevinskih materijala i precizno izvlačenje ivica
- Špicast vrh omogućava rad na teško dostupnim mestima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MSI	8606007991338	160mm	Čelik

MISTRIJA **ZA UNUTRAŠNJI UGAO**



- Namena: Za precizno oblikovanje unutrašnjih uglova u građevini

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MUU	8606007991383	60mm	80mm	Nerđajući čelik

MISTRIJA **ZA SPOLJNI UGAO**



- Namena: Za precizno oblikovanje spoljn uglova u građevini

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MSU	8606007991352	60mm	80mm	Nerđajući čelik

MISTRIJA **KVADRATNA GUMENA DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje maltera i drugih žitkih građevinskih materijala i precizno izvlačenje ivica

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MR180	8606007991321	180mm	Nerđajući čelik



GLETERICE

GLETERICA **KOSA ERGO DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Nije otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GCE	8606007994315	130mm	280mm	Čelik
GRE	8606007994308	130mm	280mm	Nerđajući čelik


GLETERICA **ČELIČNA PG DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Nije otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GCPG	8606007994285	130mm	280mm	Čelik
GRPG	8606007994292	130mm	280mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **PP DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GC	8606007990126	130mm	270mm	Čelik
GRR	8606007990157	130mm	270mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **KRATKA OSNOVA ABS DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GCA	8606007994322	130mm	280mm	Čelik
GRA	8606007994339	130mm	280mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX PROFESSIONAL SOFT DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRSP	8606007994360	130mm	270mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX PROFESSIONAL NAZUBLJENA SOFT DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	ZUPCI	MATERIJAL
GRSPN6	8606017650829	130x270mm	6x6mm	Nerđajući čelik
GRSPN8	8606017650836	130x270mm	8x8mm	Nerđajući čelik
GRSPN10	8606017650843	130x270mm	10x10mm	Nerđajući čelik
GRSPN12	8606017652724	130x270mm	12x12mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX PROFESSIONAL POLUKRUŽNO NAZUBLJENA**



- Namena: Za nanos debelih slojeva lepka na pločice velikog formata
- Otporna na hemijske uticaje
- Razmak između zubaca iznosi 7mm, prečnik zupca je 20mm, dubina zupca je 15mm

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRSPP	8606017652717	130mm	270mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX NAZUBLJENA PP DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje lepka i drugih žitkih građevinskih materijala na veće površine
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	ZUPCI	MATERIJAL
GRN4	8606007996203	130x270mm	4x4mm	Nerđajući čelik
GRN6	8606007990133	130x270mm	6x6mm	Nerđajući čelik
GRN8	8606007996210	130x270mm	8x8mm	Nerđajući čelik
GRN10	8606007996227	130x270mm	10x10mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **ZA ŠPATULAT PROFESSIONAL**



- Namena: Za nanos i obradu dekorativnih materijala
- Otporna na hemijske uticaje
- Sa zaobljenim ivicama

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GSV240P	8606007990904	100mm	240mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **ZA ŠPATULAT**



- Namena: Za nanos i obradu dekorativnih materijala
- Otporna na hemijske uticaje
- Sa zaobljenim ivicama

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GSM	8606007990850	80mm	200mm	Nerđajući čelik
GSV	8606007990867	100mm	240mm	Nerđajući čelik


GLETERICA **INOX KRATKA OSNOVA DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRDM	8606007994346	130mm	270mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX ALUMINIJUMSKA OSNOVA DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRAD	8606017659037	130mm	270mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX KRATKA OSNOVA NAZUBLJENA DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	ZUPCI	MATERIJAL
GRNDM6	8606007994353	130X270mm	6X6mm	Nerđajući čelik
GRNDM8	8606007996241	130X270mm	8X8mm	Nerđajući čelik
GRNDM10	8606007996258	130X270mm	10X10mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **GUMENA**



- Namena: Za rad sa žitkim iređim građevinskim lepkovima i gitovima

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
GG	8606007990171	180mm	Guma

GLETERICA **INOX DRVENA DRŠKA 480mm**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRVD	8606007990843	130mm	480mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **INOX DRVENA DRŠKA NAZUBLJENA 480mm**



- Namena: Za nanošenje svih vrsta građevinskih materijala i lepkova
- Otporna na hemijske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GRVND8	8606007994469	130mm	480mm	Nerđajući čelik
GRVND10	8606007994476	130mm	480mm	Nerđajući čelik

GLETERICA **ZA KERAMIČARE RAVNA**



- Namena: Za keramičarske radove
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Visina radnog dela od 85mm

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
GKR180	8606007990812	180mm	Čelik
GKR250	8606007990829	250mm	Čelik

GLETERICA **ZA KERAMIČARE NAZUBLJENA**



- Namena: Za keramičarske radove
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Visina radnog dela od 85mm

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
GK180	8606007990799	180mm	Čelik
GK250	8606007990805	250mm	Čelik

GLETERICA **PVC**



- Namena: Za nanos fasadnih materijala pri završnim obradama u građevinarstvu

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
GPVC	8606007990140	280mm	3mm	PVC

GLETERICA ZA **FUGOVANJE PROFESSIONAL**



- Namena: Alat za nanošenje materijala za fugovanje
- Anatomska, drška, različita zaobljenja uglova

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
GFP	8606017650379	95mm	240mm	ABS / Guma

GLETERICA **ZA STIROPOR**



- Namena: Za obradu malterisanih površina
- Izuzetne čvrstine i lakoće

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
GS270	8606007990546	130mm	270mm	Polistiren
GS320	8606007990553	170mm	320mm	Polistiren
GS450	8606007990713	130mm	450mm	Polistiren

PERDAŠKE I STRUGAČI




PERDAŠKA **SUNĐER SOFT**



- Namena: Za ispiranje pločica nakon fugovanja
- Kvalitetan visokoupijajući sunđer

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
PSS20	8606104807549	140x280mm	20mm	ABS / Sunđer

PERDAŠKA **SUNĐER SEGMENTNI**



- Namena: Za ispiranje reljefnih pločica nakon fugovanja širih fugni
- Sunđer je isečen na segmente, odnosno kvadrate, kako bi pokupio što više prljavštine

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
PSSG30	8606017650386	140x280mm	30mm	ABS / Sunđer

PERDAŠKA **SUNĐER GRUBI**



- Namena: Za ispiranje reljefnih pločica velikih dimenzija nakon fugovanja
- Kvalitetan visokoupijajući sunđer

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
PSG30	8606017651574	140x280mm	30mm	ABS / Sunđer


PERDAŠKA **SUNĐER**



- Namena: Za nanošenje materijala za fugovanje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	DEBLJINA	MATERIJAL
PS	8606007998665	140x280mm	10mm	ABS / Sunđer

PERDAŠKA **SUNĐER HYDRO**



- Namena: Za ispiranje pločica nakon fugovanja
- Visoko upijajući sunđer upija znatno više vode pri ispiranju

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
PSH30	8606017651581	140x280mm	30mm	ABS / Sunđer

PERDAŠKA **GUMENA**



- Namena: Za nanošenje materijala za fugovanje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	DEBLJINA	MATERIJAL
PG	8606007991550	140x280mm	8mm	ABS / Guma

PERDAŠKA **PLASTIČNA**



- Namena: Za razvlačenje i ravnanje maltera i betona

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
PPM	8606104807044	250mm	140mm	PVC
PPS	8606104807037	320mm	160mm	PVC
PPV	8606104807020	440mm	150mm	PVC

STRUGAČ **ZA MALTER 8 NOŽEVA**



- Namena: Za izravnjavanje površina od gipsa i maltera
- Nije namenjena za obradu betona
- Uz pomoć 8 noževa vrši precizno ravnanje velikih površina

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
SM8	8606017652731	90mm	465mm	Aluminijum


STRUGAČ **STIROPORA**



- Namena: Za struganje stiropora pri fasadnim radovima
- Perforirana ploča smanjuje masu alata i omogućava lako čišćenje ostataka stiropora

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
SSM270	8606007990522	270mm	130mm	ABS / Čelik
SSM400	8606007990539	400mm	180mm	ABS / Čelik

STRUGAČ **STIROPORA METALNI PERFORIRANI**



- Namena: Za struganje stiropora pri fasadnim radovima
- Perforirana ploča smanjuje masu alata i omogućava lako čišćenje ostataka stiropora

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
SSMP270	8606017651543	130mm	270mm	ABS / Čelik
SSMP380	8606017651550	160mm	380mm	ABS / Čelik
SSMP400	8606017651567	180mm	400mm	ABS / Čelik

SUNĐER **ZA KERAMIČARE GRUBI**



- Namena: Za ispiranje reljefnih pločica nakon fugovanja
- Kvalitetan visokoupijajući
- Praktičan za rad na manjim površinama i teško dostupnim mestima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
SKG	8606017651598	110x160mm	60mm	Sunđer

SUNĐER **ZA KERAMIČARE HYDRO**



- Namena: Za ispiranje pločica nakon fugovanja
- Sunđer upija znatno više vode pri ispiranju
- Praktičan za rad na manjim površinama i teško dostupnim mestima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
SKH	8606017651604	110x160mm	60mm	Sunđer



TELESKOPI

TELESKOP **ALUMINIJUMSKI**



ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TA2	8606007990430	2m	Aluminijum
TA3	8606007990447	3m	Aluminijum

- Namena: Za montiranje na četke i valjke
- Koristi se za bojenje plafona i teško dostupnih površina
- Lagano aluminijumsko telo visoke čvrstine

TELESKOP **ČELIČNI DVODELNI**



ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
T12D	8606007996074	1.2m	Čelik
T2	8606007990416	2m	Čelik
T3	8606007990423	3m	Čelik
T4	8606017652755	4m	Čelik

- Namena: Za montiranje na četke i valjke
- Koristi se za bojenje plafona i teško dostupnih površina

TELESKOP **ČELIČNI SA NAVOJEM**



ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
T12	8606007990409	1,2m	Čelik

- Namena: Za montiranje na četke i valjke
- Koristi se za bojenje plafona i teško dostupnih površina
- Pored teleskopskog poseduje i euro navoj

DRŽAČI I ADAPTERI



DRŽAČ ŠMIRGLE **SA MEHANIZMOM**



- Namena: Za čvršće vezivanje brusnog papira

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	MATERIJAL
DSMM	8606007990744	160mm	85mm	PVC
DSMV	8606007990751	210mm	105mm	PVC

DRŽAČ ŠMIRGLE **GUMENI**



- Namena: Za čvršće vezivanje brusnog papira

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	MATERIJAL
DSC	8606007990737	120mm	65mm	Guma

DRŽAČ ŠMIRGLE **SA MEHANIZMOM**

TELESKOPSKI



- Namena: Za čvršće vezivanje brusnog papira
- Sadrži teleskopski prihvat

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	MATERIJAL
DST	8606007990768	210mm	105mm	PVC

ADAPTER **ZA FASADNE ŠPAHTLE**



- Namena: Za povezivanje fasadne špahtle sa teleskopom
- U setu sa dve leptir matice

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
AFS	8606017659105	3"	Pocinkovani čelik



MIKSERI



MIKSER **ČELIČNI**






CILINDRIČNI PRIHVAT

- Namena: Za mašinsko mešanje masa najrazličitijih vrsta
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
M10	8606007991123	Ø55mm	400mm	Cilindrični
M15	8606007991147	Ø75mm	400mm	Cilindrični
M20	8606007991178	Ø95mm	590mm	Cilindrični

MIKSER **POCINKOVANI**



CILINDRIČNI PRIHVAT

- Namena: Za mašinsko mešanje masa najrazličitijih vrsta
- Materijal: Pocinkovani čelik
- Zaštićen je cinkovanjem što značajno produžava vek trajanja

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MA15	8606007991215	Ø75mm	400mm	Cilindrični
MA20	8606007991222	Ø95mm	650mm	Cilindrični

www.beorol.rs

MIKSER **ZA MALTER I LEPAK SPIRALA**



- Namena: Za mešanjeređih i srednje gustih maltera i lepkova
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMLS110	8606017653127	Ø110mm	500mm	Cilindrični
MMLS140	8606017653134	Ø140mm	600mm	Cilindrični
MMLSM14	8606017653110	Ø140mm	600mm	M14


MIKSER **ZA MALTER I LEPAK DUPLA SPIRALA**



- Namena: Za brzo i kvalitetno mešanje svih vrsta maltera i lepkova
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMLDSM14	8606017653141	Ø130mm	600mm	M14
MMLDSSDS	8606017653158	Ø95mm	500mm	SDS


MIKSER **ZA MALTER I LEPAK OKRUGLI**



- Namena: Za mašinsko mešanje masa najrazličitijih vrsta
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMLO80	8606017653189	Ø80mm	500mm	Cilindrični
MMLO90	8606017653196	Ø90mm	600mm	Cilindrični
MMLOM14	8606017653165	Ø95mm	600mm	M14
MMLOSDS	8606017653172	Ø90mm	500mm	SDS

MIKSER **ZA MALTER I LEPAK KAVEZ**



- Namena: Za mašinsko mešanje masa najrazličitijih vrsta
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMLK80	8606017653226	Ø80mm	500mm	Cilindrični
MMLK100	8606017653233	Ø100mm	500mm	Cilindrični
MMLKM14	8606017653202	Ø100mm	500mm	M14
MMLKSDS	8606017653219	Ø100mm	500mm	SDS

MIKSER **ZA MALTER I LEPAK 3 SPIRALE**



- Namena: Za mešanjeređih i srednje gustih maltera i lepkova
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMLTSM14	8606017653240	Ø135mm	600mm	M14

MIKSER **ZA MASE ZA FUGOVANJE**



- Namena: Za mešanje masa za fugovanje, uključujući i epoxy mase
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MMF75	8606017653271	Ø75mm	300mm	Cilindrični


MIKSER **ZA FARBU I LEPAK PLASTIČNI**



- Namena: Za brzo mešanje farbe i lepka male gustine
- Materijal: Čelik / PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MFLP100	8606017653264	Ø100mm	500mm	Cilindrični
MFLPM14	8606017653257	Ø100mm	600mm	M14

MIKSER **ZA FARBU, MALTER I NIVELIŠUĆE MASE**



- Namena: Za mešanje maltera i masa za nivelisanje
- Odlikuje ga malo uvođenje vazduha u izmešanu masu što je jako bitno kod ovih materijala
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MFML115	8606017653318	Ø115mm	660mm	Cilindrični

MIKSER **ZA FARBU**



CILINDRIČNI PRIHVAT

- Namena: Za brzo mešanje farbe
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MF75	8606017653288	Ø75mm	500mm	Cilindrični

MIKSER **ZA FARBU PLASTIČNI**



CILINDRIČNI PRIHVAT

- Namena: Za brzo mešanje farbe
- Materijal: Čelik / PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	PRIHVAT
MFP80	8606017653295	Ø80mm	500mm	Cilindrični



PIŠTOLJI



PIŠTOLJ **ZA PUR PENU PROFESSIONAL**



- Namena: Za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja iz boce pur pene
- Podešavanje količine istiskivanja

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PPPP	8606017651970	PTFE Teflon / Čelik / Bakar

PIŠTOLJ **ZA PUR PENU STANDARD**



- Namena: Za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja iz boce pur pene
- Podešavanje količine istiskivanja

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PPPS	8606017651987	Aluminijum / Čelik / Bakar

PIŠTOLJ **ZA PUR PENU PLASTIČNI HOBBY**



- Namena: Za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja iz boce pur pene
- Podešavanje količine istiskivanja
- Izuzetno lagan i ekonomičan

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PPPH	8606017651765	PVC / Čelik / Bakar

PIŠTOLJ **ZA PUR PENU SA TEFLONSKIM PREMAZOM**



- Namena: Za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja iz boce pur pene. Za profesionalnu i hobi upotrebu
- Izrađen od visokokvalitetnih materijala (čelik, teflon i aluminijum)
- Izuzetno lagan i ekonomičan, nije mu potrebno čišćenje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PPPT	8605043406417	Čelik / Teflon

PIŠTOLJ **ZA SILIKON PROFESSIONAL**



- Namena: Za istiskivanje sadržaja kartuša sa visokom gustinom
- Maksimalno opterećenje 181,6kg
- Jake konstrukcije sa poboljšanim odnosom krakova poluge na ručici

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSPE	8606007991628	Čelik

PIŠTOLJ **ZA SILIKON HROMIRANI**



- Namena: Za istiskivanje sadržaja kartuša sa visokom gustinom
- Sadrži ugrađen sekač i bušač kartuše i traku za zglob na drški
- Otporan na hemijske uticaje i sadržaja kartuša koje koristi

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSC	8606007990478	Čelik hromirani

PIŠTOLJ **ZA SILIKON SCELETON**



- Namena: Za istiskivanje sadržaja kartuša sa visokom gustinom
- Sadrži ugrađen sekač i bušač kartuše

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSP	8606007990461	Čelik


PIŠTOLJ **ZA SILIKON NAZUBLJENI**



- Namena: Za istiskivanje sadržaja kartuša sa niskom gustinom
- Nazubljeni deo služi za kontrolisano istiskivanje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSN	8606007991611	Čelik

PIŠTOLJ **ZA SILIKON PLASTIČNI SKELETON**



- Namena: Za istiskivanje sadržaja kartuša sa niskom gustinom
- Ugrađena dripless funkcija (nema curenja silikona nakon puštanja ručice) omogućava precizan i čist rad

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSPS	8606107912189	Polipropilen / Fiberglas

PIŠTOLJ **ZA TIO GIT**



- Namena: Za kontrolisano istiskivanje Tio git mase iz pakovanja
- Izuzetno lagan i ekonomičan
- Zapremina 600ml

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PSA	8606007991604	Aluminijum

PIŠTOLJ **ZA SILIKON PLASTIČNI PROFESSIONAL**



- Namenjen je za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama od 280 i 290ml.
- Univerzalni pištolj idealan za profesionalnu i kućnu upotrebu

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PSPP	8605043401917	35cm	Polipropilena + 30% poliamid

PIŠTOLJ **ZA PLASTIKU Ø7mm**



- Namena: Za topljenje patrona plastike radi lepljenja metala, drveta, plastike, keramike, magneta i neporoznih materijala
- Radni napon: 220v

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PZP7	8606017657743	PVC

PIŠTOLJ **ZA PLASTIKU Ø11mm**



- Namena: Za topljenje patrona plastike radi lepljenja metala, drveta, plastike, keramike, magneta i neporoznih materijala
- Radni napon: 220v

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
PZP11	8606017657750	PVC

REZERVE **PIŠTOLJA ZA PLASTIKU**



- Namena: Punjenje za pištolj za topljneje plastike za lepljenje različitih materijala

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	BOJA
RPZP7X10T	8606017656876	Ø7mm	100mm	Transparentna
RPZP11X10B	8606017656883	Ø11mm	100mm	Bela
RPZP11X10C	8606017656890	Ø11mm	100mm	Crna
RPZP11X10T	8606007990492	Ø11mm	100mm	Transparentna
RPZP11X20T	8606017656869	Ø11mm	200mm	Transparentna



KARTONI, FOLIJE I LAJSNE

KARTON **ZA ZAŠTITU PODOVA DVOSLOJNI**



- Namena: Za zaštitu podova kod građevinskih i molerskih radova i lakiranja
- Osnova za tepih, linoleum, laminat, brodski pod i parket ili izravnjavanje površine poda
- Materijal: Karton

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
KZD15	8606017655862	1m	15m	3mm

FILC



- Namena: Za zaštitu od prljavštine prilikom krečenja i farbanja i zaštitu poda prilikom pomeranja teškog nameštaja
- Materijal: Veštačko platno / Pamuk

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
FC5	8606104807587	1m	5m	6mm

FOLIJA **STREČ RUČNA TRANSPARENTNA**



- Namena: Za pakovanje i zaštitu paketa
- Rastegljivost 160%
- Boja: Transparentna

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	MATERIJAL
FSM	8606017656142	10cm	23µm	LDPE
FS2.5	8606107185842	50cm	23µm	LDPE
FS5	8606106732924	50cm	23µm	LDPE


FOLIJA **ZAŠTITNA**



- Namena: Za zaštitu nameštaja i enterijera prilikom krečenja i renoviranja
- Materijal: LDPE

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
F4X12.5	8600102480889	4m	12.5m	6µm
F4X5	8600102480599	4m	5m	6µm
F4X5M15	8606107185620	4m	5m	15µm
F4X5M30	8606107185637	4m	5m	30µm

FOLIJA **ZAŠTITNA BEZ HILZNE**



- Namena: Ručna streč folija bez hilzne namenjena je za ručno pakovanje sa opcijom dodatka hilzne za mašinsko pakovanje
- Lepljiva je samo sa unutrašnje strane, a dodatno sprečava lepljenje palete za paletu i cepanje folije
- Završetak prijanja bez dodatnog lepljenja
- Jaka, elastična i otporna na kidanje

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	MATERIJAL
FSBH	8606102760570	321m	23µm	LDPE

FOLIJA ZAŠTITNA **HEAVY DUTY**




- Namena: Zaštitna građevinska folija namenjena je prekrivanju i zaštiti raznih predmeta kod hobi korisnika i u građevinarstvu
- Povećana otpornost na cepanje i kidanje, pruža mogućnost postavljanja folije kao zaštitni gazeći sloj u građevinarstvu
- Težina od 900 g pogoduje sigurnom prekrivanju predmeta koje treba zaštititi od spoljnih uticaja sunca i vlage

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
F4X5G900HD	8605043402723	4m	5m	LDPE

LAJSNA UGAONA **ALUMINIJUMSKA 2.5m**







- Namena: Za formiranje čvrste ivice zida prilikom gletovanja

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	VISINA	MATERIJAL
LALU25	8595244802517	19mm	2.5m	19mm	Aluminijum

LAJSNA UGAONA **ALUMINIJUMSKA EKSTRA 2.5m**





- Namena: Za formiranje čvrste ivice zida prilikom gletovanja


ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	VISINA	MATERIJAL
LALU25E	8606007995725	23mm	2.5m	23mm	Aluminijum


beorol
MEASURING TAPE
EXTRA
Metar extra
5M X 19MM



MERNI PROGRAM

- METRI I LENJIRI
- LIBELE I RAVNJAČE
- OPREMA ZA OBELEŽAVANJE
- MARKERI I OLOVKE



METRI I LENJIRI



METAR **EXTRA**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Sadrži metričku skalu merenja od 1mm proizvedenu od visokoelastičnog čelika i obloženu PVC zaštitnom folijom
- Kućište obloženo gumenom ergonomskom navlakom
- Sadrži dugme za zaustavljanje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
M3E	8606007992823	16mm	3m	ABS / Čelik / Guma
M5E	8606007990379	19mm	5m	ABS / Čelik / Guma

METAR **ROLO GUMENI**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Sadrži metričku skalu merenja od 1mm proizvedenu od visokoelastičnog čelika i obloženu PVC zaštitnom folijom
- Automatsko stop dugme zadržava mernu traku
- Mogućnost jednoručnog izvlačenja merne trake pomoću rolo gumenog valjka

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MRG3	8606106732436	19mm	3m	ABS / Čelik / Guma
MRG5	8606107185323	19mm	5m	ABS / Čelik / Guma
MRG7.5	8606106732443	19mm	7.5m	ABS / Čelik / Guma

METAR **AUTOLOCK**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Sadrži metričku skalu merenja od 1mm proizvedenu od visokoelastičnog čelika i obloženu PVC zaštitnom folijom
- Sa automatskim mehanizmom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
M2A	8606106732047	16mm	2m	ABS / Čelik / Guma
M3A	8606106732054	16mm	3m	ABS / Čelik / Guma
M5A	8606106732061	19mm	5m	ABS / Čelik / Guma
M7.5A	8606106732078	25mm	7.5m	ABS / Čelik / Guma

METAR **EKONOMIK**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Sadrži metričku skalu merenja od 1mm proizvedenu od visokoelastičnog čelika i obloženu PVC zaštitnom folijom
- Kućište obloženo gumenom ergonomskom navlakom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
M3K	8606007992359	16mm	3m	ABS / Čelik
M5K	8606007992601	16mm	5m	ABS / Čelik

METAR **ČELIČNI**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Sadrži metričku skalu merenja od 1mm proizvedenu od visokoelastičnog čelika i obloženu PVC zaštitnom folijom
- Sadrži dugme za zaustavljanje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
M2	8606007991161	16mm	2m	ABS / Čelik
M3	8606007994667	16mm	3m	ABS / Čelik
M5	8606007991192	16mm	5m	ABS / Čelik
M7.5	8606007994674	25mm	7.5m	ABS / Čelik

METAR **PROJECT 5m**



- Namena: Za precizno merenje različitih površina
- Traka je visokovidljiva, proizvedena od elastičnog čelika i obložena PVC zaštitnom folijom
- Aluminijumsko kućište, obezbeđuje sigurnost metra od fizičkih oštećenja i omogućava duži vek trajanja
- Poseduje puzdan sistem sa automatskim zaključavanjem

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MP5	8605043404949	25mm	5m	Aluminijum

MERNA TRAKA **PROFESSIONAL**



- Namena: Za merenje površina u građevinarstvu
- Otvoreno plastično kućište, ergonomski rukohvat

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MTP100	8606007994612	11mm	100m	PVC / Fiberglas
MTP20	8606007994582	11mm	20m	PVC / Fiberglas
MTP30	8606007994599	11mm	30m	PVC / Fiberglas
MTP50	8606007994605	11mm	50m	PVC / Fiberglas

MERNA TRAKA



- Namena: Za merenje površina u građevinarstvu
- Otvoreno plastično kućište, ergonomski rukohvat

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
MT20	8606007991369	11mm	20m	PVC / Fiberglas
MT30	8606007991376	11mm	30m	PVC / Fiberglas

METAR **PREKLOPNI DRVENI 2m**



- Namena: Za merenje kod stolarskih i gipsarskih radova
- Obostrano baždaren
- Sastoji se od 10 elemenata

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
DM2E	8606007992298	16mm	2m	Drvo

METAR **PREKLOPNI PLASTIČNI 2m**



- Namena: Za merenje kod stolarskih i gipsarskih radova
- Obostrano baždaren
- Sastoji se od 10 elemenata

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
PM2E	8606017652625	16mm	2m	PVC

LENJIR **UGAONI PROFESSIONAL**



- Namena: Za međusobno pozicioniranje dva elementa pod pravim uglom
- Za lakši rad, kraća strana ugaonika je podignuta
- Duža strana je baždarena u metričkim i colovnim jedinicama

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
UL35	8606007994230	153mm	35cm	Aluminijum
UL50	8606017656975	160mm	50cm	Aluminijum

ŠUBLER



- Namena: Za merenja gde je neophodna izuzetna preciznost
- Preciznost merila 0.02mm
- Vizuelna skala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
SUB	8606007991918	220mm	Čelik

LENJIR **UGAONI**



- Namena: Za međusobno pozicioniranje dva elementa pod pravim uglom
- Za lakši rad, kraća strana ugaonika je podignuta
- Duža strana je baždarena u metričkim i colovnim jedinicama

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	MATERIJAL
UL	8606007992045	123mm	30cm	Aluminijum

LENJIR **UGAONI**



- Namena: Za međusobno pozicioniranje dva elementa pod pravim uglom
- Obe strane su izbaždarene u metričkim jedinicama.
- Napravljen je od ABS plastike visokog kvaliteta

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
LUABS50X80	8605043401962	50x80mm	ABS plastika
LUABS100X100	8605043401979	100x100mm	ABS plastika
LUABS150X150	8605043401986	150x150mm	ABS plastika
LUABS200X200	8605043401993	200x200mm	ABS plastika

METAR **PREKLOPNI MINI 60/1**



- Namena: Privezak sa izbaždarenom skalom za merenje
- Pakovanje: 60 komada

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
MM60	8606017652632	12mm	50cm	60kom.

METAR **MINI 40/1**



- Namena: Privezak sa izbaždarenom skalom za merenje
- Pakovanje: 60 komada

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
MM40	8606106732016	6mm	1m	40kom.

LIBELE I RAVNJAČE



LIBELA **MINI 50/1**



- Namena: Privezak sa libelom
- Pakovanje: 50 komada

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	PAKOVANJE
LIM50	8606106732023	PVC	50kom.

LIBELA UGAONA 180°



- Namena: Za prenošenje izmerenog ugla za drugu lokaciju i nivelisanje pod izmerenim uglom
- Opseg merenog ugla 0–180°
- Sadrži dva nivoa nivelisanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
LU180	8606007996180	40cm	Aluminijum

LIBELA **SA RUKOHVATIMA PROFESSIONAL**



- Namena: Za horizontalno, vertikalno ravnjanje, kao i pod uglom od 45˚
- Sadrži osu visoke preciznosti i rebrastu gaznu površinu za nivelisanje grejnih i vodovodnih cevi
- Spoljašnja površina je zakrivljena sa ergonomskim dizajnom i povećanom čvrstinom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
LP60	8606007994728	60cm	Aluminijum
LP80	8606007994735	80cm	Aluminijum
LP120	8606007994742	120cm	Aluminijum

LIBELA **SA RUKOHVATIMA**



- Namena: Za horizontalno, vertikalno ravnjanje, kao i pod uglom od 45˚
- Sadrži osu visoke preciznosti i rebrastu gaznu površinu
- Mogućnost štelovanja ose 0-90°
- Gumene ivice štite libelu od mehaničkih oštećenja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
LE60	8606007994681	60cm	Aluminijum
LE80	8606007994698	80cm	Aluminijum
LE120	8606007994704	120cm	Aluminijum
LE200	8606007994711	200cm	Aluminijum

LIBELA



- Namena: Za horizontalno, vertikalno ravnjanje, kao i pod uglom od 45˚
- Sadrži osu visoke preciznosti
- Dva nivoa nivelisanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
L60	8606007991086	60cm	Aluminijum
L80	8606007990508	80cm	Aluminijum
L120	8606007991079	120cm	Aluminijum

LIBELA **STANDARD PROLEVEL**

PROLEVEL



- Namena: za horizontalno i vertikalno nivelisanje
- Duplo ojačanje kućišta za mehur
- Maksimalna preciznost u normalnom i preokrenutom položaju 0.4mm/m=0.0240
- Otpornost na velike temperaturne oscilacije
- Otpornost na UV zračenje

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLS40	8605043400040	40 cm	Eloksirani aluminijum
PLS60	8605043400057	60 cm	Eloksirani aluminijum
PLS80	8605043400064	80 cm	Eloksirani aluminijum
PLS100	8605043400071	100 cm	Eloksirani aluminijum
PLS120	8605043400088	120 cm	Eloksirani aluminijum

LIBELA **PROFESSIONAL PROLEVEL**

PROLEVEL



- Namena: Za horizontalno i vertikalno poravnanje
- Gumirani krajevi i rukohvati otporni na udarce i padove
- Doživotna garancija na pričvršćenost bočice sa mehurom
- Maksimalna preciznost u normalnom i preokrenutom položaju
- Otpornost na velike temperaturne oscilacije, kao i na UV zračenje
- Dug vek trajanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLP60	8605043400101	60 cm	Eloksirani aluminijum
PLP80	8605043400118	80 cm	Eloksirani aluminijum
PLP120	8605043400125	120 cm	Eloksirani aluminijum
PLP200	8605043400132	200 cm	Eloksirani aluminijum

LIBELA **MAX PROLEVEL**

PROLEVEL



- Namena: Za horizontalno i vertikalno poravnanje
- Izuzetno jak magnet celom dužinom libele
- Gumirani krajevi i rukohvati otporni na udarce i padove
- Doživotna garancija na pričvršćenost bočice sa mehurom
- Maksimalna preciznost u normalnom i preokrenutom položaju
- Otpornost na velike temperaturne oscilacije, kao i na UV zračenje
- Dug vek trajanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLM60	8605043400149	60 cm	Eloksirani aluminijum
PLM80	8605043400156	80 cm	Eloksirani aluminijum
PLM120	8605043400163	120 cm	Eloksirani aluminijum

LIBELA **SA MAGNETOM PROFESSIONAL**



- Namena: Za horizontalno, vertikalno ravnjanje, kao i pod uglom od 45˚
- Sadrži osu visoke preciznosti i tri nivoa nivelisanja
- Magnetni blokovi omogućavaju lakši rad na metalnim površinama

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
LM60	8606007990515	60cm	Aluminijum

LIBELA **SA MAGNETOM 15cm**



- Namena: Za horizontalno, vertikalno ravnjanje, kao i pod uglom od 45˚
- Sa tri merna okna, sa magnetom
- Ne zahteva držanje prilikom nivelisanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
L15M	8606106732030	15cm	Aluminijum

LIBELA **MINI SA MAGNETOM 25cm PROLEVEL**

PROLEVEL



- Namena: Za horizontalno i vertikalno poravnanje
- Gumirani krajevi i rukohvati otporni na udarce i padove
- Doživotna garancija na pričvršćenost bočice sa mehurom
- Maksimalna preciznost u normalnom i preokrenutom položaju
- Otpornost na velike temperaturne oscilacije
- Otpornost na UV zračenje

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLMM25	8605043400095	25 cm	Eloksirani aluminijum

RAVNJAČA **ALUMINIJUMSKA**



- Namena: Za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
RAV15	8606007994155	1.5m	Aluminijum
RAV20	8606007994162	2.0m	Aluminijum
RAV25	8606007994773	2.5m	Aluminijum
RAV30	8606007994179	3.0m	Aluminijum
RAV40	8606007994186	4.0m	Aluminijum

RAVNJAČA **ALUMINIJUMSKA 2 OSE**



- Namena: Za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva
- Ravnjača ima horizontalnu i vertikalnu osu, za preciznije ravnanje površina

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
RAVL15	8606007994193	1.5m	Aluminijum
RAVL20	8606007994209	2.0m	Aluminijum
RAVL25	8606007994766	2.5m	Aluminijum
RAVL30	8606007994216	3.0m	Aluminijum
RAVL40	8606007994223	4.0m	Aluminijum

RAVNJAČA **ALUMINIJUMSKA KONUSNA**



- Namena: Za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva
- Dodatna površina pod uglom omogućava preciznije ravnjanje unutrašnjih ivica

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
RAVK15	8606007998429	1.5m	Aluminijum
RAVK20	8606007998436	2.0m	Aluminijum
RAVK25	8606007998443	2.5m	Aluminijum
RAVK30	8606007998450	3.0m	Aluminijum

RAVNJAČA **PROLEVEL**



- Namena: Za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva.
- Ojačani zidovi od aliminijuma debljine 0.5cm
- Visoka preciznost bočnih površina ravnjače
- Otpornost na habanje
- Može se koristiti i kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLR150	8605043400170	150 cm	Aluminijum
PLR200	8605043400187	200 cm	Aluminijum
PLR250	8605043400194	250 cm	Aluminijum
PLR300	8605043400200	300 cm	Aluminijum
PLR400	8605043400217	400 cm	Aluminijum

RAVNJAČA **2 OSE PROLEVEL**



- Namena: za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva
- Ravnjača ima horizontalnu i vertikalnu osu za preciznije ravnanje površina
- Ojačani zidovi od aliminijuma debljine 0.5cm
- Visoka preciznost bočnih površina ravnjače

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLR2150	8605043400224	150 cm	Aluminijum
PLR2200	8605043400231	200 cm	Aluminijum
PLR2250	8605043400248	250 cm	Aluminijum
PLR2300	8605043400255	300 cm	Aluminijum
PLR2400	8605043400262	400 cm	Aluminijum

RAVNJAČA **KONUSNA PROLEVEL**



- Namena: za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva
- Dodatna površina pod uglom omogućava kontinuirani rad majstora i preciznije ravnanje unutrašnjih ivica
- Ojačani zidovi od aliminijuma debljine 0.5cm
- Visoka preciznost ivica ravnjače

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLRK150	8605043400279	150 cm	Aluminijum
PLRK200	8605043400286	200 cm	Aluminijum
PLRK250	8605043400293	250 cm	Aluminijum
PLRK300	8605043400309	300 cm	Aluminijum
PLR2400	8605043400262	400 cm	Aluminijum

RAVNJAČA **ZA MALTERISANJE PROLEVEL**

PROLEVEL



- Namena: molerska ravnjača za malterisanje i fasaderske radove, H profil
- Izuzetno kvalitetna završna obrada tanke ivice ravnjače, za maksimalno precizne radove
- Olakšano rukovanje uz ergonomski rukohvat
- Visoka otpornost na habanje
- Velika izdržljivost i dug vek trajanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLRM150	8605043400316	150 cm	Aluminijum
PLRM200	8605043400323	200 cm	Aluminijum
PLRM240	8605043400330	240 cm	Aluminijum

RAVNJAČA **ZA MALTERISANJE PROLEVEL**



5 YEAR GUARANTEE

0,029" = 0.5mm/1m

- Namena: ugaoni lenjir omogućava međusobno pozicioniranje dva elementa pod pravim uglom
- Koristi se za građevinske i stolarske radove
- Profil od lakog materijala, eloksiranog aliminijuma 18mm debelog
- Velika otpornost i dug vek trajanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
PLUL30	8605043400347	30x40 cm	Eloksirani aluminijum
PLUL40	8605043400354	40x60 cm	Eloksirani aluminijum



OPREMA ZA OBELEŽAVANJE

VISAK



- Namena: Za vertikalno nivelisanje u građevinarstvu

ŠIFRA	BARKOD	TEŽINA	MATERIJAL
V100	8606007992052	100g	Čelik
V200	8606007992069	200g	Čelik
V600	8606007992083	600g	Čelik

KONAC **GRAĐEVINSKI 50m**



- Namena: Za obeležavanja u građevini
- Plastični nosač olakšava rad sa koncem

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
GK50	8606107185330	50m	PVC / Konac

PUDER **PLAVI**



- Namena: Za obeležavanja u građevinarstvu, uz pomoć konca za obeležavanje

ŠIFRA	BARKOD	SASTAV	KOLIČINA
PP	8606007991574	Oksidni pigment u prahu	60g
GKP	8606107185347	Oksidni pigment u prahu	180g

KONAC **GRAĐEVINSKI 30m**



- Namena: Za obeležavanja u građevini
- Aluminijumsko kućište, sa tankim kvalitetnim koncem za obeležavanje, uz pomoć građevinske krede

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
GK	8606007990782	30m	Aluminijum / Konac


CREVO **VAGRES SA MERNOM SKALOM 20m**



- Namena: Za horizontalno nivelisanje površina i pretakanje tečnosti
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju hemikalija

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
VC20	8606007992434	20m	PVC	Transparentna

CREVO **VAGRES**



- Namena: Za horizontalno nivelisanje površina i pretakanje tečnosti
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju hemikalija

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	MATERIJAL
GVC6	8606017651130	Ø6mm	50m	PVC
GVC8	8606017651147	Ø8mm	50m	PVC
GVC10	8606017651154	Ø10mm	50m	PVC

MARKERI I OLOVKE



MARKER **PERMANENTNI 1.5-3mm**



- Namena: Za trajno označavanje i markiranje skoro svih materijala (plastike, kartona, metala, stakla, gume, drveta)
- Otporan na svetlo i brzo se suši
- Bez mirisa, ksilena i toluena

ŠIFRA	BARKOD	BOJA	PAKOVANJE	OBLIK/BOJA
0648	4260036580648	crna	10 kom	
0600	4260036580600	crvena	10 kom	
0624	4260036580624	plava	10 kom	

MARKER **PERMANENTNI**



- Namena: Za trajno označavanje i markiranje skoro svih materijala (plastike, kartona, metala, stakla, gume, drveta)
- Otporan na svetlo i brzo se suši Bez mirisa, ksilena i toluena

ŠIFRA	BARKOD	BOJA	PAKOVANJE	OBLIK/BOJA
1249	4260036581249	crna	10 kom	
1201	4260036581201	crvena	10 kom	
1225	4260036581225	plava	10 kom	

MARKER **INDUSTRIJSKI 4mm**



- Namena: Za označavanje i markiranje površina
- Vodootporni i brzosušeći
- Zamena filca: Izvući- zameniti- vratiti

ŠIFRA	BARKOD	BOJA	PAKOVANJE	OBLIK/BOJA
0556	4260036580556	bela	10 kom	○
0570	4260036580570	crna	10 kom	●
0518	4260036580518	plava	10 kom	●
0495	4260036580495	crvena	10 kom	●

MARKER **OBELEŽIVAČ ZA BUŠENJE RUPA**



- Namena: Za označavanje rupa za bušenje i teško dostupnih mesta
- Tanak dugi vrh izrađen od nerđajućeg čelika
- Vodootporan

ŠIFRA	BARKOD	BOJA	OBLIK	PAKOVANJE
1102	4260036581102	crna	●	1 kom

MARKER **ZA KABLOVE**



- Namena: Za trajno označavanje i markiranje elektro kablova, preciznih mehaničkih delova, kabelskih vezica i nalepnica
- Otporan na svetlo i brzo se suši
- Bez mirisa, ksilena i toluena

ŠIFRA	BARKOD	BOJA	OBLIK	PAKOVANJE
0754	4260036580754	crna	•	10 kom

MARKER **PIŠI-BRIŠI**



- Namena:Za označavanje sa mogućnošću brisanja na gotovo svim materijalima poput kože, metala, stakla, plastike, kartona, pločica
- Ostavlja gumeni trag širine 4 mm, koji se mehanički uklanja sa glatkih površina
- Poseduje zamenljivi vrh i vodootporno uklanjajuće mastilo

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJE	BOJA	PAKOVANJE
1034	4260036581034	120mm Ø12mm	●	10 kom
1058	4260036581058	120mm Ø12mm	●	10 kom

MARKER **PERMANENTNI BIG**

BLEISPITZ



- Namena: Za trajno označavanje i markiranje tamnih i svetlih površina plastike, kartona, metala, stakla, gume, i drveta
- Ne bledi, brzo se suši
- Bez mirisa, kiselina i toulena

ŠIFRA	BARKOD	OBLIK/BOJA	DEBLJINA	PAKOVANJE
1270	4260036581287		4-12mm	5 kom
1317	4260036581324		4-12mm	5 kom

OLOVKA **TESARSKA HB 240mm**

BLEISPITZ



- Namena: Za obeležavanje pri svim građevinskim radovima
- Srednje tvrdoće HB
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	OBLIK/BOJA	MATERIJAL	PAKOVANJE
0327	4260036580327		Grafit HB	12 kom

OLOVKA **UNIVERZALNA 7B 240mm**

BLEISPITZ



- Namena: Za obeležavanje pri svim građevinskim radovima
- Meki grafit 7B
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	OBLIK/BOJA	MATERIJAL	PAKOVANJE
0402	4260036580402		Grafit 7B	9 kom

OLOVKA **GRAĐEVINSKA 6H 240mm**

BLEISPITZ



- Namena: Za obeležavanje pri svim građevinskim radovima
- Tvrdi grafit 6H
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	OBLIK/BOJA	MATERIJAL	PAKOVANJE
0341	4260036580341		Grafit 6H	12 kom

OLOVKA **DVOBOJNA PLAVO CRVENA 175mm**



- Namena: Za obeležavanje mernih tačaka, toplih i hladnih vodovodnih cevi ili korekciju prethodno unetih mera
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	OBLIK	MATERIJAL	PAKOVANJE
1188	4260036581188		Grafit u boji	12 kom

DRŽAČ **ZA GRAĐEVINSKU KREDU**



- Namena: Za držanje okruglih i šestougaonih kreda, prečnika 11-12mm
- Korišćenjem držača izbegava se prljanje ruku i štiti se kreda od lomljenja prilikom pada

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
2017	8606017658191	Aluminijum

KREDA **GRAĐEVINSKA VOŠTANA FLUO**



- Namena: Za pisanje po suvom i mokrom drvetu
- Prepoznaju je optički čitači (laseri)
- Otporna na brisanje i vremenske uslove
- Izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJE	BOJA	PAKOVANJE
0259	4260036580259	120mm Ø12mm		12 kom

KREDA **GRAĐEVINSKA VOŠTANA**



- Namena: Za obeležavanje suvog i vlažnog drveta, papira, kartona, metala, kamena, asfalta, pločica, plastike...
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost
- Šestougaona, prečnik 12 mm, dužina 120 mm

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJE	BOJA	PAKOVANJE
0150	4260036580150	120mm Ø12mm		12 kom
0167	4260036580167	120mm Ø12mm		12 kom

OLOVKA **PATENT GRAFITNA 2U1**



- Namena: Za pisanje i obeležavanje rupa
- Vrh izrađen od metala dužine 45mm pogodan za obeležavanje na teško dostupnim mestima
- Sadrži zarezač za mine smešten u čepu
- Materijal: Metal

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	DIMENZIJA
1492	4260036581492	1kom	150mm

SET BLEISPITZ - **OLOVKA 2U1 I MINE**



- Namena: Za obeležavanje i dopunu rezervi za pisanj
- Sadrži: Olovka patent grafitna 2u1 20kom, Mine grafitne univerzalne meke 6kom, Mine grafitne HB 6kom, Mine crvene 2kom, Mine žute 2kom, Mine bele 2kom, Mine mix (univerzalne, crvene, žute) 2kom

ŠIFRA	BARKOD	SET	DIMENZIJA
BSET2U1	8605043401870	20 + 20kom	220x162x167 mm

MINE **ZA PATENT OLOVKU 2U1**



- Namena: Za pisanje i označavanje po staklu, metalu, pločicama, plastici, grubim i glatkim površinama
- Prečnik: Ø2.8mmx120mm
- Pakovanje: 6kom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
1386	4260036581386	Grafit	Siva
1683	4260036581683	Grafit HB	Siva
1393	4260036581393	Vosak	Crvena
1409	4260036581409	Vosak	Žuta
1416	4260036581416	Grafit / Vosak	Mix
1690	4260036581690	Vosak	Bela

OLOVKA **STOLARSKA**



- Namena: Za obeležavanje pri svim građevinskim radovima
- Otporna na vremenske uslove, izrazito visoka vidljivost

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	DIMENZIJA
SO	8606007991833	12kom	170mm

MAŠINE
ZA SEČENJE PLOČICA



MAŠINA ZA SEČENJE PLOČICA **RUČNA 600**



MSP	600mm	425x425mm	5-12mm	Ø16x6x1,5mm	6,2kg

- Namena: Za ravno i dijagonalno ručno sečenje keramičkih pločica
- Dužina sečenja do 600mm, a debljina pločice do 12mm
- Mogućnost pravljenja otvora u pločicama Ø30- Ø80mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA REZA	DEBLJINA PLOČICE
MSP	8606007991345	600mm	do 12mm

MAŠINA ZA SEČENJE PLOČICA **RUČNA 630**



MSPP	630mm	450x450mm	6-14mm	Ø12x6x1,5mm	9,2kg

- Namena: Za ravno i dijagonalno ručno sečenje keramičkih pločica
- Dužina sečenja do 630mm, a debljina pločice od 6mm do 14mm
- Anatomski oblikovana ručka sa kugličnim ležajem za precizno i lako vođenje sečiva

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA REZA	DEBLJINA PLOČICE
MSPP	8606017655060	630mm	od 6mm do 14mm

NOŽ **ZA MAŠINU ZA SEČENJE PLOČICA MSP**



- Namena: Set rezervnog noža za mašinu MSP

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK
NMSP	8606007992748	Spoljašnji Ø16,unutrašnji Ø6

NOŽ **ZA MAŠINU ZA SEČENJE PLOČICA MSPP**



- Namena: Set rezervnog noža za mašinu MSPP

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK
NMSPP	8606017655077	Spoljašnji Ø12, unutrašnji Ø6





METALNI PROGRAM

- SKALPELI I STUGAČI
- ODVIJAČI I UMECI
- KRPE I PUCVOL
- KLJUČEVI
- KLEŠTA I MAKAZE
- STEGE
- HEFTALICE I MUNICIJA
- ČEKIĆI I PAJSERI
- SEKAČI I ŠPICEVI
- SEKIRE I DLETA
- TESTERE
- KATANCI
- BURGIJE
- TIPLOVI I VIJCI
- BRUSNE PLOČE
- MAŠINSKE ČETKE
- RUČNE ČETKE
- TURPIJE
- KUTIJE I KLASERI
- TORBE I OPASAČI
- MERDEVINE

SKALPELI I STRUGAČI



SKALPEL **PROFI 5 TRAPEZNIH NOŽIĆA**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Kućište skalpela je ojačano i napravljeno od metala, dodatno gumirano
- Na vrhu skalpela postoji poseban deo za skidanje izolacije sa žica za struju
- Koristi nelomljive trapezne ili kukaste nožiće

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SP5	8606007991871	18mm	Metal / Guma

SKALPEL **PROFI 3 TRAPEZNA NOŽIĆA**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Robusno, ojačano metalno kućište, dodatno gumirano
- Unutar tela skalpela se nalazi šaržer za 3 nelomljiva trapezna ili kukasta nožića, lako zamenljiva

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SP3	8606007991864	18mm	Metal / Guma

SKALPEL **PROFI 6 NOŽIĆA 18mm**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala, namenjen zahtevnim radovima, sa mogućnošću štelovanja nožića u koraku
- Plastično kućište obloženo gumom sa metalnim vođicama, što mu daje čvrstoću i bolje prijanjanje u ruci
- Unutar tela skalpela se nalazi šaržer za 6 lomljivih nožića

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SP6	8606007990966	18mm	Plastika / Guma

SKALPEL **FIX 18mm**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala sa preciznim podešavanjem nožića pomoću zavrtnja za fiksiranje
- Kućište plastično sa metalnim vođicama
- Koristi lomljiva sečiva

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPF	8606007991895	18mm	Metal / PVC

SKALPEL **METAL DRŠKA**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala kod najzahtevnijih radova
- Kućište metalno otporno na udarce, sa metalnim ergonomskim rukohvatom i vođicama
- Koristi lomljive nožiće

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPMS9	8606007994933	9mm	Metal
SPMS18	8606007994926	18mm	Metal

SKALPEL **FIX 25mm**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala sa preciznim podešavanjem nožića pomoću zavrtnja za fiksiranje
- Kućište plastično sa metalnim vođicama
- Koristi lomljiva sečiva

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPF25	8606017655879	25mm	Metal / PVC

SKALPEL **METALNE VOĐICE**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Mogućnost podešavanja izvlačenja nožića, kao i kočnica za fiksiranje nožića
- Kombinacija metalnih vođica sa PVC rukohvatom
- Koristi lomljive nožiće

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPM9	8600102481008	9mm	Metal / PVC
SPM18	8606007991901	18mm	Metal / PVC

SKALPEL **OFFICE 9mm**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala, idealan za kancelarijsku upotrebu
- Kućište izrađeno od kvalitetnog PVC-a
- Koristi lomljiva sečiva

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPO9	8606106732092	9mm	PVC

SKALPEL



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Kućište izrađeno od kvalitetnog PVC-a
- Koristi lomljive nožiće

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SP18	8606007991857	18mm	PVC
SP9	8606007991888	9mm	PVC

SKALPELI **ZA PRECIZNO SEČENJE 6 NOŽIĆA**



- Namena: Za precizno sečenje raznih vrsta materijala
- Telo alata napravljena u kombinaciji metal i guma
- Plastično pakovanje sa prostorom za odlaganje nožića

ŠIFRA	BARKOD	REZERVNI NOŽIĆI	MATERIJAL
SPS6	8606106732085	6kom	Metal

SKALPEL **SET 5 KOMADA**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Set se sastoji od dva skalpela od 9mm i jednog od 18mm, kao i rezervnih lomljivih nožića od 9 i 18mm
- Kućišta skalpela su izrađena od kvalitetnog PVC-a
- Pakovanje: 5kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPSET5	8606007994247	9mm; 18mm	Metal / PVC

SKALPEL **SET 3 KOMADA**



- Namena: Za sečenje raznih vrsta materijala
- Set se sastoji od dva skalpela od 9mm i jednog od 18mm
- Kućišta skalpela su izrađena od kvalitetnog PVC-a
- Koristi lomljive nožiće
- Pakovanje: 5kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SPSET	8606007990393	9mm; 18mm	Metal / PVC

NOŽIĆI **ZA SKALPEL**



- Namena: Rezervni nožići za skalpel
- Lomljiva sečiva omogućavaju uvek oštre ivice
- Pakovanje: 10kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
N9	8606007991413	9mm	Metal
N18	8606007991406	18mm	Metal
N25	8606017655886	25mm	Metal

NOŽIĆI **TRAPEZNI 10/1**



- Namena: Namena: Rezervni trapezni nožići za skalpel za sečenje podnih raznih površina
- Nalaze se u pakovanjima koja garantuju lakoću korišćenja i bezbednost majstora

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	MATERIJAL
TN	8606007991987	10kom	Metal

NOŽIĆ **ZA SKALPEL KUKASTI**



- Namena: Rezervni kukasti nožići za skalpel za sečenje podnih obloga
- Nelomljiva sečiva sa obostrano naoštrenom kukom

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	MATERIJAL
NK	8606007997118	5kom	Metal

SKALPEL **MINI 12mm 60/1**



- Namena: Zasečenje tanjih materijala
- Mini skalpel na privesku, džepna varijanta
- Pakovanje: 60kom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SMP60	8606106732108	12mm	PVC

STRUGAČ **DUGAČKI METALNI**



- Namena: Za struganje tapeta
- Struganje svih površina pod idealnim uglom
- Mogućnost jednostavne zamene rezervnog noža

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SFMD	8606007994889	100mm	Metal

STRUGAČ **TRAPEZNI**



- Namena: Za struganje raznih površina
- Ergonomski oblik PVC kućišta
- Sečivo koristi nelomljiva sečiva za skalpel

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SFT	8606007990454	65mm	PVC

STRUGAČ **SOFT DRŠKA**



- Namena: Za struganje raznih površina
- Metalno, robusno i gumirano kućište
- Mogućnost uvlačenja sečiva radi veće bezbednosti

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
SFS	8606007992489	95mm	Metal / PVC

STRUGAČ **ZA FUGNE**



- Namena: Za brzo i lako odstranjivanje starih fugni
- Suprotni kraj strugača ima nastavak za odstranjivanje viška fugni nakon nanošenja
- Set sadrži 5 slikonskih nastavaka različitih prečnika za oblikovanje fugni na uglovima: 3, 6, 10, 13 i 17mm

ŠIFRA	BARKOD	NASTAVCI	MATERIJAL
SZF	8606017656128	5kom	PVC

ALAT **ZA OBLIKOVANJE FUGNI**



- Namena: Za pomoć pri oblikovanju fugni
- Može se koristiti za sve vrste fug masa, silikona, akrila, poliuretana itd.
- Set sadrži 4 lopatice različitih uglova za lako oblikovanje fugni
- Lagano se čisti, te ivice ostaju glatke i nakon upotrebe
- Pakovanje: 4kom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
AZF	8606017656135	PVC

SEKAČ **POD UGLOM ZA GIPS PLOČE**



- Namena: Za obradu i oblikovanje ivica gipsanih ploča u 4 debljine ploča: 9.5mm, 12.5mm, 15mm i veće od 15mm
- Dva tipa noževa sa različitim načinom upotrebe
- Četvrtasto sečivo (23mm)može da seče pod uglom od 45° stepeni.
- Trapezno podešavajuće (52mm) sečivo može da seče pod uglom od 22.5° stepena

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
SGU	8606017656951	PVC
*SGP	8606017659600	Čelik

*Nožići za sekač pod uglom za gips ploče

ALAT **ZA OBLIKOVANJE FUGNI**



- Namena: Za precizno oblikovanje, nivelisanje ili reparaciju silikona, akrila ili drugih elastičnih materijala na fugnama i na taj način sprečavaju prodiranja vlage.
- Izuzetno su fleksibilne, izdržljive i imaju visoku otpornost na hemijske uticaje jer su napravljene od termoplastične gume (TPR).
- U kutiji se nalaze 4 različita alata sa 28 profila označena na samom proizvodu (mm, radijusi, stepen uglova)

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
SSF4X1	8605043402013	Termoplastična guma

ODVIJAČI I UMECI



ODVIJAČ **SL**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim SL prihvatom
- Rukohvat izrađen od visokootporne plastike i meke gume
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan, od CrV čelika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
OSL3X100	8606007996609	100mm	SL3,0
OSL3X150	8606007996616	150mm	SL3,0
OSL5X100	8606007996623	100mm	SL5,0
OSL5X150	8606007996630	150mm	SL5,0
OSL6X38	8606007996678	38mm	SL6,0
OSL6.5X100	8606007996647	100mm	SL6,5
OSL6.5X150	8606007996654	150mm	SL6,5
OSL8X150	8606007996661	150mm	SL8,0

ODVIJAČ **PZ**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim PZ prihvatom
- Rukohvat izrađen od visokootporne plastike i meke gume
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan, od CrV čelika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
OPZ0X75	8606007996760	75mm	Pz0
OPZ1X100	8606007996777	100mm	Pz1
OPZ2X100	8606007996784	100mm	Pz2
OPZ3X150	8606007996791	150mm	Pz3

ODVIJAČ **PH**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim PH prihvatom
- Rukohvat izrađen od visokootporne plastike i meke gume
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan, od CrV čelika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
OPH0X100	8606007996685	100mm	PH0
OPH0X150	8606007996692	150mm	PH0
OPH1X100	8606007996708	100mm	PH1
OPH1X150	8606007996715	150mm	PH1
OPH2X100	8606007996722	100mm	PH2
OPH2X150	8606007996739	150mm	PH2
OPH2X38	8606007996753	38mm	PH2
OPH3X150	8606007996746	150mm	PH3

ODVIJAČ **T**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim T prihvatom
- Rukohvat izrađen od visokootporne plastike i meke gume
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
OT10X100	8606017651994	100mm	T10
OT15X100	8606017652007	100mm	T15
OT20X100	8606017652014	100mm	T20
OT25X100	8606017652021	100mm	T25
OT27X100	8606017652038	100mm	T27
OT30X100	8606017652045	100mm	T30

ODVIJAČ **VEĆI SET 2kom**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Set dva veća najčešće korišćena odvijača
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
SV	8606007991925	100mm	SL5, PH2

ODVIJAČ **MANJI SET 2kom**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Set dva manja najčešće korišćena odvijača
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VRH
SM	8606007991826	38mm	SL5, PH2

ODVIJAČ **SET 6kom**



PZ2 X 100mm | SL6 X 100mm, SL3 X 50mm | PH2 X 100mm, PH1 X 75 mm, PH0 X 50mm

- Set odvijača od 6 komada sa najčešće korišćenim odvijačima
- Telo odvijača je izrađeno od hrom-vanadijum čelika
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan, od CrV čelika
- Dimenzije: SL3x50, SL6x100, PH0x50, PH1x75, PH2x100, PZ2x100

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSET6	8606007996814	6kom

ODVIJAČI **PRECIZNI SET 9kom**



T5 X 50mm, T6 X 50mm, T7 X 50mm | SL1.5 X 50mm, SL2.0 X 50mm, SL2.5 X 50mm | Ph000 X 50mm, Ph00 X 50mm, Ph0 X 50mm

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Predviđeni su za rad sa malim vijcima
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan
- Set sadrži: SL1.5, SL2, SL2.5, T5, T6, T7, PH000, PH00, PH0

ŠIFRA	BARKOD	SET
OPSET9	8606007996821	9kom

ODVIJAČ **SET 48kom**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Ergonomski rukohvat
- Set sadrži: 1/4" HEX prihvatom, 28 kom 1/4" HEX nastavaka za odvijanje 25mm, adapter i 18 kom nasadnih HEX nastavaka
- Dimenzije: nasadni 18kom, TX 10kom, PZ 4kom, PH 4kom, SL 5kom, HEX 5kom

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSET48	8606007996807	48kom

ODVIJAČ **SET 68kom**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Set odvijača sa ugaonom račnom, sadrži ergonomski rukohvat
- 30 komada 1/4" HEX nastavaka 6.35x25mm, SL3/4/5x2kom/6mm; PH0/1/2x2kom/3mm; PZ0/1/2/3mm; T10/15/20x2kom/25x2kom /27/30mm; H3/4/5/6mm; S0/1/2/3mm. 24 komada preciznih nastavaka 4x28mm: SL1.0/1.5/2.0/2.5/3/3.5/4; PH000x2/00/0/1; PZ0/1; T4/5/6/7/8; H0. 7/0.9/1.3/1.5/2.0mm. 9 komada 1/4" nasadnih HEX nastavaka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12mm

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSET68	8605043400644	68kom

ODVIJAČ **SA NASTAVCIMA SET 13kom**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Odvijač sa račnom izmenjivim i vrhovima
- Izgrađen od visokokvalitetnog CrV čelika
- Dimenzije: SL3mm, SL4mm, SL5mm, SL6mm, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSETN13	8606107688008	13kom

GLINERICA 3x140mm



H005 19

- Namena: Za ispitivanje postojanja električnog napona u elektro instalacijama
- Poseduje potvrdu o usaglašenosti

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA
GLN	8606007998412	140mm

ODVIJAČ **ZA ELEKTRIČARE SET 2kom**



AC 1000V
IEC 60900:2004

VRH

- Namena: Za rad sa instalacijama pod naponom
- Dimenzije: PH2x100mm, SL1x5.5x125mm

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSETE2	8606107263311	2kom

ODVIJAČ **ZA ELEKTRIČARE SET 6kom**



AC 1000V
IEC 60900:2004

VRH

- Namena: Za rad sa instalacijama pod naponom
- Dimenzije: SL0.8x4x100mm, SL1X5.5x125mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm, SL5x140mm

ŠIFRA	BARKOD	SET
OSETE6	8606107263328	6kom

UMETAK **PH**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Namenjen baterijskim, električnim i ručnim odvijačima
- Odgovaraju svim alatima i nosačima sa prihvatom 6.35mm
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
PH1U10	8606017650461	6.35mm	25mm	10kom
PH1U2	8606017650546	6.35mm	25mm	2kom
PH2U10	8606017650478	6.35mm	25mm	10kom
PH2U2	8606017650553	6.35mm	25mm	2kom
PH3U10	8606017650485	6.35mm	25mm	10kom
PH3U2	8606017650560	6.35mm	25mm	2kom

UMETAK **PZ**



VRH

- Namenjeni baterijskim i električnim odvijačima
- Odgovaraju svim alatima i nosačima sa prihvatom 6.35mm
- Proizvedeni od kvalitetnog CrV čelika koji im omogućava dug vek trajanja
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
PZ1U10	8606017650492	6.35mm	25mm	10kom
PZ1U2	8606017650577	6.35mm	25mm	2kom
PZ2U10	8606017650508	6.35mm	25mm	10kom
PZ2U2	8606017650584	6.35mm	25mm	2kom
PZ3U10	8606017650515	6.35mm	25mm	10kom
PZ3U2	8606017650591	6.35mm	25mm	2kom

UMETAK **SL**



VRH

- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Namenjen baterijskim, električnim i ručnim odvijačima
- Odgovaraju svim alatima i nosačima sa prihvatom 6.35mm
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
SL3U10	8606017650522	6.35mm	25mm	10kom
SL3U2	8606017650607	6.35mm	25mm	2kom
SL5U10	8606017650539	6.35mm	25mm	10kom
SL5U2	8606017650614	6.35mm	25mm	2kom

NOSAČ UMETAKA **MAGNETNI 60mm**



- Namena: Služi kao produžetak i nosač umetaka za zatezanje i odvijanje vijaka
- Sa prihvatom za umetke od 6.25mm
- Materijal: CrV čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA
NUM60	8606017650621	60mm

KLJUČEVI



KLJUČ **KOMBINOVANI**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Povećana dužina ključa omogućava veću silu zatezanja




ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KK6	8606007997873	6mm	130mm	CrV čelik
KK7	8606007997880	7mm	135mm	CrV čelik
KK8	8606007997897	8mm	140mm	CrV čelik
KK9	8606007997903	9mm	150mm	CrV čelik
KK10	8606007997910	10mm	160mm	CrV čelik
KK11	8606007997927	11mm	165mm	CrV čelik
KK12	8606007997934	12mm	174mm	CrV čelik
KK13	8606007997941	13mm	180mm	CrV čelik
KK14	8606007997958	14mm	190mm	CrV čelik
KK15	8606007997965	15mm	200mm	CrV čelik
KK16	8606007997972	16mm	210mm	CrV čelik
KK17	8606007997989	17mm	225mm	CrV čelik
KK18	8606007997996	18mm	235mm	CrV čelik
KK19	8606007998009	19mm	250mm	CrV čelik
KK20	8606007998016	20mm	264mm	CrV čelik
KK21	8606007998023	21mm	278mm	CrV čelik
KK22	8606007998030	22mm	292mm	CrV čelik

KLJUČ **VILJUŠKASTI**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Povećana dužina ključa omogućava veće sile zatezanja




ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KVI6X7	8606007998047	6x7mm	170mm	CrV čelik
KVI8X10	8606007998054	8x10mm	190mm	CrV čelik
KVI10X12	8606007998061	10x12mm	205mm	CrV čelik
KVI12X14	8606007998078	12x14mm	225mm	CrV čelik
KVI13X15	8606007998085	13x15mm	232mm	CrV čelik
KVI14X17	8606007998092	14x17mm	242mm	CrV čelik
KVI17X19	8606007998108	17x19mm	260mm	CrV čelik
KVI18X21	8606007998115	18x21mm	285mm	CrV čelik
KVI19X22	8606007998122	19x22mm	285mm	CrV čelik

KLJUČ **OKASTI**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Povećana dužina ključa omogućava veće sile zatezanja



ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KOK6X7	8606007998139	6x7mm	170mm	CrV čelik
KOK8X10	8606007998146	8x10mm	190mm	CrV čelik
KOK10X12	8606007998153	10x12mm	205mm	CrV čelik
KOK11X13	8606007998160	11x13mm	225mm	CrV čelik
KOK12X14	8606007998177	12x14mm	225mm	CrV čelik
KOK13X15	8606007998184	13x15mm	232mm	CrV čelik
KOK14X17	8606007998191	14x17mm	242mm	CrV čelik
KOK17X19	8606007998207	17x19mm	260mm	CrV čelik
KOK18X21	8606007998214	18x21mm	285mm	CrV čelik
KOK19X22	8606007998221	19x22mm	285mm	CrV čelik

KLJUČ **KOMBINOVANI SA RAČNOM I ZGLOBOM**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Ugaoni radni hod od 5° omogućava prilaz teško dostupnim vijcima

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KKRZ10	8606107688305	10mm	159mm	CrV čelik
KKRZ13	8606107688312	13mm	178mm	CrV čelik
KKRZ15	8606107688329	15mm	201mm	CrV čelik
KKRZ17	8606107688336	17mm	225mm	CrV čelik

KLJUČ **KOMBINOVANI SA RAČNOM**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Ugaoni radni hod od 5° omogućava rad na malom prostoru

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KKR10	8606007990942	10mm	159mm	CrV čelik
KKR13	8606007991093	13mm	178mm	CrV čelik
KKR15	8606107688299	15mm	201mm	CrV čelik
KKR17	8606007991109	17mm	225mm	CrV čelik

KLJUČEVI **VILJUŠKASTI 6-22mm SET 8kom**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Set sadrži: 8 ključeva u dimenzijama 6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22mm

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	MATERIJAL
KVISET8	8606007998252	6-22mm	CrV čelik

KLJUČEVI **KOMBINOVANI 6-22mm SET 8kom**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Set sadrži: 8 ključeva u dimenzijama 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22mm

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	MATERIJAL
KKSET8	8606007998238	6-22mm	CrV čelik

KLJUČ **PODESIVI POLIRAN 200mm**



- Namena: Za rad sa vijcima prečnika do 22mm
- Ručno podešavanje potrebne dimenzije glave vijka

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	DUŽINA	MATERIJAL
KLP	8606007993516	22mm	200mm	CrV čelik

KLJUČEVI **INBUS SA KUGLIČNOM GLAVOM 1.5-10mm SET 9kom**



- Namena: Za rad sa vijcima sa HEX prihvatom
- Na dužoj strani ključa nalazi se kuglična glava koja omogućava prilaz vijku pod uglom do 25°
- Set sadrži: 9 inbus ključeva u dimenzijama 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	PAKOVANJE
SIK9	8606007991260	CrV čelik	9kom

KLJUČEVI **OKASTI 6-22mm SET 8kom**



- Namena: Za zatezanje i odvijanje vijaka sa šestougaonim prihvatom
- Set sadrži: 8 ključeva u dimenzijama 6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 13x15, 14x17, 17x19, 19x22mm

ŠIFRA	BARKOD	OTVOR	MATERIJAL
KOKSET8	8606007998245	6-22mm	CrV čelik


KLJUČEVI **INBUS 1.5-10mm SET 9kom**



- Namena: Za rad sa vijcima sa HEX prihvatom
- Set sadrži: 9 inbus ključeva u dimenzijama 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Zaštićeni od hemijskih uticaja

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	PAKOVANJE
KIHV	8606007993424	CrV čelik	9kom

KLJUČEVI **TORX DUGI SET 9/1 L OBLIK**



VRH

- Namena: Za rad na manje pristupačnim mestima i mestima gde je potrebno precizno i sigurno zatezanje torx šrafova
- Set sadrži 9 ključeva- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.
- Izrađeni su od najfinijeg hrom vanadijum čelika i ojačani celom dužinom
- Upotrebu nalaze L-oblikom ključeva postiže se maksimalna sila zatezanja.

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINE	MATERIJAL
TSD9	8605043406349	T10-T50	Hrom vanadijum čelik

KLEŠTA I MAKAZE



KLEŠTA **KOMBINOVANA**



- Namena: Klešta široke primene
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLK7	8606007991000	180mm	Čelik
KLK8	8606007996883	200mm	Čelik

KLEŠTA **KOMBINOVANA MINI 130mm**



- Namena: Klešta široke primene za rad sa manjim elementima
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLKPO	8606007996920	130mm	Čelik

KLEŠTA **ŠPICASTA SAVIJENA 165mm**



- Namena: Za rad sa sitnim elementima na teško dostupnima mestima
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika
- Vrh klešta je dodatno savijen

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLSPS	8606007996890	165mm	Čelik

KLEŠTA **ŠPICASTA 170mm**



- Namena: Za rad sa sitnim elementima na teško dostupnima mestima
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
KLSP	8606007991024	170mm	Čelik

KLEŠTA **ŠPICASTA SAVIJENA MINI 130mm**



- Namena: Za rad sa sitnim elementima na teško dostupnima mestima
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika
- Vrh klešta je dodatno savijen

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLSPSO	8606007996937	130mm	Čelik

KLEŠTA **ŠPICASTA MINI 155mm**



- Namena: Za rad sa sitnim elementima na teško dostupnima mestima
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLSPO	8606007996951	155mm	Čelik

KLEŠTA **SEČICE**



- Namena: Za sečenje žice različitih prečnika
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLSEC	8606007991017	160mm	Čelik
KLSEC7	8605043400651	180mm	Čelik

KLEŠTA **SEČICE MINI 120mm**



- Namena: Za sečenje žice manjeg prečnika
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLSECO	8606007996913	120mm	Čelik

KLEŠTA **ZA SEČENJE ŽICE**



- Namena: Za presecanje armaturne žice prečnika do ø8mm
- Poboljšan sistem prenosa sile sečenja i povećana tvrdoća reznih ivica olakšavaju rad sa makazama

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLZ450	8606007993462	450mm	Čelik
KLZ900	8606007997095	900mm	Čelik

KLEŠTA **ZA CEVI SA GUMOM**



- Namena: Za rad sa cevima različitih prečnika
- Poseduju mogućnost podešavanja veličine otvora kljuna

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLC1	8606007994759	300mm	Čelik
KLC2	8606007997033	550mm	Čelik
KLC3	8606007997040	650mm	Čelik

KLEŠTA **VODOINSTALATERSKA 250mm**



- Namena: Za većinu vodoinstalaterskih radova
- Poseduju mogućnost podešavanja veličine otvora kljuna

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLVP	8606007996982	250mm	Čelik

KLEŠTA **ARMIRAČKA SA GUMOM**



- Namena: Za upotrebu pri armiračkim poslovima
- Sa gumiran rukohvatom koji olakšava uvrtanje i presecanje žice

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLG9	8606007996968	220mm	Ugljenični čelik
KLG10	8606007996975	225mm	Ugljenični čelik

KLEŠTA **ZA SKIDANJE IZOLACIJE 170mm**



- Namena: Za skidanje elektroizolacije sa žice
- Okretanjem zavrtnja na vrhu klešta podešava se veličina otvora, tj. prečnik žice sa kojom se radi
- Rukohvat obložen gumiranom oblogom, ergonomskog oblika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KIZ	8606007996906	170mm	Čelik

KLEŠTA **TESARSKA 200mm**



- Namena: Za vađenje eksera i rad sa žicom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KL	8606007990997	200mm	Ugljenični čelik

KLEŠTA **ZA FIKSIRANJE ZAOBLJEN PRIHVAT 210mm**



- Namena: Za konstantno stezanje dva ili više elementa
- Podešavanjem zavrtnja na rukohvatu podešava se veličina otvora kljuna klešta
- Kljun klešta je zaobljen radi lakšeg rada sa neravnim elementima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLF	8606007993479	210mm	Čelik

KLEŠTA **ZA FIKSIRANJE RAVAN PRIHVAT 210mm**



- Namena: Za konstantno stezanje dva ili više elementa
- Podešavanjem zavrtnja na rukohvatu podešava se veličina otvora kljuna klešta
- Kljun klešta je ravan radi lakšeg rada sa ravnim elementima

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
KLFP	8606007997101	220mm	Čelik

KLEŠTA **ZA POP NITNE STANDARD**



- Namena: Za spajanje dva materijala pop-nitnama
- Sa ključem za promenu radne dimenzije u drški

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KPNS	8606106732450	250mm	Ugljenični čelik

KLEŠTA **ZA POP NITNE PROFY**



- Namena: Za spajanje dva materijala pop-nitnama
- Klešta imaju mogućnost promene pozicije kontaktne glave, čime se dobijaju dve radne pozicije
- Radna pozicija sa kontaktnom glavom na vrhu klešta omogućava rad na teško dostupnim mestima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KPNE	8606007998368	250mm	Ugljenični čelik

KLEŠTA **ZA LOMLJENJE KERAMIKE RAVNA**



- Namena: Za ručno lomljenje, oblikovanje i izradu otvora u svim vrstama keramičkih pločica debljine do 10mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLKR	8606017655039	190mm	Čelik

KLEŠTA **ZA LOMLJENJE PLOČICA**



- Namena: Za pravolinijsko i krivolinijsko ručno sečenje i lomljenje keramičkih pločica

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KZP	8606007992946	210mm	Čelik

KLEŠTA **ZA LOMLJENJE KERAMIKE POD UGLOM**



- Namena: Za ručno lomljenje, oblikovanje i izradu otvora u svim vrstama keramičkih pločica debljine do 10mm
- Kod formiranja otvora unitrašnjeg dela pločice

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KLKU	8606017655046	210mm	Čelik

KLEŠTA **NIVELATOR 2U1**



- Namena: Za precizno podešavanje nivelator kajli kod postavljanja pločica
- Izrađena brizganjem kvalitetne plastike oko čelične osnove
- Dve veličine nastavaka

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
NKL2U1	8605043403199	220mm	Čelik

MAKAZE



- Makaze za rezanje različitih materijala kao što su papir, karton, tkanina, maskirna traka, folije...
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MAK20	8606017659921	200mm	Čelik

MAKAZE **ZA SEČENJE LIMA PRAVE 250mm**



- Namena: Za sečenje lima
- Odvajaju levi i desni deo odsečenog lima u stranu

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	TIP
MKL	8606007997002	250mm	Prave

MAKAZE **ZA SEČENJE LIMA DESNE 250mm**



- Namena: Za sečenje lima
- Odvajaju levi deo odsečenog lima u levo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TIP
MKLD	8606007997019	250mm	Desne

MAKAZE **ZA SEČENJE LIMA LEVE 250mm**



- Namena: Za sečenje lima
- Odvajaju desni deo odsečenog lima u desno

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	TIP
MKLL	8606007996999	250mm	Leve



STEGE

STEGA **STOLARSKA**



- Namena: Za upotrebu u stolarskim radionicama
- Sa neklizajućom prihvatnom površinom

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
SS50X100	8606107912110	50mm	100mm
SS50X200	8606107912127	50mm	200mm
SS80X200	8606107912134	80mm	200mm
SS80X300	8606107912141	80mm	300mm
SS120X300	8606107912158	120mm	300mm
SS120X500	8606107912165	120mm	500mm
SS120X800	8606017651895	120mm	800mm
SS120X1000	8606017651918	120mm	1000mm

STEGA **PLASTIČNA "C" 50mm**



- Namena: Za stezanje i pridržavanje dva manja elementa
- Poseduje dugme za brzo otpuštanje

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CSP50	8606107912103	50mm	Poliamid / Fiberglass

STEGA **BRZA**



- Namena: Za stezanje i pridržavanje dva elementa
- Okretanjem radnih čeljusti omogućena je i dodatna funkcija rastezanja radnih delova

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA
BSM100	8606107912073	100mm
BS150	8606107912080	150mm
BS300	8606107912097	300mm

STEGA **UGAONA**



- Namena: Za lako i čvrsto postavljanje radnih predmeta pod pravim uglom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
SU	8606107912172	Aluminijum

ŠTIPALJKA **PLASTIČNA DUGA 50mm**



- Namena: Za privremeno stezanje dva elementa
- Pokretni vrhovi čeljusti omogućavaju prihvat različitih oblika

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
PSD50	8606107912059	50mm
PSD75	8606107912066	75mm

ŠTIPALJKA **PLASTIČNA**



- Namena: Od najjednostavnijih hobi radova do profesionalnih radionica. Pokretni vrhovi čeljusti omogućavaju prihvat različitih oblika
- Telo je izrađeno od kvalitetne plastike a opruga od specijalnog čelika

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
PS38	8606107912028	38mm
PS50	8606107912035	50mm
PS68	8606107912042	68mm

STEGA **ŠTIPALJKA PLASTIČNA PROFESSIONAL 50mm**



- Namena: Za privremeno stezanje dva elementa
- Laka kontrola i podešavanje sile pritiska

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
SPSP50	8606017652687	50mm

STEGA **ŠTIPALJKA PLASTIČNA PROFESSIONAL 75mm**



- Namena: Za privremeno stezanje dva elementa
- Laka kontrola i podešavanje sile pritiska

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
SPSP75	8606017652694	75mm

STEGA **ŠTIPALJKA PLASTIČNA PROFESSIONAL ŠPICASTA 75mm**



- Namena: Za privremeno stezanje dva elementa
- Laka kontrola i podešavanje sile pritiska

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
SPSPS75	8606017652700	75mm

STEGA **ŠTIPALJKA PLASTIČNA PROFESSIONAL PODESIVA 50-150mm**



- Namena: Za privremeno stezanje dva elementa
- Laka kontrola i podešavanje sile pritiska

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA
SPSPP	8606017652670	50-150mm

MAGNETNI **DRŽAČ ZA VARIOCE**







- Namena: Magnetni držač štedi dosta vremena prilikom zavarivanja različitih vrsta profila. Možete da ga upotrebite za zavarivanje materijala pod pravim uglom, uglom od 45°, ili u ravni
- Magnetna sila drži predmet koji se zavaruje pod zahtevanim uglom ili u ravni
- Držač je predodređen za rad sa cevima, trakama, šupljim profilima, limovima i drugim profilima

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
MDV8	8605043402938	120x82x16mm	Nerđajući čelik
MDV10	8605043402945	155x102x16mm	Nerđajući čelik
MDV12	8605043402952	190x120x26mm	Nerđajući čelik

HEFTALICE I MUNICIJA




HEFTALICA **4 - 14mm**



- Heftalica čelične konstrukcije, sa otvorom za podmazivanje, pogodna za dužu upotrebu
- Pruža mogućnost podešavanja snage udarca
- Namena: za spajanje materijala i tapaciranje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
HFT	8606007996838	Čelik

MUNICIJA **ZA HEFTALICU**



- Namena: Za upotrebu spajanja materijala i tapaciranja
- Odgovaraju heftalici HFT i HFTE
- Pakovanje: 1000kom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MHF6	8606007996845	6mm	Čelik
MHF8	8606007996852	8mm	Čelik
MHF10	8606007996869	10mm	Čelik
MHF12	8606007996876	12mm	Čelik

HEFTALICA **ERGO 6 - 14mm**



- Heftalica sa metalnom prednjom maskom kao ojačanje mehanizma i ergo drškom
- Pruža mogućnost podešavanja snage udarca
- Namena: za spajanje materijala i tapaciranje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
HFTE	8606017657071	Čelik / ABS

ČEKIĆI I PAJSERI



ČEKIĆ **DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za zakucavanje eksera, razbijanje i oblikovanje
- Iskovan iz kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Materijal: Ugljenični čelik / Hrastovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
C100	8606007990591	262mm	100g
C200	8606007990614	307mm	200g
C300	8606007990621	307mm	300g
C500	8606007990638	326mm	500g
C800	8606007990645	351mm	800g
C1000	8606007990607	370mm	1000g
C1500	8606007995824	394mm	1500g
C2000	8606007995831	418mm	2000g

ČEKIĆ **FIBERGLAS ERGO DRŠKA**



- Namena: Za zakucavanje eksera, razbijanje i oblikovanje
- Iskovan iz kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Materijal: Ugljenični čelik / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CM100	8606007993554	243mm	100g
CM200	8606007993561	288mm	200g
CM300	8606007993578	306mm	300g
CM500	8606007993585	337mm	500g
CM800	8606007993592	355mm	800g
CM1000	8606007993608	358mm	1000g
CM1500	8606007994124	378mm	1500g
CM2000	8606007994131	383mm	2000g

ČEKIĆ **TESARSKI DRVENA DRŠKA 500g**



- Namena: Za zakucavanje eksera, razbijanje i oblikovanje Iskovan iz visoko kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Pogodan za duži period neprestanog korišćenja
- Materijal: Ugljenični čelik / Hrastovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CT	8606007993721	336mm	500g

ČEKIĆ **TESARSKI FIBERGLAS ERGO DRŠKA 600g**



- Namena: Za upotrebu pri tesarskim radovima
- Iskovan iz visoko kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Pogodan za duži period neprestanog korišćenja
- Materijal: Ugljenični čelik / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CTE	8606007995770	328mm	600g

ČEKIĆ **TESARSKI KOVANI FIBERGLAS DRŠKA 600g**



- Namena: Za upotrebu pri tesarskim radovima
- Iskovan iz visoko kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Poliran do visokog sjaja
- Materijal: Ugljenični čelik / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	TEŽINA
CTL	8606007995855	333mm	600g

ČEKIĆ **TESARSKI KOMBINOVANI FIBERGLAS ERGO DRŠKA 600g**



- Namena: Za upotrebu pri tesarskim radovima
- Iskovan iz visoko kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Poliran do visokog sjaja
- Materijal: Ugljenični čelik / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	TEŽINA
CTKE	8606007993738	325mm	600g

ČEKIĆ **GUMENI FIBERGLAS DRŠKA 700g**



- Namena: Za pomoć pri postavci raznih vrsta podloga
- Pruža veću silu udara bez oštećenja pri postavci težih materijala
- Materijal: Guma / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CGF700	8606007995862	335mm	700g

ČEKIĆ **GUMENI KOMBINOVANI Ø35mm**



- Namena: Za pomoć pri postavci raznih vrsta podnih podloga
- Meki i tvrdi vrh za različite potrebe pri radu
- Materijal: Guma / Metal / Plastika

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CGK	8606007993714	280mm	700g

ČEKIĆ **GUMENI DRVENA DRŠKA 250g**



- Namena: Za pomoć pri postavci raznih vrsta podloga
- Materijal: Guma / Hrastovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CG250	8606007990669	295mm	250gr
CG500	8606007990676	335mm	500gr

ČEKIĆ **MACOLA DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za razbijanje kamena i betona
- Iskovan od kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Materijal: Ugljenični čelik / Hrastovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
M1000	8606007991130	261mm	1000g
M1500	8606007991154	287mm	1500g
M2000	8606007991185	314mm	2000g

ČEKIĆ **MACOLA FIBERGLAS ERGO DRŠKA**



- Namena: Za razbijanje kamena i betona
- Iskovan iz visoko kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Materijal: Ugljenični čelik / Fiberglas

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
CK1	8606007993615	255mm	1.000gr
CK15	8606007993622	281mm	1.500gr
CK2	8606007993639	295mm	2.000gr

ČEKIĆ **MACOLA DRVENA DRŠKA DUGA**



- Namena: Za razbijanje kamena i betona
- Iskovan od kvalitetnog ugljeničnog čelika, kaljen na 45–55 Rokvela
- Materijal: Ugljenični čelik / Hrastovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	TEŽINA
M3000	8606017656388	600mm	3000g
M5000	8606017656395	900mm	5000g
M8000	8606017656401	900mm	8000g

PAJSER **RUČNI**



- Namena: Za vađenje eksera i razne druge poslove u građevinarstvu
- Sa gumenim rukohvatom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
RUP	8606007993783	300mm	Ugljenički čelik

PAJSER **RUČNI DVOSTRANI**



- Namena: Za vađenje eksera i razne druge poslove u građevinarstvu
- Dvostrani

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TRP450	8606007992809	450mm	Ugljenički čelik
TRP800	8606007992793	800mm	Ugljenički čelik

SEKAČI I ŠPICEVI



ŠPIC **GRAĐEVINSKI PROFESSIONAL**



- Namena: Za ručno štemovanje betona i cigle
- Posebno ojačan radi duže postojanosti

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
TGSP	8606007992816	300mm	Ugljenički čelik

SEKAČ **GRAĐEVINSKI PROFESSIONAL**



- Namena: Za ručno štemovanje betona i cigle
- Posebno ojačan radi duže postojanosti

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
TGSEC	8606007992830	300mm	Ugljenički čelik

ŠPIC **GRAĐEVINSKI OJAČANI**



- Namena: Za ručno štemovanje betona i cigle
- Posebno ojačan radi duže postojanosti

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
GSP	8606007993752	295mm	Ugljenički čelik

SEKAČ **GRAĐEVINSKI OJAČANI**



- Namena: Za ručno štemovanje betona i cigle
- Posebno ojačan radi duže postojanosti

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
GSEC	8606007993745	300mm	Ugljenički čelik

DLETO **ZA DRVO**



- Namena: Za ručnu obradu drveta

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
DZD6	8606017656913	6mm	Čelik / PVC
DZD12	8606017656920	12mm	Čelik / PVC
DZD19	8606017656937	19mm	Čelik / PVC
DZD25	8606017656944	25mm	Čelik / PVC

TESTERE



TESTERA **ZA METAL ERGO DRŠKA 30cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta metala
- Aluminijumska drška sa gumenim rukohvatom omogućava bolju kontrolu pri sečenju
- U gornjoj zoni rama postoji prostor za skladištenje rezervnih platni

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TME30	8606007995848	30cm	Aluminijum

TESTERA **ZA METAL ALUMINIJUM 30cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta metala
- Lagana aluminijumska drška i ram testere

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TMA30	8606007995787	30cm	Aluminijum

TESTERA **ZA METAL PVC DRŠKA 30cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta metala
- Drška od kvalitetnog PVC-a omogućava udoban rad
- Brza zamena lista testere

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TMPVC30	8606007992021	30cm	Čelik / PVC

TESTERA **GRAĐEVINSKA 70cm**



- Namena: Za sečenje građevinskih blokova i cigle
- List je izrađen od visokokvalitetnog manganskog čelika sa zubima od tvrdog metala visine 15mm
- Drška je izrađena od kombinacije metala, plastike i TPR

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TG70	8606007991062	70cm	Čelik / Zubi od TM

TESTERA **ZA METAL PVC DRŠKA HOBBY 30cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta metala
- Drška od kvalitetnog PVC-a omogućava udoban rad
- Brza zamena lista testere
- LTM30 - Liste testere za drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TZM	8606007996005	30cm	Čelik / PVC
LTM30	8606107185361	30cm	Kaljeni čelik

TESTERA **ZA GIPS OBOSTRANA 15cm**



- Namena: Za sečenje, bušenje i obrezivanje gips karton ploča
- Kaljeni zubi sa trostukim uglom omogućavaju sečenje u oba smera

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TGO15	8606007995749	15cm	Čelik / PVC

TESTERA **ZA DRVO LUČNA**



- Namena: Za sečenje svih vrsta drveta
- Kaljeni obostrano brušeni zubi sa dvostrukim uglom za rezanje u oba smera
- List testere za dužinu testere 45cm- LTD45, 76cm- LTD76

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TD45	8606007992557	45cm	Čelik
TD76	8606007992588	76cm	Čelik
LTD45	8606007991437	45cm	Kaljeni čelik
LTD76	8606007991444	76cm	Kaljeni čelik

TESTERA **ZA DRVO SA FUTROLOM 55cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta drveta
- Specijalni premaz preko lista testere omogućava lakše sečenje
- Zubi sa tri rezne ivice, indukciono kaljeni, tvrdoće 55 Rokvela, debljine lista 1mm
- Drška izrađena od fine kompozitne plastike i TPR (termoplastičnog) materijala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDF	8606107185354	55cm	Čelik

TESTERA **ZA DRVO 55cm**



- Namena: Za sečenje svih vrsta drveta
- Zubi indukciono kaljeni, tvrdoće 55 Rokvela
- Debljina lista 1 mm
- Nije potrebno ponovno oštrenje

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TD55	8606007991949	55cm	Čelik

TESTERA **ZA DRVO SA PODESIVOM RUČKOM 35cm**



- Podešavanje pet različitih uglova sečenja
- Izrada zuba je sa dvostrukim uglom (rezanje u oba smera)
- List je izrađen od visokokvalitetnog elastičnog čelika

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
TDPR30	8600102480896	Čelik	35cm

GER **ABS SA TESTEROM 30cm**



- Namena: Za sečenje drvenih lajsni
- Zubi testere su trostruko izvedeni, indukciono kaljeni i ojačani, nije potrebno ponovno oštrenje
- Šablon sa mernom ivicom
- Materijal: ABS / Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
GABS30	8606107185378	14cm	30cm

GER **PLASTIČNI**



- Namena: Za sečenje drvenih lajsni
- Zubi testere su trostruko izvedeni, indukciono kaljeni i ojačani, nije potrebno ponovno oštrenje
- Materijal: ABS / Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
PLG	8606007990706	9.5cm	30cm

TESTERA **KRUŽNA SET 8kom**



- Namena: Za otvaranje rupa pri instalacionim radovima na gips pločama i drvetu
- Set sadrži dimenzije testera: Ø51mm, Ø76mm, Ø90mm, Ø102mm, Ø127mm

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
TKS8	8606007994834	Brzorezni čelik

TESTERA **KRUŽNA SET 16kom**



- Namena: Za otvaranje rupa pri instalacionim radovima na gips pločama i drvetu
- Set sadrži dimenzije testera: Ø19mm, Ø22mm, Ø25mm, Ø29mm, Ø38mm, Ø44mm, Ø51mm, Ø64mm, Ø76mm, Ø90mm, Ø102mm, Ø127mm

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
TKS16	8606007994841	Brzorezni čelik

UBODNE TESTERE



TESTERA **UBODNA ZA DRVO OBRNUTI ZUPCI**

HOBBY 100mm 5/1





- Namena: Za pravolinijsko brzo sečenje tvrdog i mekog drveta i plastike

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDOH100	8606104807259	100mm	Visoko ugljenični čelik

TESTERA **UBODNA ZA DRVO I PLASTIKU**

HOBBY 100mm 5/1





- Namena: Za pravolinijsko sečenje aluminijuma, obojenih metala, plastike
- Ojačane staklenim vlaknima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDPH100	8606104807273	100mm	Brzorezni čelik

TESTERA **UBODNA ZA DRVO OBRNUTI ZUPCI**
HOBBY 76mm 5/1



- Namena: Za krivolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDUH76	8606104807266	76mm	Visoko ugljenični čelik

TESTERA **UBODNA ZA DRVO OBRNUTI ZUPCI**
PROFESSIONAL 100mm 5/1



- Namena: Za krivolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDOP100	8606104807310	100mm	Bi-metalno sečivo

TESTERA **UBODNA ZA DRVO**
PROFESSIONAL 100mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko grubo sečenje tvrdog i mekog drveta kao i laminata

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDP100	8606104807334	100mm	Bi-metalno sečivo

TESTERA **UBODNA ZA DRVO I PLASTIKU**
PROFESSIONAL 100mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata, plastike, sa obrnutim zupcima za postizanje finog reza, bez okrnjenih ivica

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DUŽINA
TDPP100	8606104807327	100mm	Bi-metalno sečivo

TESTERA **UBODNA ZA DRVO**
HOBBY 100mm 5/1



- Namena: Ubodne testere za pravilinijsko brzo sečenje tvrdog i mekog drveta kao i laminata

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDH100	8606104807242	100mm	Visoko ugljenični čelik

TESTERA **UBODNA ZA DRVO GRUBA**
HOBBY 100mm 5/1



- Namena: Ubodne testere za pravilinijsko brzo sečenje tvrdog i mekog drveta kao i laminata

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TDGH100	8606104807280	100mm	Visoko ugljenični čelik

TESTERA **UBODNA ZA ALUMINIJUM**
HOBBY 100mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko sečenje aluminijuma, obojenih metala, plastike ojačane staklenim vlaknima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TAH100	8606104807235	100mm	Brzorezni čelik

TESTERA **UBODNA ZA METAL**
HOBBY 76mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko sečenje tankih limova od čelika, aluminijuma i obojenih metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TMH76	8606104807228	76mm	Brzorezni čelik

TESTERA **UBODNA ZA ALUMINIJUM**
PROFESSIONAL 100mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko sečenje aluminijuma, obojenih metala, plastike ojačane staklenim vlaknima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TAP100	8606104807303	100mm	Bi-metalno sečivo

TESTERA **UBODNA ZA METAL**
PROFESSIONAL 76mm 5/1



- Namena: Za pravolinijsko sečenje tankih limova od čelika, aluminijuma i obojenih metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
TMP76	8606104807297	76mm	Bi-metalno sečivo

BURGIJE



BURGIJA **ZA METAL HSS**





- Namena: Za bušenje rupa u metalu
- Obod spirale je izrađen sa smanjenom kontaktnom površinom radi smanjenja trenja i radne temperature
- Ugao između reznih ivica vrha burgije je 118°
- Materijal: Brzorezni čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	REZNI DEO
BHSS1	8606007997125	Ø1mm	34mm	12mm
BHSS2	8606007997132	Ø2mm	49mm	24mm
BHSS3	8606007997149	Ø3mm	61mm	33mm
BHSS3.2	8606007992373	Ø3.2mm	65mm	36mm
BHSS3.5	8606007992564	Ø3.5mm	70mm	39mm
BHSS4	8606007997156	Ø4mm	75mm	43mm
BHSS4.2	8606007992632	Ø4.2mm	75mm	43mm
BHSS4.5	8606007992649	Ø4.5mm	80mm	47mm
BHSS4.8	8606007993028	Ø4.8mm	86mm	52mm
BHSS5	8606007997163	Ø5mm	86mm	52mm
BHSS5.5	8606007993066	Ø5.5mm	93mm	57mm
BHSS6	8606007997170	Ø6mm	93mm	57mm
BHSS8	8606007997187	Ø8mm	117mm	75mm
BHSS10	8606007997194	Ø10mm	133mm	87mm
BHSS12	8606007997200	Ø12mm	151mm	101mm
BHSS13	8606007997217	Ø13mm	151mm	101mm

BURGIJA **SDS**



- Namena: Za bušenje rupa u građevinskim materijalima Prihvat burgije SDS plus, za rad sa elektropneumatskim čekićima
- Prihvat burgije je potrebno podmazati kako bi se smanjilo trenje i sprečio ulazak prašine u korišćenu mašinu
- Materijal: Brzorezni čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	REZNI DEO
BSDS6X110	8606007997354	Ø6mm	110mm	50mm
BSDS6X160	8606007997361	Ø6mm	160mm	100mm
BSDS6X210	8606104807709	Ø6mm	210mm	150mm
BSDS8X110	8606007997378	Ø8mm	110mm	50mm
BSDS8X160	8606007997385	Ø8mm	160mm	100mm
BSDS8X210	8606104807716	Ø8mm	210mm	150mm
BSDS10X160	8606007997392	Ø10mm	160mm	100mm
BSDS10X210	8606007997408	Ø10mm	210mm	150mm
BSDS10X260	8606104807723	Ø10mm	260mm	200mm
BSDS12X160	8606007997415	Ø12mm	160mm	100mm
BSDS12X210	8606007997422	Ø12mm	210mm	150mm
BSDS12X260	8606104807730	Ø12mm	260mm	200mm
BSDS12X310	8606104807747	Ø12mm	310mm	250mm
BSDS14X210	8606007997439	Ø14mm	210mm	150mm
BSDS14X260	8606104807754	Ø14mm	260mm	200mm
BSDS14X310	8606104807761	Ø14mm	310mm	250mm

BURGIJA **ZA DRVO**




- Namena: Kvalitetna spiralna burgija za drvo, izrađena od brzoreznog čelika
- Obod spirale je izrađen sa smanjenom kontaktnom površinom radi smanjenja trenja i radne temperature

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	REZNI DEO
BD4	8606007997231	Ø4mm	75mm	43mm
BD6	8606007997248	Ø6mm	92mm	54mm
BD8	8606007997255	Ø8mm	115mm	71mm
BD10	8606007997262	Ø10mm	120mm	82mm
BD12	8606007997279	Ø12mm	120mm	90mm

BURGIJA **ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE**





- Namena: Za bušenje rupa u građevinskim materijalima
- Prihvat burgije za običan futer za rad sa vibracionim bušilicama

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	REZNI DEO
BG4	8606007997293	Ø4mm	75mm	39mm
BG6	8606007997309	Ø6mm	100mm	54mm
BG8	8606007997316	Ø8mm	120mm	80mm
BG10	8606007997323	Ø10mm	120mm	80mm
BG12	8606007997330	Ø12mm	140mm	90mm

ŠPIC I SEKAČ **SDS**



- Namena: Za obradu i razbijanje betona i pločica
- Prihvat SDS plus, za rad sa elektropneumatskim čekićima
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
SDSS	8606107185293	Ø14mm	250mm
SDSSEK	8606107185309	Ø14mm	250mm

BURGIJE **ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE SET 5kom**



- Namena: Za bušenje rupa u građevinskim materijalima
- Prihvat burgije za običan futer za rad sa vibracionim bušilicama
- Pakovanje: 5kom

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
BGSET5	8606007997347	Ø4,Ø5,Ø6,Ø7,Ø8mm	Brzorezni čelik

BURGIJE **ZA DRVO SET 5kom**



- Namena: Za bušenje rupa u drvetu
- Obod spirale je izrađen sa smanjenom kontaktnom površinom radi smanjenja trenja i radne temperature
- Pakovanje: 5kom

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
BDSET5	8606007997286	Ø4,Ø5,Ø6,Ø8,Ø10mm	Brzorezni čelik

BURGIJE **ZA DRVO / METAL / BETON SET 9kom**



- Namena: Za bušenje rupa u betonu, drvetu, metalu
- Pakovanje: 9kom

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
BSK	8606007993455	Ø5,Ø6,Ø8mm	Brzorezni čelik

BURGIJE **ZA METAL HSS SET 6kom**



- Namena: Za bušenje rupa u metalu
- Obod spirale je izrađen sa smanjenom kontaktnom površinom radi smanjenja trenja i radne temperature
- Ugao između reznih ivica vrha burgije je 118°
- Pakovanje: 6kom


ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
BHSSSET6	8606007997224	Ø2,Ø3,Ø4,Ø5,Ø6, Ø8mm	Brzorezni čelik

BURGIJE **ZA METAL TIN SET 10kom**



- Namena: Za bušenje rupa u metalu
- Obloga od titanijum-nitrida efikasno smanjuje trenje i omogućava brže i lakše bušenje
- Pakovanje: 10kom

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
BSMTIN10	8606107185279	Ø1,Ø2,Ø3,Ø4,Ø5,Ø6,Ø7 ,Ø8,Ø9,Ø10mm	Brzorezni čelik



BRUSNE PLOČE

BRUSNI DISK **ALUMINIJUM**



- Namena: Za struganje površina, uklanjanje boje i nečistoća
- Abrazivni brusni disk sa ojačanim papirnim lamelama
- Lamele se nalaze pod uglom od 15° u odnosu na ravan brušenja
- Za abrazivna zrna je korišćen aluminijum oksid
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	GRANULACIJA
BD40A115	8606007995244	Ø115mm	40
BD60A115	8606007995398	Ø115mm	60
BD80A115	8606007995404	Ø115mm	80
BD100A115	8606007995411	Ø115mm	100
BD120A115	8606007995428	Ø115mm	120

BRUSNI DISK **ZIRKON**



- Namena: Za obradu obradu materijala visoke tvrdoće
- Abrazivni brusni disk sa ojačanim papirnim lamelama
- Lamele se nalaze pod uglom od 15° u odnosu na ravan brušenja
- Za abrazivna zrna je korišćen zirkon
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	GRANULACIJA
BD40Z115	8606007995251	Ø115mm	40
BD60Z115	8606007995435	Ø115mm	60
BD80Z115	8606007995442	Ø115mm	80
BD100Z115	8606007995459	Ø115mm	100
BD120Z115	8606007995466	Ø115mm	120

BRUSNI DISK **PVC**



- Namena: Za skidanje boje, rđe i prljavštine sa većih ravnih površina
- Žičane je strukture, ima mogućnost da uvlači izbrušenu boju i rđu unutar strukture, da se ne bi brisala brušena površina
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
PVCBD127	8606007996548	Ø127mm	PVC

REZNA PLOČA **ZA INOX**



- Namena: Za sečenje nerđajućeg čelika
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DEBLJINA
RPI115	8606007995220	Ø115mm	1mm
RPI125	8606007995978	Ø125mm	1mm
RPI180	8606007995886	Ø180mm	1.6mm
RPI230	8606007995893	Ø230mm	1.6mm

BRUSNA PLOČA **ZA METAL**



- Namena: Za brušenje elemenata od crnog metala
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DEBLJINA
BPM115x6	8606007996500	Ø115mm	6mm
BPM125x6	8606007996586	Ø125mm	6mm
BPM180x6	8606017653646	Ø180mm	6mm
BPM230x6	8606007996593	Ø230mm	6mm

REZNA PLOČA **ZA METAL**



- Namena: Za sečenje različitih vrsta metala, čelika i legura
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DEBLJINA
RPM115X1	8606007998672	Ø115mm	1mm
RPM115X3	8606007996517	Ø115mm	3mm
RPM125X1	8606107779393	Ø125mm	1mm
RPM125X3	8606007996524	Ø125mm	3mm
RPM180X1.6	8606107779409	Ø180mm	1.6mm
RPM180X3	8606007998467	Ø180mm	3mm
RPM230X1.6	8606107779416	Ø230mm	1.6mm
RPM230X3	8606007996531	Ø230mm	3mm
RPM300X3.5	8606106732986	Ø300mm	3.5mm
RPM350X3.5	8606106732993	Ø350mm	3.5mm

REZNA PLOČA **ZA KAMEN**



- Namena: Za sečenje elemenata od kamena, mermera, keramike i betona
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DEBLJINA
RPK115X3	8606007996555	Ø115mm	3mm
RPK125X3	8606007996562	Ø125mm	3mm
RPK230X3	8606007996579	Ø230mm	3mm

REZNA PLOČA **DIJAMANTSKA SEGMENTNA**



- Namena: Za brzo sečenje betona, kamena i opeke
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK
RPDS115	8606007995343	Ø115mm
RPDS125	8606007999266	Ø125mm
RPDS230	8606007999273	Ø230mm

REZNA PLOČA **DIJAMANTSKA TURBO**



- Namena: Za brzo sečenje betona, kamena i opeke
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK
RPDT115	8606007995336	Ø115mm
RPDT125	8606007999280	Ø125mm
RPDT230	8606007999297	Ø230mm

REZNA PLOČA **DIJAMANTSKA ZA KERAMIKU**



- Namena: Za fino sečenje keramike
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK
RPDK115	8606007999303	Ø115mm
RPDK125	8606007999310	Ø125mm
RPDS230	8606007999273	Ø230mm



BRUSNI SUNĐER

BRUSNI SUNĐER **MEDIUM 100x70mm**



- Namena: Za ručno brušenje gletovanih površina

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	GRANULACIJA
BSM	8606007990720	70x100mm	80/120



MAŠINSKE ČETKE

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA KRUŽNA UPLETENA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCKU100BR	8606007993233	Ø100mm	Čelik
CCKU125BR	8606107387963	Ø 125mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA UPLETENA LONČASTA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCLU65BR	8606007995084	Ø65mm	Čelik
CCLU100BR	8606107387925	Ø100mm	Čelik
CCLU125BR	8606107387932	Ø125mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA LONČASTA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCL65BR	8606007993240	Ø65mm	Čelik
CCL100BR	8606107387901	Ø100mm	Čelik
CCL125BR	8606107387918	Ø125mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **POMESINGOVANA LONČASTA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
MCL65BR	8606007993257	Ø65mm	Pomesingovani čelik
MCL100BR	8606107387949	Ø100mm	Pomesingovani čelik
MCL125BR	8606107387956	Ø125mm	Pomesingovani čelik

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA KRUŽNA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCK115BR	8606007995091	Ø115mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **POMESINGOVANA KRUŽNA ZA BRUSILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Prihvat: M14

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
MCK115BR	8606007995107	Ø115mm	Pomesingovani čelik

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA LONČASTA ZA BUŠILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: Ø6mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCL65B	8606007995121	Ø 65mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **POMESINGOVANA LONČASTA ZA BUŠILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Prihvat: Ø6mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
MCL65B	8606007995138	Ø 65mm	Pomesingovani čelik

ČETKA MAŠINSKA **ČELIČNA KRUŽNA ZA BUŠILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Prihvat: Ø6mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
CCK75B	8606007995145	Ø 75mm	Čelik
CCK100B	8606007995152	Ø 100mm	Čelik

ČETKA MAŠINSKA **POMESINGOVANA KRUŽNA ZA BUŠILICU**



- Namena: Za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Prihvat: Ø6mm

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL
MCK100B	8606007995169	Ø 100mm	Pomesingovani čelik



DIJAMANTSKE KRUNE

KRUNE **DIJAMANTSKE ZA BUŠENJE**
RUPA 6 - 65mm



- Namena: Za pravljenje rupa za utičnice, odvode, pričvršćivanje sanitarne opreme, podnu rasvetu i vodovodne priključke, kutije za napajanje, rupe za odvodne cevi i centralno grejanje
- Telo dijamantskih krunica izrađeno je visokokvalitetnog niklovanog čelika koji se ne krivi i ne savija
- Ivica je obložena kvalitetnim industrijskim dijamantima za bušenje čvrstih materijala

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	MATERIJAL	MATERIJAL GLAVE
DKK6	8605043400446	Ø 6mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK8	8605043400453	Ø 8mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK10	8605043400460	Ø 10mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK12	8605043400477	Ø 12mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK14	8605043400484	Ø 14mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK16	8605043400491	Ø 16mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK20	8605043400507	Ø 20mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK25	8605043400514	Ø 25mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK30	8605043400521	Ø 30mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK35	8605043400538	Ø 35mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK45	8605043400552	Ø 45mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK50	8605043400569	Ø 50mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK55	8605043400576	Ø 55mm	Niklovani čelik	Dijamant
DKK65	8605043400590	Ø 65mm	Niklovani čelik	Dijamant





RUČNE ČETKE

ČETKA POMESINGOVANA **5 REDA VALOVANA ŽICA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Petoredna četka namenjena za profesionalne korisnike zbog svoje gušće valovane žice

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
ZC	8606007992755	280mm	Pomesing / Drvo

ČETKA POMESINGOVANA **5 REDA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina gde se zahteva niži stepen agresivnosti
- Osnovna verzija petoredna četka za hobi korisnike

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MC5	8606007991239	286mm	Pomesing / Drvo

ČETKA ČELIČNA **5 REDA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Osnovna verzija petoredna četka za hobi korisnike

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CC5	8606007990652	270mm	Čelik / Drvo

ČETKA ČELIČNA **4 REDA SA STRUGAČEM**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Čelična žica, 4 reda
- Drvena ručka i metalni strugač

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CCS4	8606007995046	300mm	Čelik / Drvo

ČETKA ČELIČNA **5 REDOVA VALOVANA ŽICA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Petoredna četka namenjena za profi korisnike zbog svoje gušće valovane žice

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CC5V	8606104807778	286mm	Čelik / Drvo

ČETKA ČELIČNA **4 REDA SA RUKOHVATOM**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Kratko telo četke omogućava rad sa manjim površinama i veći pritisak na površinu

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CC4	8606007993998	166mm	Čelik / PVC

ČETKA ČELIČNA **LUČNA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina
- Čelična žica, jednoredna
- PVC ručka


ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
CL	8606007990690	240mm	Čelik / PVC

ČETKA POMESINGOVANA **LUČNA**



- Namena: Za ručno čišćenje svih površina gde se zahteva niži stepen agresivnosti
- Za olakšano čišćenje užih delova materijala i uglova

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MCL	8606007995053	240mm	Pomesing / PVC



TURPIJE

TURPIJA **ZA METAL KVADRATNA 200mm**



- Namena: Za površinsku obradu metala
- Kvalitetni zupci omogućavaju brzu i laku obradu metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TMK200	8606017658948	200mm	■

TURPIJA **ZA METAL TROUGAONA 200mm**



- Namena: Za površinsku obradu metala
- Kvalitetni zupci omogućavaju brzu i laku obradu metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TMT200	8606017658955	200mm	▲

TURPIJA **ZA METAL OKRUGLA 200mm**



- Namena: Za površinsku obradu metala
- Kvalitetni zupci omogućavaju brzu i laku obradu metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TMO200	8606017658962	200mm	●

TURPIJA **ZA METAL POLUOKRUGLA 200mm**



- Koristi se za uklanjanje metala i površinsku obradu metalnih delova

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TMP200	8606017658979	200mm	◠

TURPIJA **ZA METAL RAVNA 200mm**



- Namena: Za površinsku obradu metala
- Kvalitetni zupci omogućavaju brzu i laku obradu metala

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TMR200	8606017658931	200mm	

TURPIJA **ZA DRVO OKRUGLA 200mm**



- Namena: Za obradu drveta
- Grubi zupci omogućavaju brzu i laku obradu drveta

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TDO200	8606017659013	200mm	

TURPIJA **ZA DRVO POLUOKRUGLA 200mm**



- Namena: Za obradu drveta
- Grubi zupci omogućavaju brzu i laku obradu drveta

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	OBLIK
TDP200	8606017659020	200mm	

TURPIJA **ZA LANAC MOTORNE TESTERE**



- Namena: Za oštrenje i održavanje lanaca motornih testera
- Odlikuju se brzim radom i ostavlja glatku površinu rezne ivice

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	PREČNIK
TLMT35	8605043402464	200 mm	3.5 mm
TLMT40	8606017658986	200 mm	4.0 mm
TLMT45	8605043402471	200 mm	4.5 mm
TLMT48	8606017658993	200 mm	4.8 mm
TLMT52	8605043402488	200 mm	5.2 mm
TLMT55	8606017659006	200 mm	5.5 mm

KRPE I PUCVOL



KRPE



- Namena: Za brisanje masnih i prašnjavih predmeta u svim granama industrije
- Prilikom brisanja ne ostavljaju tragove i dlačice
- Materijal: Pamuk

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
KBE10	8606107912219	10kg	Bele
KSR10	8606107912226	10kg	Tamne
KSV10	8606107912233	10kg	Svetle

PUCVOL



- Namena: Za brisanje masnih i prašnjavih predmeta i mašina u svim granama industrije

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	MATERIJAL
PUC1	8606107912196	1kg	Pamuk
PUC10	8606107912202	10kg	Pamuk



KUTIJE I KLASERI

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE 200**

BASIC



PROFI



TECHNIK



DIMENZIJE:

585 x 385 x 190 mm

519 x 305 x 97 mm

679 mm

15.5 L

- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Sadrži dihtung gumu koja štitu alat unutar kutije od spoljanjih uticaja vode i vlage

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
SKRQ200B	5901238245889	Tehnički poliamid	Basic
SKRQ200P	5901238245926	Tehnički poliamid	Profi
SKRQ200T	5901238246770	Tehnički poliamid	Technik

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE 350**

BASIC



I PROFI



II TECHNIK



DIMENZIJE:

585 x 385 x 320 mm

519 x 305 x 245 mm

722 mm

38 L

- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Sadrži dihtung gumu koja štitu alat unutar kutije od spoljanjih uticaja vode i vlage

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
SKRQ350B	5901238245896	Tehnički poliamid	Basic
SKRQ350P	5901238245933	Tehnički poliamid	Profi
SKRQ350T	5901238246008	Tehnički poliamid	Technik

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE 450**

BASIC



I PROFI



II TECHNIK



DIMENZIJE:

585 x 385 x 420 mm

519 x 305 x 331 mm

767 mm

52 L

- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Sadrži dihtung gumu koja štitu alat unutar kutije od spoljanjih uticaja vode i vlage

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
SKRQ450B	5901238245902	Tehnički poliamid	Basic
SKRQ450P	5901238245940	Tehnički poliamid	Profi
SKRQ450T	5901238246015	Tehnički poliamid	Technik

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE CART**

DIMENZIJE:

585 x 438 x 690 mm

685 mm

440 x 260 x 330 mm



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Sadrži dihtung gumu koja štitu alat unutar kutije od spoljanjih uticaja vode i vlage
- Kutija sadrži dva točkića sa gumenim slojem i ručku na izvlačene

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
SKRWQOC	5901238251132	Tehnički poliamid

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE LONGER**



DIMENZIJE:

635 x 245 x 230 mm *806 mm*

- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Sadrži dihtung gumu koja štitu alat unutar kutije
- Kutija sadrži dva točkića sa gumenim slojem i bočnu ručku na izvlačenje za lakši transport

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
SKRWQLB	5901238246251	Tehnički poliamid	Basic
SKRWQLT	5901238246268	Tehnički poliamid	Technik

KUTIJA **QBRICK SYSTEM PRO BASIC**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Ojačana konstrukcija kućišta sa aluminijumskom teleskopskom ručkom
- Modularna konstrukcija, veliki gumeni točkovi, izdržljivi bočni konektori i prednji zatvarači poklopca od poliamida
- Poklopac sa elastičnom zaptivkom

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRWQCARTPRO	5901238254256	450 x 390 x 690 mm

KUTIJA **QBRICK SYSTEM PRO**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Ojačana konstrukcija kućišta
- Izdržljivi bočni konektori od poliamida
- Poklopac sa elastičnom zaptivkom – zaštita od vode i prašine
- Čvrsti zatvarači od poliamida i duboka posuda

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRQTBPRO	5901238254249	450 x 334 x 240 mm

KUTIJA **QBRICK SYSTEM PRO BASIC**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Izdržljivi bočni konektori od poliamida, prorez za sečenje na poklopcu
- Elastična zaptivka – zaštita od vode i prašine
- Čvrsti zatvarači od poliamida, duboka posuda

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRQPROB500	5901238251378	450 x 260 x 224 mm
SKRQPROB600	5901238251385	545 x 270 x 230 mm
SKRQPROB700	5901238252023	650 x 270 x 256 mm

KUTIJA **QBRICK SYSTEM PRO PROFI**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Izdržljivi bočni konektori od poliamida, aluminijumska ručka
- Polikarbonatni poklopac sa elastičnom zaptivkom – zaštita od vode i prašine, podesive pregrade u klaseru poklopca
- Čvrsti zatvarači od poliamida

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRQPROP500	5901238250012	450 x 260 x 240 mm
SKRQPROP600	5901238250029	545 x 270 x 246 mm

KUTIJA **QBRICK SYSTEM PRO SA ZAŠTITNOM PENOM**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Ojačana konstrukcija kućišta, dvostruka zaštitna pena
- Izdržljivi bočni konektori od poliamida
- Poklopac sa elastičnom zaptivkom – zaštita od vode i prašine
- Čvrsti zatvarači od poliamida

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRQTCPRO	5901238254232	450 x 322 x 126 mm

KUTIJA **QBRICK SYSTEM ONE VARIO**



- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva podesiva razdelnika - jedan sa elastičnim trakama, drugi sa više pregrada, poklopac sa zaptivkom, zaštita od vode i prašine
- Izdržljivi konektori, mogućnost za kombinovanjem sa PRO linijom kutija, ojačana struktura poklopca i tela garantuje veliku nosivost

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
SKRQ200V	5901238254454	585 x 385 x 171 mm
SKRQ350V	5901238254461	585 x 385 x 301 mm
SKRQ450V	5901238254522	585 x 385 x 401 mm

PLATFORMA **TRANSPORTNA QBRICK SYSTEM ONE**



- Namena: Za olakšano transportovanje sistema Qbrick kutija
- Poseduje 2 točkića sa gumenim slojem i 2 metalna točkića sa kočnicama

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
SKRQTP	5901238246039	Tehnički poliamid

KUTIJA **ONE BOX PLUS**



DIMENZIJE:

535 x 295 x 222 mm *660 mm*

- Namena: Za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Kutija sadrži unutrašnje pregrade za odvajanje sadržaja

KLASER **QBRICK SYSTEM ONE M**



- Namena: Za odlaganje sitnog alata, vijaka i tiplova, predmeta za domaćinstvo ili pecanje
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Izdržljivi konektori, čvrste ručke, zaštita od vode i prašine

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
ORGQM	5901238251286	365 x 265 x 77 mm

KLASER **QBRICK SYSTEM ONE L**



- Namena: Za odlaganje sitnog alata, vijaka i tiplova, predmeta za domaćinstvo ili pecanje
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Izdržljivi konektori, čvrste ručke, zaštita od vode i prašine

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
ORGQL	5901238251279	531 x 379 x 77 mm

KLASER **QBRICK SYSTEM ONE XL**



- Namena: Za odlaganje sitnog alata, vijaka i tiplova, predmeta za domaćinstvo ili pecanje
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Izdržljivi konektori, čvrste ručke, zaštita od vode i prašine

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
ORGQXL	5901238251262	582 x 387 x 131 mm

KLASER **QBRICK SYSTEM PRO 100**



- Namena: Za odlaganje sitnog alata, vijaka i tiplova, predmeta za domaćinstvo ili pecanje
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Izdržljivi konektori, čvrste ručke, zaštita od vode i prašine

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA
ORGQPRO100	5901238254393	452 x 296 x 79 mm

KLASER **TANDEM B TWIN**



- Namena: Klaser sa transparentnim poklopcem i velikim brojem pregrada
- Prilagodljivost pregrada je visoka, i može se dobiti veliki broj različita kombinacija njihovim premeštanjem

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BR. PREGRADA
KLSTB200	8605043407001	192x143x100 mm	10
KLSTB300	8605043407018	284x192x100 mm	20
KLSTB400	8605043407025	385x283x100 mm	42

KUTIJA **ZA ALAT METAL LOCK**



- Namena: Za prenos i odlaganje ručnog alata
- Na poklopcu ima tri klasera i dodatak za odlaganje burgija
- Unutar kutije postoji pregrada sa ručkom pogodna za čuvanje i prenos alata na mestu rada
- Metalne kopče dodatno ojačavaju najslabije mesto na kutijama

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZML19	8606107688237	25.5cm	48cm	23cm
KZML22	8606107688244	29.5cm	55.5cm	26.5cm
KZML26	8606107688251	31.4cm	60.7cm	27.7cm

KUTIJA **ZA ALAT TOP CASE**



- Namena: Za prenos i odlaganje ručnog alata
- Model unutar kutije sadrži pregradu sa ručkom pogodnu za prenos alata na mesto rada
- Na poklopcu se nalazi klaser celom površinom poklopca

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZTC13	8606107688183	15cm	32cm	13.5cm
KZTC16	8606107688190	20cm	41cm	18cm
KZTC19	8606107688206	23cm	48cm	23cm
KZTC22	8606107688213	29cm	55.5cm	26.5cm
KZTC24	8606107688220	34cm	60cm	32cm

KUTIJA **ZA ALAT OPTIMO**



- Namena: Kutija za alat sa ojačanom ručkom i aluminijumskim zatvaračima.
- Poseduje i praktična udubljena za nošenje na bočnim stranama, mobilnu posudicu, kao i rupu za katanac.

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZOB12	8605043407032	31.2cm	16.7cm	13cm
KZOB16	8605043407049	4.15cm	22.6cm	20cm
KZOB20	8605043407056	52.5cm	25.6cm	24.6cm
KZOB26	8605043407063	59.5cm	33.7cm	31.6cm

KUTIJA **ZA ALAT BASIC**



- Namena: Za prenos i odlaganje ručnog alata
- Osnovni model unutar kutije sadrži pregradu sa ručkom pogodnu za prenos alata na mesto rada

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZB13	8606107688145	15cm	32cm	13.5cm
KZB16	8606107688152	21cm	41cm	17.5cm
KZB19	8606107688169	23cm	48cm	22cm
KZB22	8606107688176	29cm	55cm	26.5cm

KOFER **ZA ALAT**



- Namena: Za prenos i odlaganje ručnog i električnog alata

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZA	8606107688268	30cm	40.5cm	14cm

KOFER **ZA ALAT SA KLASEROM**



- Namena: Za prenos i odlaganje ručnog i električnog alata
- Na poklopcu sadrži tri klasera i dodatak za odlaganje burgija

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KZAK	8606107688275	30cm	40.5cm	15.cm

KLASER **MINI**



- Namena: Za čuvanje vijaka, bitseva, ribolovačkog pribora itd
- Materijal: PVC

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KLSM1	8606017650935	14cm	16.5cm	3.5cm
KLSM2	8606017650942	15.5cm	26.5cm	4cm
KLSM3	8606017650959	18cm	30.3cm	5cm

KLASER



- Namena: Za odlaganje sitnog alata, vijaka i tiplova, predmeta za domaćinstvo ili pecanje
- Pregrade se mogu pomerati i tako napraviti mesto odgovarajuće za različite potrebe

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
KLS12	8606007999761	26.5cm	32cm	5cm
KLS16	8606007999778	30cm	38cm	6cm
KLS20	8606007999785	37.5cm	48cm	7.5cm

MAGNETNA **POSUDA**



- Namena: Zahvaljujući gumenoj zaštiti na dnu, ova magnetna posuda korisna je u svim oblastima- od servisnih radionica do industrije- može se prikačiti za bilo koju metalnu površinu
- Magnet je toliko snažan da može da visi sa metalne površine zajedno sa metalnim delovima
- Koristi se u svim položajima

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
MP75	8605043402877	ø75mm	Neraađajući čelik
MP10	8605043402884	ø100mm	Neraađajući čelik
MP15	8605043402891	ø150mm	Neraađajući čelik

MAGNETNA **POSUDA**



- Namena: Zahvaljujući gumenoj zaštiti na dnu, ova magnetna posuda korisna je u svim oblastima- od servisnih radionica do industrije- može se prikačiti za bilo koju metalnu površinu
- Magnet je toliko snažan da može da visi sa metalne površine zajedno sa metalnim delovima
- Koristi se u svim položajima

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
MPD	8605043402907	136×237x28mm	Neraađajući čelik

MAGNETNI **ZGLOBNA NARUKVICA SA PLOČICOM**



- Namena: Magnetni zglobni opasač služi kao pomoć pri radu sa sitnim metalnim delovima (šrafovi, ekseri, matice...)
- Poseduje čvrstu čičak traku koja služi da čvrsto stoji na zglobu
- Pogodan je i praktičan za rad u svim majstorskim radionicama, kao i za kućnu upotrebu

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
MZOP	8605043402914	50mm x 20mm	Poliester

MAGNETNA **ZGLOBNA NARUKVICA SOFT**



- Namena: Za lako fiksiranje sitnog alata prilikom (eksera, šrafova, matica i sl...)
- Narukvica je podesiva, fiksira se čičak trakom i univerzalne je veličine. Poseduje 3 jaka i ravnomerno raspoređena magneta koja čvrsto drže sitan alat na jednom mestu
- Nosivost: do 0,5 kg

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MZOS	8605043402921	32x9,5cm	Poliester

POSLOVNE TORBE



PROJECT **POSLOVNO PUTNI RANAC**





- Namena: Poslovno, putni ranac, ultra laganog i modernog dizajna.
- Idealan je za arhitekte, fotografe, snimatelje i ostale branše koje podrazumevaju nošenje opreme za rad.
- Mrežasti jastuci sa zadnje strane ranca i na ručkama su izrađeni od pene visoke gustine doprinose udobnosti i hlađenju.
- Izrađen od mekanog vodoodbojnog materijala, čime štiti uređaje od kvašenja.
- Sadrži brojne pregrade, priključak za USB punjenje, patentne FasRelis magnetne kopče na naramenicama i džep za kartice.
- Sa leve i desne strane poseduje pregrade za flašice, futrole ili stativ.

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
PPPUR	8605043402495	28cm	12cm	43cm

PROJECT **LAPTOP TORBA**



- Namena: Torba za laptop, tablet i druge elektronske uređaje
- Predviđena za uređaje veličine do 15.6 inča sa patentnim FasRelis sistemom kopčanja i unutrašnjom zaštitom od grebanja uređaja.
- Sistem magnetnih kopči kompatibilan je sa Beorol poslovno-putnim rancem.

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VISINA	BOJA
PLT	8605043402501	28cm	38cm	Crna

PROJECT **TABLET FUTROLA**



- Namena: Futrola za tablet i iPad uređaje, kompatibilna sa Beorol poslovno putnim rancem.
- Izdržljiva i vodoodbojna sa sigurnosnim kaišem i kopčom.
- Na vrhu poseduje ručku za nošenje, dok sa zadnje strane poseduje metalne kopče kao dodatak za ranac/torbu.

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	VISINA	BOJA
PTF	8605043402518	20cm	24cm	Crna

PROJECT **CROSSOVER TORBA**





- Namena: Crossover torba se nosi na ramenu ili preko ramena.
- Izrađena je od vodoodbojnih materijala sa reflektujućom trakom na prednjem delu.
- Sadrži vodoodbojni džep sa patent rajsferšlusom sa prednje strane.
- Pogodna i praktična za svaki dan.

ŠIFRA	BARKOD	BOJA
PCT	8605043402525	Siva



TORBE I OPASAČI

PRSLUK **ZA ALAT PODESIV**



- Namena: Prsluk za alat profesionalnog kvaliteta napravljen od izdržljivog materijala i visoke otpornosti na cepanje i habanje.
- Dizajniran za ravnomernu raspodelu težine alata.
- Sadrži veliki broj džepove sa više organizatora, podesiv struk i reflektujuću traku sa prednje i zadnje strane.

ŠIFRA	BARKOD	BOJA
PRAP	8605043402532	Crna

PRSLUK **ZA ALAT**



- Namena: Za olakšano nošenje alata tokom rada
- Sadrži spoljašnje i unutrašnje pregrade (džepove) radi lakšeg organizovanja alata

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	BOJA
PZA	8606007998382	50cm	60cm	Crvena

FUTROLA **ZA ALAT #1**



- Namena: Futrola za držanje manjeg alata i pribora prilikom svakodnevnog rada.
- Napravljena od izdržljive tkanine sa ojačanjem.
- Poseduje 2 džepa za alate poput čekića, odvijača, ključeva, klešta, metalnu kopču za metar i kukice za kačenje ključeva ili drugi sitan alata na privesku.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FA1	8605043402600	30X10.5CM	Crna

FUTROLA **ZA ALAT #2**



- Namena: Futrola za držanje manjeg alata i pribora prilikom svakodnevnog rada.
- Poseduje jedan veći džep za alat i dva manja džepa
- Izrađena od izdržljivog robusnog materijala otpornog na habanje i kidanje

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FA2	8605043402532	11x21x1cm	Crna

FUTROLA **ZA ALAT #3**



- Namena: Futrola za držanje manjeg alata i pribora prilikom svakodnevnog rada.
- Izrađena od visoko izdržljivog materijala
- Glavni džep je šireg otvora (12cm) za odlaganje manjih alata i dodataka. Dodatne 2 pregrade sa desne i leve strane su predviđena za metre i skalpele.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FA3	8605043402587	21.5x15cm	Crna

FUTROLA **ZA ALAT #4**



- Namena: Futrola za držanje manjeg alata i pribora prilikom svakodnevnog rada.
- Poseduje veliki i 2 manja džepa različitih dimenzija, kao i dodatne 4 pregrade sa strana, dodatnu kopču za zatezanje, kaiš za pričvršćivanje za nogu.
- Izrađena je od izuzetno izdržljive tkanine

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FA4	8605043402563	29x20x8cm	Crna

FUTROLA **ZA ALAT 5#**



- Namena: Futrola za nošenje alata
- Veća od običnih torbi za alate, unutrašnjost čine praktični džepovi za uredno odlaganje i prenos više alata i aku bušilicu.
- Torba za alat sa ručkom, kajišem za nošenje preko ramena i trakom za pričvršćivanje oko noge.
- Ima ušiven magnet na prednjoj strani i metalni nosač za čekić.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FA5	8605043402556	21.5x15cm	Crna

FUTROLA **ZA AKU BUŠILICU**



- Namena: Futrola za nošenje AKU bušilice
- Kaiš sa kopčom se postavlja oko noge i sprečava ispadanje alata pri kretanju tokom rada.
- Sadrži dodatnu pregradu za odlaganje bitova i šrafova, četiri elastične petlje za burgije.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
FAB	8605043402570	32x18cm	Crna

OPASAČ **ZA ALAT**



- Namena: Za olakšano nošenje alata oko struka prilikom rada
- Pogodan za korišćenje u građevisnkim radovima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
OZA	8606007998405	27cm	25.5cm	3.5cm

OPASAČ **ZA ALAT UNIVERZALNI**



- Namena: Opasač sa ojačanim šavovima za nošenje alata, mogućnost raspodele težine
- Unutrašnjost opasača je obložena čičak trakom za lako i brzo podešavanje veličine.
- Dolazi sa 2 lako podesive kukice za kačenje.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
OPAU	8605043402549	150x5cm	Crna

TORBICA **ZA ALAT**



- Namena: Za nošenje manjeg broja alata sa sobom
- Vezuje se za pojas ili opasač
- Materijal: Impregnirano platno

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	VISINA
TZA	8606007998375	30.5cm	26cm	2.5cm

TORBA **ZA ALAT**



- Namena: Za nošenje i skladištenje ručnog alata i pribora
- Sadrži spoljašnje i unutrašnje pregrade (džepove) radi lakšeg organizovanja alata
- Mogućnost nošenja na ramenu ili u ruci

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ŠIRINA	BOJA
TZAV	8606007998399	40cm	27cm	Crvena



MERDEVINE

MERDEVINE **ALUMINIJUMSKE KOMBINOVANE**

ATESTIRANE EN131



MAKSIMALNO OPTEREĆENJE / MAXIMUM LOAD 150kg




ŠIFRA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G/H/I(mm)
MERALK7	1998	1908	2992	1205	3125	4250	340/392/452
MERALK8	2280	2172	3520	1373	3680	5080	340/392/452
MERALK9	2560	2439	4044	1635	4244	5922	340/392/452
MERALK10	2840	2716	4317	1755	4521	6480	340/392/452

ŠIFRA	BARKOD	STEPENIK	VISINA	MATERIJAL
MERALK7	8600102480704	7	3×2,00m	Aluminijum
MERALK8	8606007993400	8	3×2,25m	Aluminijum
MERALK9	8600102480858	9	3×2,50m	Aluminijum
MERALK10	8606007993196	10	3x2,80m	Aluminijum

MERDEVINE **ALUMINIJUMSKE**



MAKSIMALNO OPTEREĆENJE / MAXIMUM LOAD **150kg**



ŠIFRA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
MERAL2	610	1253	610	405	300
MERAL3	616	1483	765	430	300
MERAL4	622	1713	920	455	300
MERAL5	627	1943	1075	479	300
MERAL6	633	2173	1230	503	300
MERAL7	639	2403	1385	528	300

ŠIFRA	BARKOD	STEPENIK	VISINA PLATFORME	MATERIJAL
MERAL2	8606007993349	2	0,57m	Aluminijum
MERAL3	8606007993356	3	0,78m	Aluminijum
MERAL4	8606007993363	4	1,00m	Aluminijum
MERAL5	8606007993370	5	1,21m	Aluminijum
MERAL6	8606007993387	6	1,43m	Aluminijum
MERAL7	8606007993394	7	1,64m	Aluminijum

MERDEVINE **ALUMINIJUMSKE PRISLONE**



MAKSIMALNO OPTEREĆENJE / MAXIMUM LOAD **150 kg**




- Namena: Za rad na većim visinama
- Čepovi nožica su od dvokomponentnog materijala
- Osnova je od čvrstog materijala koja daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala što obezbeđuje zaštitu protiv klizanja
- Lagane i čvrste konstrukcije
- Atestirane po standardu EN131

ŠIFRA	BARKOD	STEPENIK	VISINA	TEŽINA
MERALP8	8606017659716	8	230.5cm	3.2kg
MERALP10	8606017659723	10	286.5cm	4kg
MERALP12	8606017659730	12	342.5cm	4.7kg

MERDEVINE **ALUMINIJUMSKE SKLOPIVE**





- Namena: Aluminijumske sklopive merdevine iz četiri dela
- Sa četiri mogućnosti kombinovanja, ove merdevine su najpraktičnije za majstore koji obavljaju kompleksne poslove
- Zahvaljujući aluminijumu, merdevine su lake i imaju čvrstu konstrukciju
- Atestirane po standardu EN131

ŠIFRA	BARKOD	VISINA	STEPENIK	MATERIJAL
MERALS	8606007993417	337 cm	4X3	Aluminijum

PLATFORMA **ALUMINIJUMSKA DVOSTRANA 2 STEPENIKA**





- Namena: Za upotrebu u domaćinstvu
- Male dimenzije čine je jednostavom za upotrebu i odlaganje
- Izrađena je od aluminijuma što je čini izuzetno jakom, izdržljivom i laganom
- Atestirane po standardu EN131

ŠIFRA	BARKOD	VISINA	STEPENIK	MATERIJAL
DAP2	8606017653653	37 cm	2	Aluminijum

MERDEVINE **DRVENE**







- Namena: Za molerske radove
- Napravljene su od kvalitetnog i laganog drveta (gazišta lipa, stranice topola) i ofarbane zaštitnom bojom koja štiti od vode i vlage čime im se omugućuje duži vek trajanja
- Šarke i ojačanja su pocinkovana i napravljena od izuzetno jakog čelika
- Merdevine poseduju dodatno ojačanje na trećem gazištu i kukicu za kačenje, sa strane
- Atestirane po standardu EN131

ŠIFRA	BARKOD	STEPENIK	DIMENZIJE	MATERIJAL
DME2X3	8606107185576	2x3	1100mm	Drvo
DME2X4	8606107185583	2x4	1410mm	Drvo
DME2X5	8606107185590	2x5	1740mm	Drvo
DME2X6	8606107185606	2x6	2070mm	Drvo
DME2X7	8606107185613	2x7	2410mm	Drvo

MERDEVINE **DRVENE STANDARD**







- Namena: Merdevine pravljenje po zahtevu molera za olakšan rad prilikom krečenja i drugih kućnih majstorija
- Poseduju dodatna ojačanja ispod svakog gazišta
- Sa strane poseduju kuku za kačenje kante sa bojom
- Izrađene su od visokokvalitetnog drveta topole, ofarbane zaštitnom bojom
- Nogare su zaštićene plastičnim kapicama, protiv klizanja
- Atestirane po standardu EN131

АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД	СТУПЕНИ	DIMENZIJE	МАТЕРИАЛ
DMES2X3	8605043402976	2x3	1100mm	Drvo
DMES2X4	8605043402983	2x4	1410mm	Drvo
DMES2X5	8605043402990	2x5	1740mm	Drvo
DMES2X6	8605043403003	2x6	2070mm	Drvo
DMES2X7	8605043403010	2x7	2410mm	Drvo


beorol
UNIVERSAL SILICO
SILIKON UNIVERZA
СИЛИКОН УНИВЕРЗ
SZILIKON UNIVERZA
UV
280ml
UNIVERSAL
WHITE • BELI • БЕЛ • ALB
beorol
ACRYLIC SEALA
AKRILNI KIT
АКРИЛЕН КИТ
AKRIL GITT
UNIVERSAL
CRACKS SEALING
COMPOUNDS FILLING
280ml
PROFESSIONAL
beorol
MONTAGE KIT
MONTAŽNI KIT
МОНТАЖЕН КИТ
MONTÁZS GITT
EXTRA STRONG
302
290ml
PROFESSIONAL
eorol
AL SILICONE
ON NEUTRAL
ЕОН НЕУТРАЛ
ON SEMLEGES
NEW FORMULA
UV
280ml
EUTRAL
eorol
RUCTUAL
ACK FILLER
TURNA ISPUNA
KOTINE U ZIDU
ВРНА ИСПОЛН
ТИНИТЕ ВО ЅИД
EZETI TÖMÍTÉS
VO REPEDÉSEK
280ml

PROGRAM TEHNIČKE HEMIJE

- SILIKONI
- LEPKOVI I ZAPTIVNE MASE
- PUR PENE
- ČISTAČ I TEHNIČKI SPREJ
- SPREJEVI



SILIKONI

SILIKON **ACETAT UNIVERZAL**



- Namena: Za zaptivanje različitih građevinskih materijala izloženih niskoj i srednjoj dilataciji
- Posebno namenjen za popunjavanje pukotina na zidovima, plafonima, sastavu između prozora, vrata, stakala, keramičkih pločica, metala i neagresivnog PVC-a
- Jednokomponentni, ostavlja peščanu strukturu koja pri kasnijoj obradi i farbanju ostaje neprimetna
- Tip: Kartuša

+120°C -40°C | UV | +10%

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SUTT	8606007997491	50ml	Transparent
SUT	8606007997446	280ml	Transparent
SUBE	8606007997453	280ml	Bela
SUC	8606007997460	280ml	Crna
SUS	8606007997477	280ml	Siva
SUBR	8606007997484	280ml	Braon

SILIKON **NEUTRAL ZA OGLEDALA**



- Namena: Za vezivanje ogledala, spajanje plastičnih, metalnih i drvenih materijala sa staklom, spojeve vrata i prozora, PVC stolarije, pri spoljnim i unutrašnjim radovima
- Jednokomponentan, trajno elastičan, upotrebljiv na alkalnim i metalnim površinama, ne izaziva koroziju metala, ne sadrži razređivač, očvršćava pri vlazi, zadržava svojstva bez obzira na godine i vremenske prilike, vezuje se za veliki broj površina bez upotrebe osnovnog premaza
- Otporan na UV zračenje i na temperature od -60°C do +180°C
- Tip: Kartuša

+180°C -60°C UV +10%

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SOG	8606007997507	280ml	Bela

SILIKON **NEUTRAL**



- Namena: Za vezivanje plastičnih, metalnih i drvenih materijala, za spojeve vrata i prozora, PVC stolarije, pri spoljašnjim i unutrašnjim radovima
- Ne izaziva koroziju metala, ne sadrži razređivač, očvršćava pri vlazi, zadržava svojstva bez obzira na godine i vremenske prilike, vezuje se za veliki broj površina bez upotrebe osnovnog premaza
- Otporan na UV zračenje i na temperature od -60°C do +180°C
- Tip: Kartuša

+180°C -60°C UV +10%

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SN	8606007998733	280ml	Transparentna

SILIKON **AQUARIUM TRANSPARENTNI**



- Namena: Za spajanje spojeva pri izradi akvarijuma, za lepljenje materijala od stakla, keramike i sl
- Trajno elastičan, jednokomponetni silikonski kit, namenjen za zaptivanje pri spoljnim i unutrašnjim radovima
  Neškodljiv za ribe i vodenu floru
- Otporan na UV zračenje i na temperaturež od -50°C do +200°C
- Tip: Kartuša

+200°C -50°C UV +10%

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SA	8606007997538	280ml	Transparent

SILIKON **ZA SANITARIJE**



- Namena: Za zaptivanje i vezivanje stakala, drveta, metala, keramike, PVC-a i građevinskih elemenata, pri uslovima visoke vlažnosti i izloženosti uticaju vode
- Dugotrajna otpornost na plesan i buđ, antibakterijski, odlično vezivanje, izuzetna elastičnost, visoka stabilnost, bez razređivača
- Otporan na temperature od -40°C do +120°C
- Tip: Kartuša

+120°C -40°C +10%

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SST	8606007997514	280ml	Transparentna
SSBE	8606007997521	280ml	Bela



LEPKOVI I ZAPTIVNE MASE

AKRILNI **KIT BELI**



- Namena: Za zaptivanje različitih građevinskih materijala izloženih niskoj i srednjoj dilataciji pri unutrašnjim radovima
- Popunjavanje pukotina na zidovima i plafonima, zaptivanje sastava između prozora, zidova, vrata itd.
- Jednokomponentni, odlično vezivanje, visoka stabilnost, bez razređivača, može se farbati
- Otporan na temperature od -10°C do +80°C
- Tip: Kartuša

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
AK	8606007997583	280ml	Bela

MONTAŽ **KIT**



- Namena: Za fiksiranje različitih predmeta na osnove od kamena, betona, keramike, cigle, plastike, drveta, itd
- Može se koristiti za različite vrste montaža pri spoljnim i unutrašnjim radovima
- Jednokomponentni, izuzetno snažan, otporan na vremenske uslove, vodu i hemikalije, može se koristiti za upijajuće i za neupijajuće površine
- Tip: Kartuša

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
MNK	8606007997576	290ml	Žuta
MNKT	8606107779935	50ml	Žuta

POLYURETHANE **FLEX 300ml**



- Namena: Za lepljenje na betonu, cigli, drvetu, metalu, PVC materijalima, oko prozora i vrata
- Za zaptivanje rupa koje propuštaju vodu, gas, vazduh i prašinu Koristi se u proizvodnji automobila, kontejnera i veliku primenu nalazi u limarskoj industriji
- Jednokomponentni trajnoelastični lepak na poliuretanskoj bazi
- Tip: Kartuša

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
PUFBE	8606106732825	300ml	Bela
PUFBR	8606106732849	300ml	Braon
PUFCR	8606106732832	300ml	Crna
PUFSI	8606106732856	300ml	Siva

MULTIFIX **HYBRID TRANSPARENTNA 290ml**



- Namena: Za vezivanje, izolaciju i dihtovanje u građevinskoj i auto industriji, kao i brodogradnji
- Za dihtovanje spojeva koji su u kontaktu sa vodom i vazduhom, za spojeve u građevini koji su izloženi vibracijama, krovnim oblogama, vakumiranim sistemima, kontejnerima, cisternama, silosima i spojevima na podnim oblogama
- Jednokomponentni lepak
- Tip: Kartuša

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
MFHT	8606107779966	290ml	Transparent

ISPUNA **ZA ZIDOVE 280ml**



- Namena: Za zaptivanje različitih građevinskih materijala izloženih niskoj i srednjoj dilataciji
- Posebno namenjen za popunjavanje pukotina na zidovima, plafonima, sastavu između prozora, vrata, stakala, keramičkih pločica, metala i neagresivnog PVC-a
- Jednokomponentni, ostavlja peščanu strukturu koja pri kasnijoj obradi i farbanju ostaje neprimetna
- Do maksimalna širina pukotine od 25mm

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
IPZ	8606007998504	280ml	Bela



PUR PENE

PUR PENA



- Namena: Univerzalna pena koja se koristi za ispune i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima
- Za fiksiranje vrata, prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi
- Otporna je na sve vremenske uslove uključujući isparenja slane vode i vlagu

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	TIP
PP300	8606106732863	320g	Manuelna
PP500	8606007997552	500g	Manuelna
PP750	8606007997545	750g	Manuelna
PP750P	8606007997569	750g	Pištoljska

PUR PENA **NISKO EKSPANDIRAJUĆA**



- Namena: Za ispune i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima
- Primena: Za fiksiranje vrata, prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	TIP
PPN500	8606017657590	500g	Manuelna
PPN814	8606104807198	814g	Manuelna
PPN814P	8606104807204	814g	Pištoljska

POLIURETANSKI LEPAK **ZA STIROPOR**




- Namena: Za pričvršćivanje izolacionih ploča od stiropora, stirodura i kamene vune
- Jednokomponentna pena sa izrazito nisko ekspanzijom

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	TIP
PPS821	8606017657453	821g	Manuelna
PPS821P	8606104807211	821g	Pištoljska



ČISTAČI I TEHNIČKI SPREJEVI

ČISTAČ **PUR PENE 500ml**



- Namena: Za čišćenje pištolja za pur penu i ventila na spreju
- Sprečava da vrh pištolja ostane zapušen, najbolji učinak se postiže ako se koristi odmah nakon upotrebe pištolja

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	TIP
PPC	8606007998542	500ml	Pištoljska

ODVIJAČ **SPREJ HD-40**



- Namena: Za podmazivanje delova automobila, mašina, opruga, kućnih aparata i dugotrajnu zaštitu od rđe, eliminaciju vlage na metalnim površinama i električnim kontaktima
- Lubrikant za podmazivanje pod pritiskom
- Tip: Manuelna

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
OS200	8606007998481	200ml	Transparentna
OS400	8606007998498	400ml	Transparentna



SEL BREND

SILIKON **ZA TEMPERATURE DO 285°C CRVENI, 310ml**

Selsil®



- Namena: Silikon za visoke temperature do 285°C crveni, 310 ml je jednokomponentni silikon za zaptivanje i lepljenje sastava i pukotina, na mestima gde je potrebna otpornost na visoke temperature.
- Koristi se kod: cevi peći i centralnog grejanja, kamina, klima uređaja, rerne, poklopca motora, za zaptivanje i vezivanje emajliranih površina, glatkih metala; naročito pogodan za staklo rerne i mikrotalasne peći, cevi, dimnjaka.
- Visoka temperaturna otpornost, odlično vezivanje, bez razređivača, otporan na UV zrake i vremenske uslove.
- Može da se koristi u dužem vremenskom periodu za temperature do 255 °C, a u kraćem periodu za temperature do 285 °C.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL2520	8696071025206	310ml	Crvena

SILIKON **ZA TEMPERATURE DO 330°C CRVENI, 85g**

Selsil®



- Namena: Silikon za visoke temperature do 330°C crveni, 85 g je brzosušeći, dugotrajan, fleksibilan zaptivni silikon namenjen za vrhunski kvalitet spojeva pri visokim temperaturama.
- Primenjuje se na automobilima na izduvnim granama, loncu auspuha, vodenoj pumpi, karteru, kod grejnih sistema i termostata.
- Može da se koristi za vertikalne spojeve i spojeve iznad glave.
- Izdržljiv na temperaturi do + 330 °C, adekvatna zamena za bilo koji dihtung, brzo se suši.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL1906CV	8696071019069	85g	Crvena

KIT **ZA TEMPERATURE DO 1500°C CRNI 300 ml**

Selsil®



- Namena: Kit za temperature do 1500°C crni, 300 ml je vezivo na bazi silikata.
- Postojan pri otvorenom plamenu na temperaturi do 1500 0C.
- Primena: posebno prilagođen za korišćenje u pećima, rernama, kaminima, kotlovima.
- Odlično prijanja na porozne površine građevinskih materijala i metal.
- Brzo se suši, slab miris, bez razređivača, nema pucanja.



ŠIFRA	BARKOD	BOJA
SEL3009	8696071030095	Crvena

AKRILNI KIT **ZA DRVO I PARKET 310 ML**

ORAH, TREŠNJA, VENGE, HRAST TAMNI I JASEN

Selsil®



- Namena: Akrilni kit za drvo i parket 310 ml je jednokomponentni akrilni zaptivni materijal namenjen za završne radove u parketarstvu, za popunjavanje prostora koji nastaje između parketa, laminata i drugih materijala
- Idealan je za zaptivanje i popunjavanje nepravilnosti na drvenim površinama, između parketa, lajsni i zida.
- Dobro prijanja na sve vrste drveta, cigle, betona, keramičkih pločica, metala i PVC-a
- Nakon sušenja, može da se farba i lakira

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL3022	8696071130221	310ml	Orah
SEL3084	8696071130849	310ml	Trešnja
SEL3280	8696071132805	310ml	Venge
SEL4011	8696071140114	310ml	Hrast tamni
SEL3193	8696071131938	310ml	Jasen

PUR PENA **B1 VATROOTPORNA 972g**

Selsil®



- Namena: Pur pena B1 vatrootporna 972 g je jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira gde postoji povećan ili visok rizik od izbijanja požara.
- Formira hermetičko zatvaranje i sprečava prodiranje dima.
- Sprečava širenje požara do 4 h.
- Proizvod podlaže EN i DIN standard

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL2986	8696071029860	310ml	Svetlo narandžasta

PUR PENA **MEGA XXL, PIŠTOLJSKA**

Selsil®



- Namena: pur pena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi.
- Konačna zapremina učvršćene pene je 65 l.
- Koristi se i kao dugotrajna zvučna i toplotna izolacija.
- Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.
- Pena se vezuje za sve građevinske materijale osim za silikon, polietilen, polipropilen i teflona.
- Otporna na sve atmosferske uticaje.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	OTPORNOST
SEL2682	8696071026821	875ml	Atmosferski uticaji

PUR PENA **ZIMSKA 750g PIŠTOLJSKA**

Selsil®




- Namena: Pur pena zimska je univerzalna pena namenjena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Koristi se na temperaturama od-10 °C do +35 °C.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi.
- Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.
- Pena se vezuje za sve građevinske materijale osim za silikon, polietilen, polipropilen i teflona.
- Otporna na sve atmosferske uticaje.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	OTPORNOST
SEL2626	8696071026500	750g	Atmosferski uticaji

SPREJ **ZA KOČNICE, 500 ml**

Selsil®



- Namena: Sprej za kočnice 500 ml efikasno odmašćuje i uklanja nečistoće sa teško zaprljanih delova kočnica, kvačila, karburatora i drugih zaprljanih delova
- Temeljno čisti delove bez potrebe da se rasklapaju
- Efikasno rastvara tvrdokornu prljavštinu od kočione tečnosti, ulja, kao i od prašine nastale od trošenja kočionih pločica na vozilu
- Štiti od habanja, smanjuje buku kočionog sistema i odmah se suši
- Posebno konstruisan ventil omogućava prskanje u svim pravcimaIsparava bez ostavljanja ostataka
- Ne korodira, nije agresivan na druge metale i boje



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARATERISTIKA
SELTAS001	8696071000012	500ml	Brzo sušenje

UNIVERZALNI SPREJ **5U1**

Selsil®




- Namena: Višenamenski sprej 5u1, 200 ml je univerzalni sprej koji podmazuje, štiti, čisti i uklanja koroziju
- Namenjen je za održavanje elemenata
- Koristi se za podmazivanje metalnih delova i spojeva, omogućava odvijanje "zaribalih" vijaka i navrtki, podmazuje šarke, opruge i brave, stvara sloj koji štiti od vlage i korozije, sprečava škripanje i krckanje delova, štiti i neguje metalna i plastična kučišta, poboljčava električne spojeve, kablovske kontakte
- Uklanja prljavštinu i ostatke mazivnih masti, vodootporan, ne sadrži silikon



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARATERISTIKA
SELTAS030	8696071000302	200ml	Vodootporan
SELTAS002	8696071000029	400ml	Vodootporan

MAST **U SPREJU, 500ml**

Selsil®



- Namena: Višenamenska mast koja štiti od vlage i korozije i podmazuje pokretne delove gde smanjuje trenje između dva metalna elementa
- Formira zaštitni sloj masti na površini i omogućava dugotrajno podmazivanje.
- Pogodno za podmazivanje brava , kliznih šina, šarki vrata i namještaja, fioka, osovina
- Naročito pogodan na rotirajućim delovima, zupčanicima mašina gde postoji centrifugalna sila
- Ne sadrži silikon, moguće prskanje u svim pravcima 360°, ne oštećuje farbu, otporna na vodu, odlično prijanja na vertikalnim površinama
- Postojana na temperaturi od-10°C do +140°C



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	POSTOJANOST
SELTAS006	8696071000067	200ml	Od-10°C do +140°C

SILIKON SPREJ, **500ml**

Selsil®



- Namena: Podmazuje, smanjuje trenje i habanje, štiti od korozije i oksidacije, otporan na vodu. Deluje antistatički
- Štiti tehničke kontakte od vlage; sprečava škripanje u kontaktu dva različita materijala; ne ostavlja mrlje.
- Oblast primene: dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove; plastični branici, ukrasne lajsne, usmerivači vazduha dobijaju sjaj i elastičnost.
- Neguje i štiti gumene kedere vrata, autogume, gumene odbojnice, koji zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju; impregnira platno pokretnih krovova.
- Podmazuje vođice sedišta, mehanizme sigurnosnih pojaseva, lanac bicikla.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARAKTERISTIKA
SELTAS007	8696071000074	500ml	Otporan na vodu

START SPREJ, **200ml**

Selsil®



- Namena: Start sprej 200 ml za lakše startovanje motora
- Rešava probleme kod pokretanja motora u hladnim zimskim mesecima (benziskih, dizel i plinskih motora)
- Pogodan za sve vrste motora i generatora



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARATERISTIKA
SELTAS029	8696071000296	200ml	Za sve vrste motora

KONTAKT SPREJ, **500ml**

Selsil®



- Namena: Kontakt sprej 500 ml je namenjen za čišćenje masnoća, prljavštine, kondenzacije i vlage u električnim kontaktima, prekidačima, utičnicama, preciznim elektronskim instrumentima.
- Ne ostavlja tragove.
- Štiti degradaciju električnih signala.
- Primenjuje se kod odstranjivanja oksidacije sa elektronskih kontakata i obnavljanja provodljivosti.
- Čisti dubinski, suši se momentalno.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARATERISTIKA
SELTAS012	8696071000128	500ml	Odmah se suši

LEPAK **ULTRA BRZI UNIVERZALNI BELI**



- Namena: Lepak ultra brzi univerzalni beli 290 ml je izuzetno jak jednokomponentni lepak na bazi MS polimera
- Kada je potrebno brzo sušenje lepka, potpuno je suv za 20 min.
- Može da se boji; nanosi se u debelom sloju
- Koristi se za montažu i lepljenje metala, aluminijuma, stakla, plastike, drveta i pomenutih materijala međusobno, ali i na vlažnim i površinama
- Za spoljne i unutrašnje radove
- Bez mirisa, ne ostavlja trag ulja, ne oštećuje površine na koje se nanosi
- Odlična otpornost na UV zrake, atmosferske uticaje i hemikalije

HYBRID

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL3797BE	8696071037971	290ml	Bela

MULTIFIX ULTRA **FLEX BELI, 290ml**



- Namena: Multifix ultra flex beli 290 ml je izuzetno jak jednokomponentni hibridni lepak, koji za 5 sekundi ostvaruje snažnu vezu. Ima nosivost od 330 kg/m2
- Koristi se za lepljenje metala, aluminijuma, stakla, plastike, dekorativnih panela, drveta, betona, izolacionih panela i kuhinjskih elemenata.
- Dobro prijanja na horizontalnim i vertikalnim površinama.
- Otporan na UV zrake, atmosferske uticaje, na vodu, razblažene baze, sredstva za čišćenje.
- Može da se boji; bez tragova ulja, ne oštećuje površine na koje se nanosi; nanosi se u debelom sloju.

HYBRID

ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL3753BE	8696071037537	290ml	Bela

LEPAK **D4 TRANSPARENT, 300ml**

Selsil®



- Namena: Lepak D4 transparent 300 ml je brzosušeći jednokomponentni lepak na bazi poliuretana. Koristi se za građevinske radove i popravke gde je neophodna trajna jaka veza između poroznih i neporoznih površina.
- Koristi se za lepljenje raznih vrsta materijala kao što su drvo, beton, metal, pvc, mermer, granit, polistiren. Nije namenjen za polietilen, polipropilen, najlon, ABS, PTFE.
- Primena: za radove u unutrašnjim prostorijama sa čestim izlaganjem vodenoj pari ili vodi.
- Stvara izuzetno čvrste veze; brzo sušenje; kratko vreme stezanja 15-20 min; brzina očvršćavanja 5-10 min; nanosi se u tankom sloju; bez rastvarača; bez skupljanja.
- Otporan na vodu- D4 kvalitet u skladu sa DIN EN 204 standardom.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	KARATERISTIKA
SEL3143	8696071031436	300ml	Otporan na vodu

LEPAK **ZA DRVO D3, 500g**

Selsil®



- Lepak za drvo D3 500 g je specijalno formulisan lepak za drvo gde su potrebna brza spajanja, visoka snaga lepljenja i odlično vezivanje.
- Primena: lepljenje i montaža nameštaja i stolarije, daske od sintetičke smole, iverice, pogodan za furniranje i pričvršćivanje papira, kartona, vunenih i PVC tkanina na drvo.
- Lepak je bele boje, a procesom sušenja postaje transparentan.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL2772	8696071027729	500g	Bela/transparentna

ANKER FIX **EPOXY DVOKOMPONENTNI**

Selsil®



- Namena: Anker fix epoxy dvokomponentni 300 ml je visokokvalitetna dvokomponenta epoksidna masa
- Koristi se za ankerisanje čelične armature kod novih i postojećih konstrukcija, ankerisanje nosača za instalacione kanale i opreme, fiksiranje rukohvata, balustrada i nosača, fiksiranje ograda, prozora i okvira vrata
- Može da se primenjuje u betonu, kamenu, čvrstoj steni, zidu od pune i šuplje opeke
- Može se koristiti na vlažnom betonu
- Podnosi visoko opterećenje
- Odlično prijanja za podlogu
- Prilikom stvrdnjavanja se ne skuplja



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL4031	8696071040315	300g	Brzo se suši

ANKER FIX **POLIESTER DVOKOMPONENTNI**

Selsil®



- Namena: Anker fix poliester dvokomponentni 300 ml je visokokvalitetna dvokomponenta masa na bazi poliestera sa dodatkom stirena, namenjena za ankerisanje
- Koristi se kao brzovezujući lepak za ankerisanje za sve vrste betonskog gvožđa, armaturnog čelika, navojnih šipki, specijalnih sistema za pričvršćivanje, betona, šupljih i punih opeka
- Brzo vezivanje, bez curenja
- Mali gubitak materijala pri radu



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE	BOJA
SEL4032	8696071040322	300g	Brzo vezivanje

LEPAK **ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3222**

Selsil®



- Lepak za osiguravanje vijaka 3222 50 ml je niske čvrstoće.
- Namenjen za navoje prečnika do 6 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka.
- Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću standardnog ručnog alata.
- Preporučuje se za upotrebu na metalima niske čvrstoće, koji mogu da se prelome tokom demontaže- aluminijum ili mesing. Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrene) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve.
- Jednostavna demontaža.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE
SEL3222	8696071045013	50ml

LEPAK **ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3243**

Selsil®



- Lepak za osiguranje vijaka 3243 50 ml je srednje čvrstoće.
- Namenjen za navoje prečnika od 6 mm do 20 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka.
- Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću standardnog ručnog alata.
- Preporučuje se za upotrebu na metalima niske čvrstoće, koji mogu da se prelome tokom demontaže- aluminijum ili mesing.
- Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao
  što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrene) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve.
- Jednostavna demontaža.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE
SEL3243	8696071045037	50ml

LEPAK **ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3270**

Selsil®



- Lepak za osiguranje vijaka 3270 50 ml je visoke čvrstoće.
- Namenjen za navoje prečnika preko 20 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka.
- Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću odgovarajućeg alata.
- Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao
  što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrene) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve.
- Jednostavna demontaža.



ŠIFRA	BARKOD	PAKOVANJE
SEL3270	8696071045051	50ml

SPREJEVI



Color

SPRAY PAINT

- Namena: Za farbanje različitih vrsta materijala (metala, gvožđa, mesinga, aluminijuma, keramike, plastike drveta itd)
- Namenjen za spoljnu i unutrašnju upotrebu
- Brzosušeći, može se farbati preko njega, što ga čini idealnim za hobi primenu, modelarstvo i industriju
- Odlična pokrivnost, ne žuti, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

400ml

520 3 e

C. F. C. FREE
NE SADRŽI GORIVA KOJA ŠTETE OZONU

ŠIFRA	BARKOD	RAL	BOJA
S1000	8606107912691	Sjaj	Bela
S1001	8606107912707	Mat	Bela
S1013	8606107912721	RAL1013	Bela
S1015	8606107912738	RAL1015	Bela
S1018	8606107912769	RAL1018	Žuta
S1021	8606107912745	RAL1021	Žuta
S1023	8606107912752	RAL1023	Žuta
S2003	8606107912776	RAL2003	Narandžasta
S2004	8606107912783	RAL2004	Narandžasta
S3000	8606107912806	RAL3000	Crvena
S3001	8606107912790	RAL3001	Crvena
S3002	8606017659907	RAL3002	Crvena
S3003	8606107912820	RAL3003	Crvena
S3004	8606017659471	RAL3004	Crvena
S3015	8606107912837	RAL3015	Roze
S3020	8606107912813	RAL3020	Crvena
S4001	8606107912851	RAL4001	Ljubičasta
S4005	8606107912844	RAL4005	Ljubičasta
S5005	8606017659488	RAL5005	Plava
S5010	8606107912882	RAL5010	Plava
S5012	8606107912875	RAL5012	Plava
S5013	8606107912905	RAL5013	Plava
S5015	8606107912899	RAL5015	Plava
S5017	8606107912868	RAL5017	Plava
S6002	8606107912929	RAL6002	Zelena
S6005	8606107912912	RAL6005	Zelena
S6011	8606107912943	RAL6011	Zelena
S6028	8606017657774	RAL6028	Zelena
S6029	8606107912936	RAL6029	Zelena
S7000	8606017659495	RAL7000	Siva
S7001	8606107912950	RAL7001	Siva
S7016	8606107912974	RAL7016	Siva
S7032	8606017659501	RAL7032	Siva
S7035	8606107912967	RAL7035	Siva
S8003	8606107779553	RAL8003	Braon
S8011	8606107912998	RAL8011	Braon
S8014	8606017659518	RAL8014	Braon
S8016	8606107779546	RAL8016	Braon
S8017	8606107912981	RAL8017	Braon
S8019	8606017657781	RAL8019	Braon
S9001	8606017650003	Mat	Crna
S9000	8606017650010	Glossy	Crna
S9006	8606017659525	RAL9006	Siva
S9010	8606107912714	RAL9010	Bela

PREMIUM EUROPEAN Quality

AKRILNI SPREJ



GRAFFITI • HOBBY • DIY

SPREJ **DEKO**



- Namena: Za dekoraciju ramova za slike, dekorativnih i novogodišnjih ukrasa, šolja, ukrasnih predmeta i slično
- Pravi sjajnu oblogu na nanetim površinama
- Nije otporan na često rukovanje, prefarbavanje ili spoljašnju upotrebu. Ukoliko se predmet ošteti može biti prefarban istom bojom
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SDE01	8606017650232	400ml	Srebrna
SDE02	8606017650249	400ml	Hrom
SDE03	8606017650256	400ml	Zlatna
SDE04	8606017650263	400ml	Bakar
SDE05	8606017650270	400ml	Zlatna


ŠIFRA: **SDE01**
BOJA: **SREBRO**


ŠIFRA: **SDE02**
BOJA: **HROM**


ŠIFRA: **SDE03**
BOJA: **ZLATO**


ŠIFRA: **SDE04**
BOJA: **BAKAR**


ŠIFRA: **SDE05**
BOJA: **ZLATO**

SPREJ **ANTIK**



- Namena: Za predmete od gvožđa kako nove, tako i delimično napadnute atmosferskim uticajima
- Posebna otpornost na koroziju, pruža odličnu dugotrajnu zaštitu, što ga čini idealnim za upotrebu na ogradama, kapijama, krovnim elementima, cevima od gvožđa, merdevinama, olucima i vratima
- Može se koristiti za popravke i održavanje u industriji zbog svoje posebne otpornosti na koroziju
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 130°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SAN01	8606017650188	400ml	Gvožđe
SAN02	8606017650195	400ml	Siva
SAN03	8606017650201	400ml	Siva
SAN04	8606017650218	400ml	Bronza
SAN05	8606017650225	400ml	Crvena


ŠIFRA: **SAN01**
BOJA: **GVOŽĐE**


ŠIFRA: **SAN02**
BOJA: **SIVA**


ŠIFRA: **SAN03**
BOJA: **SIVA**


ŠIFRA: **SAN04**
BOJA: **BRONZA**


ŠIFRA: **SAN05**
BOJA: **CRVENA**

SPREJ **DIJAMANT**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za dekoraciju na raznim vrstama materijala i predmeta (ramovi, bicikle, motori, frižideri)
- Stvara površinu sa dijamanstskim, bisernim prelivima na predmetima na koje se nanosi
- Odlična pokrivnost, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SDI01	8606017650126	400ml	Siva
SDI02	8606017650133	400ml	Crna
SDI03	8606017650140	400ml	Plava
SDI04	8606017650157	400ml	Žuta
SDI05	8606017650164	400ml	Zelena
SDI06	8606017650171	400ml	Crvena

ŠIFRA: **SDI01** BOJA: **SIVA**
ŠIFRA: **SDI02** BOJA: **CRNA**
ŠIFRA: **SDI03** BOJA: **PLAVA**
ŠIFRA: **SDI04** BOJA: **ŽUTA**
ŠIFRA: **SDI05** BOJA: **ZELENA**
ŠIFRA: **SDI06** BOJA: **CRVENA**

SPREJ **FLUO**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za obeležavanje u uslovima smanjene vidljivosti
- Reflektujuća boja osvetljava površine i vidljiva je sa velikih udaljenosti
- Pogodna za upotrebu u otvorenim i zatvorenim prostorima, na predmetima od metala, plastike, drveta, stakla i keramike kao i na površinama od cigle, betona ili gipsa
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SFL01	8606017650072	400ml	Narandžasta
SFL02	8606017650089	400ml	Žuta
SFL03	8606017650096	400ml	Zelena
SFL04	8606017650102	400ml	Plava
SFL05	8606017650119	400ml	Crvena

ŠIFRA: **SFL01** BOJA: **NARANDŽASTA**
ŠIFRA: **SFL02** BOJA: **ŽUTA**
ŠIFRA: **SFL03** BOJA: **ZELENA**
ŠIFRA: **SFL04** BOJA: **PLAVA**
ŠIFRA: **SFL05** BOJA: **CRVENA**

SPREJ **ZA VISOKE TEMPERATURE**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za upotrebu na izduvnim sistemima, hladnjacima i ventilima na automobilima, radijatorima, dimnjacima, grejnim telima i rernama
- Ne koristiti bilo kakve osnovne i zaštitne boje pre nanošenja spreja pošto oni imaju manju otpornost na temperaturu
- Boja postiže svoju konačnu čvrstoću nakog prvog zagrevanja na 150-200°C u trajanju od najmanje 2 sata
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 600°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SVT01	8606017650027	400ml	Crna
SVT02	8606017650034	400ml	Aluminijum
SVT03	8606017650041	400ml	Crvena
SVT04	8606017650058	400ml	Bela
SVT05	8606017650065	400ml	Transparentna

ŠIFRA: **SVT01** BOJA: **CRNA**
ŠIFRA: **SVT02** BOJA: **ALUMINIJUM**
ŠIFRA: **SVT03** BOJA: **CRVENA**
ŠIFRA: **SVT04** BOJA: **BELA**
ŠIFRA: **SVT05** BOJA: **TRANSPARENT**

SPREJ **LAK TRANSPARENT**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za zaštitu površina sa efektom mat izgleda. Za spoljnu i unutrašnju upotrebu, štiti od atmosferskih uticaja i zadržava originalni izgled
- Odlično prijanjanja na metalne površine, pogodan za upotrebu na predmetima od keramike, drveta i plastike
- Odlična pokrivnost, ne žuti, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SLBM	8606017650294	400ml	Mat
SLBS	8606017650287	400ml	Sjaj

ŠIFRA: **SLBS** BOJA: **SJAJ**
ŠIFRA: **SLBM** BOJA: **MAT**

SPREJ **ZA KUĆNE APARATE**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za obnovu boje na oštećenim kućnim aparatima od metala (frižideri, mikrotalasne, šporeti, radijatori itd)
- Daje kućnim aparatima novi sjaj
- Odlična pokrivnost, ne žuti, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 180°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SKAP	8606017650348	400ml	Bela

ŠIFRA: **SKAP**
BOJA: **BELA**

SPREJ **ZA BRANIKE I SPOJLERE**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za upotrebu na plastičnim materijalima, farbanje branika i spojlera
- Obnavlja originalnu strukturu branika
- Otporan na ogrebotine, sitne udare, hemijske i atmosferske uticaje
- Odlična pokrivnost, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SBRC	8606017650317	400ml	Crna
SBRS	8606017650300	400ml	Siva

ŠIFRA: **SBRS**
BOJA: **SIVA**

ŠIFRA: **SBRC**
BOJA: **CRNA**

SPREJ **PRIMER UNIVERZALNI**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Pripremni sloj za površine na koje boja teško prianja, kao što su polikarbonati, polipropilen i slični materijali
- Odlično vezivanje za skoro sve vrste materijala kao što su plastika, drvo, metal, keramika
- Odlična pokrivnost, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SPRU	8606017650362	400ml	Transparentna

ŠIFRA: **SPRU**
BOJA: **TRANSPARENT**

SPREJ **ANTIKOROZIVNI**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za dugotrajnu zaštitu metala od korozije
- Može se pokriti narednim nanosima boje odgovarajućeg sastava nakon potpunog sušenja
- Otporan je na sve atmosferske uticaje. Odlična pokrivnost, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SAKS	8606017650355	400ml	Siva

ŠIFRA: **SAKS**
BOJA: **SIVA**

SPREJ **ZA FELNE AUMINIJUM**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za obnavljanje izgleda oštećenih felni, pruža dugotrajnu i kvalitetnu zaštitu od kočionog ulja i svih vrsta prljavština
- Savetuje se nanos podloge za boju - prajmera
- Odlična pokrivnost, ne žuti, visoka otpornost, pigment bez olova, brzosušeći, bez CFC-a
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 120°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SFAL	8606017650331	400ml	Aluminijum

ŠIFRA: **SFAL**
BOJA: **ALUMINIJUM**

SPREJ **CINK**



PREMIUM EUROPEAN Quality

- Namena: Za preventivnu zaštitu rezervoara, metalnih stubova, varenih spojeva, ograda i stolarskih delova. Koristi se nakon pravljenja navoja, sečenja ili varenja kako bi se postigla otpornost na koroziju
- Bez olova, brzosušeći, bez CFC-a. Formira elastični film otporan na sve atmosferske uticaje
- Može predstavljati završni zaštitni sloj ili biti naknadno prefarban drugim bojama
- Otporan na prašinu posle 10 minuta, na dodir posle 20 minuta, a potpuno sušenje se postiže u roku od 24 časa
- Otporan je na temperature do 180°C

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	BOJA
SCIN	8606017650324	400ml	Cink

ŠIFRA: **SCIN**
BOJA: **CINK**


PROTECT

ZAŠTITNI PROGRAM

- ZAŠTITNE RUKAVICE
- ZAŠTITNA OBUĆA
- ZAŠTITNA OPREMA



beorol PROTECT

ZAŠTITNE RUKAVICE





ŠTA JE EN388 STANDARD?

Ovaj standard se odnosi na sve vrste zaštitinih rukavica u pogledu njihovih fizičkih i mehaničkih otpornosti na abraziju, sečenje, cepanje i probijanje. Piktogrami koji prate četiri broja od kojih svaki predstavlja nivo zaštite od određenog uticaja:



1. Otpornost na abraziju (trenje): ocena dobijena prema broju ciklusa potrebnih da se rukavica probije putem abrazije materijalom sličnom šmirgli. Najveća ocena je 4 a najmanja 0.



2. Otpornost na sečenje: ocena dobijena prema broju ciklusa potrebnih da okrugli nož (sličan pica nožu) proseče rukavicu. Najveća ocena je 4 a najmanja 0.



3. Otpornost na cepanje: ocena dobijena prema sili potrebnoj da se rukavica pocepa. Ovaj test se naziva još i „pantalone test“ jer
podseća na pokušaj da se nogavice pantalona odvoje jedna od druge. Najveća ocena je 4 a najmanja 0.



4. Otpornost na probijanje: ocena dobijena prema sili potrebnoj da se probije rukavica. Alat kojim se vrši probijanje rukavice je standardizovana igla koja podseća dimenzijama i oblikom na veliki ekser. Ova ocena se ne odnosi na probijanje rukavice medicinskim i ostalim iglama slične veličine. Najveća ocena je 5 a najmanja 0.

RUKAVICE **BEST ONCE EXTRA**



- Namena: Za teške građevinske radove
- Prednost je dobro prijanjanje i otpornost na habanje
- Boja: Narandžasto / Bela



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RB1L	8606106732894	L	Pamuk / Lateks
RB1XL	8606106732887	XL	Pamuk / Lateks

RUKAVICE **LATEX FLEX UNIVERSAL**



- Namena: Za mašinsku industriju i rad u radionici
- Odlično prijanjaju uz ruku za povećanu preciznost u radu
- Dlan i prsti obloženi tankim slojem reljefnog lateksa
- Boja: Crno / Crvena



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RLFU	8606007993219	L	Poliester / Lateks

RUKAVICE **MATRIX**



- Namena: Za rad u industriji i radionicama
- Reljefna guma u koju je rukavica umočena omogućava upotrebu ručnih alata bez klizanja
- Boja: Zeleno / Crna



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RMTL	8606106732511	L	Poliamid / Lateks
RMTM	8606017652120	M	Poliamid / Lateks
RMTS	8606017652113	S	Poliamid / Lateks
RMTXL	8606106732528	XL	Poliamid / Lateks

RUKAVICE **SPIDER**



- Namena: Za upotrebu u radionicama i industriji
- Pletena rukavica umočena u penasti lateks koji omogućava disanje kože šake i smanjuje znojenje
- Boja: Plavo / Crvena



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RSJL	8606106732498	L	Poliamid / Penasti lateks
RSJM	8606017652106	M	Poliamid / Penasti lateks
RSJS	8606017652090	S	Poliamid / Penasti lateks
RSJXL	8606106732504	XL	Poliamid / Penasti lateks

RUKAVICE **TRITON-NITRIL**



- Namena: Za poslove u automobilskoj industriji, radu sa uljima i drugom tehničkom hemijom, u građevinskim radovima, poslovima pakovanja i transporta
- Boja: Belo / Siva



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RTL	8606007996463	L	Poliester/Nitril
RTXL	8606106732870	XL	Poliester/Nitril

RUKAVICE **BUNTER CRNE**



- Namena: Za molerske poslove i poslove veće preciznosti
- Rukavice odlikuje odlično propuštanje vazduha i vlage
- Otporne na razređivače, ulja i masti
- Boja: Crna



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RBUNCL	8600102480766	L	Poliester / Poliuretan
RBUNCM	8606017652069	M	Poliester / Poliuretan
RBUNCS	8606017652052	S	Poliester / Poliuretan
RBUNCXL	8600102480773	XL	Poliester / Poliuretan

RUKAVICE **BUNTER BELE**



- Namena: Za molerske poslove i poslove veće preciznosti
- Rukavice odlikuje odlično propuštanje vazduha i vlage
- Otporne na razređivače, ulja i masti
- Boja: Bela



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RBUNL	8606007993073	L	Poliester / Poliuretan
RBUNM	8606107779607	M	Poliester / Poliuretan
RBUNS	8606107779591	S	Poliester / Poliuretan
RBUNXL	8606007998856	XL	Poliester / Poliuretan

RUKAVICE **BUNTER SIVE**



- Namena: Za molerske poslove i poslove veće preciznosti
- Rukavice odlikuje odlično propuštanje vazduha i vlage
- Otporne na razređivače, ulja i masti
- Boja: Siva



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RBUNSL	8606007999792	L	Poliester / Poliuretan
RBUNSM	8606017652083	M	Poliester / Poliuretan
RBUNSS	8606017652076	S	Poliester / Poliuretan
RBUNSXL	8606106732559	XL	Poliester / Poliuretan

RUKAVICE **DEEP-COATED PREMIUM**



- Namena: Za građevinske, montažne, baštenske i kućne poslove
- Osnova pletena od petostruke niti i elastični sloj lateksa odvajaju ovu rukavicu od sličnih i omogućavaju im dug vek trajanja uz izuzetnu udobnost. Visok kvalitet
- Boja: Zeleno / Žute



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RDIPPL	8606007992014	L	Pamuk / Lateks
RDIPPXL	8606106732917	XL	Pamuk / Lateks

RUKAVICE **DEEP-COATED**



- Namena: Za građevinske, montažne, baštenske i kućne poslove
- Boja: Zeleno / Žute




ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RDIPL	8606007993035	L	Pamuk / Poliester / Lateks
RDIPXL	8606007998795	XL	Pamuk / Poliester / Lateks

RUKAVICE **DIP-COATED ZIMSKE**



- Namena: Za rad u zimskim uslovima
- Pored sloja lateksa koji štiti ruku, pletenica ove rukavice je izrađena od akrilnog vlakna koje štiti ruke od hladnoće
- Boja: Plava



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RZDIP	8600102480902	XL	Poliester / Lateks
RZDIPL	8605043406936	L	Poliester / Lateks

RUKAVICE **REDWING PREVENT**



- Namena: Za rad u teškim građevinskim i industrijskim poslovima
- Dodatno pogodne za rad u šumarstvu
- Dlan je presvučen slojem debljeg lateksa
- Boja: Belo / Narandžasta



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RPREVL	8606007993042	L	Poliester / Lateks
RPREVXL	8606106732900	XL	Poliester / Lateks

RUKAVICE **FENIX**



- Namena: Za građevinske radove, pogodne za rad sa brusilicom
- Izrađene su od prevrnute kože i platna



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RFN	8606007991697	XL	Koža/ Platno

RUKAVICE **KERBER**



- Namena: Za grube građevinske radove
- Ojačane rukavice sa širokom manžetnom
- Izrađene su od prevrnute kože i platna
- Boja: Crveno / Žuta



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RKB	8606007996449	XL	Koža/ Platno

RUKAVICE **HIMERA**



- Namena: Za zavarivačke radove
- Izrađene od kvalitetne prevrnute kože
- Boja: Siva



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RH	8606007996418	XL	Koža

RUKAVICE **HEFEST**



- Namena:Za zavarivačke radove i radove pri visokim temperaturama
- Proizvedene su od goveđe špalt kože, prošivene kevlar koncem, poseduju flis postavu i ojačanje na dlanu i palcu
- Poseduju sertifikat za zavarivanje tip A i standarde: EN ISO 388, EN ISO 407, EN 12477.
- Boja: Zelena



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RZVH	8605043406448	14	Koža

RUKAVICE **DEMETRA**



- Namena: Za poljoprivredne, građevinske i mehaničarske radove
- Izuzetno su lagane, fleksibilne i idealne su za zaštitu prilikom grubih radova.
- Proizvedene su od goveđe reljefne kože



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RD	8605043406431	10	Koža

RUKAVICE **ZA NAFTU PVC**



- Namena: Za rad u naftnoj i uljnoj industriji
- Otporne na benzine, ulja i ostale naftne derivate
- Boja: Crvena



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RZN	8606007991741	L	PVC

RUKAVICE **ZA PAKOVANJE**



- Namena: Za poslove pakovanja, transporta i logistike
- Glavna prednost je odlična otpornost na habanje, dobro prijanjanje, neklizajuće
- Boja: Bela

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RZP	8606007991758	L	Pamuk / PVC

RUKAVICE **ZA BAŠTU**



- Namena: Za baštenske kao i sve druge srednje zahtevne poslove

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL	BOJA
RZB1	8606104807143	M	Poliester / Nitril	Bela
RZB2	8606104807150	M	Poliester / Nitril	Roze
RZB3	8606104807167	M	Poliester / Nitril	Narandžasta
RZB4	8606104807174	M	Poliester / Nitril	Plava
RZB5	8606104807181	M	Poliester / Nitril	Pink



ZAŠTITNA OBUĆA

CIPELE **RADNE APOLLO BASIC O1**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RCABP41	8606017655343	41	Koža/ Poliuretan
RCABP42	8606017655350	42	Koža/ Poliuretan
RCABP43	8606017655367	43	Koža/ Poliuretan
RCABP44	8606017655374	44	Koža/ Poliuretan
RCABP45	8606017655381	45	Koža/ Poliuretan
RCABP46	8606017655398	46	Koža/ Poliuretan
RCABP47	8606017655404	47	Koža/ Poliuretan

- Namena: Za rad u uslovima gde se ne zahteva određen stepen zaštite O1 stepen zaštite
- Gornjište je izrađeno od kvalitetne kože, a đon od poliuretana
- Cipele odlikuje antistatik đon otporan na ulje i umetak za apsorbovanje udara u peti
- Izrađene su u skladu sa EN ISO 20347 standardom



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RCABD41	8606017655435	41	Koža/ Poliuretan
RCABD42	8606017655442	42	Koža/ Poliuretan
RCABD43	8606017655459	43	Koža/ Poliuretan
RCABD44	8606017655466	44	Koža/ Poliuretan
RCABD45	8606017655473	45	Koža/ Poliuretan
RCABD46	8606017655480	46	Koža/ Poliuretan
RCABD47	8606017655497	47	Koža/ Poliuretan

CIPELE **APOLLO S1**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCAP39	8606107779614	39	Koža/ Poliuretan
ZCAP40	8606107779621	40	Koža/ Poliuretan
ZCAP41	8606107688527	41	Koža/ Poliuretan
ZCAP42	8606107688534	42	Koža/ Poliuretan
ZCAP43	8606107688541	43	Koža/ Poliuretan
ZCAP44	8606107688558	44	Koža/ Poliuretan
ZCAP45	8606107688565	45	Koža/ Poliuretan
ZCAP46	8606107688572	46	Koža/ Poliuretan
ZCAP47	8606107688589	47	Koža/ Poliuretan

- Namena: Za rad u uslovima gde se zahteva S1 stepen zaštite
- Gornjište je izrađeno od kvalitetne kože, a đon od poliuretana
- Cipele odlikuje metalna kapa za zaštitu prstiju, đon otporan na ulje i umetak za apsorbovanje udara u peti
- Izrađene u skladu sa EN ISO 20345 standardom

CIPELE **ZAŠTITNE TITAN S1P**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCTP39	8606107779652	39	Koža/ Poliuretan
ZCTP40	8606107779669	40	Koža/ Poliuretan
ZCTP41	8606107688664	41	Koža/ Poliuretan
ZCTP42	8606107688671	42	Koža/ Poliuretan
ZCTP43	8606107688688	43	Koža/ Poliuretan
ZCTP44	8606107688695	44	Koža/ Poliuretan
ZCTP45	8606107688701	45	Koža/ Poliuretan
ZCTP46	8606107688718	46	Koža/ Poliuretan
ZCTP47	8606107688725	47	Koža/ Poliuretan

- Namena: Za rad u uslovima gde se zahteva S1P stepen zaštite
- Gornjište je izrađeno od kvalitetne kože, a đon od poliuretana
- Cipele odlikuje metalna kapa za zaštitu prstiju, metalni list celom dužinom đona, đon otporan na ulje i umetak za apsorbovanje udara u peti
- Izrađene u skladu sa EN ISO 20345 standardom



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCAD39	8606107779638	39	Koža/ Poliuretan
ZCAD40	8606107779645	40	Koža/ Poliuretan
ZCAD41	8606107688596	41	Koža/ Poliuretan
ZCAD42	8606107688602	42	Koža/ Poliuretan
ZCAD43	8606107688619	43	Koža/ Poliuretan
ZCAD44	8606107688626	44	Koža/ Poliuretan
ZCAD45	8606107688633	45	Koža/ Poliuretan
ZCAD46	8606107688640	46	Koža/ Poliuretan
ZCAD47	8606107688657	47	Koža/ Poliuretan



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCTD39	8606107779676	39	Koža/ Poliuretan
ZCTD40	8606107779683	40	Koža/ Poliuretan
ZCTD41	8606107688732	41	Koža/ Poliuretan
ZCTD42	8606107688749	42	Koža/ Poliuretan
ZCTD43	8606107688756	43	Koža/ Poliuretan
ZCTD44	8606107688763	44	Koža/ Poliuretan
ZCTD45	8606107688770	45	Koža/ Poliuretan
ZCTD46	8606107688787	46	Koža/ Poliuretan
ZCTD47	8606107688794	47	Koža/ Poliuretan

PATIKE **ZAŠTITNE COMBO S1**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCPP41	8606017657125	41	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP42	8606017657132	42	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP43	8606017657149	43	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP44	8606017657156	44	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP45	8606017657163	45	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP46	8606017657170	46	Sintetička tkanina/Poliuretan
ZCPP47	8606017657187	47	Sintetička tkanina/Poliuretan

- Namena: Za rad u uslovima gde se zahteva S1 stepen zaštite sa povećanom udobnošću
- Gornjište je izrađeno od kvalitetnih sintetičkih materijala sa kompozitnom kapom za zaštitu prstiju, a đon od poliuretana
- Patike odlikuje antistatik đon otporan na ulje i umetak za apsorbovanje udara u peti
- Izrađene u skladu sa EN ISO 20347 standardom



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZCPD41	8606017657194	41	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD42	8606017657200	42	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD43	8606017657217	43	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD44	8606017657224	44	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD45	8606017657231	45	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD46	8606017657248	46	Sintetička tkanina / Poliuretan
ZCPD47	8606017657255	47	Sintetička tkanina / Poliuretan

PATIKE **RADNE QUATRO S3**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZQPP41	8605043406684	41	Sintetička tkanina / Koža
ZQPP42	8605043406691	42	Sintetička tkanina / Koža
ZQPP43	8605043406707	43	Sintetička tkanina / Koža
ZQPP44	8605043406714	44	Sintetička tkanina / Koža
ZQPP45	8605043406721	45	Sintetička tkanina / Koža
ZQPP46	8605043406738	46	Sintetička tkanina / Koža

- Namena: Za rad u uslovima gde se zahteva S3 stepen zaštite sa povećanom udobnošću
- Antistatik đon
- Kompozitna zaštitna kapa i list na tabanu
- Kombinacija kože i sintetičkog tkanja
- Otporne na klizanje, vodonepropusne
- Izrađene u skladu sa EN ISO 20345:2011 standardom



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZQPD41	8605043406745	41	Sintetička tkanina / Koža
ZQPD42	8605043406752	42	Sintetička tkanina / Koža
ZQPD43	8605043406769	43	Sintetička tkanina / Koža
ZQPD44	8605043406776	44	Sintetička tkanina / Koža
ZQPD45	8605043406783	45	Sintetička tkanina / Koža
ZQPD46	8605043406790	46	Sintetička tkanina / Koža

PATIKE **RADNE OZONE 01**



ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RPOP41	8605043406622	41	PU tkanje
RPOP42	8605043406639	42	PU tkanje
RPOP43	8605043406646	43	PU tkanje
RPOP44	8605043406653	44	PU tkanje
RPOP45	8605043406660	45	PU tkanje
RPOP46	8605043406677	46	PU tkanje

- Namena: Za rad u uslovima gde se zahteva 01 stepen zaštite sa povećanom udobnošću
- Antistatik đon
- Otporne na ulja
- Poseduju dodatni umetak za apsorbovanje udara u peti.
- Izrađene u skladu sa EN ISO 20347:2012 standardom
- Moderan dizajn za široku upotrebu

ČIZMA **PVC**



- Namena: Za rad u vlažnim uslovima
- Čizme izrađene od elastičnog i izdržljivog materijala
- Materijal: PVC

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
CPVC39	8606106732276	39	PVC
CPVC40	8606106732283	40	PVC
CPVC41	8606106732290	41	PVC
CPVC42	8606106732306	42	PVC
CPVC43	8606106732313	43	PVC
CPVC44	8606106732320	44	PVC
CPVC45	8606106732337	45	PVC
CPVC46	8606106732344	46	PVC
CPVC47	8606106732351	47	PVC

ČIZMA **PVC ZIMSKA**



- Namena: Radne čizme izrađene od elastičnog i izdržljivog PVC-a za rad u vlažnim uslovima i na niskim temperaturama
- Sa termoizolacionom postavom od veštačkog krzna
- Imaju traku za zatezanje unutar PU obruba na gornjoj ivici čizme
- Protivklizni đon sa apsorberom energije u oblasti pete.
- Izrađena po standardu EN ISO 20347.

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
CZPVC41	8605043406462	41	PVC
CZPVC42	8605043406479	42	PVC
CZPVC43	8605043406486	43	PVC
CZPVC44	8605043406493	44	PVC
CZPVC45	8605043406509	45	PVC
CZPVC46	8605043406516	46	PVC



beorol PROTECT

- GUSTINA MATERIJALA PO m^2
- SASTAV MATERIJALA: 100% Poliester
- SASTAV MATERIJALA: Poliester / Pamuk
- SASTAV MATERIJALA: Poliester / Elastin
- VODOPROPUSAN MATERIJAL
- PAROPROPUSAN MATERIJAL
- ČUVA TOPLOTU
- DŽEPOVI
- OJAČANJE
- REFLEKTIVNI DETALJI
- DŽEPOVI SA OJAČANJEM

RADNA JAKNA **FLEECE**





280 g /m2 | 100% Poliester | Čuva toplotu | 3 džepa

- Namena: Radna jakna Jakna od polarnog flisa, višenamenska
- Centralno kopčanje sa 3 ušivena džepa.
- Elastična traka u manžetnama rukava, mogućnost pritezanja vezicom pri dnu

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROJFM	8605043402389	M	100% Poliester
ROJFL	8605043402396	L	100% Poliester
ROJFXL	8605043402402	XL	100% Poliester
ROJFXXL	8605043402419	XXL	100% Poliester

RADNA JAKNA **STANDARD**





260 g /m2 | 80% Poliester 20% Pamuk | Ojačano | Reflektivni detalji

- Namena: Radna jakna sa džepovima, proizvedena od tkanine visokog kvaliteta.
- Ojačanja od 600D poliestera na mestima izloženim većem habanju
- Zip ispod pazuha za veći komfor i bolju ventilaciju.

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROJSM	8605043402181	M	80% Poliester, 20% Pamuk
ROJSL	8605043402198	L	80% Poliester, 20% Pamuk
ROJSXL	8605043402204	XL	80% Poliester, 20% Pamuk
ROJSXXL	8605043402211	XXL	80% Poliester, 20% Pamuk

RADNA JAKNA **SOFTSHELL**







300 g /m2

94% Poliester
6% Elastin

Vodoodbojan

Paropropusan

- Namena: Lagana dvoslojna muška softshell jakna, višestruke namene
- Spoljašnji sloj je napravljen od 100D poliestera TPU, a unutrašnji je od mekane tkanine.
- Softshell materijal je u isto vreme vodootporan i paropropustan.
- Obim rukava je podesiv čičak trakom.
- Dodatno pritezanje oko pojasa.

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROJSSM	8605043402341	M	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSL	8605043402358	L	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSXL	8605043402365	XL	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSKXXL	8605043402372	XXL	94% Poliester, 6% Elastin

RADNA JAKNA **SOFTSHELL SA KAPULJAČOM**







300 g /m2

94% Poliester
6% Elastin

Vodoodbojan

Paropropusan

- Namena: Lagana dvoslojna muška softshell jakna, višestruke namene
- Spoljašnji sloj je napravljen od 100D poliestera TPU, a unutrašnji je od mekane tkanine
- Softshell materijal je u isto vreme vodootporan i paropropustan
- Obim rukava je podesiv čičak trakom

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROJSSKM	8605043402426	M	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSKL	8605043402433	L	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSKXL	8605043402440	XL	94% Poliester, 6% Elastin
ROJSSKXXL	8605043402457	XXL	94% Poliester, 6% Elastin

RADNE PANTALONE **STANDARD**





260 g /m2



80% Poliester
20% Elastin



Ojačano



Džepovi

- Namena: Radne pantalone sa više praktičnih džepova, mogu se koristiti u svim granama industrije.
- Proizvedene od tkanine visokog kvaliteta
- Ojačanja od 600D poliestera na mestima izloženim većem habanju
- Džepovi za umetanje štitnika za kolena

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROPASM	8605043402228	M	80% Poliester, 20% Elastin
ROPASL	8605043402235	L	80% Poliester, 20% Elastin
ROPASXL	8605043402242	XL	80% Poliester, 20% Elastin
ROPASXXL	8605043402259	XXL	80% Poliester, 20% Elastin

RADNE POLUKOMBINEZON **STANDARD**





260 g /m2



80% Poliester
20% Elastin



Ojačano



Džepovi

- Namena: Radni polukombinezon sa praktičnim džepovima, mogu se koristiti u svim granama industrije
- Tkanina visokog kvaliteta
- Ojačanja od 600D poliestera na mestima izloženim većem habanju
- džepovi za umetanje štitnika za kolena

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ROPKSM	8605043402266	M	80% Poliester, 20% Elastin
ROPKSL	8605043402273	L	80% Poliester, 20% Elastin
ROPKSXL	8605043402280	XL	80% Poliester, 20% Elastin
ROPKSXXL	8605043402297	XXL	80% Poliester, 20% Elastin

RADNA JAKNA **SOFTSHELL**







- Namena: Za svakodnevni rad u zimskim uslovima, u građevinarstvu, industriji, radionicama, magacinima, a može se nositi i u slobodno vreme
- 10 praktičnih džepova različitih veličina: 4 džepa sa čičak trakom, 4 džepa sa rajsferšlusom, dok su 2 džepa otvorena
- Visoka kragna
- Preklop sa čičak trakom preko plastičnog rajsferšlusa
- Otvori za ruke su opšiveni lastišom koji sprečava prodiranje vazduha
- Zadnja strana prsluka je duža radi zaštite leđa od hladnoće

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
RPZL	8605043406592	L	65% poliester, 35% pamuk
RPZXL	8605043406608	XL	65% poliester, 35% pamuk
RPZXXL	8605043406615	XXL	65% poliester, 35% pamuk





ZAŠTITNA OPREMA

ŠLEM **ZAŠTITNI**



- Namena: Za zaštitu glave u industriji
- Unutrašnji podesivi ram
- Izrađen u skladu sa SRPS EN397:2013 standardom

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	BOJA
ZSB	8606007995305	Univerzalna	Bela
ZSC	8606007995312	Univerzalna	Crvena
ZST	8606007995329	Univerzalna	Plava
ZSZ	8606007995299	Univerzalna	Žuta

CIPELE **ZA EPOXY PODOVE**



- Namena: Za gaženje po samolivim podovima, epoksidnim i ostalim premazima bez ostećenja
- Montiraju se na cipele

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
CEP	8606017659068	Univerzalna	Polipropilen

ŠTITNICI **ZA KOLENA SA GELOM**



- Namena: Za zaštitu kolena, pri klečanju, kod podopolagačkih radova
- Konstruisani su za teške poslove sa povećanom udobnošću i gel tehnologijom
- Za parketare i keramičare

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
KG1	8606017659259	Univerzalna	Guma / Platno / Gel

ŠTITNICI **ZA KOLENA**



- Namena: Za zaštitu kolena, pri klečanju, kod podopolagačkih radova. Za parketare i keramičare
- Ultra-flex konstrukcija pruža udobnost i zaštitu, poboljšane gumene trake brzo se podešavaju

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
K	8606007990935	Univerzalna	Poliuretan

ŠTITNICI **ZA KOLENA OJAČANI**



- Namena: Za zaštitu kolena, pri klečanju, kod podopolagačkih radova. Za parketare i keramičare
- Povećana udobnost i duže vreme rada u jednom položaju

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
KO	8606007990072	Univerzalna	Polipropilen / Platno

ŠTITNICI **ZA KOLENA OJAČANI**



- Namena: Umeci za radne pantalone, proizvedeni od penastog materijala EVA
- Odgovara svim radnim pantalonama sa posebnim džepovima na kolenima
- Ergonomski dizajnirani štitnici za kolena pružaju udobnost i zaštitu usled dugotrajnog klečanja

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
SKUEVA	8605043401894	EVA pena	Crna

ŠTITNIK **ZA KOLENA SA TOČKIĆIMA**



- Namena: Štitnik za kolena sa točkićima omogućava vam da budete pokretni, a istovremeno štitite kolena, savršen za sve podne radove
- Okvir je napravljen od visokokvalitetne plastike sa jastučićima za zaštitu kolena tokom izvođenja radova
- Sadrži ugrađeni držač za odlaganje alata i delova.

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL
SKT	8605043402754	50cmx25.5cmx 8.5cm	PP plastika

MASKA **ZAŠTITNA SA VENTILOM**



- Namena: Za zaštitu disajnih organa od prašine i sličnih letećih čestica
- Sa ventilom za lakše disanje
- Izrađeni u skladu sa SRPS EN 149:2001 standardom

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	PAKOVANJE
ZMF	8606007992182	Univerzalna	15 kom.

MASKA **ZAŠTITNA 50/1**



- Namena: Za zaštitu disajnih organa od prašine i sličnih letećih čestica
- Jednostavna, jednoslojna maska
- Ne služi za zaštitu od hemijskih isparenja i štetnih aerosola

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	PAKOVANJE
ZM	8606007992168	Univerzalna	50 kom.

NAOČARE **ZAŠTITNE BASIC**



- Namena: Za zaštitu očiju u industriji
- Široko vidno polje
- Štite od lakih letećih čestica (prašina, iskre...)
- Izrađene u skladu sa SRPS EN166:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
ZNBT	860607992458	Polikarbonat	Transparentna
ZNBD	8606007992465	Polikarbonat	Crna

NAOČARE **ZAŠTITNE LIGHT**



- Namena: Za zaštitu očiju u industriji
- Široko vidno polje
- Štite od lakih letećih čestica (prašina, iskre...)
- Izrađene u skladu sa SRPS EN166:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
ZNLD	8606007993431	Polikarbonat	Crna
ZNLT	8606007993318	Polikarbonat	Transparentna
ZNLY	8606007993325	Polikarbonat	Žuta

ZAŠTITNE **NAOČARE WIDE**



- Namena: Za zaštitu očiju u industriji
- Široko vidno polje
- Štite od lakih letećih čestica (prašina, iskre...)
- Izrađene u skladu sa SRPS EN166:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
ZNWT	8606007992656	Polikarbonat	Transparentna
ZNWY	8606007992717	Polikarbonat	Žuta

NAOČARE **ZAŠTITNE**



- Namena: Za zaštitu očiju u industriji
- Široko vidno polje
- Štite od lakih letećih čestica (prašina, iskre...)
- Veličina: Univerzalna
- Izrađene u skladu sa SRPS EN166:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
ZN	8606007992199	Polikarbonat	Transparentna

ŠTITNICI **ZA UŠI**



- Namena: Za zaštitu od buke
- Udobne naušnice omogućavaju dugo i nesmetano nošenje
- Smanjenje buke 27dB
- Izrađeni u skladu sa SRPS EN 352-1:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
SZU	8606007993493	Univerzalna	ABS

MASKA **ZA ZAVARIVANJE NAGLAVNA**



- Namena: Za zaštitu pri zavarivačkim radovima
- Široko vidno polje i ram za glavu omogućavaju udoban rad slobodnim rukama
- Izrađena u skladu sa SRPS EN 175:2008 standardom
- Veličina stakla: 110 x 90mm

ŠIFRA	BARKOD	VELIČINA	MATERIJAL
ZMZN	8606007993448	Univerzalna	Polipropilen

NAOČARE **ZAŠTITNE PROFESSIONAL**



- Namena: Zaštitne naočare za zaštitu očiju u industriji
- Široko vidno polje, univerzalna veličina
- Štite od lakih letećih čestica (prašina, iskre...)
- Vizir izrađen od materijala otpornog na grebanje i zamagljivanje
- Izrađene u skladu sa SRPS EN166:2008 standardom

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	BOJA
ZNP	8606007992441	Polikarbonat	Transparentna

STAKLO **ZA MASKU ZA ZAVARIVANJE**




- Namena: Staklo za masku za zavarivanje
- Preporučeno za elektrolučno zavarivanje
- Zatamnjenje stakla DIN 11

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	VELIČINA
SMZ	8606007993486	Staklo	110x90mm



BAŠTENSKI PROGRAM

- CREVA I MOTALICE
- SPOJNICE I ADAPTERI
- PRSKALICE
- BAŠTENSKE ALAT
- KOVANI ALAT I DRŠKE
- OPREMA ZA BAŠTU



CREVA I MOTALICE

CREVO **BAŠTENSKO RASTEGLJIVO**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu
- Radni pritisak: 4 bara
- Crevo pod pritiskom povećava dužinu i do 3x, nakon prestanka dotoka vode se vraća na prvobitnu dužinu
- Otporno na UV zračenje i uvrtanje
- Set sadrži: brzu spojnicu, adapter za slavinu 1 i 3/4", pištolj sa 6 režima i crevo do 5 metara
- Materijal: Lateks / Poliester



ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA	BOJA
GBCYC15	8606017651840	Ø1/2"	15m	Crvena
GBCYP15	8606017651833	Ø1/2"	15m	Plava
GBCYZ15	8606017651857	Ø3/4"	15m	Zelena

CREVO **ZA NAVODNJAVANJE**



- Namena: Za ekonomično i precizno navodnjavanje, štedi do 70% vode tako što umanjuje isparavanje, može raditi pod veoma niskim pritiskom sa setom spojnica
- Može se nastavljati i postavljati u redove
- Montaža: po površini zemlje ili podzemno (preporučena dubina 15-20 cm)
- Potrošnja vode zavisno od pritiska- 1-10 lit/h, po 1m
- Boja: Crna
- Materijal: PVC



ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GCN1215	8606107185552	Ø1/2"	15m

CREVO **BAŠTENSKO ANTI-TWIST**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje. Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 15 bara
- Maximalni pritisak: od 45 bara
- Otpornost na temperature u opsegu -20°C/+60°C
- Otporno na UV zrake i uvrtanje, unutrašnji deo creva otporan na stvaranje algi
- Izrađeno u 6 slojeva, sa duplo upredenim ojačanjem od poliestera
- Bez kadmijuma i barijuma
- Boja: Crno / Narandžasta
- Materijal: Plastificirani PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCAT1225	8606107185521	Ø1/2"	25m

CREVO **BAŠTENSKO SOFT**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje
- Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 9 bara
- Maximalni pritisak: do 27 bara
- Otpornost na temperature u opsegu -20°C/+60°C
- Otporno na UV zrake, unutrašnji deo creva otporan na alge
- 4 slojeva, bez kadmijuma i barijuma
- Napravljeno je po "Somot" tehnologiji, veoma fleksibilno sa izuzetno mekom površinom
- Boja: Plavo / Narandžasta
- Materijal: Plastificirani PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCF1225	8606107185538	Ø1/2"	25m

CREVO **BAŠTENSKO PLAVO**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje
- Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 3 bara
- Boja: Plavo
- Materijal: Netoksični PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBC12P50	8606017651161	Ø1/2"	50m

CREVO **BAŠTENSKO EKONOMIK**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje
- Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 7 bara
- Maximalni pritisak: do 21 bar
- Otpornost na temperature u opsegu -10°C/+50°C
- Otporno na UV zrake, unutrašnji deo creva otporan na stvaranje algi
- Bez kadmijuma i barijuma
- Troslojno, sa poliesterskom armaturnom mrežicom
- Materijal: Plastificirani PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCE1220	8606007999327	Ø1/2"	20m
GBCE1230	8606007999334	Ø1/2"	30m
GBCE1250	8606017657606	Ø1/2"	50m
GBCE3420	8606007999341	Ø3/4"	20m
GBCE3430	8606007999358	Ø3/4"	30m

CREVO **BAŠTENSKO PLUS**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje. Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 6 bara
- Otpornost na temperature u opsegu -10°C/+60°C
- Bez kadmijuma i barijuma
- Otporno na UV zrake, unutrašnji deo creva otporan na alge
- Troslojno, sa armaturnom mrežicom od kvalitetnog prediva
- Materijal: Plastificirani PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBCP1225	8606007999365	Ø1/2"	25m
GBCP1250	8606017657613	Ø1/2"	50m
GBCP3425	8606007999372	Ø3/4"	25m

CREVO **BAŠTENSKO TRANSPARENTNO**



- Namena: Za primenu u baštovanstvu, navodnjavanje i odvodnjavanje
- Izuzetno fleksibilno crevo
- Radni pritisak: do 2 bara
- Boja: Transparentno
- Materijal: Netoksični PVC

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
GBC12T50	8606017651178	Ø1/2"	50m
GBC1T50	8606017653752	Ø1"	50m
GBC34T50	8606017653745	Ø3/4"	50m

VOĐICA **ZA CREVO UBODNA**



- Namena: Za zaštitu creva prilikom polivanja, odnosno zaštitu površina pod zasadom

ŠIFRA	BARKOD	TIP	MATERIJAL
GVC	8606017654742	Ubodna	ABS / Čelik

MOTALICA **ZA CREVO ZIDNA**



- Namena: Za odlaganje creva
- Montira se na zid ili na vertikalne površine u blizini česme, sa vijcima

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
GMCZ	8606017654759	ABS

MOTALICA **ZA CREVO 45m**









- Namena: Motalica za crevo do 45m do 1/2”
- Materijal: ABS i čelik
- Sa točkovima

ŠIFRA	BARKOD	KAPACITET	ADAPTER
GMC45	8606017654704	45m - 1/2’	Muški “quick connect”

SPOJNICE I ADAPTERI



ADAPTER **ZA SLAVINU 1/2" I 3/4"**



- Namena: Za povezivanje slavine ulaza 1/2" ili 3/4'' i izlaza za crevo 1/2'' ili 3/4"
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GASP34	8606017654735	Ženski 1/2" ili 3/4''	Muški Quick connect

SPOJNICA **1/2"**



- Namena: Za povezivanje dva creva od 1/2''
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSP12	8606007999006	1/2"	1/2"

SPOJNICA **BRZA SA AUTOMATSKIM ZATVARANJEM 1/2" I 3/4"**



- Namena: Za brzo povezivanje creva i adaptera
- Automatsko zaustavljanje toka vode u slučaju razdvajanja sa crevom
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	TIP ZATVARANJA
GSBA12	8606007998993	Ženski 1/2'' Quick connect	Automatski
GSBA34	8606007998986	Ženski 3/4'' Quick connect	Automatski

ADAPTER **ZA SLAVINU 3/4" I 1"**



- Namena: Za konekciju slavine 3/4" ili 1" i creva 1/2" ili 3/4"
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GASP1	8606007999068	Ženski 3/4"ili1"	Muški Quick connect

ADAPTER **DVOSTRUKI**



- Namena: Adapter za povezivanje creva sa brzom spojnicom
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GSD	8606007999051	Muški obostrani Quick connect

SPOJNICA **3/4"**



- Namena: Za povezivanje dva creva od 3/4''
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSP34	8606007999037	3/4"	3/4"

ADAPTER **"Y"**



- Namena: Za spajanje creva sa tri muška konektora
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GSY	8606007999044	Muški Quick connect

SPOJNICA **BRZA 1/2" I 3/4"**



- Namena: Za brzo povezivanje creva i adaptera
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	TIP ZATVARANJA
GSBP12	8606007999020	Ženski 1/2" Quick connect	Protočna
GSBP34	8606007999013	Ženski 3/4" Quick connect	Protočna

SPOJNICA **1/2" - 3/4"**



- Namena: Za povezivanje creva 1/2" ili 3/4"
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSP1234	8606017654711	1/2" ili 3/4''	1/2" ili 3/4''

SPOJNICA **DVOSTRUKA 3/4" SA ADAPTERIMA ZA BRZE SPOJNICE SA VENTILIMA**



- Namena: Za brzo povezivanje dva creva na dotok vode
- Adapter sa prekidačem
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GADV34	8606007998962	Ženski 3/4"	Muški 3/4"

SPOJNICA **3/4 PLASTIČNA SA VENTILIMA**



- Namena: Za povezivanje dva creva na dotok vode
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ	IZLAZ
GSPV34	8606007998979	Ženski 3/4"	Muški 3/4"

PRSKALICE



PIŠTOLJ **ZA PRSKANJE 9 REŽIMA I SET SPOJNICA**



- Namena: Za prskanje površina sa 9 režima rada
- Rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan
- U kompletu spojnica brza 1/2'', spojnica brza 1/2'' Aqua stop, adapter muški 3/4" i 1''
- Poseduje metalnu zaštićenu ploču za kontrolu mlaza
- Materijal: ABS / Guma

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPS6	8606104807136	Muški 3/4'' Quick connect

PIŠTOLJ **ZA PRSKANJE 9 REŽIMA I 3/4" ADAPTER**



- Namena: Za prskanje površina sa 9 režima rada
- Rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan
- U kompletu adapter muški 3/4"
- Poseduje metalnu zaštićenu ploču za kontrolu mlaza
- Materijal: ABS / Guma

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPP9	8606007998894	Muški 3/4''Quick connect

MLAZNICA **SA SPOJNICAMA SET 5kom**



- Namena: Za prskanje površina
- Sastoji se iz pet elemenata: mlaznica, adapter za slavinu 1/2" i 3/4", spojnica brza 1/2" i spojnice aqua stop
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	IZLAZ
GSSM5	8606007999082	Muški "Quick connect"

MLAZNICA **13cm**



- Namena: Za prskanje, sa podešavanjem mlaza vode jednostavnim okretanjem vrha mlaznice
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ULAZ
GM13	8606007999075	13cm	Muški "Quick connect"

PIŠTOLJ **ZA PRSKANJE PODESIVI I 3/4" ADAPTER**



- Namena: Za prskanje površina sa podešavanjem mlaza vode
- Rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan
- U kompletu adapter muški 3/4"
- Poseduje metalnu zaštićenu ploču za kontrolu mlaza
- Materijal: ABS / Guma

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPP3	8606007998900	Muški 3/4'' Quick connect

PRSKALICA **UBADAJUĆA PULSIRAJUĆA I 3/4" ADAPTER**



- Namena: Za površinski kontrolisano navodnjavanje
- U kompletu adapter muški 3/4"
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPPU	8606007998948	Muški 3/4'' Quick connect

PRSKALICA **OSCILIRAJUĆA 18 RUPA**



- Namena: Za navodnjavanje travnatih površina
- Oscilirajuća prskalica sa 18 dizni
- U kompletu adapter muški 3/4"
- Zupčasti mehanizam pokreće prskalicu od 10 do 180 stepeni na bilo koju stranu. Pokriva površinu do 35 m2
- Materijal: ABS / Aluminijum

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPO18	8606007998924	Muški 3/4'' Quick connect

PRSKALICA **PULSIRAJUĆA PLASTIČNA I 3/4" ADAPTER**



- Namena: Za površinski kontrolisano navodnjavanje
- Može biti protočna (međuelement u sistemu navodnjavanja) ili poslednji element u sistemu navodnjavanja
- U kompletu adapter muški 3/4"
- Materijal: ABS

ŠIFRA	BARKOD	ULAZ
GPPB	8606007998931	Muški 3/4' 'Quick connect

ŠTAP **ZA PRSKANJE 70CM 6 REŽIMA I 3/4" ADAPTER**







- Namena: Za prskanje površina sa 6 režima rada i prekidačem za zaustavljanje protoka vode
- Rukohvat je gumiran i ergonomski oblikovan
- Dužina od 70cm omogućava lakšu dostupnost višim i teško dostupnim mestima
- Materijal: PVC

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	ULAZ
GSP6	8606007998917	70cm	Muški Quick connect



BAŠTENSKI ALAT

MAKAZE **ZA ŽIVU OGRADU DRVENA DRŠKA**



- Namena: Za rezanje žive ograde
- Sečiva izrađena od kvalitetnog čelika
- Materijal: Čelik / Bukovo drvo

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
MZO	8606007991390	50.4cm	18cm

MAKAZE **ZA GRANE ALUMINIJUMSKE**



- Namena: Za rezanje grana i žbunastog rastinja
- Sečivo od najkvalitetnijeg ugljeničnog čelika sa Ilaflon oblogom i ergonomskim aluminijumskim dvokomponentnim rukohvatima
- Materijal: Ugljenični čelik / Aluminijum

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
BMGAZS01	8606017652212	66cm	8cm
BMGAZS02	8606017652229	71cm	9cm

MAKAZE **ZA TRAVU SOFT RUČKA 180°**



- Namena: Za rezanje trave i sitnog rastinja
- Izrađene od najkvalitetnijeg čelika sa Ilaflon oblogom i hromiranom donjom oštricom
- Prilagodljiv ugao sečenja do 180°
- Materijal: Ugljenični čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
BMTS180	8606017652311	35cm	14cm

MAKAZE **ZA RUŽE PROFESSIONAL**



- Namena: Za orezivanje ruža i održavanje vrta, za duže korišćenje
- Sadrže kočnicu za bezbedno odlaganje nakon korišćenja
- Izrađene od najkvalitetnijeg čelika sa Ilaflon oblogom
- Dvokomponentna ergonomska ručka
- Materijal: Ugljenični čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
BMRP	8606017652335	22cm	6.5cm

MAKAZE **ZA RUŽE PRINT #1**



- Namena: Za orezivanje i održavanje vrta
- Sadrže kočnicu za bezbedno odlaganje nakon korišćenja
- Materijal: Aluminijum / Čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
BMRP1	8606017652366	22cm	5cm

MAKAZE **ZA RUŽE STANDARD**



- Namena: Za obrezivanje voća i biljaka
- Sadrže kočnicu za bezbedno odlaganje nakon korišćenja
- Izrađene od najkvalitetnijeg čelika sa Ilaflon oblogom
- Materijal: Ugljenični čelik

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA SEČIVA
BMRS	8606017652328	20cm	5cm

TESTERA **ZA GRANE RUČNA SKLOPIVA 23cm**



- Namena: Za rezanje grana i žbunastog rastinja
- Trostrano oštreni zubi, sečivo zaštićeno uljanom oblogom
- Sklopiva, sa plastičnim ABS rukohvatom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
BTGS23	8606017652397	23cm	PVC / Metal

SADILJKA **RUČNA METALNA**



- Namena: Za presađivanje biljaka sa celim busenom
- Sadrži numeraciju za određivanje dubine sađenja
- Izrađena je od nerđajućeg čelika sa plastičnim rukohvatom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
BSADR	8606017652380	22 cm	Metal/PVC

MOTIČICA **VRTNA ŠPICASTO KVADRATNA**



- Namena: Za baštenske radove
- Nasađena na bukovu drvenu dršku

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MVRSK	8606107779997	95cm	Čelik / Bukovo drvo

MOTIČICA **VRTNA KVADRATNA 2 ZUBA**



- Namena: Za baštenske radove
- Nasađena na bukovu drvenu dršku

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MVRK2	8606107779973	95cm	Čelik / Bukovo drvo

MOTIČICA **VRTNA ŠPICASTA, 2 ZUBA**



- Namena: Za baštenske radove
- Lagana i malih dimenzija, sa plastičnim rukohvatom
- Pogodna za sve vrtne radove

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MVS2	8606007997781	28cm	Čelik / PVC drška

MOTIČICA **VRTNA PLOČASTA, 3 ZUBA**



- Namena: Za baštenske radove
- Lagana i malih dimenzija, sa plastičnim rukohvatom
- Pogodna za sve vrtne radove

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
MVP3	8606007997798	28cm	Čelik / PVC drška



KOVANI ALAT I DRŠKE

AŠOV **SA GAZIŠTEM 1.25kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	TEŽINA
AG	8600102480513	20cm	1.25kg

AŠOV **HERKULES 1.25kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	TEŽINA
AKH	8606007997750	20cm	1.25kg

MOTIKA **KOVANA USKA 0,64kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MKU	8606007997729	8.5	21cm

MOTIKA **GORNJOMILANOVAČKA 0.52kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MOGM	8606007996944	20cm	26cm

MOTIKA **POSAVSKA 0.81kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MOPO	8606007997064	14cm	23cm

MOTIKA **NIKŠIĆKA 0.75kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MONK	8606007997026	24cm	25cm

MOTIKA **POŽAREVAČKA 0.57kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MOPZ	8606007997071	25cm	23cm

MOTIKA **PEĆKA 0.75kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MOPE	8606007997057	25cm	23cm

MOTIKA **SMEDEREVSKA 0.60kg**



- Namena: Za baštenske radove
- Materijal: Čelik

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
MOSM	8606007997088	25cm	23cm

LOPATA **EURO ČELIČNA CRNA 1.8mm**



- Namena: Za rasute materijale, pesak, piljevinu, praškaste materije

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
LPL9018	8606007995701	22cm	33cm	1.8mm
LPL10018	8606007995923	23cm	35cm	1.8mm

LOPATA **ČETVRTASTA METALNA CRNA**



- Namena: Za rasute materijale, pesak, piljevinu, praškaste materije

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	BOJA
LP18	8606007995640	33cm	1.8mm	Crna
LP15	8606007995633	33cm	1.5mm	Crvena

LOPATA **UNIVERZALNA L100 1.5mm**



- Namena: Za rasute materijale, pesak, piljevinu, praškaste materije

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DEBLJINA	BOJA
LPL10015S	8606007997637	24cm	1.5mm	Siva

LOPATA **EURO ČELIČNA CRVENA 1.5mm**



- Namena: Za rasute materijale, pesak, piljevinu, praškaste materije

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
LPL9015	8606007995695	22cm	33cm	1.5mm
LPL10015	8606007995800	23cm	35cm	1.5mm

LOPATA **ŠPICASTA PREKOPNA ČELIČNA 2mm**



- Namena: Lopata opšte namene za zahtevnije radove

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	BOJA
LPS	8606007995961	28cm	2.0mm	Crvena

LOPATA **POLUOKRUGLA ČELIČNA 2mm**



- Namena: Lopata opšte namene za zahtevnije radove

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	BOJA
LPO20	8606007995947	24cm	2.0mm	Crvena

LOPATA **ČETVRTASTA POCINKOVANA 1.5mm**



- Namena: Za rasute materijale, pesak, piljevinu, praškaste materije

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	DEBLJINA
LCP15	8606007995992	24cm	33cm	1.5mm

LOPATA **ZA SNEG**



- Namena: Za čišćenje snega
- Otporna na niske temperature

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	MATERIJAL
LPC	8606007992731	40cm	40cm	Polietilen

LOPATA **ZA SNEG CRNA OJAČANA LIMOM**



- Namena: Za čišćenje snega, ojačana limom
- Otporna na niske temperature

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	MATERIJAL
LPCO	8606107688343	40cm	40cm	Polietilen

DRŠKA **ZA VILE**



- Namena: Za vile
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZV	8606106732146	120cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA GRABULJE**



- Namena: Za grabulje
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZG	8606106732153	150cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA GRABULJE ZA LIŠĆE**



- Namena: Za grabulje za lišće
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta sa dobrom završnom obradom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZGL	8606106732160	140cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA BUDAK**



- Namena: Za budak
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZB	8606106732191	120cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA KRAMP**



- Namena: Za kramp
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DKR	8606106732139	95cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA UNIVERZALNU I RAVNU LOPATU**



- Namena: Za lopatu
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DLUR	8606106732214	120cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA SEKIRU**



- Namena: Za sekiru
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZS1.5	8606107387536	98cm	Bukovo drvo
DZS2	8606107387543	98cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA LOPATU ZA UGALJ I ALUMINIJUMSKU LOPATU**



- Namena: Za lopatu za ugalj i aluminijumsku lopatu
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DLUA	8606106732221	130cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA AŠOV**



- Namena: Za ašov
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZA	8606106732207	120cm	Bukovo drvo

BUDAK **USKI SA BUKOVOM DRŠKOM 1.2 kg**



- Namena: Za grubu obradu zemljišta

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
BU1200D	8606017656371	100cm	Kovani čelik / Bukovo drvo

DRŠKA **ZA KOSU**



- Namena: Za kosu
- Izrađena od kvalitetnog lipovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZK	8606106732177	170cm	Lipovo drvo

DRŠKA **ZA KOSU DVORUČNA**



- Namena: Za kosu
- Izrađena od kvalitetnog lipovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZKD	8606017657798	160cm	Lipovo drvo

DRŠKA **ZA LOPATU ZA SNEG**



- Namena: Za lopatu za sneg
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DLP	8606007996173	120cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA MOTIKE ŠIRI PRIHVAT**



- Namena: Za sve motike standardnog prihvata
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZMD	8606106732368	120cm	Bukovo drvo

DRŠKA **ZA MOTIKE UŽI PRIHVAT**



- Namena: Za motiku kovanu usku
- Izrađena od kvalitetnog bukovog drveta dobre završne obrade

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
DZM	8606106732184	120cm	Bukovo drvo

GRABULJE



- Namena: Za prikupljanje, rasčišćavanje i održavanje svih vrsta terena

ŠIFRA	BARKOD	TIP	MATERIJAL
G10	8600102480520	10 zuba	Čelik / Plastificirana boja
G12	8600102480537	12 zuba	Čelik / Plastificirana boja
G14	8606007993684	14 zuba	Čelik / Plastificirana boja
G16	8606007993691	16 zuba	Čelik / Plastificirana boja

GRABULJE **ZA LIŠĆE LAMELNE**



- Namena: Za prikupljanje opalog lišća
- Materijal: Čelik / Plastificirana boja

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
GLL	8606007997682	Čelik	Lamelne

GRABULJE **OJAČANE**



- Namena: Za prikupljanje, rasčišćavanje i održavanje svih vrsta terena

ŠIFRA	BARKOD	TIP	MATERIJAL
GO14	8606007993707	14 zuba	Čelik / Plastificirana boja
GO16	8606007994636	16 zuba	Čelik / Plastificirana boja
GO18	8606007994643	18 zuba	Čelik / Plastificirana boja

GRABULJE **ZA LIŠĆE SKLOPIVE**



- Namena: Za prikupljanje opalog lišća
- Sistem za sklapanje štedi prostor prilikom odlaganja i omogućava promenu širine grabulje u zavisnosti od potrebe

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TIP
GLS	8606017655954	Čelik	Sklopive

VILA **KOVANA 4 ROGA**



- Namena: Za poljoprivredne radove
- Sa 4 roga

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
VK4	8606007997668	41cm	Kovani čelik

KOSA **KOVANA**



- Namena: Za košenje trave

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL
KK600	8606017656807	60cm	Kovani čelik
KK700	8606017656814	70cm	Kovani čelik
KK800	8606007997699	80cm	Kovani čelik

KRAMP **KOVANI 2.5 kg**



- Namenjen za razbijanje i kopanje zemlje
- Kovan iz visoko kvalitetnog čelika

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	TEŽINA
KK25	8606007997651	Kovani čelik	2.5kg

GRIVNA **ZA KOSU KOVANU**



- Namena: Služi za pričvršćivanje kose na držalju

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
GKK	8606104807082	Pocinkovani metal	3x5.5cm

PRSKALICA **ZA VOĆE LEĐNA 12L**



- Namena: Za prskanje vodom herbicidima i pesticidima
- Komplet sadrži prskalicu sa 4 rupe, tuš prskalicu, konusnu prskalicu i dvostruku konusnu prskalicu
- Visokootporna komora za pritisak sa velikim kapacitetom
- Otvor za punjenje je veliki sa poklopcem protiv kapanja
- Može se prilagoditi za upotrebu i levom i desnom rukom jednostavnim prebacivanjem ručke za pumpu

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	MATERIJAL
PZVL12	8606017651901	12 l	Polietilen

PRSKALICA **ZA VOĆE**



- Namena: Za prskanje vodom herbicidima i pesticidima
- Poseduje podesivu prskalicu sa prekidačem i opcijom zaključavanja, kao i osigurač za otpuštanje pritiska
- Ima zamenjivu nerđajuću polietilensku pumpu i levak velikog prečnika za lakše sipanje tečnosti

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	MATERIJAL
PZV6	8606017651871	6 l	Polietilen
PZV8	8606017651888	8 l	Polietilen

PRSKALICA **ZA CVEĆE 1.5l**



- Namena: Za prskanje vodom herbicidima i pesticidima
- Lagana i jednostavna za upotrebu.

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	MATERIJAL
PZC1.5	8606017658566	1.5 l	Polietilen

STRUNA **ZA TRIMER OKRUGLA**



- Namena: Za šišanje i prozračavanje travnjaka

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
STO1615	8606017656029	Ø1.6mm	15m
STO2015	8606017656036	Ø2.0mm	15m
STO2415	8606017656043	Ø2.4mm	15m
STO2715	8606017656050	Ø2.7mm	15m
STO3015	8606017657460	Ø3.0mm	15m

STRUNA **ZA TRIMER KVADRATNA**





- Namena: Za šišanje jače trave i korova

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
STK2415	8606017656067	2.4mm	15m
STK2715	8606017656074	2.7mm	15m
STK3015	8606017657477	3.0mm	15m

TRIMER GLAVA **TAP'N'GO M10X1.25**







- Namena: Za trimere na električni i benzinski pogon sa prihvatom M10x1.25
- Tap`n`go sistem omogućava jednostavnu i brzu zamenu dotrajalog dela strune bez prekidanja rada trimera

ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	VRH
TGM10X1.25SP	8606017656081	Ø109mm	M10x1.25



KUĆNI PROGRAM

- MREŽICE PROTIV INSEKATA
- KANAPI I VEZICE
- ZAPTIVNE TRAKE I LAJSNE
- PRODUŽNI KABLOVI I PODSKLOPOVI
- OPREMA ZA ČIŠĆENJE I UREĐENJE PROSOTRA






MREŽICE PROTIV INSEKATA

MREŽA **PROTIV INSEKATA U ROLNI**



- Namena: Za sprečavanje ulaska insekata u objekte
- Proizvedena je specijalnom tehnologijom, kombinujući staklenu nit i silikonski mrežasti nanos
- Pogodne za montažu na prozore nestandardnih dimenzija
- Otporna na sve atmosferske uticaje
- Težina: 120g/m2
- Materijal: Fiberglas



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	BOJA
MKB1	8606007995527	1m	30m	Bela
MKB1.2	8606007995534	1.2m	30m	Bela
MKB1.5	8606007995541	1.5m	30m	Bela
MKBR1	8606007995589	1m	30m	Braon
MKBR1.2	8606007995596	1.2m	30m	Braon
MKBR1.5	8606007995602	1.5m	30m	Braon
MKS1	8606007996470	1m	30m	Siva
MKS1.2	8606007996487	1.2m	30m	Siva
MKS1.5	8606007996494	1.5m	30m	Siva
MKZ1	8606007995558	1m	30m	Zelena
MKZ1.2	8606007995565	1.2m	30m	Zelena
MKZ1.5	8606007995572	1.5m	30m	Zelena

ZAVESA **MAGNETNA PROTIV INSEKATA**









- Namena: Za zaštitu od insekata, omogućava protok svežeg vazduha
- Za montažu na vrata, bez oštećivanja i ostavljanja tragova
- Lako se montira i zatvara uz pomoć magneta
- Težina: 25g/m2
- Materijal: Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	BOJA
MZPIBE	8606106732122	100cm	210cm	Bela
MZPICR	8606104807815	100cm	210cm	Crna

MREŽA **PROTIV INSEKATA SAMOLEPLJIVA**





- Namena: Za zaštitu od insekata, omogućava protok svežeg vazduha
- Za montažu na prozore, bez oštećivanja i ostavljanja tragova
- Težina: 25g/m2
- Materijal: Poliester



ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	BOJA
SMPIBE130	8606007999815	100cm	130cm	Bela
SMPIBE150	8606007999822	130cm	150cm	Bela
SMPIBR130	8606007999853	100cm	130cm	Braon
SMPIBR150	8606007999860	130cm	150cm	Braon
SMPICR130	8606007999839	100cm	130cm	Crna
SMPICR150	8606007999846	130cm	150cm	Crna
SMPISI130	8606017651703	100cm	130cm	Siva
SMPISI150	8606017651864	130cm	150cm	Siva

KANAPI I VEZICE



VEZICE **PLASTIČNE BELE**



- Namena: Za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove, pogodne za korišćenje u ekstremnim uslovima
- Plastične vezice od specijalnog materijala, koji ih čini čvrstim i vrlo elastičnim u isto vreme sa mnogo manjim stepenom erozije nego obična plastika

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
VB2.5X150M	8606107263946	2.5mm	150mm	100kom
VB3.6X200M	8606107263977	3.6mm	200mm	100kom
VB4.8X200M	8606107387000	4.8mm	200mm	100kom
VB4.8X300M	8606107387024	4.8mm	300mm	100kom
VB4.8X400M	8606107659631	4.8mm	400mm	50kom
VB4.8X500M	8606107659693	4.8mm	500mm	50kom
VB7.2X300M	8606107387055	7.2mm	300mm	100kom

VEZICE **PLASTIČNE CRNE**



- Namena: Za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove, pogodne za korišćenje u ekstremnim uslovima
- Plastične vezice od specijalnog materijala, koji ih čini čvrstim i vrlo elastičnim u isto vreme sa mnogo manjim stepenom erozije nego obična plastika

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	PAKOVANJE
VC2.5X150M	8606107263953	2.5mm	150mm	100kom
VC3.6X200M	8606107263984	3.6mm	200mm	100kom
VC4.8X200M	8606107387017	4.8mm	200mm	100kom
VC4.8X300M	8606107387031	4.8mm	300mm	100kom
VC7.2X300M	8606107387062	7.2mm	300mm	100kom
VC4.8X400M	8606017659648	4.8mm	400mm	50kom
VC4.8X500M	8606107659709	4.8mm	500mm	50kom

KONOPAC **POLIESTERSKI**



ŠIFRA	BARKOD	PREČNIK	DUŽINA
PESK3	8605043401887	Ø3mm	200m
PESK4	8606107185996	Ø4mm	500m
PESK5	8606107263007	Ø5mm	400m
PESK6	8606107263014	Ø6mm	400m
PESK8	8606107263021	Ø8mm	200m
PESK10	8606107263038	Ø10mm	100m
PESK12	8606107263045	Ø12mm	100m
PESK14	8606107263052	Ø14mm	100m

- Namena: Za široku upotrebu vezivanja i zatezanja
- Izrađen od kvalitetnog poliestera, UV otporan na atmosferske uticaje
- Univerzalni sintetički konopac

KANAP



- Namena: Za sve potrebe vezivanja, pakovanja i dekoracije
- Izdržljivi, dugotrajni, sa kvalitetnom završnom obradom

ŠIFRA	BARKOD	DEBLJINA	TEŽINA
K04200	8606007996098	0.4/2	200g
K04500	8606007996104	0.4/2	500g
K09100	8606007996111	0.9/2	100g
K09500	8606007996128	0.9/2	500g
K25100	8606007996135	2.5/2	100g
K25200	8606007996142	2.5/2	200g
K2550	8606017651536	2.5/2	50g
K25500	8606007996159	2.5/2	500g

KANAP **SA SANITARNIM SERTIFIKATOM**

- Namena: Za sve potrebe vezivanja, pakovanje, dekoracije.
- Sanitarni kanap premium kvaliteta pogodan za industrije za prerade mesa
- Izdržljivi, dugotrajni, sa kvalitetnom završnom obradom

ŠIFRA	BARKOD	DEBLJINA	TEŽINA
K04200S	8606107779423	0.4/2	200g
K04500S	8606107779430	0.4/2	500g
K09100S	8606107779447	0.9/2	100g
K09500S	8606107779454	0.9/2	500g
K25100S	8606107779461	2.5/2	100g
K25200S	8606107779478	2.5/2	200g
K25500S	8606107779485	2.5/2	500g
K2550S	8606017651611	2.5/2	50g

ZAPTIVNE TRAKE I LAJSNE

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA E PROFIL 6m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "E" profila: 9 x 4mm
- Dimenzije šupljine: 1 - 3.5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
EBE6	8606007998269	2x3m	EPDM	Bela
EBR6	8606007998276	2x3m	EPDM	Braon

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA E PROFIL 2x50m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "E" profila: 9 x 4mm
- Dimenzije šupljine: 1 - 3.5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
DTEBE	8606007996296	2x50m	EPDM	Bela
DTEBR	8606007996289	2x50m	EPDM	Braon

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA P PROFIL 6m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "P" profila: 9 x 5.5mm
- Dimenzije šupljine: 2 - 5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
PBE6	8606007998283	2x3m	EPDM	Bela
PBR6	8606007998290	2x3m	EPDM	Braon

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA D PROFIL 6m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "D" profila: 9 x 6mm
- Dimenzije šupljine: 3 - 5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
DBE6	8606007998306	2x3m	EPDM	Bela
DBR6	8606007998313	2x3m	EPDM	Braon

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA P PROFIL 2x50m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "P" profila: 9 x 5.5mm
- Dimenzije šupljine: 2 - 5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
DTPBE	8606007996319	2x50m	EPDM	Bela
DTPBR	8606007996302	2x50m	EPDM	Braon

DIHTUNG **TRAKA SAMOLEPLJIVA D PROFIL 2x50m**



- Namena: Za ispunu šupljina kod vrata i prozora
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije "D" profila: 9 x 6mm
- Dimenzije šupljine: 3 - 5mm

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	MATERIJAL	BOJA
DTDBE	8606007996272	2x50m	EPDM	Bela
DTDBR	8606007996265	2x50m	EPDM	Braon

TRAKA **PROTIV KLIZANJA SAMOLEPLJIVA TRANSPARENTNA 25mm**



- Namena: Protiv klizanja, posebno namenjena mokrim, nagnutim i izuzetno klizavim područjima
- Montira se na klizave površine
- Otporne na atmosferske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	BOJA
GT6T	8606104807396	25mm	5m	Transparentna

TRAKA **PROTIV KLIZANJA SAMOLEPLJIVA 25mm**



- Namena: Protiv klizanja, posebno namenjena mokrim, nagnutim i izuzetno klizavim područjima
- Montira se na klizave površine
- Otporne na atmosferske uticaje

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA	BOJA
GT5B	8606104807372	25mm	5m	Crna
GT5W	8606104807389	25mm	5m	Bela
GT5T	8606104807662	25mm	5m	Transparentna
GT5YB	8606104807655	25mm	5m	Žuto / Crna

TRAKA **ZA SUDOPERU BELA 1.3m**



- Namena: PVC traka namenjena da onemogući prolazak vode između zida i sudopere
- Jednostavna montaža laganim pritiskom
- Bez lepka, lagano se uklanja

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	BOJA
GT14	8606104807433	130cm	Bela

TRAKA **ZA KUPATILO ZAPTIVNA SAMOLEPLJIVA**



- Namena: Sprečava prodiranje vode, namenjena za kade, tuš kabine i pod u kupatilu

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
GT140	8606104807358	40mm	2,4m
GT122	8606104807341	22mm	2,4m

SUNĐER TRAKA **ZA PROZORE I VRATA SAMOLEPLJIVA 10m**



- Namena: Zaustavlja strujanje vazduha, ulazak prašine, vlagu, buku i štedi energiju
- Boja: Bela

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA
GT1012	8606104807402	12mm	10m

LAJSNA **SA FILC TRAKOM ZA VRATA SAMOLEPLJIVA 1m**



- Namena: Samolepljiva traka protiv klizanja, posebno namenjena mokrim, nagnutim i izuzetno klizavim područjima

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	BOJA
GT11B	8606104807679	1m	Braon
GT11W	8606104807686	1m	Bela

LAJSNA **SA ČETKOM ZA VRATA SAMOLEPLJIVA 1m**



- Namena: Smanjuje protok vazduha i prolazak prašine i prljavštine, montira se na dno vrata
- Samolepljiva PVC lajsna sa četkom

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	BOJA
GT12B	8606104807419	1m	Braon
GT12P	8606104807693	1m	Bor
GT12W	8606104807426	1m	Bela



PRODUŽNI KABLOVI
I PODSKLOPOVI

PRODUŽNI KABL **NA MOTALICI 10m**



- Produžni savitljivi kabl H05VV-F sa četiri utičnice za upotrebu u zatvorenim prostorima i zaštitom za decu "child protect"
- Osigurač za prekid prilikom opterećenja
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

Max: 900W 250V~/3.9A
Max: 2300W 250V~/10A

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EMT10	8606107263533	4 utičnice	10m

PRODUŽNI KABL **NA MOTALICI**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama
- Sa zaštitom za decu "child protect"
- Bez prekidača
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

Max: 1000W 250V~/4.3A
Max: 3000W 250V~/13A

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EMT25	8606107387840	4 utičnice	25m
EMT50	8606107387857	4 utičnice	50m

PRODUŽNI KABL **3 UTIČNICE**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama
- Bez prekidača
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPK3X1.4	8606107263755	3 utičnice	1.4m
EPK3X3	8606107263762	3 utičnice	3m
EPK3X5	8606107263779	3 utičnice	5m

PRODUŽNI KABL **5 UTIČNICA**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama
- Bez prekidača
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPK5X1.4	8606107263786	5 utičnica	1.4m
EPK5X3	8606107263793	5 utičnica	3m
EPK5X5	8606107263809	5 utičnica	5m

PRODUŽNI KABL **SA PREKIDAČEM 3 UTIČNICE**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama
- Sa prekidačem
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPKP3X1.4	8606107263816	3 utičnice	1.4m
EPKP3X3	8606107263823	3 utičnice	3m
EPKP3X5	8606107263830	3 utičnice	5m

PRODUŽNI KABL **SA PREKIDAČEM 5 UTIČNICA**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama
- Sa prekidačem
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPKP5x1.4	8606107263847	5 utičnica	1,4m
EPKP5x3	8606107263854	5 utičnica	3m
EPKP5x5	8606107263861	5 utičnica	5m

PRIKLJUČNICA **PRENOSNA SA UZEMLJENJEM**



- Namena: Za dovod struje, namenjena korisnicima koji samostalno žele da zamene kućište produžnog kabla
- Konstruisane tako da nije potrebno otvoriti celo kućište nego samo deo na kome se nalaze konekcije
- Konekcije se ostvaruju pravilnim postavljanjem žica na obeležena mesta za fazu, nulu i uzemljenje
- Priključiti PP isključivo na jednofaznu strujnu utičnicu maksimalno naznačenog napona
- Bez prekidača

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA
EPP3	8606017651352	3 utičnice
EPP5	8606017651369	5 utičnica


PRIKLJUČNICA **PRENOSNA SA UZEMLJENJEM I PREKIDAČEM**



- Namena: Za dovod struje, namenjena korisnicima koji samostalno žele da zamene kućište produžnog kabla
- Konstruisane tako da nije potrebno otvoriti celo kućište nego samo deo na kome se nalaze konekcije
- Konekcije se ostvaruju pravilnim postavljanjem žica na obeležena mesta za fazu, nulu i uzemljenje
- Priključiti PP isključivo na jednofaznu strujnu utičnicu maksimalno naznačenog napona
- Sa prekidačem

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA
EPP3P	8606017651628	3 utičnice
EPP5P	8606017651635	5 utičnica

POVEZIVANJE PROVODNIKA NA PRENOSNU PRIKLJUČNICU



1. Ukloniti gumenu zaštitu vijaka
2. Odvrnuti vijke
3. Odstraniti zaštitni poklopac kleme
4. Odvrnuti i ukloniti učvršćivač provodnika
5. Provući provodnik kroz uvodnik na zaštitnom poklopcu kleme
6. Izblankirani provodnik povezati na kontaktnu klemu pri čemu obratitipažnju na redosled vezivanja (faza, uzemljenje, nula)
7. Zategnuti učvršćivač provodnika a zatim vratiti na mesto zaštitni poklopac kleme
8. Zavrnuti vijke i vratiti gumenu zaštitu

PRODUŽNI KABL **SA PRENAPONSKOM ZAŠTITOM 5 UTIČNICA**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama, sa prekidačem.
- U slučaju naglog porasta napona,produžni kabl će prekinuti dotok struje do električnih aparata i time sprečiti da dođe do oštećenja
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPKPZ5X1.4	8606017651291	5 utičnica	1.4m
EPKPZ5X3	8606017651307	5 utičnica	3m
EPKPZ5X5	8606017651314	5 utičnica	5m

PRODUŽNI KABL **SA PRENAPONSKOM ZAŠTITOM 7 UTIČNICA**



- Namena: Za dovod struje od utičnice do električnih aparata, u zatvorenim prostorijama, sa prekidačem
- U slučaju naglog porasta napona,produžni kabl će prekinuti dotok struje do električnih aparata i time sprečiti da dođe do oštećenja
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EPKPZ7X1.4	8606017651321	7 utičnica	1.4m
EPKPZ7X3	8606017651338	7 utičnica	3m
EPKPZ7X5	8606017651345	7 utičnica	5m

PRIKLJUČNICA **PRENOSNA JEDNOSTRUKA**



- Namena: Za korišćenje u domaćinstvu sa električnim aparatima koje nije moguće priključiti na postojeću mrežu zbog udaljenosti
- Max. opterećenje 13A, 230V, 3000W
- Nije namenjena za korišćenje po kiši ili po vlažnim površinama
- Poprečni presek provodnika unutar kabla **3x1.5mm²**

ŠIFRA	BARKOD	BROJ UTIČNICA	KABL
EJPP15	8606017659242	1 utičnica	15m
EJPP20	8606017651710	1 utičnica	20m
EJPP30	8606017651727	1 utičnica	30m

MAKSIMALNA SNAGA PRODUŽNOG KABLA

Svaki električni aparat na sebi obavezno mora imati naznačenu snagu u vatima pošto je to odrednica koja se koristi za izračunavanje da li određeni aparat može biti priključen na električnu mrežu. Takođe, svaki produžni kabl mora imati naznačeno koliku jačinu struje može da provede (tj. sa koliko potrošača može da se optereti). Ukoliko je produžni kabl označen sa 3000 Watt-i to znači da na njega mogu da se priključe tri potrošača od 1000 Watt-i ili 30 potrošača od 100 Watt-i. Snage potrošača se uvek sabiraju.

Snaga svakog provodnika se smanjuje što je provodnik duži zbog otpora koji svaki materijal ima na protok struje, tako da što je provodnik duži potrebna je veća debljina provodnika. Debljina provodnika se obeležava sa brojem žila ili žica, debljinom žica i njihovom površinom. Svi Beorol kablovi su 3x1,5mm2 – gde 3 označava broj žica, 1,5mm2 površinu poprečnog preseka svakog od provodnika. Ove dimenzije su dovoljne za produžne kablove dužine do 50m.

Max 1000W 230V~/4.3A
Max 3000W 230V~/13A

Dodatni **"Child Protect"** sistem se može videti na utičnicama i crvene je boje. On obezbeđuje zaštitu ukoliko dođe do stavljanja stranog predmeta u utičnicu. Ukoliko je kabl pod naponom sa ovim zaštitnim sistemom ne može da dođe do stvaranja strujnog kola.

OPREMA ZA ČIŠĆENJE I UREĐENJE PROSTORA



ČETKA **ZA RIBANJE**



- Namena: Za ručno tretiranje površina i uklanjanje nečistoća

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
RCD	8606007993189	Polipropilen / Drvo	20x5.5cm

ČETKA **ZA RIBANJE SA DRŠKOM**



- Namena: Za ručno tretiranje površina i uklanjanje nečistoća
- Sa drvenom drškom od 1.2m

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
RCSD	8606103238030	200mm	33mm

PARTVIŠ **PODNI 30cm PVC**



- Namena: Za ručno čišćenje površina i uklanjanje nečistoća

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
PPP30	8606103238047	30cm	45mm

PARTVIŠ **PODNI 30cm**



- Namena: Za ručno čišćenje površina i uklanjanje nečistoća
- Tip dlake: 100% Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
PPD30	8606103238306	30cm	40mm

ČETKA **ZA PUTEVE I HALE**



- Namena: Za čišćenje nečistoća na grubim površinama
- Idealna za održavanje garaže, ulice, trotoara, upotrebu na gradilištima
- Sadrži navoj Ø21mm za laku montažu na dršku
- Tip dlake: PVC

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
CPH40	8605043400385	400mm	85mm

PARTVIŠ **PODNI 60cm**



- Namena: Za ručno čišćenje površina i uklanjanje nečistoća
- Sa nasađenom drškom, navoj pod uglom
- Tip dlake: 100% Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DUŽINA DLAKE
PPD60	8606103238245	600mm	40mm

PARTVIŠ **RUČNI 39cm**



- Namena: Za ručno čišćenje površina i uklanjanje sitnijih prljavština
- Tip dlake: 100% Polipropilen

ŠIFRA	BARKOD	DUŽINA	DUŽINA DLAKE
PRD	8606103238320	390mm	44mm

KRPA **MIKROFIBER**



- Namena: Za čišćenje i održavanje raznih površina
- Visoka moć upijanja tečnosti
- Koriste se za suve i vlažne površine

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	MATERIJAL
MICF230-32X32	8606017659532	32cm	Mikrofiber


KUTIJA ZA PAKOVANJE **CARGO**



- Namena: Za pakovanje kabastih stvari, odeće i sl, kao transportna ambalaža za skladištenje i kutija za selidbe
- Materijal: Karton

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	NOSIVOST
KZPCARGOL	8606017659549	60x38x25cm	25kg
KZPCARGOXL	8606017659556	65x35x37cm	35kg

SUNĐER **ZA PRANJE KOLA**



- Namena: Za uklanjanje prljavštine sa automobila
- Sunđer je napravljen od pene visoke gustine i pruža visoku moć upijanja

ŠIFRA	BARKOD	ŠIRINA	DEBLJINA	MATERIJAL
SPK	8605043400378	20cm	6cm	Polietilenska pena

MOP **ULOŽAK CELULOZNI**



- Namena: Za sve vrste podova, super upijajući
- Dugog trajanja, upija, ne ostavlja dlake
- Efikasno zahvata prljavštinu i lako se ispira

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
MOPULC130	8605043400361	100 % celuloza

MOP **ULOŽAK KONČANI**



- Namena: Za čišćenje i održavanje podnih površina
  Visoka moć upijanja tečnosti
- Otpornost na hemijska sredstva za čišćenje

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL
MOPUL140	8606017659587	PVC / Končana vlakna

MOP **ULOŽAK KONČANI SA DRŠKOM**



- Namena: Za čišćenje i održavanje podnih površina
- Visoka moć upijanja tečnosti
- Otpornost na hemijska sredstva za čišćenje

ŠIFRA	BARKOD	TEŽINA	MATERIJAL
MOPKOM140	8606017659594	140gr	PVC / Končana vlakna

VREĆA **POLIPROPILENSKA**



- Namena: Za odlaganje i skladištenje peska, žita, šuta
- Težina vreće: 65gr
- Boja: Bela

ŠIFRA	BARKOD	MATERIJAL	DIMENZIJA
PPVR45X86	8606017659839	Polipropilen	45x86cm
PPVR65	8606007995763	Polipropilen	55x110cm

KESE **TREGERICA**



- Namena: Kese za sve tipove prodavnica i robe

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	MATERIJAL	TIP
KS22	8606007996326	22×44cm	Polietilen	Standardna
KS27	8606007996333	27×50cm	Polietilen	Standardna
KS30	8606007996340	30×58cm	Polietilen	Standardna

KESE **ZA SMEĆE SA TRAKOM**



- Namena: Kese za smeće sa trakom za vezivanje

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	PAKOVANJE
KST40L	8606007996388	40l	10kom
KST60L	8606007996395	60l	8kom
KST110L	8606007996401	110l	8kom

KESE **ZA SMEĆE**



- Namena: Kese za odlaganje smeća

ŠIFRA	BARKOD	ZAPREMINA	PAKOVANJE
KS40L	8606007996357	40l	20kom
KS60L	8606007996364	60l	10kom
KS110L	8606007996371	110l	10kom

CERADA UNIVERZALNA



CERADA **ZAŠTITNA UNIVERZALNA**



- Višenamenska univerzalna cerada od PE Tarpaulina je idealna za razne namene u domaćinstvu
- Koristi se kao zaštita od sunca i vode ili za odlaganje materijala koji ne treba da budu u dodiru sa spoljašnjim uticajima
- Otporna je na vodu, plesan i ostale atmosferske uticaje
- Sa alumijijumskim prstenovima
- Ojačani uglovi sa provučenim PP užetom
- Težina 80gr/m2

ŠIFRA	BARKOD	DIMENZIJA	BOJA
CU2X3	8606106732375	2x3m	Plava
CU3X4	8606106732382	3x4m	Plava
CU3X5	8606017659945	3x5m	Plava
CU4X5	8606106732399	4x5m	Plava
CU4X6	8606017659952	4x6m	Plava
CU5X6	8606017659969	5x6m	Plava
CU5X8	8606017659976	5x8m	Plava
CU6X8	8606106732405	6x8m	Plava
CU6X10	8606017659983	6x10m	Plava

beorol

KATALOG 2022

Srbija
Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
tel: +381 (0) 11 80 42 244
mob: +381 (0) 60 34 06 180
e-mail: beorol@beorol.rs

Bosna i Hercegovina
Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
tel: +387 (0) 51 450 292
mob: +387 (0) 66 714 037
e-mail: beorolbih@beorol.com

Crna Gora
Beorol Montenegro d.o.o.
Luke bb, Jelenak, 81410 Danilovgrad
mob: +382 (0) 67 226 759
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

Severna Makedonija
Беорол Македонија ДООЕЛ
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје
tel/fax: +389 (0) 2 615 98 90
mob: +382 (0) 78 289 710
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

Madarska
Beorol HU Kft
H-1172 Budapest, Cinkotai út 32.
tel: +36 1 253 00 77
mob: +36 30 230 58 64
e-mail: beorolhungary@beorol.com

Ujedinjeni Arapski Emirati
Beorol Middle East
Dubai Investments Park 1, Dubai
tel: +971 4 883 66 42
mob: +971 56 432 09 64
e-mail: beoroldubai@beorol.com

Rumunija
Beorol Romania s.r.l.
Strada Calea Radnei nr 288A, 310318 Arad
mob: +40 727 049 782
e-mail: gligor.t@beorol.com

KATALOG20SRB
8 605043 400842

www.beorol.rs

