



beorol

**KATALOG
2025**

www.beorol.com



SADRŽAJ

O NAMA	4
TIME LINE	6
BEOROL PROIZVODNJA	8

MOLERSKO FARBARSKI ASORTIMAN	10
VALJCI	12
ČETKE	32
TRAKE	46
TAPETARSKI ALATI	58
PRIPREMA POVRŠINA	66
ZAŠTITA POVRŠINA	84
OSTALI MOLERSKI ALATI	88

ALATI ZA KERAMIČARE	104
UGRADNJA PLOČICA	106
FUGOVANJE I ISPIRANJE PLOČICA	112
SEČENJE PLOČICA	118
OSTALI KERAMIČARSKI ALATI	122

GRAĐEVINSKI ALATI	128
MISTRIJE I FANGLE	130
LIBELE I RAVNJAČE	136
ALATI ZA MERENJE I OBELEŽAVANJE	144
ALATI ZA RUČNO ŠTEMOVANJE	150
KLEŠTA	154
TESTERE	156
MERDEVINE	162
OSTALI GRAĐEVINSKI ALATI	166

BRUSNO-REZNI ASORTIMAN	170
BRUSNO-REZNE PLOČE	172
ČELIČNE ČETKE	178
TESTERE I MAKAZE	184
OSTALO	191

TEHNIČKA HEMIJA	192
SILIKONI I ZAPTIVAČI	196
LEPKOVI	200
PUR PENE	202
SPREJEVI	206
OSTALA TEHNIČKA HEMIJA	212
PIŠTOLJI	214

RUČNI ALATI	218
ČEKIĆI	220
ODVIJAČI	224
KLEŠTA	228
KLJUČEVI	232
MAGNETI	234
QBRICK KUTIJE I KLASERI	236

HOME PROGRAM	242
ELEKTRO OPREMA	244
DIHTUNG TRAKE	246
KANAPI I VEZICE	248
OPREMA ZA ČIŠĆENJE	250

O NAMA

Ko smo mi.

Osnovana 1998. godine u Beogradu, BEOROL je srpska kompanija u 100% privatnom vlasništvu, specijalizovana za proizvodnju i distribuciju ručnog alata.

Od svog osnivanja do danas, BEOROL je postala vodeća kompanija u Srbiji i jedna od vodećih kompanija u regionu kada je u pitanju proizvodnja i distribucija ručnog alata.

Strategija.

Strategija BEOROLA je fokus na razvoj ključnih brendova kroz jasnu i diferenciranu poziciju na tržištu, kao i inovativnost proizvoda i komunikacija po čemu je kompanija danas poznata. Svi naši brendovi su vlasništvo BEOROLA i registrovani u Srbiji i ključnim tržištima na kojima se prodaju.

Naš odnos.

U svim odnosima negujemo poštovanje, odgovornost, pouzdanost i garantujemo transparentnost poslovanja. Naše rukovođenje se temelji na visokim etičkim načelima, pored čega jačamo pozitivan imidž i ugled kompanije. Svi koji na bilo kakav način saraduju sa Beorol kompanijom smatraju je uglednim i poželjnim partnerom.

Zahvaljujući kvalitetu naših proizvoda, danas poslujemo pored tržišta Srbije, i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Mađarske, Rumunije, Rusije kao i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a naši artikli su prisutni u preko 48 država sveta.



Misija.

Da inovativnim i kvalitetnim proizvodima uvek pružamo najbolja, najdostupnija i najprepoznatija rešenja za svakog ko se oseća kao majstor svog zanata.

Vizija.

Vizija naše kompanije je da se kvalitetom proizvoda i usluga izdignemo izvan regiona. Želimo da postanemo jedan od vodećih proizvođača i distributera ručnog alata u Evropi i lider u kategoriji molerskog farbarskog alata.

Komparativne prednosti naše kompanije su pouzdan partner, stabilan lager, sistem podrške i snabdevanja, odličan odnos cene i kvaliteta proizvoda.



BEOROL TRŽIŠTA U REGIONU



SRBIJA

Beorol d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
e-mail: beorol@beorol.rs

www.beorol.rs

CRNA GORA

Beorol Montenegro d.o.o.
Grebice bb, 81400 Nikšić
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

www.beorol.me

BOSNA I HERCEGOVINA

Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
e-mail: beorolbih@beorol.com

www.beorol.ba

SEVERNA MAKEDONIJA

Beorol Македонија ДООЕЛ
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

www.beorol.mk

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Beorol Middle East
Dubai Investments Park 1, Dubai
e-mail: beoroldubai@beorol.com

www.beorol.ae

MAĐARSKA

Beorol HU Kft
Cinkotai út 32. XVII, 1172 Budapest
e-mail: beorolhungary@beorol.com

www.beorol.hu

RUSIJA

Набережная
пресненская дом 12
123100 Москва

www.beorol.ru



Rešenje za majstorske probleme od 1998. g



Osnivanje
BEOROL
kompanije

Počela
PROIZVODNJA
VALJAKA

1998.

2000.

Počela
PROIZVODNJA
ČETAKA



Počela
TRGOVINA
ALATA

Osnovana
FILIJALA BIH

2008.

Osnovana filijala
CRNA GORA



Širenje
kapaciteta
magacina i
proizvodnje

2013.

Osnovana filijala
SEVERNA
MAKEDONIJA

2013.

Osnovana filijala
MAĐARSKA

2014.

Osnovana filijala
DUBAI



Počela
PROIZVODNJA
PLASTIKE

2014.

2015.



Kupovina
sopstvenog
prostora od
17.5 ha u
Dobanovcima



Otvaranje novog
fabričkog pogona
DOBANOVCI

Otvaranje
filijale
RUSIJA

Proširena
površina
kompleksa na
19.5ha

2016.

2016.

2017.

2017.

2017.

2020.

2023.

2024.

Novi distributivni
centar
DOBANOVCI



Akvizicija
proizvodnje traka



Počela sa radom
ONLINE prodaja
u svim filijalama

Relansiranje
kategorija novih
valjaka i četaka

BEOROL PROIZVODNJA

BEOROL JE VODEĆI PROIZVOĐAČ MOLERSKOG
ALATA NA TRŽIŠTU JUGOISTOČNE EVROPE

140+
zaposlenih

350+
različitih artikala

4 proizvodna
pogona

4.988m²
proizvodnog prostora

ORIJENTISANI SMO NA KVALITET PROIZVODA I PROCESA...

Orijentisanost na kvalitet ogleda se u tome što imamo stalna ulaganja u modernizaciju proizvodnih pogona. Samo u 2024. godini investicija iznosi preko 1.500.000 EUR kako bismo na kvalitetan način odgovorili na potrebe potrošača i osigurali siguran i kontinuiran kvalitet svakog proizvoda koji izađe iz proizvodnje na tržište. Takođe, implementirali smo ključne standarde i uspostavili smo rigorozne standarde, metode kontrole ali i partnerske odnose sa ključnim i svetski poznatim dobavljačima.



**BUREAU
VERITAS**

Sistemi menadžmenta kvalitetom
prema standardu **ISO 9001:2015**

Sistemi menadžmenta
bezbednošću i zdravljem na
radu prema standardu **ISO
45001:2018**

Sistemi menadžmenta
životnom sredinom prema
standardu **ISO 14001:2015**

MOLERSKO FARBARSKI ASORTIMAN

■ VALJCI	12
■ ČETKE	32
■ TRAKE	46
■ TAPETARSKI ALAT	58
■ PRIPREMA POVRŠINA	66
■ ZAŠTITA POVRŠINA	84
■ OSTALI MOLERSKI ALATI	88



VALJCI

Kako izabrati pravi valjak?

Kada je u pitanju odabir odgovarajućeg valjka za farbanje, postoji nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir kako biste postigli željeni rezultat i izabrali pravi valjak.

VRSTA POVRŠINE:

Različite vrste površina zahtevaju odgovarajuće valjke kako bi se postigao optimalan rezultat. Prema vrsti površine na koju se nanosi boja, valjke smo podelili na: valjke za ravne površine, polugrube površine i grube/fasadne površine.



RAVNE
POVRŠINE



POLUGRUBE
POVRŠINE



GRUBE
POVRŠINE

VRSTA BOJE:

Valjke smo klasifikovali prema vrsti boje koja se nanosi. Ova podela omogućava izbor pravog valjka za određenu vrstu boje i površinu koja se boji, što je od suštinskog značaja za postizanje vrhunskih rezultata prilikom bojenja.

VALJCI ZA DISPERZIVNE BOJE
VALJCI ZA AKRILNE I LATEX BOJE
VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE
VALJCI ZA SPECIJALNE PREMAZE
VALJCI ZA FASADNE BOJE

VRSTA MATERIJALA:

Dužina i struktura vlakana direktno utiču na kvalitet i završni rezultat rada. Duža vlakna su idealna za grublje površine, dok su kraća vlakna pogodna za fin završni premaz, lazure i lakove.

DUŽINA VLAKNA
mm



VELIČINA VALJKA:

Važan faktor pri izboru valjka je dužina valjka i prečnik jezgra. Za veće površine preporučuje se korišćenje dužih valjaka sa većim prečnikom, dok se za manje površine, uglove i teško dostupna mesta preporučuju valjci sa prečnikom jezgra od 15 mm i dužinom od 10 ili 7 cm.

PREČNIK
JEZGRA



PREČNIK
ŽICE



NAČIN IZRADE VALJKA:

TERMOfUZIONI VALJCI imaju kratke niti na krajevima koje prate liniju središta, čime se gotovo potpuno eliminiše mogućnost nenamernog prelaska boje na susjedni zid i osigurava preciznost završnog rada.

ŠIVENI VALJCI sadrže specijalnu penu kojom se povećava kapacitet nosivosti boje u pojedinačnom nanosu, zbog čega su ovi valjci idealni za rad na velikim površinama.



VALJCI ZA DISPERZIVNE BOJE

VALJCI ZA AKRILNE I LATEX BOJE

VALJCI ZA SPECIJALNE PREMAZE

VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE

VALJCI ZA FASADNE BOJE


OSTALI VALJCI

VALJCI ZA DISPERZIVNE BOJE

VALJAK STANDARD DISPERZIJA




Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VSD258	8605043410230	250mm	45mm	16mm	kom	1kom	60kom



- Valjak za farbanje ravnih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliakril

VALJAK EXPERT DISPERZIJA RAVAN ZID



MINI VALJAK EXPERT DISPERZIJA RAVAN ZID



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEDR258	8605043410285	250mm	45mm	12mm	kom	1kom	70kom
MVEDR10K1	8605043413170	100mm	15mm	12mm	kom	1kom	700kom



- Valjak za farbanje ravnih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: poliamid melange

VALJAK EXPERT DISPERZIJA POLUGRUBI ZID



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEDPG258	8605043410018	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	54kom



- Valjak za farbanje polugrubih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliamid

A close-up photograph of a paint roller with a blue, textured surface. The roller is positioned against a wall that has been partially painted with a light blue color. The roller's core is visible, showing a metal frame and a central hole. The background is a solid, slightly darker blue.

VALJCI ZA AKRILNE I LATEX BOJE

VALJAK STANDARD AKRIL



MINI VALJAK STANDARD AKRIL



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VSA258	8605043410032	250mm	45mm	9mm	kom	1kom	70kom
MVSA10K1	8605043413149	100mm	15mm	5mm	kom	1kom	1.000kom

VALJAK EXPERT AKRIL



MINI VALJAK EXPERT AKRIL



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEA258	8605043410575	250mm	45mm	10mm	kom	1kom	70kom
MVEA10K1	8605043413156	100mm	15mm	10mm	kom	1kom	800kom


VALJAK EXPERT LATEX



MINI VALJAK EXPERT LATEX



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEL258	8605043410513	250mm	45mm	13mm	kom	1kom	70kom
MVEL10K1	8605043413163	100mm	15mm	13mm	kom	1kom	600kom



- Valjak za farbanje ravnih površina akrilnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber




- Valjak za farbanje ravnih površina akrilnim bojama, ekspertskeg nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber



- Valjak za farbanje ravnih površina lateks bojama, ekspertskeg nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber

VALJCI ZA SPECIJALNE PREMAZE

VALJAK EXPERT POLIURETAN




MINI VALJAK EXPERT POLIURETAN



- Valjak za nanos boja na bazi poliuretana na metalne površine, expertskog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber

Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEP258	8605043412272	250mm	45mm	9mm	kom	1kom	70kom
MVEP10K1	8605043413248	100mm	15mm	5mm	kom	1kom	1.000kom

VALJAK EXPERT EPOXY 7mm



MINI VALJAK EXPERT EPOXY



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEE258-7	8605043411497	250mm	45mm	7mm	kom	1kom	75kom
MVEE7K1	8605043413224	70mm	15mm	7mm	kom	1kom	1.200 kom
MVEE10K1	8605043413231	100mm	15mm	7mm	kom	1kom	1.000kom

- Valjak za nanošenje epoksidnih premaza, ekspertskeg nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% najlon

VALJAK EXPERT EPOXY 13mm




Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEE258-13	8605043411480	250mm	45mm	13mm	kom	1kom	50kom

- Valjak za nanošenje epoksidnih premaza, ekspertskeg nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% najlon



VALJCI ZA LAZURE I LAKOVE

VALJAK EXPERT LAK VODENI



VALJAK EXPERT LAK VODENI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VELV258	8605043410643	250mm	45mm	9mm	kom	1kom	70kom
MVELV10K1	8605043413194	100mm	15mm	9mm	kom	1kom	800kom

VALJAK STANDARD LAK ULJANI




MINI VALJAK STANDARD LAK ULJANI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VSLU258	8605043410636	250mm	45mm	5.5mm	kom	1kom	75kom
MVSLU7K1	8605043413200	70mm	15mm	5.5mm	kom	1kom	1.200kom
MVSLU10K1	8605043413217	100mm	15mm	5.5mm	kom	1kom	1.000kom



- Valjak za lakiranje drvenih površina lakovima na vodenoj bazi, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber



- Valjak za lakiranje drvenih površina lakovima na uljanoj bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% vuna

A close-up photograph of a paint roller with a white, textured roller cover and a metal frame, positioned against a light-colored wall. The roller is slightly angled, and the background shows a textured surface.

VALJAK ZA FASADNE BOJE



**VALJAK
EXPERT FASADA**



**MINI VALJAK
EXPERT FASADA**



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VEFAS258	8605043410025	250mm	45mm	20mm	kom	1kom	54kom
MVEFAS10K1	8605043413187	100mm	15mm	20mm	kom	1kom	400kom

- Valjak za farbanje grubih površina fasadnim, disperzivnim i poludisperzivnim bojama, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliamid



OSTALI VALJCI

VALJAK ELEVEN



RADIJATOR VALJAK ELEVEN



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VELR45X90	8606107387321	90mm	45mm	11mm	kom	1kom	60kom
VELR188	8606104807891	180mm	45mm	11mm	kom	1kom	30kom
VELR258	8606104807914	250mm	45mm	11mm	kom	1kom	70kom
REL7K1	8605043412760	70mm	15mm	11mm	kom	1kom	1000kom
REL10K1	8606107185743	100mm	15mm	11mm	kom	1kom	700kom
REL10K2	8606007994032	100mm	15mm	11mm	kom	2kom	700kom

VALJAK MIKROFIBER NATUR



RADIJATOR VALJAK MIKROFIBER NATUR



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VMFNR45X90	8606107387345	90mm	45mm	11mm	kom	1kom	60kom
VMFNR188	8606107263656	180mm	45mm	11mm	kom	1kom	30kom
VMFNR258	8606107263670	250mm	45mm	11mm	kom	1kom	70kom
RMFNR10K1	8605043413255	100mm	45mm	11mm	kom	1kom	700kom
RMFNR10K2	8606017658917	100mm	45mm	11mm	kom	2kom	700kom



- Valjak za farbanje ravnih površina bojama na vodenoj bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliakril



- Valjak za farbanje ravnih površina bojama na vodenoj bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% mikrofiber

OSTALI VALJCI

VALJAK BLANCO EXTRA SA RUČKOM



- Valjak za farbanje ravnih i polugrubih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, sa ručkom, hobi nivoa kvaliteta
- Proces izrade: šivenje
- Tkanina: 100% poliakril

Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VBE258SET	8605043406974	250mm	45mm	16mm	kom	1kom	20kom

VALJAK HOBBY



RADIJATOR VALJAK HOBBY



- Valjak za farbanje ravnih i polugrubih površina bojama na vodenoj bazi, hobi nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliester

Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VHR45X90	8606107387239	90mm	45mm	15mm	kom	1kom	60kom
VHR188	8606104807785	180mm	45mm	15mm	kom	1kom	25kom
VHR258	8606107185415	250mm	45mm	15mm	kom	1kom	55kom
RHR10K1	8606107185668	100mm	15mm	15mm	kom	1kom	500kom
RHR10K2	8606007997866	100mm	15mm	15mm	kom	2kom	500kom

VALJAK MAXI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VMR258	8606107185774	250mm	45mm	20mm	kom	1kom	60kom



- Valjak za farbanje ravnih i polugrubih površina bojama na vodenoj bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliamid

VALJAK MASTER CLASSIC



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VMSCR258	8606107185491	250mm	45mm	20mm	kom	1kom	60kom



- Valjak za farbanje ravnih i polugrubih površina svim vrstama boja, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliamid

VALJAK QUATTRO



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VQR258	8606107185408	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	60kom




- Valjak za farbanje polugrubih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliakril

VALJAK ULTRA RED



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VURR188	8606107263410	180mm	45mm	18mm	kom	1kom	25kom
VURR258	8606107263434	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	50kom



- Valjak za farbanje polugrubih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliakril

VALJAK PROFY




Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VPR45X90	8606107387284	90mm	45mm	18mm	kom	1kom	50kom
VPR188	8606104807808	180mm	45mm	18mm	kom	1kom	30kom
VPR258	8606107185392	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	60kom




- Valjak za farbanje polugrubih površina disperzivnim i poludisperzivnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliakril

VALJAK HOBBY EXTRA




Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VHER188	8600102480605	180mm	45mm	15mm	kom	1kom	45kom
VHER258	8605043406981	250mm	45mm	15mm	kom	1kom	35kom



- Valjak za farbanje grubih površina bojama na vodenoj bazi, hobi nivoa kvaliteta
- Proces izrade: šivenje
- Tkanina: 100% poliester

VALJAK ULTRA RED PLUS



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VURPR188	8606107263441	180mm	45mm	18mm	kom	1kom	45kom
VURPR258	8606007997804	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	35kom

VALJAK PROFY PLUS




Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VPPR188	8606107263892	180mm	45mm	18mm	kom	1kom	45kom
VPPR258	8606007992335	250mm	45mm	18mm	kom	1kom	60kom

VALJAK JUMBO MAXI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VJMR258	8605043406813	250mm	45mm	20mm	kom	1kom	35kom



- Valjak za farbanje grubih, fasadnih površina fasadnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: šivenje
- Tkanina: 100% poliakril



- Valjak za farbanje grubih površina disperzivnim, poludisperzivnim i fasadnim bojama, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: šivenje
- Tkanina: 100% poliakril



- Valjak za farbanje grubih površina disperzivnim, poludisperzivnim i fasadnim bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: šivenje
- Tkanina: 100% poliamid

RADIJATOR VALJAK SUNĐER VODOOTPORNI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RSR10	8606107185781	10cm	15mm	20mm	kom	10kom	500kom
RSR10K1	8600102480278	10cm	15mm	20mm	kom	500kom	500kom



- Valjak za farbanje ravnih površina bojama na uljanoj i akrilnoj bazi
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% sunder

RADIJATOR VALJAK SUNĐER VODOOTPORNI



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RSUR10	8606107185798	10cm	15mm	20mm	kom	10 kom	500 kom
RSUR10K1	8606007991710	10cm	15mm	20mm	kom	500 kom	500 kom
RSUR5	8606107185804	5cm	15mm	20mm	kom	10 kom	1000 kom
RSUR5K1	8606007991727	5cm	15mm	20mm	kom	1000 kom	1000 kom



- Valjak za farbanje ravnih površina bojama na uljanoj i akrilnoj bazi
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% sunder

RADIJATOR VALJAK KONAC



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RKR10K1	8606107185675	100mm	15mm	12mm	kom	1kom	700kom
RKR10K2	8606007997828	100mm	15mm	12mm	kom	2kom	700kom



- Valjak za farbanje ravnih površina lateks bojama, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Tkanina: 100% poliester



3131
EN 388
CE
PUNTER
SIZE: XL
beorol


ČETKE

Kako izabrati pravu četku?

Kada je u pitanju odabir odgovarajuće četke, postoji nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir kako biste postigli željeni rezultat i izabrali pravu četku.

VRSTA DLAKE:

Dlake na četkama razlikuju se po mikroskopskom preseku, strukturi, obradi vrhova, debljini i vrsti materijala od kojeg su napravljene. Kombinacija filamenata svake dlake osigurava optimalan izbor za specifičnu namenu četke



NAMENA ČETKE:

Pravilnim odabirom odgovarajućeg miksa filamenata direktno se određuje namena svake četke, kao i vrsta boje koja se nanosi, što utiče na kvalitet premaza i jednostavnost rada. Na osnovu toga, razvili smo asortiman četaka specijalno dizajniranih za različite vrste boja: akrilne i lateks boje, lazurne premaze, farbe za drvo i farbe za metalne površine.

UNIVERZALNE ČETKE

ČETKE ZA AKRILNE I LATEX BOJE

ČETKE ZA FARBANJE DRVETA

ČETKE ZA FARBANJE DRVETA

ČETKE ZA METALNE POVRŠINE

NIVO KVALITETA:

Nivo kvaliteta predstavlja važan faktor pri odabiru odgovarajuće četke. Klasifikovali smo naše četke u tri nivoa kvaliteta: hobby, standard i expert. Svaki od ovih nivoa prilagođen je specifičnim potrebama i zahtevima korisnika.



NAMENA:

U zavisnosti od površine koja se farba, pristupačnosti i vrste boje koja se nanosi, izdvojili smo asortiman specijalizovanih četaka. Ovaj asortiman obuhvata četke za farbanje parketa, četke za nepristupačne površine kao i različite tipove četaka poput tapera, šajbni i pemzli.

ČETKE ZA FARBANJE PARKETA

ČETKE ZA NEPRISTUPAČNE POVRŠINE

PEMZLE

TAPERI

ŠAJBNE



UNIVERZALNE ČETKE

ČETKE ZA AKRILNE I LATEX BOJE

ČETKE ZA DRVENE POVRŠINE

ČETKE ZA METALNE POVRŠINE

ČETKE ZA DEKORATIVNE RADOVE

OSTALE ČETKE



UNIVERZALNE ČETKE

UNIVERZALNA ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
UE20	8600102480339	20mm	44mm	kom	12kom	1.128kom
UE30	8600102480346	30mm	44mm	kom	12kom	804kom
UE40	8600102480353	40mm	51mm	kom	12kom	672kom
UE50	8600102480360	50mm	51mm	kom	12kom	504kom
UE60	8600102480377	60mm	51mm	kom	12kom	360kom
UE70	8600102480384	70mm	57mm	kom	12kom	288kom
UE80	8600102480391	80mm	64mm	kom	12kom	288kom
UE100	8600102480414	100mm	70mm	kom	12kom	192kom

- Četka univerzalne namene za sve tipove boja i premaza, standardnog nivoa kvaliteta
- Dlaka: mix 30% prirodne i 70% kvalitetne sintetičke dlake visokog stepena imitacije
- Lepak i katalizator: mix poliester
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, bele boje
- Lim: pocinkovani čelik – nerđajući

UNIVERZALNA EXPERT ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
UEX1	8605043411510	26mm	51mm	kom	3kom	270kom
UEX1.5	8605043411527	40mm	57mm	kom	3kom	240kom
UEX2	8605043411534	52mm	64mm	kom	3kom	240kom
UEX2.5	8605043411541	65mm	64mm	kom	3kom	120kom

- Četka univerzalne namene za sve tipove boja i premaza; ekspertskog nivoa kvaliteta
- Dlaka: mix 30% prirodne i 70% kvalitetne sintetičke dlake visokog stepena imitacije
- Lepak i katalizator: mix poliester
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, robusna, crvene boje
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući





ČETKE ZA AKRILNE BOJE

AKRIL LATEX STANDARD ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ALSS	8605043411565	30mm	57mm	kom	4kom	360kom
ALSM	8605043411572	50mm	64mm	kom	4kom	320kom
ALSL	8605043411589	80mm	64mm	kom	4kom	160kom



- Četka namenjena radu sa bojama na akrilnoj i lateks bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Acqua Performante* blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade
- Lepak: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, plave boje
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

AKRIL LATEX EXPERT ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ALES	8605043411596	40mm	64mm	kom	3kom	240kom
ALEM	8605043411602	55mm	70mm	kom	3kom	240kom
ALEL	8605043411619	65mm	70mm	kom	3kom	120kom



- Četka namenjena radu sa bojama na akrilnoj i lateks bazi, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Acqua Performante* + blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade
- Lepak: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od bukovog drveta
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

AKRIL LATEX PRECISION ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ALPM	8605043411626	55mm	70mm	kom	3kom	144kom



- Četka namenjena radu sa bojama na akrilnoj i lateks bazi, ekspertskog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Acqua Performante* + blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade; sečena pod uglom
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od bukovog drveta, produžena
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući



ČETKE ZA DRVENE POVRŠINE

ČETKA ZA LAZURNE PREMASE



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LDS	8605043411640	30mm	57mm	kom	4kom	360kom
LDM	8605043411633	50mm	64mm	kom	4kom	320kom
LDL	8605043411657	80mm	64mm	kom	4kom	160kom

- Četka namenjena radu sa lakovima na uljanoj i vodenoj bazi, standardnog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Delicato* blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, oker boje
- Lim: pocinkovani čelik – nerđajući

ČETKA ZA FARBANJE DRVETA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FDS	8605043411664	40mm	57mm	kom	3kom	240kom
FDM	8605043411671	52mm	64mm	kom	3kom	240kom
FDL	8605043411688	65mm	64mm	kom	3kom	120kom
FDXL	8605043411695	77mm	70mm	kom	3kom	120kom

- Četka namenjena radu sa lakovima na uljanoj i vodenoj bazi, kao i različitim farbama za drvo, standardnog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Optimo* blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, robusna, braon boje
- Lim: pocinkovani čelik – nerđajući



ČETKE ZA METALNE POVRŠINE

METAL STANDARD ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSS	8605043411701	30mm	57mm	kom	4kom	360kom
MSM	8605043411725	50mm	64mm	kom	4kom	320kom
MSL	8605043411718	80mm	64mm	kom	4kom	160kom



- Četka namenjena za nanošenje prajmera i boja na uljanjoj i nitro bazi, kao i 3 u 1 boja na metalne površine, standardnog nivoa kvaliteta
- Dlaka: *Stella* blend sintetičkih filamenata različitih tipova i načina obrade
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od polipropilena, sive boje
- Lim: pocinkovani čelik – nerđajući



ČETKA ZA DEKORATIVNE RADOVE

ČETKA ZA DEKORATIVNE RADOVE



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DRB70	8605043400804	70mm	64mm	kom	12 kom	168 kom
DRB100	8606017655534	100mm	64mm	kom	6 kom	84 kom



- Specijalizovana četka namenjena za izradu dekorativnih tehnika na unutrašnjim zidovima i plafonima
- Dlaka: mix 70% sintetičke i 30% prirodne dlake
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomična drška od bukovog drveta, široke osnove
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući



OSTALE ČETKE

PARKET LAK ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PB10	8600102480964	100mm	75mm	kom	50 kom	50 kom
PB12	8600102480971	120mm	75mm	kom	40 kom	40 kom
PB14	8600102480988	140mm	75mm	kom	20 kom	20 kom
PB15	8600102480995	150mm	75mm	kom	16 kom	16 kom

- Parket lak četka namenjena za nanos svih vrsta premaza na uljanoj i nitro bazi, kao i boja na vodenoj bazi, pogodna za farbanje i lakiranje velikih površina
- Dlaka: mix 70% i sintetičke 30% prirodne dlake, prirodne boje
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomska plastična
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

EKONOMIK PARKET LAK ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EPB10	8606007991642	100mm	57mm	kom	50kom	50kom
EPB12	8606007991956	120mm	57mm	kom	40kom	40kom

- Ekonomik parket četka namenjena za nanos svih vrsta premaza na uljanoj i nitro bazi, pogodna za lakiranje parketa
- Dlaka: mix 30% prirodne i 70% veštačke dlake, prirodne boje
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: ergonomska plastična
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

CORNER ČETKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CC	8600102480568	64mm	67mm	kom	150 kom	150 kom

- Univerzalna četka za farbanje različitim tipovima boja i premaza
- Pogodna za ugaono farbanje, kao i farbanje nepristupačnih površina
- Dlaka: mix 30% prirodne i 70% veštačke dlake, prirodne boje
- Lepak: poliester
- Drška: polipropilen
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

RADIJATOR ČETKA PROFI



- Četka namenjena za nanos svih vrsta premaza na uljanoj i nitro bazi, kao i boja na vodenoj bazi, pogodna za farbanje i lakiranje nepristupačnih površina
- Dlaka: mix 70% i sintetičke 30% prirodne dlake
- Lepak i katalizator: poliester
- Drška: dugačka drška od polipropilena
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RBP10	8606007995657	1"	51mm	kom	10kom	540kom
RBP15	8606007995664	1.5"	57mm	kom	10kom	360kom
RBP20	8606007995671	2"	64mm	kom	10kom	280kom



RADIJATOR ČETKA



- Četka namenjena za nanos svih vrsta premaza na uljanoj i nitro bazi, kao i boja na vodenoj bazi, pogodna za farbanje i lakiranje nepristupačnih površina
- Dlaka: Bristle Mix, mix 70% sintetičke 30% prirodne dlake
- Lepak i katalizator: poliester
- Drška: dugačka drška od polipropilena
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RB10	8600102480476	1"	44mm	kom	10kom	540kom
RB15	8600102480483	1.5"	44mm	kom	10kom	480kom
RB25	8600102480506	2.5"	51mm	kom	10kom	240kom



PEMZLE



- Četka namenjena za izvlačenje linija i nanos boje na malim površinama
- Dlaka: Bristle mix standard
- Lepak i katalizator: epoxy smola
- Drška: bukovo drvo
- Lim: pocinkovani čelik - nerđajući

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PE02	8606007991451	3mm	11mm	kom	12 kom	3600 kom
PE04	8606007991475	5mm	11mm	kom	12 kom	3600 kom
PE06	8606007991468	6mm	13mm	kom	12 kom	1800 kom
PE08	8606007991482	7mm	14mm	kom	12 kom	1200 kom
PE10	8606007991499	8mm	15mm	kom	12 kom	1200 kom
PE12	8606007991505	9mm	17mm	kom	12 kom	1200 kom
PE14	8606007991512	11mm	19mm	kom	12 kom	1200 kom
PE16	8606007991529	12mm	21mm	kom	12 kom	1200 kom
PE18	8606007991536	13mm	23mm	kom	12 kom	1200 kom
PE20	8606007991543	15mm	25mm	kom	12 kom	600 kom
PE22	8606107185828	17mm	27mm	kom	12 kom	600 kom
PE24	8606107185835	21mm	30mm	kom	12 kom	600 kom



TAPER ČETKA PVC, 170x70mm



- PVC taper sa sintetičkom dlakom, za nanos poludisperzivnih, disperzivnih premaza i lepkova
- Dlaka: 100% polipropilen
- Materijal drške: PVC drška, crna

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
T170X70	8606007991932	170mm	70mm	kom	12kom	72kom



MOLERSKA ŠAJBNA OKRUGLA Ø 125mm



- Molerska šajbna za nanos poludisperzivnih i disperzivnih premaza na velike površine
- Dlaka: 100% polipropilen, crvena
- Materijal drške: PVC drška, crna
- Dužina drške: 12cm

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSPVCE	8606007993547	Ø 125mm	90mm	kom	16kom	16kom



TAPER ČETKA PVC, 7 REDOVA, NAVOJ 21mm



- Taper četka namenjena za nanos poludisperzivnih i disperzivnih premaza i lepkova na sve vrste površina
- 7 redova vlakana sa taper vrhom
- Dlaka: 100% polipropilen
- Materijal osnove: PVC
- Navoj: 21mm

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TPVCN	8606007992953	200mm	60mm	kom	1kom	6kom



TRAKE

Kako izabrati pravu traku?

Kada je u pitanju odabir odgovarajuće trake potrebno je uzeti u obzir specifične zahteve projekta na kome se radi.

PRIMENA TRAKA:

Molerske trake imaju primenu pri spoljašnjim i unutrašnjim radovima. Bitan faktor je vreme trajanja zalepljene trake, tj. vreme za koje traka može da se ukloni sa površine bez ostataka tragova lepka i trake.



UNIVERZALNA
PRIMENA



SPOLJAŠNJA
PRIMENA



UNUTRAŠNJA
PRIMENA

VRSTA POVRŠINE:

Namena trake zavisi i od vrste radova i površina na koje se nanosi. Trake smo podelili na univerzalne trake, trake za zid i plafon, fasadne trake, trake za zaštitu vrata i prozora, trake za dekorativne radove.

UNIVERZALNE TRAKE
TRAKE ZID I PLAFON
FASADNE TRAKE
ZAŠTITA VRATA I PROZORA
TRAKA ZA DEKORATIVNE RADOVE

JAČINA LEPLJENJA:

Ukoliko se traka lepi na neravne površine, poželjna je veća jačina lepka. Ukoliko su površine osetljivije, jačina lepljenja bi trebalo da bude slabija.



TEMPERATURNI OTPORNOST:

Temperaturna otpornost bitna je karakteristika traka. Trake sa većom temperaturnom otpornosti koriste se za spoljašnje radove i trpe različite vremenske uticaje. Trake sa manjom temperaturnom otpornošću pogodne su za izvođenje unutrašnjih radova.





TRAKE ZA ZID I PLAFON

FASADNE TRAKE

WASHI TRAKE

UNIVERZALNE TRAKE

TRAKE ZA ZAŠTITU VRATA I PROZORA

TRAKA ZA DEKORATIVNE RADOVE

OSTALE TRAKE

MOLERSKE TRAKE

ZID I PLAFON PROFESSIONAL



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BK1833	8606102760501	18mm	33m	kom	1kom	96kom
BK2433	8606102760518	24mm	33m	kom	1kom	72kom
BK3033	8606102760525	30mm	33m	kom	1kom	60kom
BK3633	8606102760532	36mm	33m	kom	1kom	48kom
BK4833	8606102760549	48mm	33m	kom	1kom	36kom



- Molerska traka namenjena za zaštitu unutrašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 128 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 3 dana
- Površine: zid, gipsane ploče, drvo
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 60/30 °C/min
- Boja: slonova kost



ZID I PLAFON STANDARD



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MK1833	8606102760402	18mm	33m	kom	1kom	96kom
MK2433	8606102760419	24mm	33m	kom	1kom	72kom
MK3033	8606102760426	30mm	33m	kom	1kom	60kom
MK3633	8606102760433	36mm	33m	kom	1kom	48kom
MK4833	8606102760440	48mm	33m	kom	1kom	36kom



- Molerska traka namenjena za zaštitu unutrašnjih površina prilikom izvođenja molerskih radova, standardnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 125±10 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 2 dana
- Površine: zid, gips-karton ploče
- Lepak: solvent lepak
- Jačina lepljenja: 2
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 60/30 °C/min
- Boja: bela



FASADNA PROFESSIONAL



- Molerska traka namenjena zaštiti spoljašnjih površina prilikom izvođenja fasaderskih radova, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 3 dana
- Površine: grubi i polugrubi spoljašnji zidovi
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 90 °C
- Boja: braon

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PROK1833	8606017656210	18mm	33m	kom	1kom	96kom
PROK2433	8606017656227	24mm	33m	kom	1kom	72kom
PROK3033	8606017656234	30mm	33m	kom	1kom	60kom
PROK3633	8606017656241	36mm	33m	kom	1kom	48kom
PROK4833	8606017656258	48mm	33m	kom	1kom	36kom



FASADNA STANDARD



- Molerska traka namenjena zaštiti spoljašnjih površina prilikom izvođenja fasaderskih radova, standardnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 145 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 3 dana
- Površine: grubi i polugrubi spoljašnji zidovi
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 80 °C
- Boja: žuta

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FASK1833	8606017657316	18mm	33m	kom	1kom	96kom
FASK2433	8606017657323	24mm	33m	kom	1kom	72kom
FASK3033	8606017657330	30mm	33m	kom	1kom	60kom
FASK3633	8606017657347	36mm	33m	kom	1kom	48kom
FASK4833	8606017657354	48mm	33m	kom	1kom	36kom



WASHI BRUTAL UV 90 DANA



- Traka izrađena od washi papira ručne izrade, poreklom iz Japana, namenjena za sve spoljašnje i unutrašnje radove, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 90 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vreme uklanjanja: 90 dana
- Površine: sve vrste površina, može da se koristi i u komori
- UV i voodotporna
- Ne propušta boju
- Lepak: akrilni lepak
- Jačina lepljenja: 4
- Materijal: washi papir
- Temperaturna otpornost: 120 °C / 1h
- Boja: žuta

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BW3033	8605043408374	30mm	33m	kom	1kom	60kom
BW4833	8605043408398	48mm	33m	kom	1kom	36kom



WASHI SENSITIVE UV 21 DAN



- Traka izrađena od washi papira ručne izrade, poreklom iz Japana, namenjena za unutrašnje i spoljašnje radove na osetljivim površinama, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 85 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vreme uklanjanja: 21 dan
- Površine: tapete, sveže obojeni zidovi, kuhinjski elementi
- Ne propušta boju
- Lepak: akrilni lepak
- Jačina lepljenja: 1
- Materijal: washi papir
- Temperaturna otpornost: 120 °C / 0.5h
- Boja: ljubičasta

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SENW3033	8605043407841	30mm	33m	kom	1kom	60kom
SENW4833	8605043408312	48mm	33m	kom	1kom	36kom



UNIVERZALNA JAKA



- Molerska traka za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, namenjena za poslove gde je potrebno snažno lepljenje, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 145 ± 10 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 5 dana
- Površine: drvo, metal, staklo, beton
- Otpornost na visoke temperature i atmosferske uticaje
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 4
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 80/60 °C/min
- Boja: žuta

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
STRONG3033	8605043408213	30mm	33m	kom	1kom	60kom
STRONG3633	8605043408220	36mm	33m	kom	1kom	48kom
STRONG4833	8605043408237	48mm	33m	kom	1kom	36kom



VRATA I PROZORI



- Molerska traka namenjena za unutrašnju zaštitu stolarije, kao što su vrata i prozori, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 125 ± 10 µm
- Preporučeno vreme uklanjanja: 2 dana
- Površine: PVC, drvo, aluminijum
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 60/30 °C/min
- Boja: plava

Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DK1833	8606017656265	18mm	33m	kom	1kom	96kom	
DK2433	8606017656272	24mm	33m	kom	1kom	72kom	
DK3033	8606017656289	30mm	33m	kom	1kom	60kom	
DK3633	8606017656296	36mm	33m	kom	1kom	48kom	
DK4833	8606017656302	48mm	33m	kom	1kom	36kom	



DEKORATIVNA LINIJA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLK1833	8606017656319	18mm	33m	kom	1kom	96kom
PLK2433	8606017656326	24mm	33m	kom	1kom	72kom
PLK3033	8606017656333	30mm	33m	kom	1kom	60kom
PLK3633	8606017656340	36mm	33m	kom	1kom	48kom
PLK4833	8606017656357	48mm	33m	kom	1kom	36kom



- Molerska traka namenjena za izvlačenje preciznih linija, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 135 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vreme uklanjanja: 2 dana
- Površine: plafon, zid, gips-karton ploče
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 80 °C/1h
- Boja: zelena



DEKORATIVNA LINIJA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KTDR533	8605043407933	5mm	33m	kom	5 kom	348 kom



- Molerska traka širine 5mm, namenjena za izvođenje dekorativnih tehnika, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Debljina trake: 135 $\mu\text{m} \pm 10\%$
- Preporučeno vreme uklanjanja: 2 dana
- Površine: plafon, zid, gips-karton ploče
- Lepak: prirodni kaučuk
- Jačina lepljenja: 3
- Materijal: krep papir
- Temperaturna otpornost: 80 °C/1h
- Boja: zelena



OSTALE TRAKE

DUCT TRAKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TT	8606102760303	48mm	10m	kom	72 kom	72 kom
TT50	8606017655541	48mm	50m	kom	36 kom	36 kom

- Troslojna traka od polietilena obložena tkaninom, izuzetne lepljive snage i širokog spektra primene
- Pogodna je za široku upotrebu, za oblaganje termo i hidroizolacije, pakovanje teških paketa, reparacije i dekoracije
- Dobro prijanja na razne površine, čvrsto drži zalepljeni deo i ima visoku otpornost na vlagu
- Debljina trake: $140 \pm 10 \mu\text{m}$
- Površine: papir, drvo, beton, metal, tkanina, plastika, cigla
- Lepka: topli vosak
- Materijal: polietilen armiran platnom
- Boja: siva



ALUMINIJUMSKA TRAKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
AT10	8606102760198	50mm	10m	kom	72 kom	72 kom
AT50	8606102760181	50mm	50m	kom	36 kom	36 kom

- Jednostrano lepljiva traka sa aluminijumskom spoljašnjom osnovom, za spajanje cevi u ventilacionim i toplotnim sistemima, izolovanje elektromagnetnih uređaja i prevenciju uticaja visoke temperature
- Otporna na vodu i koroziju
- Temperaturna otpornost: od $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ do $120 \text{ }^\circ\text{C}$
- Debljina trake: $48 \pm 10 \mu\text{m}$
- Lepak: akrilni lepak
- Materijal: aluminijumska folija
- Boja: siva



MAT TRAKA



- Polipropilenska samolepljiva traka za lepljenje lakih i srednje teških paketa
- Ne ostavlja tragove lepka
- Debljina trake: 43 µm
- Površine: karton, papir, plastika
- Lepak: akrilni lepak
- Materijal: BOPP
- Boja: braon

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MT50X50	8606102760068	50mm	33m	kom	6 kom	72 kom



SELOTEJP



- Polipropilenska samolepljiva traka za lepljenje lakih i srednje teških paketa
- Ne ostavlja tragove lepka
- Debljina trake: 43 µm
- Površine: karton, papir, plastika
- Lepak: akrilni lepak
- Materijal: BOPP
- Boja: transparentna

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
S50X50	8606102760075	50mm	50m	kom	6 kom	72 kom



DUPLEX TRAKA



Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DT18X5	8606017656012	18mm	5m	kom	16 kom	192 kom
DT38X10	8606102760242	38mm	10m	kom	96 kom	96 kom
DT5	8606102760228	48mm	5m	kom	3 kom	72 kom
DT50X10	86060102760211	48mm	10m	kom	72 kom	72 kom

- Dvostruko lepljiva traka za spajanje, montažu i fiksiranje predmeta od raznih vrsta materijala
- Za unutrašnju upotrebu
- Zadržava se na površini tokom dužeg vremenskog perioda
- Debljina trake: 105 ± 10 µm
- Površine: tekstil, vinil, drvo, plastika
- Boja lepljivog dela trake: bela
- Boja: žuta



TEFLON TRAKA




Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TFT	8606007991970	12mm	10m	kom	12 kom	1200 kom

- Teflon traka za osiguravanje spojeva od curenja tečnosti prilikom vodoinstalaterskih radova
- Otporna na kiseline i koroziju
- Debljina trake: 75 µm
- Temperaturna otpornost: -190°C do +390°C
- Otpornost na pritisak: do 30 bar
- Materijal: Teflon
- Boja: bela



IZOLIR TRAKA



Šifra	Barkod		Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
IT19	8606007990874	19mm	crna	kom	10 kom	500 kom
IT19B	8606017652618	19mm	bela	kom	10 kom	500 kom
IT19C	8606007992885	19mm	crvena	kom	10 kom	500 kom
IT19P	8606007992939	19mm	plava	kom	10 kom	500 kom
IT19Z	8606007992847	19mm	žuta	kom	10 kom	500 kom
IT19ZZ	8606007997606	19mm	žuto-zelena	kom	10 kom	500 kom

- Samolepljiva elektroizolaciona traka, za elektroinstalaterske radove
- Dužina: 10m
- Širina: 19mm
- Materijali: PVC








TAPETARSKI ALAT

SKALPELI

STRUGAČI I MAKAZE

| SKALPELI

SKALPEL METAL RUČKA



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPMS18	8606007994926	157mm	18mm	kom	12 kom	96 kom
SPMS9	8606007994933	132mm	9mm	kom	12 kom	240 kom

- Skalpel sa metalnim vodičama i metalnim ergonomskim rukohvatom, za sečenje materijala gde je potrebna izdržljivost i čvrsto sečivo
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: metal
- Materijal sečiva: visokouglenični SK5 čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva



SKALPEL PROFI - 6 NOŽIĆA



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SP6	8606007990966	167mm	18mm	kom	12 kom	96 kom

- Skalpel sa metalnim vodičama i drškom od kvalitetne PVC plastike, gumiranog prihvata, za sečenje materijala gde je potrebna izdržljivost i čvrsto sečivo
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: visokouglenični SK5 čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva
- Unutar tela nalazi se šaržer sa 6 komada lako zamenljivih lomljivih sečiva



SKALPEL FIX, 25mm



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPF25	8606017655879	160mm	25mm	kom	12 kom	96 kom

- Skalpel sa metalnim vodičama i drškom od kvalitetne PVC plastike, gumiranog prihvata, za sečenje materijala gde je potrebna izdržljivost i čvrsto sečivo
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: visokouglenični SK5 čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva
- Sigurnosni točkić omogućava sigurnu kočnicu pri radu



SKALPEL 18mm, METALNE VOĐICE



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPM18	8606007991901	150mm	18mm	kom	12 kom	288 kom

- Skalpel sa metalnim vodičama, obložen drškom od kvalitetne PVC plastike, sa lomljivim sečivima od karbonskog čelika, standardnog nivoa kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva
- Laka zamena skidanjem crne kape na vrhu



SKALPELI

SKALPEL FIX 18mm



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPF	8606007991895	132mm	18mm	kom	12 kom	240 kom

- Skalpel sa metalnim vodičama i drškom od kvalitetne PVC plastike, za sečenje raznih vrsta materijala
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva
- Laka zamena sa jedne strane skalpela uklanjajanjem sigurnosnog točkića koji omogućava sigurnu kočnicu pri radu



SKALPEL



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SP18	8606007991857	152mm	18mm	kom	48 kom	720 kom
SP1824	8605043412630	152mm	18mm	pakovanje	24kom	12 pak

- Skalpel sa metalnim vodičama i drškom od kvalitetne PVC plastike, za sečenje raznih vrsta materijala
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Laka zamena sa jedne strane skalpela uklanjajanjem sigurnosnog točkića koji omogućava sigurnu kočnicu pri radu



SET SKALPELA 3 kom



Šifra	Barkod	Skalpela u setu	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPSET	8606007990393	3kom	9mm, 18mm	kom	12 kom	288 kom

- Set od 2 PVC skalpela širine sečiva 9mm i jednog PVC skalpela širine 18 mm
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Tip sečiva: lomljiva
- Mogućnost podešavanja dužine sečiva
- Laka zamena skidanjem crne kape na vrhu



SKALPEL ZA PRECIZNO SEČENJE 6 NOŽIĆA




Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Dužina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPS6	8606106732085	130mm	40mm	kom	10 kom	200 kom

- Set od jednog skalpela i 6 rezervnih nožića različitih oblika, za visoku preciznost sečenja
- Praktično plastično pakovanje sa mestom za odlaganje nožića
- Materijal držača: metal sa namagnetisanim vrhom, gumeni prihvat
- Materijal sečiva: visokouglenični SK5 čelik
- Tip sečiva: 6 oblika, nelomljiva
- Mogućnost zamene sečiva




SKALPEL MINI 60/1 PAKET



Šifra	Barkod	Dužina skalpela	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SMP60	8606106732108	75mm	12mm	pakovanje	12 kom	12 kom



TRAPEZNI NOŽIĆI 10/1



Šifra	Barkod	Dužina sečiva	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TN	8606007991987	61mm	19mm	pakovanje	24 kom	288 kom



NOŽIĆI KUKASTI



Šifra	Barkod	Dužina sečiva	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
NK	8606007997118	48mm	19mm	pakovanje	12 kom	576 kom



NOŽIĆI ZA SKALPEL



Šifra	Barkod	Dužina sečiva	Širina sečiva	Perforiranih sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
N9	8606007991413	85mm	9mm	13	pakovanje	25 kom	600 kom
N18	8606007991406	100mm	18mm	8	pakovanje	24 kom	288 kom
N1824	8605043412647	100mm	18mm	8	pakovanje	24kom	12pak
N25	8606017655886	130mm	25mm	7	pakovanje	12 kom	96 kom



- Mini skalpel sa priveskom u prodajnom pakovanju (kutija od 60kom)
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Tip sečiva: nelomljivo

- Rezervna nelomljiva sečiva za skalpel, namenjena za profesionalnu upotrebu na poslovima gde je potrebna izdržljivost i čvrsto sečivo
- Materijal sečiva: kvalitetan visokouglenični SK2 čelik
- Tip sečiva: nelomljiva, trapezna
- Odgovaraju skalpelima koji koriste zamenska trapezna sečiva

- Rezervna nelomljiva sečiva za skalpel, namenjena za profesionalnu upotrebu na poslovima gde je potrebna izdržljivost i čvrsto sečivo
- Materijal sečiva: visokouglenični SK5 čelik
- Tip sečiva: kukasta, nelomljiva
- Odgovaraju skalpelima koji koriste zamenska kukasta sečiva

- Rezervna lomljiva sečiva za skalpel namenjena za lako sečenje hartije, vinila, itisona, veštačke trave, raznih vrsta folija, tanjeg stiropora, tanje plastike i tanjih gipsanih tabli
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Odgovaraju Beorol skalpelima sa zamenjivim sečivima



STRUGAČI I MAKAZE

STRUGAČ METALNI DUGAČKI




Šifra	Barkod	Dužina strugača	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SFMD	8606007994889	300mm	100mm	kom	10 kom	100 kom

- Strugač sa sečivom pod uglom, za struganje tapeta, stare farbe, silikona i vinil pločica sa velikih površina
- Materijal drške: telo od aluminijuma sa gumiranim prihvatom
- Nosač sečiva: aluminijum
- Tip sečiva: nelomljivo karbonsko čelično sečivo
- Mogućnost jednostavne zamene rezervnog čeličnog sečiva uz pomoć sigurnosnog točkica za otpuštanje sečiva



STRUGAČ FARBE TRAPEZNI



Šifra	Barkod	Dužina strugača	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SFT	8606007990454	135mm	55mm	kom	24 kom	720 kom

- Trapezni strugač za skidanje ostataka silikona ili farbe sa raznih površina
- Materijal drške: PVC plastika
- Materijal sečiva: nelomljivo karbonsko čelično sečivo
- Žabice za otpuštanje kočnice za zamenu sečiva



STRUGAČ FARBE, SOFT DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina strugača	Širina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SFS	8606007992489	146mm	90mm	kom	12 kom	240 kom

- Strugač sa soft drškom za struganje tapeta, stare farbe, silikona i vinil pločica
- Materijal drške: guma / metal
- Nosač sečiva: metal
- Tip sečiva: nelomljivo karbonsko čelično sečivo
- Žabice za otpuštanje sečiva radi lakše zamene



MAKAZE, 20cm



Šifra	Barkod	Dužina makaza	Dužina sečiva	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MAK20	8606017659921	200mm	90mm	kom	12 kom	120 kom

- Makaze za sečenje različitih mekih materijala, kao što su papir, karton, platno, krep trake i folije
- Dimenzija: 20 cm
- Materijal drške: PVC
- Materijal sečiva: nerđajući čelik





PRIPREMA POVRŠINA

GLETERICE

ŠPAHTLE

SEKAČ ZA GIPSANE PLOČE

STUGAČI

DRŽAČI ŠMIRGLE

SPECIJALNI VALJCI

BANDAŽ TRAKE I LAJSNE

| GLETERICE

GLETERICA ČELIČNA PVC DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GC	8606007990126	270x130mm	kom	10 kom	50 kom

- Čelična gleterica sa dugom ravnom osnovom za nanos glet mase
- PVC drška pod uglom od 40°
- Duga osnova sa drškom pozicioniranom u gornjoj trećini
- Materijal osnove: čelik
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna
- Težina: 275g



GLETERICA INOX RAVNA, PVC DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRR	8606007990157	270x130mm	kom	10 kom	50 kom

- Inox gleterica sa dugom ravnom osnovom za nanos glet mase
- PVC drška pod uglom od 40°
- Duga osnova sa drškom pozicioniranom u gornjoj trećini
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna
- Težina: 275g



GLETERICA PVC



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GPVC	8606007990140	280x130mm	kom	12 kom	12 kom

- PVC gleterica sa dugom osnovom za nanos glet mase
- PVC drška pod uglom od 90°
- Duga osnova sa drškom pozicioniranom na sredini
- Materijal osnove: PVC plastika
- Debljina osnove: 3mm
- Model: ravna
- Težina: 290g



GLETERICA INOX RAVNA PROFESSIONAL, SOFT DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRSP	8606007994360	270x130mm	kom	10 kom	10 kom

- Inox gleterica sa kratkom ravnom osnovom za nanos glet mase
- Dvokomponentna drška od PVC plastike i gume pod uglom od 90°
- Kratka osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna
- Težina: 315g



GLETERICE

GLETERICA INOX DRVENA DRŠKA KRATKA OSNOVA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRDM	8606007994346	270x130mm	kom	10 kom	10 kom



GLETERICA ZA DEKORATIVNE RADOVE DRVENA DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GDR200X80	8605043409067	200x80mm	kom	10 kom	10 kom



GLETERICA INOX DRVENA DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRVD	8606007990843	480x130mm	kom	10 kom	10 kom



GLETERICA STIROPOR



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GS270	8606007990546	270x130mm	kom	10 kom	60 kom
GS320	8606007990553	320x170mm	kom	10 kom	60 kom
GS450	8606007990713	450x130mm	kom	10 kom	60 kom



- Inox gleterica sa drvenom drškom za nanos glet mase
- Drška od drveta bukve pod uglom od 90°
- Kratka osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna
- Težina: 315g

- Gleterica za dekorativne radove sa drvenom drškom, trapeznog oblika
- Drška od drveta bukve pod uglom od 90°
- Osnova trapeznog oblika zaobljenih ivica sa ručkom na sredini
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna

- Gleterica od inoxa sa dugom osnovom i drvenom drškom za nanos glet mase na velike površine i rad sa dve ruke
- Drška od lakiranog drveta bukve
- Duga osnova sa drškom na sredini
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Model: ravna
- Težina: 740g

- Gleterica od polistirenske plastike (stiropora), za obradu malterisanih površina
- Drška i osnova od polistiren plastike

GLETERICA LEPTIR INOX PLASTIČNA DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GLP60	8605043409760	60cm	kom	1kom	1 kom
GLP80	8605043409777	80cm	kom	1kom	1 kom
GLP100	8605043409845	100cm	kom	1kom	1 kom

- Leptir gleterica sa PVC drškom i inox oštrom za precizan nanos gipsanih, cementno-krečnih i kvarčnih mešavina na zidne i plafonske površine
- Materijal drške: PVC
- Materijal oštrice: inox
- Debljina oštrice: 0.3mm
- Mogućnost zamene oštrice



GLETERICA LEPTIR INOX ALUMINIJUM DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GLA60	8605043409784	60cm	kom	1 kom	1 kom
GLA80	8605043409791	80cm	kom	1 kom	1 kom
GLA100	8605043409807	100cm	kom	1 kom	1 kom

- Leptir gleterica sa aluminijumskom drškom i inox oštrom za precizan nanos gipsanih, cementno-krečnih i kvarčnih mešavina na zidne i plafonske površine
- Materijal drške: aluminijum
- Materijal oštrice: inox
- Debljina oštrice: 0.3mm
- Mogućnost zamene oštrice



ADAPTER ZA LEPTIR GLETERICE



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ALG	8605043411138	180x180x50mm	kom	1 kom	1 kom



- Adapter za povezivanje gleterica i teleskopskog držača
- Materijal: poliamid
- Odgovara navojima: $\varnothing 20\text{mm}$ i $\varnothing 21\text{mm}$
- Dimenzija: 180mm x 180mm x 50mm



| ŠPAHTLE

ŠPAHTLA INOX GUMENA DRŠKA SA UMETKOM



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SRGDU150	8606104807532	150mm	kom	12 kom	120 kom



- Špachtla za nanos gipsa, pripremu i reparaciju površina, kao i za nanos dekorativnih materijala pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Profesionalni nivo kvaliteta
- ABS drška obložena gumom
- Materijal osnove: inox
- PH2 umetak u dršci
- Otporna na hemijske uticaje
- Širina: 150mm
- Model: ravna

ŠPAHTLA INOX GUMENA DRŠKA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SRGD10	8606007990058	1"	kom	12 kom	240 kom
SRGD15	8606007990041	1.5"	kom	12 kom	240 kom
SRGD25	8606007990034	2.5"	kom	12 kom	240 kom
SRGD35	8606007990027	3.5"	kom	12 kom	240 kom
SRGD40	8606007990010	4"	kom	12 kom	240 kom
SRGD50	8606007990089	5"	kom	12 kom	240 kom
SRGD60	8606007990096	6"	kom	12 kom	240 kom



- Špachtla za nanos gipsa, pripremu i reparaciju površina, kao i za nanos dekorativnih materijala pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Profesionalni nivo kvaliteta
- ABS drška obložena gumom
- Materijal osnove: inox
- PH2 umetak u dršci
- Otporna na hemijske uticaje
- Model: ravna

ŠPAHTLA INOX FLEX



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SRF30	8605043400675	30mm	kom	12 kom	240 kom
SRF40	8600102480957	40mm	kom	12 kom	240 kom
SRF60	8606007991031	60mm	kom	12 kom	240 kom
SRF80	8606007991048	80mm	kom	12 kom	240 kom
SRF100	8606007991055	100mm	kom	12 kom	240 kom



- Špachtla od poliranog čelika za najfinije gipsarske radove i nanos dekorativnih materijala
- Duplo nitnovana drška od drveta bukve
- Materijal osnove: inox
- Izuzetno elastična
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Model: ravna

JORK ŠPAHTLA NAZUBLJENA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
JSN80	8606007993813	80mm	kom	12 kom	240 kom



JORK ŠPAHTLA ZAKRIVLJENA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
JSZ30	8606007993820	80mm	kom	12 kom	120 kom



JORK ŠPAHTLA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
JS30	8605043400668	30mm	kom	12 kom	240 kom
JS40	8606007990201	40mm	kom	12 kom	240 kom
JS60	8606007990218	60mm	kom	12 kom	240 kom
JS80	8606007990225	80mm	kom	12 kom	240 kom
JS100	8606007990232	100mm	kom	12 kom	240 kom
JS120	8606007990249	120mm	kom	12 kom	240 kom
JS150	8606007990256	150mm	kom	12 kom	240 kom

- Nazubljena špahtla od poliranog čelika za pripremu i reparaciju površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Duplo nitnovana drška od drveta bukve
- Materijal osnove: polirani čelik
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Debljina: 1.1mm
- Model: nazubljena

- Zakrivljena špahtla od poliranog čelika za pripremu i reparaciju površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Duplo nitnovana drška od drveta bukve
- Materijal osnove: polirani čelik
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Debljina: 1.5mm
- Model: zakrivljena pod uglom od 150°

- Špahtla od poliranog čelika za pripremu i reparaciju površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Duplo nitnovana drška od drveta bukve
- Materijal osnove: polirani čelik
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Debljina: 1.1mm
- Model: ravna



ŠPAHTLA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
S30	8605043400682	30mm	kom	12 kom	240 kom
S40	8606007990324	40mm	kom	12 kom	240 kom
S60	8606007990331	60mm	kom	12 kom	240 kom
S80	8606007990348	80mm	kom	12 kom	240 kom
S100	8606007990355	100mm	kom	12 kom	240 kom
S120	8606007990362	120mm	kom	12 kom	240 kom



ŠPAHTLA INOX FLEX, PVC



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SIFPVC40	8606007993509	40mm	kom	12 kom	444 kom
SIFPVC60	8606007993677	60mm	kom	12 kom	324 kom
SIFPVC80	8606007993776	80mm	kom	12 kom	324 kom
SIFPVC100	8606007994810	100mm	kom	12 kom	192 kom



VIŠENAMENSKA ŠPAHTLA SOFT DRŠKA



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VSS	8606007993868	75mm	kom	12 kom	240 kom



- Špahtla sa drvenom drškom za pripremu i reparaciju površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- Drška od drveta bukve
- Materijal osnove: čelik
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Debljina: 1mm
- Model: ravna

- Višenamenska inox špahtla za pripremanje i reparaciju površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova
- PVC drška
- Izuzetno elastična
- Materijal osnove: inox
- Nije otporna na hemijske uticaje
- Debljina: 0,5mm
- Model: ravna

- Višenamenska špahtla za struganje farbe, pripremu površina pri izvođenju molersko-farbarskih radova, otvaranje konzervi i skidanje boje sa valjka
- ABS drška obložena gumom
- Materijal osnove: inox

ŠPAHTLA FASADNA SOFT RUČKA



- Fasadna špahtla sa soft drškom za fasadne radove
- Profesionalni nivo kvaliteta
- PVC drška
- Materijal osnove: čelik
- Model: ravna

Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SFS40	8606007994254	400mm	kom	10 kom	10 kom
SFS60	8606007993974	600mm	kom	10 kom	10 kom



ADAPTER ZA FASADNE ŠPAHTLE



- Adapter za fasadne špahtle namenjen za povezivanje fasadne špahtle na teleskopske držače
- Materijal: pocinkovani čelik
- U setu dolazi sa dve leptir-matice za ugradnju na dršku fasadne špahtle

Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
AFS	8606017659105	200x30mm	kom	10 kom	10 kom



JAPAN ŠPAHTLE SET 4 kom



- Set od 4 špahtle za precizno nanošenje gita prilikom rada sa metalom, drvetom i raznim građevinskim materijalima
- Materijal: PVC / inox / čelik
- Debljina: 0.35mm
- Model: ravna

Šifra	Barkod	Širina	Materijal osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
JSPVC	8606007990911	50,80,100,120mm	PVC	kom	60 kom	480 kom
JS	8606007990898	50,80,100,120mm	čelik	kom	10 kom	200 kom
JSR	8606007990928	50,80,100,120mm	inox	kom	10 kom	200 kom



SEKAČ ZA GIPSANE PLOČE

SEKAČ ZA GIPSANE PLOČE POD UGLOM



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SGU	8606017656951	15cm	180g	kom	12 kom	48 kom

- Sekač za gipsane ploče za gerovanje gipsanih ploča pod uglom od 45° stepeni i pod uglom od 22.5° stepena
- Dužina sekača: 240mm
- Širina sekača: 60mm
- Visina sekača: 90mm
- Materijal: kvalitetna PVC plastika , nelomljivo karbonsko čelično sečivo
- Za trapezno sečivo postoji mogućnost podešavanje visine rada uz pomoć sigurnosnog točkića



NOŽ ZA SEKAČ GIPSANIH PLOČA POD UGLOM



Šifra	Barkod	Set	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SGP	8606017659600	5+5 kom	kom	200 kom	200 kom


- Nož za sekač za gipsanih ploča pod uglom od 45° stepeni i pod uglom od 22.5° stepena
- Dužina četvrtastog sekača: 23mm
- Visina četvrtastog sekača: 6mm
- Debljina četvrtastog sekača: 0.5mm
- Dužina trapeznog sekača: 52mm
- Visina trapeznog sekača: 19mm
- Debljina trapeznog sekača: 0.5mm
- Materijal: nelomljivo karbonsko čelično sečivo



STRUGAČ STIROPORA METALNI PERFO



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SSMP270	8606017651543	270x130mm	kom	20 kom	20 kom
SSMP380	8606017651550	380x160mm	kom	10 kom	10 kom
SSMP400	8606017651567	400x180mm	kom	10 kom	10 kom




- Metalni strugač za struganje stiropora pri fasaderskim radovima
- Perforirana ploča smanjuje masu alata i omogućava lako čišćenje ostatka stiropora
- Materijal osnove: metal / polistiren plastika
- Materijal drške: polistiren plastika



STRUGAČ STIROPORA METALNI



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SSM270	8606007990522	270x130mm	kom	6 kom	42 kom
SSM400	8606007990539	400x180mm	kom	10 kom	30 kom




- Metalni strugač za struganje stiropora pri fasaderskim radovima
- Ojačana osnova
- Materijal osnove: metal / plastika
- Materijal drške: PVC plastika



STRUGAČ ZA MALTER 8 NOŽEVA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SM8	8606017652731	465x90mm	kom	10kom	10kom



- Strugač sa 8 noževa za ravnanje površina od gipsa i maltera
- Materijal osnove: aluminijum
- Materijal noževa: čelik





DRŽAČ ŠMIRGLE SA MECHANIZMOM



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DSMM	8606007990744	160x85mm	kom	100 kom	100 kom
DSMV	8606007990751	210x105mm	kom	60 kom	80 kom

- Držač šmirgle sa mehanizmom za čvršće vezivanje brusnog papira
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal osnove: PVC
- Materijal pričvršćivača: metal




DRŽAČ ŠMIRGLE SA MECHANIZMOM, TELESKOPSKI



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DST	8606007990768	210x105mm	kom	80 kom	80 kom

- Držač šmirgle sa mehanizmom za vezivanje brusnog papira i prihvatom za teleskopski produžetak
- Zglobna veza ručke i mogućnost postavljanja na teleskopski produžetak, čine ga idealnim za obradu zidova i plafona nakon gletovanja
- Materija: PVC





**SPECIJALNI
VALJCI**

VALJAK STANDARD GLET



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VSG258	8605043411473	25 cm	45mm	16mm	kom	40 kom	40 kom

VALJAK EPOXY 460mm x 20mm



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VE46020	8606017659051	460mm	45mm	20mm	kom	2 kom	2 kom

VALJAK EPOXY SA RUČKOM 230mm x 20mm



Šifra	Barkod				Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VE23020	8606017659044	23cm	45mm	20mm	kom	15 kom	15 kom



- Valjak za nanos glet mase na ravne površine, standardnog nivoa kvaliteta
- Proces izrade: termofuzija
- Materijal: 100% najlon



- Valjak za nivelisanje epoksidnih premaza i samolivih podova
- Materijal: 100% polietilen
- Materijal držača: pocinkovani čelik



- Valjak za nivelisanje epoksidnih premaza i samolivih podova, sa ručkom
- Materijal: 100% polietilen
- Materijal ručke: polietilen / čelik



**BANDAŽ
TRAKE I LAJSNE**

BANDAŽ TRAKA



Šifra	Barkod	Širina	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BT20	8606007990102	50mm	20m	kom	60 kom	60 kom
BT45	8606106732115	50mm	45m	kom	54 kom	54 kom
BT90	8606007990119	50mm	90m	kom	24 kom	24 kom

- Bandaž traka za bandažiranje spojeva u građevinarstvu
- Laka za ugradnju zbog male debljine
- Širina: 50mm
- Težina materijala: 60g/m²
- Materijal: fiberglas
- Boja: bela



STAKLENA BANDAŽ TRAKA



Šifra	Barkod	Širina	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BT25S	8606007998887	50mm	25m	kom	40 kom	40 kom

- Staklena bandaž za bandažiranje spojeva u građevinarstvu
- Sastavljena je od velikog broja staklenih niti
- Širina: 50mm
- Debljina: 0.21mm
- Materijal: fiberglas
- Boja: bela



PAPIRNA ALU TRAKA ZA UGLOVE



Šifra	Barkod	Širina	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PATU	8605043408640	50mm	30m	kom	10 kom	10 kom

- Papiрна aluminijumska traka namenjena za formiranje spojeva unutrašnjih uglova u sistemima suve gradnje, gipsanih ploča i gipsa
- Materijal: papiрна podloga sa dve paralelne aluminijumske trake, širine 2mm x 10mm
- Lako savitljiva i fleksibilna
- Izdržava najveći napon pri zatezanju od 4.5 Mpa
- Debljina papira: 0.32mm
- Debljina aluminijuma: 0.24mm



UGAONA LAJSNA ALUMINIJUMSKA EXTRA 2.5m



Šifra	Barkod	Širina	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LALU25E	8606007995725	23mm	2.5m	kom	200 kom	200 kom

- Ugaona aluminijumska lajsna za formiranje čvrste ivice zida prilikom gletovanja
- Debljina: 0.30mm
- Materijal: aluminijum



ZAŠTITA POVRŠINA

KARTON ZA ZAŠTITU PODOVA

FILC

STREČ FOLIJA

ZAŠTITNA FOLIJA





KARTON ZA ZAŠTITU DVOSLOJNI, 1m x 15m



- Dvoslojni karton za zaštitu podova prilikom lakiranja, građevinskih i molerskih radova
- Materijal: B-val 90g / 90g, šrenc
- Boja: braon boja kartona

Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KZD15	8606017655862	1mx15m	kom	1 kom	1 kom



FILC 5m



- Filc za zaštitu površina prilikom krećenja i farbanja, kao i za zaštitu podova prilikom premeštanja nameštaja
- Dimenzija: 1m x 5m
- Debljina: 1mm
- Materijal: 44.8% poliester / 15.6% akril / 12.6% viskoza / 11.4% pamuk / 8.9% poliamid / 6.7% vuna

Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FC5	8606104807587	1x5m	kom	12 kom	12 kom



STREČ FOLIJA RUČNA



- Petoslojna streč folija za pakovanje
- Lepljiva samo sa unutrašnje strane
- Jaka, elastična i otporna na kidanje
- Širina: 500mm
- Debljina: 23µm
- Materijal: granulat
- Probojna otpornost: 95kg
- Boja: transparentna

Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FS2.5	8606107185842	500mm	kom	1 kom	1 kom
FS5	8606106732924	500mm	kom	1 kom	1 kom



STREČ FOLIJA RUČNA, MINI, 0.3kg



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FSM	8606017656142	325m	23µm	kom	100 kom	100 kom



- Ručna streč folija na mini rolni idealna za pakovanje i zaštitu paketa manjih dimenzija
- Lepljiva samo sa unutrašnje strane
- Jaka, elastična i otporna na kidanje
- Širina: 100mm
- Debljina: 23µm
- Težina: 0.3kg
- Materijal: granulat
- Boja: transparentna



ZAŠTITNA FOLIJA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
F4X12.5	8600102480889	4x12.5m	6µm	kom	40 kom	40 kom
F4X5	8600102480599	4x5m	6µm	kom	100 kom	100 kom
F4X5M15	8606107185620	4x5m	15µm	kom	60 kom	60 kom
F4X5M30	8606107185637	4x5m	30µm	kom	40 kom	40 kom




- Zaštitna folija za zaštitu površina od kreča, šuta, prašine i drugih štetnih supstanci
- Materijal: HDPE - polietilen visoke gustine
- Boja: transparentna



ZAŠTITNA FOLIJA HEAVY DUTY



Šifra	Barkod	Dimenzija	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
F4X5G900HD	8605043402723	4x5m	49µm	kom	10 kom	10 kom



- Folija za zaštitu površina od kreča, šuta i ostalih prljavština u građevinskim radovima
- Debljina: 49 µm
- Neto težina: 900g
- Gustina: 915-930kg/m³
- Materijal: Regranulate LDPE - Polietilen niske gustine
- Boja: siva







OSTALI MOLERSKI ALATI

RUČKE ZA VALJKE

KADICE I REŠETKE

KOFE I KANTE

ČETKA ZA BITUMEN

TELESKOPI I MIKSERI

MERDEVINE

MERNI ALATI



RUČKE ZA VALJKE


RUČKE ZA VALJKE



Šifra	Barkod	Prečnik žice	Dužina žice	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RV188	8606007992625	Ø8mm	18cm	kom	100kom	100kom
RV258	8605043406806	Ø8mm	25cm	kom	100 kom	100 kom



RUČKE ZA RADIJATOR VALJKE



Šifra	Barkod	Prečnik žice	Širina žice	Dužina ručke	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RR5	8606007991703	Ø6mm	5cm	20cm	kom	100 kom	100 kom
RR7	8606007992595	Ø6mm	7cm	29cm	kom	270 kom	270 kom
RR29	8600102480247	Ø6mm	10cm	29cm	kom	250 kom	250 kom
RR40	8600102480223	Ø6mm	10cm	40cm	kom	230 kom	230 kom
RR56	8600102480230	Ø6mm	10cm	56cm	kom	170 kom	170 kom

- Ručka za mini / radiator valjke prilagođena za upotrebu sa termofuzionim i šivenim valjcima prečnika jezgra Ø15mm
- Rukohvat ručke sa unutrašnje strane odgovara teleskopskom prihvatu
- Materijal žice: pocinkovani čelik
- Prečnik žice: Ø6mm
- Materijal ručke: polipropilen





KADICE I REŠETKE

KADICE





- Kadica za nanos i ceđenje viška boje sa valjka ili četke
- Zaobljene ivice sprečavaju curenje boje i olakšavaju čišćenje
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena

Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
K36X36	8606017659174	360mm	360mm	kom	50 kom	50 kom
K36X26	8606007990577	360mm	260mm	kom	60 kom	60 kom
K15X32	8606007990560	320mm	150mm	kom	100kom	100kom





REŠETKA METAL



Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RM	8606007990584	300mm	260mm	kom	12 kom	48 kom



REŠETKA PVC



Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RMPVC	8606107185972	255mm	230mm	kom	100 kom	100 kom
RPVC	8606104807013	255mm	310mm	kom	100 kom	100 kom



REŠETKA PVC PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RSPVC	8605043400811	320mm	150mm	kom	100 kom	100 kom
RPVCP	8606107402260	390mm	290mm	kom	45 kom	45 kom



- Metalna rešetka za ceđenje viška boje kod farbanja i krečenja prilikom korišćenja većih sudova sa bojom
- Materijal: čelik
- Boja: srebrna

- PVC rešetka za ceđenje viška boje kod farbanja i krečenja prilikom korišćenja većih sudova sa bojom
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena

- PVC rešetka za ceđenje viška boje kod farbanja i krečenja prilikom korišćenja većih sudova sa bojom, profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal: polipropilen
- Boja: crvena

GIPSARSKA FANGLA



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GF	8606007990775	Ø130mm	kom	100 kom	100 kom



- Gipsarska fangla specijalno namenjena za gipsarske radove
- Lako uklanjanje ostataka gipsa iz posude
- Materijal: guma

KANTA BEZ POKLOPCA 18l



Šifra	Barkod	Dimenzija	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KBP18	8605043409043	374x294mm	300mm	kom	10 kom	10 kom



- Višenamenska plastična kanta bez poklopca
- Zapremina: 18l
- Materijal tela: polipropilen / bojeni masterbač
- Materijal ručke: metal
- Boja: crna + IML štampa
- Odgovara joj poklopac: PZK18

POKLOPAC ZA KANTU 18l



Šifra	Barkod	Dimenzija	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PZK18	8605043409050	374x294mm	20mm	kom	50 kom	50 kom





- Poklopac za zatvaranje plastične kante od 18l
- Materijal: polipropilen / bojeni masterbač
- Boja: crna + IML štampa
- Odgovara joj kanta: KBP18



ČETKA ZA BITUMEN, 24 cm
SA DRŠKOM, 110cm



- Četka za nanos bitumena
- Vlakno: Fibris meksička trava
- Drška: bukovo drvo, dužine 110cm
- Dužina četke: 240mm
- Širina četke: 50mm
- Dužina dlake: 40mm
- Otporna na visoke temperature od preko 200 °C

Šifra	Barkod			Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BC	8605043408961	240mm	40mm	kom	21 kom	21 kom




TELESKOPI I MIKSERI

TELESKOP ALUMINIJUM



Šifra	Barkod	Dužina sklopljena	Dužina ukupna	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TA2	8606007990430	113cm	200cm	kom	24 kom	24 kom
TA3	8606007990447	163cm	300cm	kom	24 kom	24 kom



- Teleskopski produžetak za montažu na četke i valjke, izrađen od aluminijuma, predviđen za bojenje plafona i većih površina
- Prečnik drške: 20.8mm / 25.1mm
- Materijal: aluminijum 90% / PVC 10%
- Boja: siva / crvena

TELESKOP



Šifra	Barkod	Dužina sklopljena	Dužina ukupna	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
T12	8606007990409	120cm	120cm	kom	48 kom	48 kom
T2	8606007990416	116cm	200cm	kom	12 kom	12 kom
T3	8606007990423	166mm	300cm	kom	12 kom	12 kom
T4	8606017652755	216cm	400cm	kom	12 kom	12 kom



- Teleskopski produžetak za montažu na četke i valjke, izrađen od čelika, predviđen za bojenje plafona i većih površina
- Prečnik drške: 22mm / 25mm
- Materijal: čelik 90% / PVC 10%
- Boja: crvena / crna

TELESKOP DVODELNI 1.2m



Šifra	Barkod	Dužina sklopljena	Dužina ukupna	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
T12D	8606007996074	76cm	120cm	kom	48 kom	48 kom




- Teleskopski produžetak za montažu na četke i valjke, izrađen od čelika, predviđen za bojenje plafona i većih površina
- Prečnik drške: 22mm / 25mm
- Materijal: čelik 80% / PVC 20%
- Boja: crvena / crna

METALNA DRŠKA 120cm / NAVOJ 21mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSN120	8606017659792	120cm	kom	24 kom	24 kom




- Višenamenski metalni štap sa teleskopskim nastavkom i euro navojem za bojenje plafona i većih površina
- Može da služi i kao nastavak za opremu za čišćenje u domaćinstvu
- Prečnik navoja: 21mm
- Debljina čelika: 0.20mm
- Materijal: hladno valjani nisko ugljeni čelik / polipropilen
- Boja: crvena

MIKSER



Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M10	8606007991123	Ø55mm	400mm	cilindrični	kom	40 kom	40 kom
M15	8606007991147	Ø75mm	400mm	cilindrični	kom	40 kom	40 kom
M20	8606007991178	Ø95mm	590mm	cilindrični	kom	24 kom	24 kom




cilindrični prihvat

- Mikser za mašinsko mešanje masa najrazličitijih smesa
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal: metal
- Prihvat: cilindrični
- Boja: crvena



MIKSER POCINKOVANI



Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MA15	8606007991215	Ø80mm	400mm	cilindrični	kom	40 kom	40 kom
MA20	8606007991222	Ø100mm	600mm	cilindrični	kom	24 kom	24 kom




cilindrični prihvat

- Mikser za mašinsko mešanje masa najrazličitijih smesa
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal: pocinkovani čelik
- Prihvat: cilindrični
- Boja: siva



MIKSER ZA MALTER I LEPAK, 3 SPIRALE



Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MMLTSM14	8606017653240	Ø135mm	600mm	M14	kom	10 kom	10 kom




M14 prihvat



- Mikser za mašinsko mešanje maltera i lepka, sa tri spirale
- Tri spirale omogućuju brzo i kvalitetno mešanje materijala
- Materijal: čelik
- Prihvat: M14



MIKSER ZA MALTER I LEPAK, DUPLA SPIRALA



Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MMLDSM14	8606017653141	Ø130mm	600mm	M14	kom	10 kom	10 kom
MMLDSSDS	8606017653158	Ø95mm	500mm	SDS	kom	10 kom	10 kom

SDS
prihvatM14
prihvat


- Mikser za mašinsko mešanje svih vrsta maltera i lepkova, sa dve spirale izrađene od ravnog metala
- Materijal: čelik
- Prihvat: M14, SDS



MIKSER ZA MALTER I LEPAK, OKRUGLI




Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MMLM14	8606017653165	Ø95mm	600mm	M14	kom	10 kom	10 kom
MMLOSDS	8606017653172	Ø90mm	500mm	SDS	kom	10 kom	10 kom

SDS
prihvatM14
prihvat


- Mikser za mašinsko mešanje svih vrsta maltera i lepkova, sa kružnim presekom radne površine
- Materijal: čelik
- Prihvat: M14, SDS



MIKSER ZA MALTER I LEPAK, KAVEZ



Šifra	Barkod	Prečnik miksera	Dužina	Prihvat	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MMLKM14	8606017653202	Ø120mm	600mm	M14	kom	10 kom	10 kom
MMLKSDS	8606017653219	Ø100mm	500mm	SDS	kom	10 kom	10 kom

SDS
prihvatM14
prihvat

- Mikser za mašinsko mešanje svih vrsta maltera i lepkova
- Materijal: galvanizovani čelik
- Prihvat: M14, SDS






MERDEVINE ALUMINIJUMSKE KOMBINOVANE

- Aluminijumske kombinovane merdevine sastavljene iz 3 dela, što pruža više različitih opcije postavljanja
- Materijal: aluminijum
- Maksimalno opterećenje: do 150kg
- Sigurnosni sintetički kanap koji sprečava slučajno rasklapanje merdevina pri upotrebi
- Atest o bezbednosti, prema standardu EN131

ŠIFRA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G/H/I(mm)
MERALK7	1998	1908	2992	1205	3125	4250	340/392/452
MERALK8	2280	2172	3520	1373	3680	5080	340/392/452
MERALK9	2560	2439	4044	1635	4244	5922	340/392/452
MERALK10	2840	2716	4317	1755	4521	6480	340/392/452



MAKSIMALNO OPTEREĆENJE
MAXIMUM LOAD **150 kg**



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MERALK7	8600102480704	7	3x200cm	kom	1 kom	1kom
MERALK8	8606007993400	8	3x225cm	kom	1kom	1kom
MERALK9	8600102480858	9	3x250cm	kom	1kom	1kom
MERALK10	8606007993196	10	3x280cm	kom	1kom	1kom

MERDEVINE

DRVENE MERDEVINE EXPERT MOLER



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina merdevina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DME2X3	8606107185576	2x3	110cm	kom	1 kom	1 kom
DME2X4	8606107185583	2x4	141cm	kom	1 kom	1 kom
DME2X5	8606107185590	2x5	174cm	kom	1 kom	1 kom
DME2X6	8606107185606	2x6	207cm	kom	1 kom	1 kom
DME2X7	8606107185613	2x7	240cm	kom	1 kom	1 kom



- Drvene merdevine za molerske radove
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal: suva topolova i lipova građa
- Ojačana gazišta od tvrdog drveta
- Ofarbane zaštitnom bojom koja štiti od vode i vlage
- Pocinkovane šarke i ojačanja
- Kuka za kačenje
- Ojačano gazište i sigurnosni lanac
- Maksimalno opterećenje: 120kg

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE

120 kg



DRVENE MERDEVINE STANDARD MOLER



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina merdevina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DMSM2X3	8605043416997	2x3	105cm	kom	1 kom	1 kom
DMSM2X4	8605043417000	2x4	135cm	kom	1 kom	1 kom
DMSM2X5	8605043417017	2x5	165cm	kom	1 kom	1 kom
DMSM2X6	8605043417024	2x6	195cm	kom	1 kom	1 kom
DMSM2X7	8605043417031	2x7	225cm	kom	1 kom	1 kom



- Drvene merdevine za molerske radove
- Standardni nivo kvaliteta
- Materijal: drvo bora
- Ojačano gazište na trećem stepeniku
- Sigurnosni lanac
- Kuka za kačenje
- Maksimalno opterećenje: 150kg

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE

150 kg





MERNI ALATI

METAR EKONOMIK



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M3K	8606007992359	16mm	300cm	kom	12 kom	120 kom
M5K	8606007992601	19mm	500cm	kom	12 kom	120 kom



METAR ČELIČNI



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M2	8606007991161	16mm	200cm	kom	12 kom	120 kom
M3	8606007994667	16mm	300cm	kom	12 kom	120 kom
M5	8606007991192	19mm	500cm	kom	12 kom	120 kom
M7.5	8606007994674	25mm	750cm	kom	6 kom	60 kom



MERNA TRAKA PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Širina merne trake	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MTP20	8606007994582	14mm	20m	kom	20 kom	20 kom
MTP30	8606007994599	14mm	30m	kom	20 kom	20 kom
MTP50	8606007994605	14mm	50m	kom	20 kom	20 kom
MTP100	8606007994612	14mm	100m	kom	10 kom	10 kom

- Osnovna verzija metra, za precizno merenje površina
- Materijal kućišta: ABS sa gumenom ergo navlakom
- Materijal merne trake: elastični čelik
- Stop sistem i kočnica za kontrolu povrata trake
- Merna skala baždarena u metričkim jedinicama

- Čelični metar sa ergonomskim oblikom kućišta, za precizno merenje površina
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal merne trake: elastični čelik
- Sadrži dugme za kontrolu povrata trake
- Merna skala baždarena u metričkim jedinicama



ALATI ZA KERAMIČARE

- UGRADNJA PLOČICA 106
- FUGOVANJE I ISPIRANJE 112
- SEČENJE PLOČICA 118
- OSTALI KERAMIČARSKI ALATI 122





UGRADNJA PLOČICA

KRSTIČI I NIVELATORI

GLETERICE ZA KERAMIČARE

GUMENI ČEKIČI

KRSTIĆI



Šifra	Barkod	Širina	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
K1V	8606017658160	1mm	37mm	kom	100 kom	100 kom
K2V	8606007998528	2mm	37mm	kom	100 kom	100 kom
K3V	8606007998535	3mm	37mm	kom	100 kom	100 kom
K4	8606007994964	4mm	37mm	kom	120 kom	120 kom
K5	8606007994971	5mm	37mm	kom	120 kom	120 kom

- Plastični krstići za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica i formiranje ujednačenog razmaka
- Širina: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm
- Dužina: 37mm
- Materijal: polietilen



KAJLICE ZA PLOČICE 200/1



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KAPV	8606007998559	30mm	kom	25 kom	250 kom

- Plastične kajlice za pravilno pozicioniranje keramičkih pločica i formiranje ujednačenog razmaka
- Materijal: polietilen



NIVELATOR KAJLE 100/1



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
NK-100	8606017652786	92mm	kom	15 kom	15 kom

- Kajle za nivelisanje prilikom postavljanja pločica
- Jednostavna, brza i precizna montaža
- Koristi se uz proizvode NS1-100, NS1.5-100 i NS2-100 u zavisnosti od željene debljine fugne i uz klešta NKL2U1
- Prilagođeno je pločicama debljine 4-10mm
- Mogu da se koriste više puta



NIVELATOR SPONE 100 kom



Šifra	Barkod	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
NS1-100	8606017652762	1mm	kom	25 kom	25 kom
NS1.5-100	8606017657620	1.5mm	kom	25 kom	25 kom
NS2-100	8606017652779	2mm	kom	25 kom	25 kom

- Nivelatori spona su deo sistema za nivelisanje koji se koristi kao pomoć keramičarima prilikom postavljanja pločica
- Jednostavna, brza i precizna montaža
- Koriste se uz klešta NKL2U1 i kajle NK-100
- Prilagođeno fugama 1, 1.5 i 2mm i pločicama debljine 4-10mm i bilo koje površine pločice



KLEŠTA NIVELATOR 2U1



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
NKL2U1	8605043403199	220mm	kom	50 kom	50 kom

- Nivelator klešta za precizno podešavanje nivelator kajli prilikom postavljanja pločica, sa dva izmenjiva nastavka
- Materijal osnove: čelik
- Materija nastavaka: PVC





GLETERICA INOX NAZUBLJENA KRATKA OSNOVA DRVENA DRŠKA



- Inox gleterica sa kratkom nazubljenom osnovom, za nanos građevinskih lepkova
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Materijal drške i ugao: drvo bukve pod uglom od 90°
- Osnova i položaj drške: kratka osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini

Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRNDM6	8606007994353	270x130mm	6x6mm	kom	10 kom	10 kom
GRNDM8	8606007996241	270x130mm	8x8mm	kom	10 kom	10 kom
GRNDM10	8606007996258	270x130mm	10x10mm	kom	10 kom	10 kom



GLETERICA INOX NAZUBLJENA PVC DRŠKA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRN4	8606007996203	270x130mm	4x4mm	kom	10 kom	50 kom
GRN6	8606007990133	270x130mm	6x6mm	kom	10 kom	50 kom
GRN8	8606007996210	270x130mm	8x8mm	kom	10 kom	50 kom
GRN10	8606007996227	270x130mm	10x10mm	kom	10 kom	50 kom



- Inox gleterica sa dugom nazubljenom osnovom, za nanos građevinskog lepka
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Materijal u ugao drške: PVC plastika pod nagibom od 40°
- Osnova i položaj drške: duga osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini

GLETERICA INOX PROFESIONAL SOFT DRŠKA NAZUBLJENA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRSPN6	8606017650829	270x130mm	6x6mm	kom	10 kom	10 kom
GRSPN8	8606017650836	270x130mm	8x8mm	kom	10 kom	10 kom
GRSPN10	8606017650843	270x130mm	10x10mm	kom	10 kom	10 kom
GRSPN12	8606017652724	270x130mm	12x12mm	kom	10 kom	10 kom



- Inox gleterica sa kratkom nazubljenom osnovom, za nanos građevinskog lepka
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Materijal i ugao drške: dvokomponentna drška od PVC plastike i gume pod uglom od 90°
- Osnova i položaj drške: kratka osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini

GLETERICA INOX PROFESIONAL SOFT DRŠKA POLUKRUŽNO NAZUBLJENA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRSPP	8606017652717	270x130mm	7mm	kom	10 kom	10 kom



- Inox gleterica sa kratkom osnovom, polukružno nazubljena, za nanos građevinskog lepka
- Materijal osnove: Inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Razmak između zubaca: Ø8mm x 15mm
- Materijal i ugao drške: dvokomponentna drška od PVC plastike i gume pod uglom od 90°
- Osnova i položaj drške: kratka osnova sa drškom pozicioniranom na gornjoj trećini

GLETERICA INOX NAZUBLJENA DRVENA DRŠKA



- Inox gleterica sa dugom nazubljenom osnovom, za nanos građevinskog lepka na velike površine i rad sa dve ruke
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 0.7mm
- Materijal drške: lakirano drvo bukve
- Osnova: duga

Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GRVND8	8606007994469	480x130mm	8x8mm	kom	10 kom	10 kom
GRVND10	8606007994476	480x130mm	10x10mm	kom	10 kom	10 kom



GLETERICA ZA KERAMIČARE NAZUBLJENA



- Gleterica sa nazubljenom osnovom za ravnomerno i precizno nanošenje građevinskog lepka pri keramičarskim radovima
- Materijal: čelik
- Visina radnog dela: 85mm
- Materijal drške: drvo bukve
- Model: nazubljena

Šifra	Barkod	Dimenzija	Zupci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GK180	8606007990799	180mm	6x6mm	kom	10 kom	50 kom
GK250	8606007990805	250mm	6x6mm	kom	10 kom	50 kom



GLETERICA ZA KERAMIČARE RAVNA



- Gleterica sa ravnom osnovom za ravnomerno i precizno nanošenje građevinskog lepka pri keramičarskim radovima
- Materijal: čelik
- Visina radnog dela: 85mm
- Materijal drške: drvo bukve
- Model: ravna

Šifra	Barkod	Širina	Visina lima	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GKR180	8606007990812	180mm	85mm	kom	10 kom	50 kom
GKR250	8606007990829	250mm	85mm	kom	10 kom	50 kom



ČEKIĆ GUMENI FIBERGLAS DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CGF700	8606007995862	335mm	700g	kom	24 kom	24 kom




ČEKIĆ GUMENI



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CG250	8606007990669	295mm	250g	kom	60 kom	60 kom
CG500	8606007990676	335mm	500g	kom	36 kom	36 kom



ČEKIĆ GUMENI KOMBINOVANI



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CGK	8606007993714	280mm	400g	kom	6 kom	36 kom



- Gumeni čekić sa fiberglas drškom presvučenom termoplastičnom gumom, za pomoć pri postavci svih vrsta podloga
- Materijal glave čekića: guma
- Materijal drške: fiberglas presvučen termoplastičnom gumom

- Gumeni čekić sa drvenom hrastovom drškom, za pomoć pri postavci svih vrsta podloga
- Materijal glave čekića: guma
- Materijal drške: hrastovo drvo, zaštićen premazom laka

- Kombinovani gumeni čekić, za pomoć pri postavci svih vrsta podloga
- Prečnik glave čekića: 35mm
- Materijal glave čekića: guma, metal, plastika
- Materijal drške: čelik sa gumenim rukohvatom



FUGOVANJE I ISPIRANJE PLOČICA

PERDAŠKE

SUNĐERI

ALATI ZA FUGNE

KOFE I KANTE

PERDAŠKA SUNĐER



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina sunđera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PS	8606007998665	280x140mm	10mm	kom	12 kom	12 kom



PERDAŠKA SUNĐER HYDRO 30mm



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina sunđera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSH30	8606017651581	280x140mm	30mm	kom	12 kom	12 kom



PERDAŠKA SUNĐER SOFT 20mm



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina sunđera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSS20	8606104807549	280x140mm	20mm	kom	12 kom	12 kom



PERDAŠKA SUNĐER GRUBI



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina sunđera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSG30	8606017651574	280x140mm	30mm	kom	12 kom	12 kom



- Perdaška sa sunđerom namenjena ispiranju pločica tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: sunđer
- Debljina sunđera: 10mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 365 g

- Perdaška sa *hydro* sunđerom namenjena ispiranju pločica tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: HYDRO sunđer
- Debljina sunđera: 30mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 320g

- Perdaška sa *soft* sunđerom namenjena ispiranju pločica tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: SOFT sunđer
- Debljina sunđera: 20mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 315g

- Perdaška sa grubim sunđerom, namenjena ispiranju pločica tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: grubi sunđer
- Debljina sunđera: 30mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 330g

PERDAŠKE

PERDAŠKA SUNDER SEGMENTNI 30mm



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina sundera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSSG30	8606017650386	280x140mm	30mm	kom	12 kom	12 kom

- Perdaška sa segmentnim sunderom namenjena ispiranju pločica tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: segmentni sunder
- Debljina sundera: 30mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 310g



PERDAŠKA GUMENA



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PG	8606007991550	280x140mm	8mm	kom	12kom	12kom

- Perdaška sa gumenom osnovom namenjena nanosu materijala tokom procesa fugovanja
- Tip osnove: guma
- Debljina gume: 8mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 310g



GLETERICA ZA FUGOVANJE PROFI



Šifra	Barkod	Dimenzija osnove	Debljina osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GFP	8606017650379	240x95mm	30mm	kom	5 kom	5 kom

- Gleterica sa gumenom osnovom namenjena nanosu materijala tokom procesa fugovanja
- Dva zaobljena ugla za teško dostupna mesta
- Tip osnove: guma
- Debljina gume: 30mm
- Materijal drške: dvokomponentna polistiren plastika
- Težina: 295g



GLETERICA GUMENA




Šifra	Barkod	Dužina	Debljina osnove	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GG	8606007990171	180mm	5mm	kom	10 kom	50 kom

- Gleterica sa gumenom osnovom i drvenom drškom, za nanos materijala za fugovanje
- Tip osnove: guma
- Debljina gume: 5mm
- Materijal drške: drvo bukve
- Težina: 105g



SUNĐER ZA KERAMIČARE GRUBI



Šifra	Barkod	Dimenzija	Debljina sundera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKG	8606017651598	160x110mm	60mm	kom	20 kom	20 kom



- Grubi sunder, namenjen ispiranju pločica pri fugovanju
- Izuzetna moć upijanja vode omogućava lako uklanjanje viška materijala za fugovanje
- Namenjeni su radu na manjim površinama i teško dostupnim mestima

SUNĐER ZA KERAMIČARE HYDRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Debljina sundera	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKH	8606017651604	160x110mm	60mm	kom	20 kom	20 kom



- Hydro sunder, namenjen ispiranju pločica pri fugovanju
- Izuzetna moć upijanja vode omogućava lako uklanjanje viška materijala za fugovanje
- Namenjen je radu na manjim površinama i teško dostupnim mestima

SILIKON ŠPAHTLA ZA FUGNE



Šifra	Barkod	Broj alata	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SSF4X1	8605043402013	4 kom	kom	100 kom	100 kom



- Set od 4 silikonske špahtle, za precizan nanos, nivelisanje ili reparaciju silikona, akrila ili drugih elastičnih materijala na fugnama
- Materijal: termoplastična guma (TPR)
- Fleksibilne i izdržljive
- Visoka otpornost na hemijske uticaje
- 4 različita alata sa 28 profila označena na samom proizvodu (mm, radijus, stepen uglova)

STRUGAČ ZA FUGNE



Šifra	Barkod	Dužina	Gumeni nastavci	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SZF	8606017656128	186mm	5 kom	kom	100 kom	100 kom



- Alat za brzo i lako oblikovanje i uklanjanje starih fugni
- Materijal drške: PVC
- Materijal nastavaka: silikon
- Strugač ima nastavak za odstranjivanje viška fugni nakon nanošenja, dok je drugi kraj sa silikonskim nastavkom namenjen za oblikovanje fugni
- U setu se nalazi pet silikonskih nastavaka sa različitim vrhovima za oblikovanje ugaonih fugni



**KOFA ZA
KERAMIČARE
20l**



- Kofa za keramičare sa tri valjka, namenjena za ispiranje sundera prilikom fugovanja
- Dužina: 51cm
- Širina: 26cm
- Dubina: 26cm
- Zapremina: 20l
- Tri valjka postavljena pod uglom
- Točkici olakšavaju manipulaciju kofom
- Mreža unutar kofe štiti sunder od kontakta sa već uklonjenim materijalom

Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KK20L	8606007990973	20l	kom	10 kom	10 kom



KOFA ZA MALTER



Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KZM	8606104807068	12l	kom	1 kom	1 kom
KZM20	8606017659266	20l	kom	6 kom	6 kom



KANTA BEZ POKLOPCA 18l



Šifra	Barkod	Zapremina	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KBP18	8605043409043	18l	300mm	kom	10kom	10kom



POKLOPAC ZA KANTU OD 18l



Šifra	Barkod	Dimenzija	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PZK18	8605043409050	374x294mm	20mm	kom	50kom	50kom



- Višenamenska kofa za prenos i skladištenje građevinskog materijala
- Materijal: polipropilen
- Materijal ručke: pocinkovana žica
- Boja: crna

- Višenamenska plastična kanta bez poklopca
- Zapremina: 18l
- Materijal tela: polipropilen / bojeni masterbač
- Materijal ručke: metal
- Boja: crna + IML štampa
- Odgovara joj poklopac: PZK18

- Poklopac za zatvaranje plastične kante od 18l
- Materijal: polipropilen / bojeni masterbač
- Boja: crna + IML štampa
- Odgovara joj kanta: KBP18



SEČENJE PLOČICA

MAŠINE ZA SEČENJE PLOČICA

KLEŠTA ZA SEČENJE PLOČICA

REZNE PLOČE ZA KERAMIKU

MAŠINA ZA SEČENJE PLOČICA TOP



910mm	635x635mm	do 16mm	Ø22x6x6mm	15.5kg
1220mm	848x848mm	do 16mm	Ø22x6x6mm	18.5kg

Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSPT910	8605043407551	118x35.5x27.5cm	kom	1 kom	1 kom
MSPT1220	8605043407568	148x35.5x27.5cm	kom	1 kom	1 kom
NMSP22X6X6	8605043408596	Ø22 x Ø6 x 6mm	kom	100 kom	100 kom

MAŠINA ZA SEČENJE PLOČICA



600mm	425x425mm	5-12mm	Ø16x6x1,5mm	6,2kg

Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSP	8606007991345	118x35.5x27.5cm	kom	4 kom	4 kom
NMSP	8606007992748	16 x 6 x 3mm	kom	100 kom	100 kom



- Mašina za sečenje keramičkih i granitnih pločica pod uglom i pravljenje rupa, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Materijali: čelik, ručka od ABS plastike, aluminijumski lenjir
- Ugrađeni valjkasti ležajevi za bolju tačnost sečenja
- Anatomski oblikovana ručka sa kugličnim ležajem za precizno i lako vođenje sečiva
- Dimenzija: 118cm x 35.5cm x 27.5cm
- Nožić za sečenje: NMSP22X6X6
- Materijal nožića: Volfram (tugsten) karbid
- Dimenzije nožića: Ø22 x Ø6 x 6mm



- Mašina za sečenje keramičkih i granitnih pločica pod uglom i pravljenje rupa
- Materijali: čelik, ručka od ABS plastike
- Širina baze: 600mm
- Dužina reza: do 600mm
- Debljina pločice: do 12mm
- Otvor u pločicama: 30-80mm
- Rezač ima vođicu za paralelno sečenje
- Dimenzija: 118cm x 35.5cm x 27.5cm
- Nožić za sečenje: NMSP
- Dimenzije nožića: Ø22 x Ø6 x 6mm
- Materijal: Volfram (tugsten) karbid



KLEŠTA ZA LOMLJENJE KERAMIKE - RAVNA




- Klešta za lomljenje keramike - ravna, namenjena lomljenju, oblikovanju i izradi otvora na svim vrstama keramičkih pločica debljine do 12mm
- Materijal: hromirani čelik
- Sečivo: karbidni čelik
- Drška: obložena gumom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLKR	8606017655039	210mm	kom	6 kom	60 kom

KLEŠTA ZA LOMLJENJE KERAMIKE - POD UGLOM



- Klešta za lomljenje keramike - pod uglom namenjena lomljenju, oblikovanju i otvaranju otvora u svim vrstama keramičkih pločica debljine do 10mm
- Materijal: hromirani čelik
- Sečivo: karbidni čelik



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLKU	8606017655046	210mm	kom	6 kom	60 kom

KLEŠTA ZA PLOČICE



- Klešta za pravolinijsko i krivolinijsko sečenje i lomljenje keramičkih pločica
- Materijal: hromirani čelik
- Dimenzija sečiva: 13mm x 6mm x 1mm
- Drška: obložena gumom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KZP	8606007992946	210mm	kom	6 kom	60 kom

REZNA PLOČA DIJAMANTSKA ZA KERAMIKU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDK115	8606007999303	Ø115mm	kom	100 kom	100 kom
RPDK125	8606007999310	Ø125mm	kom	100 kom	100 kom

- Rezna ploča za fino sečenje keramike i porcelana (zidne i podne pločice)
- Pruža brz i čist rez, omogućava precizne ivice
- Može se koristiti na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Maksimalan broj obrtaja: 13.300 RPM
- Prečnik priрубnice: Ø22.2mm



REZNA PLOČA DIJAMANTSKA ZA KERAMIKU I GRANIT



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDKG125	8605043409753	Ø125mm	kom	100 kom	100 kom

- Rezna ploča za precizno suvo i mokro sečenje svih vrsta keramičkih i granitnih pločica bez kidanja
- Izuzetno tanka dijamantska rezna ploča
- Može se koristiti na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Debljina ploče: 1.2mm
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Maksimalan broj obrtaja: 12.200 RPM
- Prečnik priрубnice: Ø22.2mm



REZNA PLOČA ZA KAMEN



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPK115X3	8606007996555	Ø115mm	kom	50 kom	200 kom
RPK125X3	8606007996562	Ø125mm	kom	50 kom	200 kom
RPK230X3	8606007996579	Ø230mm	kom	25 kom	50 kom

- Abrazivna rezna ploča za elemente napravljene od kamena, mermera, keramike i betona
- Unutar ploče se nalazi armaturna mreža
- Metalna priрубnica obezbeđuje čvršću i sigurniju vezu sa ugaonom brusilicom
- Debljina ploče: 3mm
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Maksimalan broj obrtaja: 13.300 RPM
- Prečnik priрубnice: Ø22.2mm



OSTALI KERAMIČARSKI ALATI

ZAŠTITNA OPREMA ZA KERAMIČARE

VAKUUM GUME

DRŽAČI I PODIZAČI

ŠTITNIK ZA KOLENA SA TOČKIĆIMA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKT	8605043402754	130kg	kom	1 kom	1kom



ŠTITNICI ZA KOLENA SA GELOM



Šifra	Barkod	Veličina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KG1	8606017659259	Univerzalna	kom	12 kom	12 kom



ŠTITNICI ZA KOLENA OJAČANI



Šifra	Barkod	Veličina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KO	8606007990072	Univerzalna	kom	12 kom	12 kom



ŠTITNICI ZA KOLENA



Šifra	Barkod	Veličina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
K	8606007990935	Univerzalna	kom	6 kom	36 kom



- Štitnik za kolena sa točkićima, za zaštitu kolena pri dugotrajnim klečećim radovima
- 5 okretnih točkića
- Ugrađeni držač za odlaganje alata i sitnih delova
- Materijal: plastika / penasti poliuretan
- Boja: crveno / crna
- Nosivost: 130kg

- Štitnik sa gelom za zaštitu kolena pri dugotrajnim klečećim radovima
- Perforirana neoprenska obloga za zaštitu od vlage
- Materijal: perforirana neoprenska obloga sa 600D poliesterskom tkaninom
- Elastične trake za lakše pričvršćivanje
- Boja: crno / plava

- Štitnik za kolena od penastog poliuretana sa podesivim trakama, za zaštitu kolena pri dugotrajnim klečećim radovima
- Laminirani unutrašnji sunder u kombinaciji sa tvrdom maskom apsorbuje pritisak na kolena
- EN standard: SRPS EN 14404 Tip 1_0
- Gumene trake za pričvršćivanje
- Materijal: penasti poliuretan
- Boja: crna

- Štitnici za kolena za zaštitu kolenima kod dugotrajnih radova u klečećem položaju
- Izrađeni su mekog PU materijala, sa posebnom ultra-flex konstrukcijom koja apsorbuje pritisak na kolena
- Gumene trake za lako pričvršćivanje
- Unutrašnje obloge i jastučići apsorbuju pritisak na kolena

VAKUUM GUMA JEDNOSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGJ	8606017655053	30kg	kom	60 kom	60 kom



- Vakuum guma jednostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: Ø115mm
- Materijali: ABS plastika / guma

VAKUUM GUMA DVOSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGD	8605043407391	60kg	kom	10 kom	10 kom



- Vakuum guma dvostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: ø115mm
- Materijali: ABS plastika / guma

VAKUUM GUMA TROSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGT	8605043407407	90kg	kom	6 kom	6 kom



- Vakuum guma trostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: ø115mm
- Materijali: ABS plastika / guma

VAKUUM GUMA ALUMINIJUMSKA JEDNOSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGAI	8605043407490	50kg	kom	10 kom	10 kom



- Vakuum guma jednostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: Ø120mm
- Materijal: aluminijum / guma

VAKUUM GUMA ALUMINIJUMSKA DVOSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGAD	8605043407506	80kg	kom	10 kom	10 kom



- Vakuum guma dvostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: Ø120mm
- Materijal: aluminijum / guma

VAKUUM GUMA ALUMINIJUMSKA TROSTRUKA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VGAT	8605043407513	150kg	kom	6 kom	6 kom



- Vakuum guma trostruka, za nošenje, premeštanje i postavljanje keramičkih, granitnih i sličnih ploča glatke površine
- Mehanizam omogućava lako rukovanje samo jednom rukom
- Prečnik: Ø120mm
- Materijali: aluminijum / guma



MULTIFUNKCIONALNI DRŽAČ KRUŽNIH TESTERA Ø20-83mm

- Alat za fiksiranje pozicije za bušenje preciznih rupa u tvrdim pločicama, mermeru, granitu, keramici i staklu
- Dimenzija otvora: od 20mm do 83mm
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal usisne čaše: prirodna guma

Šifra	Barkod	Dimenzija otvora	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MDKT	8605043407452	20-83mm	kom	36 kom	36 kom



VAKUUM ALAT ZA CENTRIRANJE DIJAMANTSKE BURGIJE



- Vakuum alat za fiksiranje dijamantskih burgija prilikom bušenja pločica, stakla, mermera, granita i keramike
- Dimenzije otvora: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm
- Materijal kućišta: ABS plastika
- Materijal usisne čaše: prirodna guma

Šifra	Barkod	Dimenzija otvora	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VACDB	8605043407414	4-12 mm	kom	25 kom	100 kom



IGLA ZA OBELEŽAVANJE I PISANJE 8mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
IOP8	8605043407469	145mm	kom	10 kom	200 kom



- Igla za obeležavanje na tvrdim materijalima uključujući čelik, keramiku kao i staklo
- Materijal vrha: Volfram karbid
- Materijal tela: legura aluminijuma
- Dužina vrha: 8mm
- Kopča za kačenje
- Igla izuzetne preciznosti

ALAT ZA NOŠENJE PANELA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ANP	8606017656968	80kg	kom	12 kom	12 kom



- Alat za nošenje panela, stakla i drugih elemenata velike površine
- Materijal: polipropilen
- Nosivost: do 80kg

ALAT ZA PODIZANJE ZIDNIH PLOČICA



Šifra	Barkod	Nosivost	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
APZP	8605043407476	80kg	kom	40 kom	40 kom



- Alat za podizanje i nameštanje zidnih pločica, nosivosti do 80kg sa oprugom visoke čvrstoće i pouzdanosti
- Prečnik osnove: $\varnothing 10\text{cm}$
- Podešavanje visine: 1-12cm
- Materijal: čelik

GRAĐEVINSKI ALATI


- MISTRIJE I FANGLE 130
- LIBELE I RAVNJAČE 136
- ALATI ZA MERENJE I OBELEŽAVANJE 144
- ALATI ZA RUČNO ŠTEMOVANJE 150
- KLEŠTA 154
- TESTERE 156
- MERDEVINE 162
- OSTALI GRAĐEVINSKI ALATI 166



MISTRIJE I FANGLE



MISTRIJA OVALNA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MOI	8606007991307	160mm	kom	12 kom	120 kom
MO	8606007991291	180mm	kom	12 kom	120 kom




MISTRIJA PRAVOUGAONA ČELIČNA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MPR	8606007994490	125mm	kom	10 kom	100 kom



MISTRIJA ŠPICASTA 160mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSI	8606007991338	160mm	kom	12 kom	120 kom



MISTRIJA KVADRATNA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MKI	8606007991284	160mm	kom	12 kom	120 kom
MK	8606007991277	180mm	kom	12 kom	120 kom



- Čelična mistrija sa zaobljenim vrhom, za nanošenje maltera i precizno izvlačenje ivica prilikom rada sa žitkim građevinskim materijalima
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: čelik / inox
- Debljina osnove: 1.2mm

- Pravougaona čelična mistrija sa ravnim ivicama, za nanošenje maltera i precizno izvlačenje ivica prilikom rada sa žitkim građevinskim materijalima
- Oblikom i veličinom odgovara radu sa manjim površinama
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: polirani čelik
- Debljina osnove: 1.2mm

- Čelična mistrija sa špicastim vrhom, za precizno izvlačenje ivica prilikom rada sa žitkim građevinskim materijalima
- Špicast vrh omogućava rad na teško dostupnim mestima
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: čelik
- Debljina osnove: 1.2mm

- Mistrija kvadratnog oblika sa ravnim ivicama, za nanošenje maltera i precizno izvlačenje ivica prilikom rada sa žitkim građevinskim materijalima
- Veličinom odgovara za izvođenje većih radova
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: čelik / inox
- Debljina osnove: 1.2mm

MISTRIJE I FANGLE

GIPSARSKA MISTRIJA




- Mistrija od nerđajućeg čelika, za precizno izvođenje gipsarskih radova na manjim površinama
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: čelik
- Debljina osnove: 1.2mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GM80	8606017650850	80mm	kom	12 kom	120 kom
GM100	8606017658382	100mm	kom	12 kom	120 kom
GM120	8606017658399	120mm	kom	12 kom	120 kom

MISTRIJA ZA UNUTRAŠNJI UGAO



- Ugaona mistrija sa drvenom drškom, za oblikovanje unutrašnjih uglova prilikom nanošenja građevinskih materijala
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 1.2mm



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MUU	8606007991383	60x80mm	kom	10 kom	50 kom

MISTRIJA ZA SPOLJNI UGAO



- Ugaona mistrija sa drvenom drškom, za oblikovanje spoljašnjih uglova prilikom nanošenja građevinskih materijala
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: inox
- Debljina lima: 1.2mm



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MSU	8606007991352	60x80mm	kom	10 kom	50 kom

MISTRIJA ZA FUGNE



- Čelična mistrija sa drvenom ručkom za doterivanje fugni
- Materijal drške: drvo
- Materijal osnove: čelik
- Debljina osnove: 1.5mm



Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MF	8606007991246	150mm	9mm	kom	12 kom	120 kom

MISTRIJA KVADRATNA GUMENA DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MR180	8606007991321	180mm	kom	12 kom	72 kom



FANGLA METALNA



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FME	8606106732429	Ø170mm	kom	30 kom	50 kom



FANGLA PVC PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FPVCP	8606007993905	Ø170mm	kom	60 kom	60 kom



FANGLA PVC



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
FPVC	8606104807051	Ø170mm	kom	40 kom	75 kom



- Mistrija od nerđajućeg čelika, sa gumiranim rukohvatom, za nanošenje maltera i precizno izvlačenje ivica prilikom rada sa žitkim građevinskim materijalima
- Materijal drške: PVC sa gumiranom oblogom
- Materijal osnove: inox
- Debljina osnove: 1.2mm

- Metalna fangla sa drvenom drškom, za rad sa malterom i ostalim građevinskim materijalima
- Posедуje metalno pero pričvršćeno za drvenu dršku koja se koristi za kačenje na ivicu korita
- Dužina drške: 140mm
- Debljina lima: 0.8mm
- Težina: 370g

- PVC fangla sa rukohvatom, izrađena od kvalitetne plastike, za rad sa malterom i ostalim građevinskim materijalima
- Poseduje metalnu kuku pričvršćenu za dršku koja se koristi za kačenje na ivicu korita
- Dužina drške: 140mm

- PVC fangla sa rukohvatom, izrađena od kvalitetne plastike, za rad sa malterom i ostalim građevinskim materijalima
- Poseduje metalnu kuku pričvršćenu za dršku koja se koristi za kačenje na ivicu korita
- Dužina drške: 140mm

PERDAŠKA PLASTIČNA



- Plastična perdaška ojačana strukturnim rebrima, za završno izravnjavanje površina pokrivenih krečno-cementnim malterima
- Materijal: PVC

Šifra	Barkod	Dužina	Širina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPM	8606104807044	250mm	140mm	kom	40 kom	40 kom
PPS	8606104807037	320mm	160mm	kom	40 kom	40 kom
PPV	8606104807020	440mm	150mm	kom	40 kom	40 kom



KOFA ZA MALTER



- Višenamenska kofa za prenos i skladištenje građevinskog materijala
- Materijal: polipropilen
- Materijal ručke: pocinkovana žica
- Boja: crna

Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KZM	8606104807068	12l	kom	1 kom	1 kom
KZM20	8606017659266	20l	kom	6 kom	6 kom



ZIDARSKO TEKME 52l



- Višenamensko korito za mešanje maltera i ostale građevinske i poljoprivredne delatnosti
- Materijal: polipropilen
- Težina: 2.74kg

Šifra	Barkod	Zapremina	Dimenzia	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ZT	8606104807099	52l	43x74cmx23cm	kom	1 kom	1 kom







PROLEVEL PROFESSIONAL

LIBELE I RAVNJAČE



LIBELA MAX

- Libela sa magnetom za horizontalno, vertikalno i nivelisanje pod uglom od 45°, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Gumirani krajevi i rukohvati
- Maksimalna preciznost u normalnom i vertikalnom položaju: 0.4mm/m=0.0240
- Materijal: profil od eloksiranog aluminijuma debljine 1.8mm
- Temperaturna otpornost: od -20 °C do +50 °C
- Otpornost na UV zračenje



PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLM60	8605043400149	60 cm	kom	20 kom	20 kom
PLM80	8605043400156	80 cm	kom	20 kom	20 kom
PLM120	8605043400163	120 cm	kom	10 kom	10 kom

LIBELA PROFESSIONAL

- Libela za horizontalno i vertikalno nivelisanje sa gumiranim krajevima i rukohvatima, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Materijal: profil od eloksiranog aluminijuma debljine 1.8mm
- Maksimalna preciznost u normalnom i vertikalnom položaju: 0.4mm/m=0.0240
- Temperaturna otpornost: od -20 °C do +50 °C
- Otpornost na UV zračenje



PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLP60	8605043400101	60 cm	kom	30 kom	30 kom
PLP80	8605043400118	80 cm	kom	30 kom	30 kom
PLP120	8605043400125	120 cm	kom	15 kom	15 kom
PLP200	8605043400132	200 cm	kom	15 kom	15 kom

LIBELA STANDARD

- Libela za horizontalno i vertikalno nivelisanje sa duplo ojačanim kućištem za mehur, standardnog nivoa kvaliteta
- Materijal: profil od eloksiranog aluminijuma debljine 1.8mm
- Maksimalna preciznost u normalnom i vertikalnom položaju: 0.4mm/m=0.0240
- Temperaturna otpornost: od -20 °C do +50 °C
- Otpornost na UV zračenje



PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLS40	8605043400040	40 cm	kom	5 kom	60 kom
PLS60	8605043400057	60 cm	kom	5 kom	40 kom
PLS80	8605043400064	80 cm	kom	5 kom	40 kom
PLS100	8605043400071	100 cm	kom	40 kom	40 kom
PLS120	8605043400088	120 cm	kom	20 kom	20 kom

LIBELA MINI SA MAGNETOM 25cm




PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLMM25	8605043400095	25cm	kom	40 kom	40 kom



LIBELA SA MAGNETOM 15cm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
L15M	8606106732030	15cm	kom	10 kom	100 kom



LIBELA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
L60	8606007991086	60cm	kom	30 kom	30 kom
L80	8606007990508	80cm	kom	10 kom	30 kom
L120	8606007991079	120cm	kom	30 kom	30 kom



- Libela sa magnetom za horizontalno i vertikalno nivelisanje sa gumiranim krajevima, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Maksimalna preciznost u normalnom i vertikalnom položaju: $0.4\text{mm}/\text{m}=0.0240$
- Materijal: profil od eloksiranog aluminijuma debljine 1.8mm
- Temperaturna otpornost: od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Otpornost na UV zračenje

- Libela sa magnetom za horizontalno i vertikalno nivelisanje, standardnog nivoa kvaliteta
- Sadrži tri merna oka
- Jak magnet na jednoj strani libele i merna skala na drugoj strani
- Materijal: aluminijum

- Libela za horizontalno i vertikalno nivelisanje sa mernom skalom, standardnog nivoa kvaliteta
- Materijal: aluminijum
- Temperaturna otpornost: od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Otpornost na UV zračenje
- Materijal: aluminijum

LIBELA MINI, 50/1 PAKOVANJE



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LIM50	8606106732023	4cm	pakovanje	6 kom	6 kom



LIBELA PRIVEZAK 7.5cm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LPR7.5	8605043411749	7.5cm	kom	20 kom	200 kom



- Mini libela na privesku, dolazi u pakovanju od 50kom u kutiji
- Materijal: plastika

- Mini libela sa magnetom na privesku, za vertikalno i horizontalno nivelisanje manjih površina
- Materijal: PVC



RAVNJAČA 2 OSE

- Ravnjača sa dve merne ose, za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Može da služi i kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima
- Materijal: ojačani zidovi od aluminijuma, debljine 2mm
- Visoka preciznost bočnih ivica
- Velika otpornost na habanje



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLR2150	8605043400224	150 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR2200	8605043400231	200 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR2250	8605043400248	250 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR2300	8605043400255	300 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR2400	8605043400262	400 cm	kom	10 kom	10 kom

PROLEVEL

RAVNJAČA ZA MALTERISANJE

- Molerska ravnjača sa H profilom, za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom malterisanja i fasadnih radova, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Izuzetno kvalitetna završna obrada ivice ravnjače, za maksimalno precizne radove
- Materijal: ojačani zidovi od aluminijuma, debljine 2mm
- Ergonomski rukohvat
- Velika otpornost na habanje



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLRM150	8605043400316	150 cm	kom	10 kom	10 kom
PLRM200	8605043400323	200 cm	kom	10 kom	10 kom
PLRM240	8605043400330	250 cm	kom	10 kom	10 kom

PROLEVEL

PROLEVEL

RAVNJAČA KONUSNA

- Konusna ravnjača za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Dodatna površina pod uglom za preciznije ravnanje unutrašnjih ivica
- Materijal: ojačani zidovi od aluminijuma, debljine 2mm
- Visoka preciznost bočnih ivica
- Velika otpornost na habanje



PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLRK150	8605043400279	150 cm	kom	10 kom	10 kom
PLRK200	8605043400286	200 cm	kom	10 kom	10 kom
PLRK250	8605043400293	250 cm	kom	10 kom	10 kom
PLRK300	8605043400309	300 cm	kom	10 kom	10 kom

RAVNJAČA

- Ravnjača za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, može da služi kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima, profesionalnog nivoa kvaliteta
- Materijal: ojačani aluminijum, debljine 2mm
- Visoka preciznost bočnih površina
- Velika otpornost na habanje



PROLEVEL

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLR150	8605043400170	150 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR200	8605043400187	200 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR250	8605043400194	250 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR300	8605043400200	300 cm	kom	10 kom	10 kom
PLR400	8605043400217	400 cm	kom	10 kom	10 kom

RAVNJAČA ALUMINIJUM 2 OSE

- Ravnjača sa dve nivelišuće ose i rukohvatima, za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, standardnog nivoa kvaliteta
- Može da služi kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima
- Materijal: aluminijum



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RAVL15	8606007994193	150cm	kom	20 kom	20 kom
RAVL20	8606007994209	200cm	kom	20 kom	20 kom
RAVL25	8606007994766	250cm	kom	20 kom	20 kom
RAVL30	8606007994216	300cm	kom	20 kom	20 kom

RAVNJAČA ALUMINIJUM

- Ravnjača za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, može da služi kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima, standardnog nivoa kvaliteta
- Materijal: aluminijum
- Visoka preciznost bočnih površina
- Velika otpornost na habanje



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RAV15	8606007994155	150cm	kom	20 kom	20 kom
RAV20	8606007994162	200cm	kom	20 kom	20 kom
RAV25	8606007994773	250cm	kom	20 kom	20 kom
RAV30	8606007994179	300cm	kom	20 kom	20 kom

RAVNJAČA ALUMINIJUM KONUSNA

- Konusna ravnjača za izravnavanje zidnih i podnih površina prilikom nanošenja završnih građevinskih slojeva, standardnog nivoa kvaliteta
- Dodatna površina pod uglom za preciznije ravnanje unutrašnjih ivica
- Može da služi kao pomoćni alat pri keramičarskim radovima
- Materijal: aluminijum



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RAVK15	8606007998429	150cm	kom	20 kom	20 kom
RAVK20	8606007998436	200cm	kom	20 kom	20 kom
RAVK25	8606007998443	250cm	kom	20 kom	20 kom
RAVK30	8606007998450	300cm	kom	10 kom	10 kom





**ALATI ZA MERENJE
I OBELEŽAVANJE**

METAR EKONOMIK



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M3K	8606007992359	16mm	300cm	kom	12 kom	120 kom
M5K	8606007992601	19mm	500cm	kom	12 kom	120 kom



- Osnovna verzija metra, za precizno merenje površina
- Materijal kućišta: ABS sa gumenom ergo navlakom
- Materijal merne trake: elastični čelik
- Stop sistem i kočnica za kontrolu povrata trake
- Merna skala baždarena u metričkim jedinicama

METAR ČELIČNI



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M2	8606007991161	16mm	200cm	kom	12 kom	120 kom
M3	8606007994667	16mm	300cm	kom	12 kom	120 kom
M5	8606007991192	19mm	500cm	kom	12 kom	120 kom
M7.5	8606007994674	25mm	750cm	kom	6 kom	60 kom



- Čelični metar sa ergonomskim oblikom kućišta, za precizno merenje površina
- Materijal kućišta: PVC
- Materijal merne trake: elastični čelik
- Sadrži dugme za kontrolu povrata trake
- Merna skala baždarena u metričkim jedinicama

METAR PREKLOPNI DRVENI, 2m



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DM2E	8606007992298	16mm	200cm	kom	10 kom	100 kom



- Preklopni drveni metar od 10 preklopnih delova, za merenje u građevinarstvu
- Metalna ojačanja na krajevima
- Obostrano baždaren
- Materijal: drvo

METAR PREKLOPNI PLASTIČNI, 2m



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PM2E	8606017652625	16mm	200cm	kom	10 kom	100 kom



- Preklopni plastični metar od 10 preklopnih delova, za merenje u građevinarstvu
- Obostrano baždaren
- Materijal: plastika

MERNA TRAKA PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Širina merne skale	Dužina metra	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MTP20	8606007994582	14mm	20m	kom	20 kom	20 kom
MTP30	8606007994599	14mm	30m	kom	20 kom	20 kom
MTP50	8606007994605	14mm	50m	kom	20 kom	20 kom
MTP100	8606007994612	14mm	100m	kom	10 kom	10 kom

- Merna traka Professional, sa otvorenim plastičnim kućištem i ergonomskim rukohvatom
- Materijal merne trake: fiberglas
- Širina merne trake: 14mm
- Obostrano baždarena merna traka



ŠUBLER



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SUB	8606007991918	220mm	kom	50 kom	50 kom

- Merni alat za merenje unutrašnjih i spoljašnjih dimenzija, dubine i udaljenosti
- Preciznost merila: 0.02mm
- Materijal: čelik



UGAONI LENJIR PROFESSIONAL




Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
UL35	8606007994230	350x153mm	kom	12 kom	120 kom
UL50	8606017656975	500x160mm	kom	6 kom	120 kom

- Ugaoni lenjiri (vinkl), za međusobno pozicioniranje dva elementa pod pravim uglom
- Za lakši rad, kraća strana ugaonika je podignuta
- Duža strana je izbaždarena u metričkim i colovnim jedinicama
- Materijal: aluminijum



MARKER OBELEŽIVAČ ZA BUŠENJE RUPA



Šifra	Barkod	Boja	Oblik otiska	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
1102	4260036581102	crna	•	kom	100 kom	100 kom

- Marker za obeležavanje rupa sa ekstra dugačkim i tankim vrhom od nerđajućeg čelika, za obeležavanje nepristupačnih površina
- Dužina vrha: 25mm
- Debljina otiska: 2mm
- Dimenzija: 146mm x 15mm x 12mm
- Materijal: polipropilen (PP05), mastilo
- Otpornost na UV i vodu
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C



MARKER PERMANENTNI, 1.5-3mm



1.5 - 3mm



Šifra	Barkod	Boja	Oblik otiska	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0648	4260036580648	crna	●	kom	10 kom	100 kom
0600	4260036580600	crvena	●	kom	10 kom	100 kom
0624	4260036580624	plava	●	kom	10 kom	100 kom

- Permanentni marker za trajno obeležavanje i pisanje na različitim materijalima (plastika, karton, metal, staklo...)
- Debljina otiska: 1.5-3mm
- Dimenzija: 130mm x 16mm
- Materijal: polipropilen (PP05), mastilo
- Postepeno i brzo sušenje
- Otpornost na UV i vodu
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C



MARKER PERMANENTNI, 1-5mm



1.5 - 3mm



Šifra	Barkod	Boja	Oblik otiska	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
1201	4260036581201	crvena	■	kom	10 kom	100 kom
1225	4260036581225	plava	■	kom	10 kom	100 kom
1249	4260036581249	crna	■	kom	10 kom	100 kom

- Permanentni marker za trajno obeležavanje i pisanje na različitim materijalima (plastika, karton, metal, staklo...)
- Debljina otiska: 1-5mm
- Dimenzija: 138mm x 16mm
- Materijal: polipropilen (PP05), mastilo
- Postepeno i brzo sušenje
- Otpornost na UV i vodu
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C



MARKERI INDUSTRIJSKI, 4mm



4mm



Šifra	Barkod	Boja	Oblik otiska	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0556	4260036580556	bela	●	kom	10 kom	100 kom
0495	4260036580495	crvena	●	kom	10 kom	100 kom
0518	4260036580518	plava	●	kom	10 kom	100 kom
0570	4260036580570	crna	●	kom	10 kom	100 kom

- Industrijski marker za trajno obeležavanje i pisanje na različitim materijalima (plastika, karton, metal, staklo...)
- Debljina otiska: 4mm
- Dimenzije: 140mm x 15.6mm
- Materijal: polipropilen (PP05), mastilo
- Brzo sušenje
- Otpornost na UV i vodu
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C



MARKER ZA KABLOVE 0.75mm



0.75mm



Šifra	Barkod	Boja	Oblik otiska	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0754	4260036580754	crna	•	kom	10 kom	100 kom

- Marker za kablove, za trajno obeležavanje i pisanje na električnim kablovima, preciznim komponentama, kablovskim vezama i nalepnicama
- Debljina otiska: 0.75mm
- Dimenzija: 146mm x 15mm x 12mm
- Materijal: polipropilen (PP05), mastilo
- Postepeno i brzo sušenje
- Otpornost na UV zrake i vodu
- Temperatura primene: od -40 °C do +50 °C



DVOBOJNA OLOVKA PLAVO-CRVENA 175mm



Šifra	Barkod	Boja	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
1188	4260036581188	plava / crvena		kom	12 kom	432 kom

- Dvobojna olovka za obeležavanje različitih mernih tačaka, cevi tople i hladne vode
- Dimenzije: 175mm x 11.1mm x 10mm
- Materijal: kreč drvo, pigmenti, kaloin (bela glina), glina
- Otpornost na UV zrake
- Temperatura primene: od -20 °C do +40 °C



GRAĐEVINSKA OLOVKA 6H, 240mm



Šifra	Barkod	Čvrstina grafit	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0341	4260036580341	6H		kom	12 kom	432 kom

- Građevinska olovka za obeležavanje na neravnim i tvrdim površinama, kamenu, betonu, cigli
- Boja grafit: Siva
- Dimenzije: 240mm x 12mm x 11.6mm
- Materijal: kreč drvo, grafit, glina
- Otpornost na UV zrake
- Temperatura primene: od -20 °C do +50 °C



UNIVERZALNA OLOVKA 7B, 240mm



Šifra	Barkod	Čvrstina grafit	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0402	4260036580402	7B		kom	9 kom	324 kom

- Meka olovka 7B za obeležavanje na glatkim površinama, suvom i vlažnom drvetu, kartonu, papiru, metalu, pločicama
- Boja grafit: siva
- Dimenzije: 240mm x 12mm x 11.6mm
- Materijal: kreč drvo, grafit, glina
- Otpornost na UV i vodu
- Temperatura primene: od -20 °C do +40 °C



TESARSKA OLOVKA HB, 240mm



Šifra	Barkod	Čvrstina grafit	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0327	4260036580327	HB		kom	12 kom	432 kom

- Tesarska HB olovka za obeležavanje drveta, kartona, papira, betona
- Boja grafit: siva
- Dimenzije: 240mm x 12mm x 7.6mm
- Materijal: kreč drvo, glina grafit
- Otpornost za UV zrake
- Temperatura primene: od -20 °C do +50 °C



STOLARSKA OLOVKA



Šifra	Barkod	Čvrstina grafit	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SO	8606007991833	HB		kom	72 kom	1440 kom

- Stolarska olovka za obeležavanje drveta, kartona, papira, betona
- Boja grafit: siva
- Dimenzija: 170mm x 12mm
- Materijal: drvo, grafit



GRAĐEVINSKA KREDA VOŠTANA FLUORESCENTNA 120mm



Šifra	Barkod	Boja	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0259	4260036580259	fluo crvena		pakovanje	36 kom	36 kom

- Građevinska voštana kreda za obeležavanje suvog i vlažnog drveta, papira, kartona, metala, kamena, betona, pločica, plastike
- Izuzetno visoka vidljivost
- Boja: fluorescentna crvena
- Dimenzija: 120mm x 12mm
- Materijal: vosak, glina, kaloin, pigment
- Otporan na UV i vodu
- Temperatura primene: od -20 °C do +40 °C



GRAĐEVINSKA KREDA VOŠTANA, 120mm



Šifra	Barkod	Boja	Poprečni presek	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
0150	4260036580150	žuta		pakovanje	36 kom	36 kom
0167	4260036580167	bela		pakovanje	36 kom	36 kom

- Građevinska voštana kreda za obeležavanje suvog i vlažnog drveta, papira, kartona, metala, kamena, betona, pločica, plastike
- Dimenzija: 120mm x 12mm
- Materijal: vosak, glina, kaloin, pigment
- Otporan na UV i vodu
- Temperatura primene: od -20 °C do +40 °C





ALATI ZA RUČNO ŠTEMOVANJE BETONA I CIGLE

GRADEVINSKI SEKAČ



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TGSEC	8606007992830	300mm	18mm	kom	6 kom	24 kom



- Građevinski sekač sa ergonomskim rukohvatom od izdržljive plastike, za ručno štemovanje betona i cigle
- Materijal tela: ugljenični čelik
- Materijal rukohvata: plastika

GRADEVINSKI ŠPIC



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TGSP	8606007992816	300mm	18mm	kom	6 kom	24 kom



- Građevinski špic sa ergonomskim rukohvatom od izdržljive plastike, za ručno štemovanje betona i cigle
- Materijal tela: ugljenični čelik
- Materijal rukohvata: plastika

GRADEVINSKI ŠPIC OJAČANI



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GSP	8606007993752	295mm	16mm	kom	6 kom	24 kom



- Građevinski špic sa ergonomskim rukohvatom od izdržljive plastike, za ručno štemovanje betona i cigle
- Materijal tela: ugljenični čelik
- Materijal rukohvata: plastika
- Materijal tela sekača je posebno ojačan

GRADEVINSKI SEKAČ OJAČANI



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GSEC	8606007993745	300mm	16mm	kom	24 kom	24 kom



- Građevinski sekač sa ergonomskim rukohvatom od izdržljive plastike, za ručno štemovanje betona i cigle
- Materijal tela: ugljenični čelik
- Materijal rukohvata: plastika
- Materijal tela sekača je posebno ojačan

RUČNI PAJSER



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RUP	8606007993783	300mm	18mm	kom	24 kom	24 kom

- Ručni pajser sa gumenom drškom, izrađen od ugljeničnog čelika, za vađenje eksera i za druge poslove u građevinarstvu
- Materijal: ugljenični čelik
- Tip: jednostrani, sa rukohvatom obloženim gumom



RUČNI PAJSER



Šifra	Barkod	Dužina	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TRP450	8606007992809	450mm	16mm	kom	24 kom	24 kom
TRP800	8606007992793	800mm	18mm	kom	12 kom	12 kom

- Ručni pajser, izrađen od ugljeničnog čelika, za vađenje eksera i za druge poslove u građevinarstvu
- Materijal: ugljenični čelik
- Tip: dvostrani



ČEKIĆ MACOLA FIBER, ERGO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CK1	8606007993615	255mm	1.000gr	kom	6 kom	12 kom
CK15	8606007993622	281mm	1.500gr	kom	6 kom	12 kom
CK2	8606007993639	295mm	2.000gr	kom	6 kom	12 kom

- Čekić macola sa fiberglas drškom presvučenom termoplastičnom gumom, za razbijanje kamena i betona
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik, kaljen na 45 - 55 Rokvela, jednodelno otkovan, poliran
- Materijal drške: fiberglas / termoplastična guma



ČEKIĆ MACOLA HRAST DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M1000	8606007991130	261mm	1000g	kom	6 kom	12 kom
M1500	8606007991154	287mm	1500g	kom	6 kom	12 kom
M2000	8606007991185	314mm	2000g	kom	6 kom	12 kom

- Čekić macola sa drvenom drškom, za razbijanje kamena i betona
- Materijal glave čekića: čelik, kaljen na 45 - 55 Rokvela
- Materijal drške: hrastovo drvo





KLEŠTA

KLEŠTA ZA SEČENJE ŽICE



- Klešta za sečenje žice sa poboljšanim sistemom prenosa sile sečenja i povećanom tvrdoćom reznih ivica
- Gumirani rukohvati
- Materijal: ugljenični čelik

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLZ450	8606007993462	450mm	kom	12 kom	12 kom
KLZ900	8606007997095	900mm	kom	4 kom	4 kom



KLEŠTA TESARSKA, 200mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KL	8606007990997	200mm	kom	6 kom	48 kom



- Tesarska klešta za vađenje eksera i rad sa žicom
- Materijal: ugljenični čelik

KLEŠTA ARMIRAČKA SA GUMOM



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLG9	8606007996968	230mm	kom	6 kom	60 kom
KLG10	8606007996975	250mm	kom	6 kom	60 kom



- Armiračka klešta sa produženim rukohvatom i gumom, za rad sa žicom različitih prečnika
- Materijal: ugljenični čelik
- Materijal drške: čelik obložen gumom

KLEŠTA ZA CEVI SA GUMOM



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLC1	8606007994759	300mm	kom	20 kom	20 kom
KLC2	8606007997033	550mm	kom	10 kom	10 kom
KLC3	8606007997040	650mm	kom	6 kom	6 kom



- Klešta za cevi sa gumom, namenjena za rad sa cevima različitih prečnika
- Mogućnost podešavanja otvora kljuna
- Materijal: kovani ugljenični čelik
- Rukohvat: guma

KLEŠTA VODOINSTALATERSKA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLVP	8606007996982	250mm	kom	6 kom	60 kom



- Vodoinstalaterska klešta namenjena za većinu vodoinstalaterskih radova
- Mogućnost podešavanja otvora kljuna
- Materijal: kovani ugljenični čelik
- Rukohvat: guma

| TESTERE

TESTERA GRAĐEVINSKA 70cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TG70	8606007991062	70cm	1.200g	kom	6 kom	24 kom

- Građevinska testera, za sečenje drveta i siporeks blokova
- Dužina sečiva: 70cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: 17 zuba, visine 15mm



TESTERA ZA DRVO SA FUTROLOM



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDF	8606107185354	55cm	700g	kom	6 kom	24 kom

- Testera za sečenje drveta svih vrsta, u praktičnoj futrolu
- Dužina sečiva: 55cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: indukciono kaljeni i trostruko izvedeni, na 2.5cm je raspoređeno 7 zuba
- Specijalni premaz preko čitavog lista testere omogućava lakše kretanje testere kroz drvo



TESTERA ZA DRVO SA PODESIVOM RUČKOM 30cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
T DPR30	8600102480896	30cm	350g	kom	6 kom	24 kom

- Testera sa podesivom ručkom, za sečenje svih vrsta drveta i gips tabli
- Dužina sečiva: 30cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- 5 različitih uglova sečenja
- Zupci: indukciono kaljeni sa dvostrukim uglom (rezanje u oba smeru)



TESTERA ZA DRVO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TD55	8606007991949	55cm	500g	kom	6 kom	24 kom

- Testera za sečenje svih vrsta drveta i gips tabli
- Dužina sečiva: 55cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: indukciono kaljeni, tvrdoće 55 Rokvela



TESTERE

TESTERA ZA DRVO LUČNA, 45cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TD45	8606007992557	45cm	500g	kom	12 kom	12 kom

- Lučna testera za precizno sečenje različitih vrsta drveta
- Dužina sečiva: 45cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: termoplastični materijal sa štitnikom za ruku na zadnjem držaču
- Zupci sa dvostrukim uglom za sečenje u oba smera



TESTERA ZA DRVO LUČNA, 76cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TD76	8606007992588	76cm	700g	kom	12 kom	12 kom

- Lučna testera za precizno sečenje različitih vrsta drveta
- Dužina sečiva: 76cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: termoplastični materijal sa štitnikom za ruku na zadnjem držaču
- Zupci sa dvostrukim uglom za sečenje u oba smera



LIST TESTERE ZA DRVO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LTD45	8606007991437	45cm	50g	kom	50 kom	200 kom
LTD76	8606007991444	76cm	70g	kom	50 kom	200 kom

- Rezervni list testere za drvo, za precizno sečenje različitih vrsta drveta
- Materijal: MN65 karbonski čelik
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Zupci sa dvostrukim uglom za sečenje u oba smera



BONSEK PVC DRŠKA 30cm




Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TZM	8606007996005	30cm	380g	kom	60 kom	60 kom

- Bonsek za sečenje svih vrsta metala
- Zupci: na 2.5cm je raspoređeno 24 zuba
- Dužina sečiva: 30cm
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Materijal drške: PVC
- Debljina lista sečiva: 1mm



TESTERA ZA METAL ALU, 30cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TMA30	8606007995787	30cm	380g	kom	6 kom	24 kom




TESTERA ZA GIPS OBOSTRANA, 15cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TGO15	8606007995749	15cm	180g	kom	6 kom	36 kom



PLASTIČNI GER



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PLG	8606007990706	300x95mm	kom	40 kom	40 kom



GER ABS SA TESTEROM 30cm



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GABS30	8606107185378	300x140mm	kom	24 kom	24 kom



- Testera sa aluminijumskim ramom, za sečenje svih vrsta metala
- Dužina sečiva: 30cm
- Zupci: na 2.5cm raspoređeno je 24 zuba
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Materijal drške: aluminijum
- Debljina lista sečiva: 1mm

- Testera za sečenje, bušenje i obrezivanje gips karton ploča
- Dužina sečiva: 15cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: TPR (termoplastični materijal)
- Zupci: kaljeni sa trostrukim uglom za sečenje u oba smera
- Sečivom pod uglom na vrhu za bušenje i obradu gipsa

- Plastični ger za sečenje drvenih lajsni pod uglom (gerovanje), sa testerom
- Materijal gera: ABS
- Materijal testere: kaljeni čelik / drvena drška
- Zupci: trostruko izvedeni, indukciono kaljeni i ojačani, nije potrebno ponovno oštrenje

- Plastični ger za sečenje drvenih lajsni pod uglom (gerovanje), sa testerom
- Šablon sa mernom ivicom
- Materijal gera: ABS plastika
- Materijal testere: MN65 karbonski čelik
- Dužina sečiva: 30cm
- Materijal drške testere: ABS
- Zupci: indukciono kaljeni i ojačani, trostruko izvedeni, na svakih 2.5cm postavljeno je 7 zuba

SEKAČ ZA GIPSANE PLOČE POD UGLOM



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SGU	8606017656951	15cm	180g	kom	6 kom	36 kom

Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SGP	8606017659600	kom	200 kom	200 kom



- Sekač za gipsane ploče za gerovanje gipsanih ploča pod uglom od 45° stepeni i pod uglom od 22.5° stepena
- Dužina sekača: 240mm
- Širina sekača: 60mm
- Visina sekača: 90mm
- Materijal: kvalitetna PVC plastika , nelomljivo karbonsko čelično sečivo
- Za trapezno sečivo postoji mogućnost podešavanje visine rada uz pomoć sigurnosnog točkića
- Beorol rezervna sečiva: SGP

TESTERA KRUŽNA SET, 16 komada



Šifra	Barkod	Testera u setu	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TKS16	8606007994841	12 kom	kom	20 kom	20 kom



- Set kružnih testera različitih dimenzija, za otvaranje rupa pri instalacionim radovima na gips pločama i drvetu
- Materijal: brzorezni čelik
- Dimenzije testera: 12.5cm, 10cm, 9cm, 7.5cm, 6.5cm, 5cm, 4.5cm, 3.5cm, 3cm, 2.8cm, 2cm, 1.8cm
- Set sadrži 16 delova
- PVC pakovanje


TESTERA KRUŽNA SET, 8 komada



Šifra	Barkod	Testera u setu	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TKS8	8606007994834	5 kom	kom	20 kom	20 kom



- Set kružnih testera različitih dimenzija, za otvaranje rupa pri instalacionim radovima na gips pločama i drvetu
- Materijal: brzorezni čelik
- Dimenzije testera: Ø51mm, Ø76mm, Ø90mm, Ø102mm, Ø127mm
- Set sadrži 8 delova
- PVC pakovanje



MERDEVINE ALUMINIJUMSKE KOMBINOVANE



- Aluminijske kombinovane merdevine sastavljene iz 3 dela, što pruža više različitih opcije postavljanja
- Materijal: aluminijum
- Maksimalno opterećenje: do 150kg
- Sigurnosni sintetički kanap koji sprečava slučajno rasklapanje merdevina pri upotrebi
- Atest o bezbednosti, prema standardu EN131

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE
MAXIMUM
LOAD

150 kg

ŠIFRA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G/H/I(mm)
MERALK7	1998	1908	2992	1205	3125	4250	340/392/452
MERALK8	2280	2172	3520	1373	3680	5080	340/392/452
MERALK9	2560	2439	4044	1635	4244	5922	340/392/452
MERALK10	2840	2716	4317	1755	4521	6480	340/392/452



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MERALK7	8600102480704	7	3×200cm	kom	1 kom	1kom
MERALK8	8606007993400	8	3×225cm	kom	1kom	1kom
MERALK9	8600102480858	9	3×250cm	kom	1kom	1kom
MERALK10	8606007993196	10	3×280cm	kom	1kom	1kom



MERDEVINE ALUMINIJUMSKE




- Aluminijske kombinovane merdevine sastavljene iz 3 dela, što pruža više različitih opcije postavljanja
- Materijal: aluminijum
- Maksimalno opterećenje: do 150kg
- Sigurnosni sintetički kanap sprečava slučajno rasklapanje merdevina pri upotrebi
- Atest o bezbednosti, prema standardu EN131

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE
MAXIMUM
LOAD

150 kg

ŠIFRA	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
MERAL2	610	1253	610	405	300
MERAL3	616	1483	765	430	300
MERAL4	622	1713	920	455	300
MERAL5	627	1943	1075	479	300
MERAL6	633	2173	1230	503	300
MERAL7	639	2403	1385	528	300

Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina platforme	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MERAL2	8606007993349	2	0,57m	kom	1 kom	1kom
MERAL3	8606007993356	3	0,78m	kom	1kom	1kom
MERAL4	8606007993363	4	1,00m	kom	1kom	1kom
MERAL5	8606007993370	5	1,21m	kom	1kom	1kom
MERAL6	8606007993387	6	1,43m	kom	1kom	1kom
MERAL7	8606007993394	7	1,64m	kom	1kom	1kom




MERDEVINE ALUMINIJUMSKE SKLOPIVE



- Aluminijske sklopive merdevine iz četiri dela, sa četiri mogućnosti kombinovanja
- Materijal: aluminijum debljine 1.2mm
- Uz merdevine se dobija platforma dužine 162cm
- Visina rasklopljenih merdevina: 337cm
- Visina merdevina podešenih u poziciju platforma: 90cm
- Maksimalno opterećenje: 150 kg

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE
MAXIMUM
LOAD

150 kg



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Sklopljena visina	Ukupna visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MERALS	8606007993417	4x3	92cm	337cm	kom	1 kom	1 kom



MERDEVINE ALUMINIJUMSKE PRISLONE



- Aluminijske prislone merdevine, za univerzalnu upotrebu
- Materijal: aluminijum
- Neklizajući profil stepenika
- Neklizajući dvokomponentni čepovi nogara (SafetyCap)
- Maksimalno opterećenje: 150kg
- Atestirane po standardu EN131

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE
MAXIMUM
LOAD

150 kg



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MERALP8	8606017659716	8	230.5cm	3.2kg	kom	1 kom	1 kom
MERALP10	8606017659723	10	286.5cm	4kg	kom	1 kom	1 kom
MERALP12	8606017659730	12	342.5cm	4.7kg	kom	1 kom	1 kom

DVOSTRANA ALUMINIJUMSKA PLATFORMA 2 STEPENIKA



- Dvostrana aluminijska platforma sa dva stepenika, za upotrebu u domaćinstvu
- Materijal: aluminijum
- Neklizajući profil stepenika
- Sklopiva
- Maksimalno opterećenje: 150 kg
- Atestirana po standardu EN131

MAKSIMALNO
OPTEREĆENJE
MAXIMUM
LOAD

150 kg



Šifra	Barkod	Broj stepenika	Visina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DAP2	8606017653653	2	37cm	kom	1 kom	1 kom

A construction worker wearing black gloves and boots is using a red Beorol jackhammer to break up a concrete floor. The jackhammer is positioned vertically, with its bit tip resting on the concrete. The worker's hands are visible, gripping the handle and the main body of the tool. The background shows a concrete wall and a concrete floor with some rebar visible.

beorol

OSTALI GRAĐEVINSKI ALATI

RUČNA PUMPA ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE



Šifra	Barkod	Dužina	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPZGM	8605043407896	61cm	6cm	kom	1 kom	30 kom



- Ručna pumpa za građevinske materijale (cement, malter, lepak...), za brzi nanos materijala na zidove, okvire vrata, između cigala, kamenih ploča, itd.
- Materijal: ABS
- Potisna šipka: nerđajući čelik / guma
- 5 različitih nastavaka
- Zapremina: 1 liter

GRAĐEVINSKI KONAC 50m



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GK50	8606107185330	50m	kom	24 kom	96 kom



- Građevinski konac na polipropilenskom nosaču, za obeležavanje u građevinarstvu
- Težina: 70g
- Materijal konca: polipropilenske niti
- Boja konca: žuta

PLAVI PUĐER



Šifra	Barkod	Količina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GKP	8606107185347	180g	kom	6 kom	60 kom
PP	8606007991574	60g	kom	30 kom	300 kom



- Građevinska kreda plave boje, za obeležavanje u građevinarstvu prilikom vertikalnog i horizontalnog nivelisanja uz pomoć građevinskog konca
- Materijal: oksidni pigment u prahu

VAGRES CREVO SA MERNOM SKALOM



- Vagres crevo sa menzurom, za horizontalno nivelisanje površina
- Može da služi i za pretakanje tečnosti
- Materijal: netoksični PVC 75ShA
- Boja: transparentna
- Visoka otpornost na hemikalije
- Otpornost na temperature u opsegu: od -10 °C do + 60 °C

Šifra	Barkod	Prečnik	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VC20	8606007992434	Ø6mm	20m	kom	10 kom	10 kom



VAGRES CREVO



- Vagres crevo za horizontalno nivelisanje površina
- Može da služi i za pretakanje tečnosti
- Materijal: netoksični PVC 75ShA
- Boja: transparentna
- Visoka otpornost na hemikalije
- Otpornost na temperature u opsegu: od -10 °C do + 60 °C

Šifra	Barkod	Prečnik	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GVC6	8606017651130	Ø6mm	50m	kom	1 kom	1 kom
GVC8	8606017651147	Ø8mm	50m	kom	1 kom	1 kom
GVC10	8606017651154	Ø10mm	50m	kom	1 kom	1 kom



VISAK




- Visak za vertikalno nivelisanje u građevinarstvu
- Dolazi u kompletu sa metalnom pločicom i kanapom
- Materijal: čelik

Šifra	Barkod	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
V100	8606007992052	100g	kom	4 kom	120 kom
V200	8606007992069	200g	kom	6 kom	120 kom
V600	8606007992083	600g	kom	36 kom	36 kom





POLIESTERSKI KONOPAC



- Poliesterski kanapi za vezivanje u građevinarstvu, poljoprivredi, domaćinstvu
- Materijal: poliester
- Otporan na atmosferske uticaje
- UV otporan

Šifra	Barkod	Prečnik	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PESK3	8605043401887	Ø3mm	200m	metar	200 kom	200 kom
PESK4	8606107185996	Ø4mm	500m	metar	500 kom	500 kom
PESK5	8606107263007	Ø5mm	400m	metar	400 kom	400 kom
PESK6	8606107263014	Ø6mm	400m	metar	400 kom	400 kom
PESK8	8606107263021	Ø8mm	200m	metar	200 kom	200 kom
PESK10	8606107263038	Ø10mm	100m	metar	100 kom	100 kom
PESK12	8606107263045	Ø12mm	100m	metar	100 kom	100 kom
PESK14	8606107263052	Ø14mm	100m	metar	100 kom	100 kom



BRUSNO REZNI ASORTIMAN

A close-up photograph of a person's hand wearing a grey work glove, holding a yellow grinding wheel. The background is dark and industrial.

- BRUSNO REZNE PLOČE 172
 - ČELIČNE ČETKE 178
 - TESTERE I MAKAZE 184
 - OSTALO 191
- 
- A photograph showing a large, dark grinding wheel in motion, cutting through a metal block. Bright sparks are visible at the point of contact. The wheel is mounted on a metal frame.



BRUSNO REZNE PLOČE

BRUSNI DISK ALUMINIJUM



Šifra	Barkod	Prečnik	Granulacija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BD40A115	8606007995244	Ø115mm	40	kom	10 kom	100 kom
BD60A115	8606007995398	Ø115mm	60	kom	10 kom	100 kom
BD80A115	8606007995404	Ø115mm	80	kom	10 kom	100 kom
BD100A115	8606007995411	Ø115mm	100	kom	10 kom	100 kom
BD120A115	8606007995428	Ø115mm	120	kom	10 kom	100 kom



- Brusni disk za struganje površina, uklanjanje boje i nečistoća
- Abrazivni brusni disk sa ojačanim papirnim lamelama
- Lamelle se nalaze pod uglom od 15° u odnosu na ravan brušenja
- Za abrazivna zrna je korišćen aluminijum oksid
- Maksimalan broj obrtaja: 13.300 RPM
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



BRUSNI DISK ZIRKON



Šifra	Barkod	Prečnik	Granulacija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BD40Z115	8606007995251	Ø115mm	40	kom	10 kom	100 kom
BD60Z115	8606007995435	Ø115mm	60	kom	10 kom	100 kom
BD80Z115	8606007995442	Ø115mm	80	kom	10 kom	100 kom
BD100Z115	8606007995459	Ø115mm	100	kom	10 kom	100 kom
BD120Z115	8606007995466	Ø115mm	120	kom	10 kom	100 kom



- Brusni disk za obradu materijala visoke tvrdoće
- Abrazivni brusni disk sa ojačanim papirnim lamelama
- Lamelle se nalaze pod uglom od 15° u odnosu na ravan brušenja
- Za abrazivna zrna je korišćen zirkon
- Maksimalan broj obrtaja: 13.300 RPM
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



BRUSNA PLOČA ZA METAL



Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BPM115x6	8606007996500	Ø115mm	13.300	kom	25 kom	100 kom
BPM125x6	8606007996586	Ø125mm	12.200	kom	5 kom	100 kom
BPM180x6	8606017653646	Ø180mm	8.500	kom	25 kom	50 kom
BPM230x6	8606007996593	Ø230mm	6.650	kom	10 kom	30 kom



- Brusna ploča za brušenje elemenata od crnog metala
- Unutar ploče se nalazi armaturna mreža
- Metalna prirubnica obezbeđuje čvršću i sigurniju vezu sa ugaonom brusilicom
- Debljina diska: 6mm
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2 mm



REZNA PLOČA ZA
INOX

Šifra	Barkod	Prečnik	Debljina	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPI115	8606007995220	Ø115mm	1mm	13.300	kom	50 kom	400 kom
RPI125	8606007995978	Ø125mm	1mm	12.200	kom	100 kom	400 kom
RPI180	8606007995886	Ø180mm	1.6mm	8.500	kom	50 kom	100 kom
RPI230	8606007995893	Ø230mm	1.6mm	6.650	kom	50 kom	100 kom



- Rezna ploča za sečenje nerđajućeg čelika
- Unutar ploče se nalazi armaturna mreža
- Metalna prirubnica obezbeđuje čvršću i sigurniju vezu sa ugaonom brusilicom
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2 mm

PVC
BRUSNI DISK
127mm

Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PVCBD127	8606007996548	Ø127mm	kom	10 kom	140 kom



- Brusni disk za skidanje boje, rđe i prljavštine sa većih ravnih površina
- Žičane strukture, ima mogućnost da uvlači izbrušenu boju i rđu unutar strukture da se ne bi brisala brušena površina
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

BRUSNI
SUNĐER
MEDIUM

Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
BSM	8606007990720	100x70mm	kom	500 kom	500 kom

- Brusni sunder medium za ručno brušenje svih vrsta površina sa dve vrste granulacije
- Granulacija brusnih površina: 80 i 120



REZNA PLOČA ZA METAL



- Rezna ploča za sečenje crnog metala
- Pravilan izbor abrazivnih čestica i vezivnog materijala omogućava brz i olakšan rad
- Unutar ploče se nalazi armaturna mreža
- Metalna prirubnica obezbeđuje čvršću i sigurniju vezu sa ugaonom brusilicom
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

Šifra	Barkod	Prečnik	Debljina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPM115X1	8606007998672	Ø115mm	1mm	kom	100 kom	400 kom
RPM115X3	8606007996517	Ø115mm	3mm	kom	50 kom	200 kom
RPM125X1	8606107779393	Ø125mm	1mm	kom	100 kom	400 kom
RPM125X3	8606007996524	Ø125mm	3mm	kom	50 kom	200 kom
RPM180X1.6	8606107779409	Ø180mm	1.6mm	kom	50 kom	100 kom
RPM180X3	8606007998467	Ø180mm	3mm	kom	50 kom	100 kom
RPM230X1.6	8606107779416	Ø230mm	1.6mm	kom	50 kom	100 kom
RPM230X3	8606007996531	Ø230mm	3mm	kom	25 kom	50 kom
RPM300X3.5	8606106732986	Ø300mm	3.5mm	kom	25 kom	25 kom
RPM350X3.5	8606106732993	Ø350mm	3.5mm	kom	25 kom	25 kom



REZNA PLOČA ZA KAMEN



Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPK115X3	8606007996555	Ø115mm	13.300	kom	50 kom	200 kom
RPK125X3	8606007996562	Ø125mm	12.200	kom	50 kom	200 kom
RPK230X3	8606007996579	Ø230mm	6.650	kom	25 kom	50 kom



- Abrazivna rezna ploča za elemente napravljene od kamena, mermera, keramike i betona
- Unutar ploče se nalazi armaturna mreža
- Metalna prirubnica obezbeđuje čvršću i sigurniju vezu sa ugaonom brusilicom
- Debljina ploče: 3mm
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



REZNA PLOČA DIJAMANTSKA TURBO



- Rezna ploča sa za brzo sečenje betona, kamena i cigle
- "WAVE" (talasasti) oblik ploče, pomaže dotoku hladnog vazduha i šalje prašinu izvan zone sečenja čime se ploča manje zagreva i povećava efikasnost sečenja
- Može da se koristi na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDT115	8606007995336	Ø115mm	13.300	kom	100 kom	100 kom
RPDT125	8606007999280	Ø125mm	12.200	kom	100 kom	100 kom
RPDT230	8606007999297	Ø230mm	6.650	kom	25 kom	25 kom

REZNA PLOČA DIJAMANTSKA SEGMENTNA



- Dijamantska segmentna rezna ploča za suvo sečenje armiranog betona, kamena, mermera i drugih neabrazivnih materijala
- Može da se koristi na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDS115	8606007995343	Ø115mm	13.300	kom	50 kom	100 kom
RPDS125	8606007999266	Ø125mm	12.200	kom	100 kom	100 kom
RPDS230	8606007999273	Ø230mm	6.650	kom	25 kom	25 kom

REZNA PLOČA DIJAMANTSKA ZA KERAMIKU



- Rezna ploča za fino sečenje keramike i porcelana (zidne i podne pločice)
- Može se koristiti na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Pruža brz i čist rez, omogućava precizne ivice
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm



Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDK115	8606007999303	Ø115mm	13.300	kom	100 kom	100 kom
RPDK125	8606007999310	Ø125mm	12.200	kom	100 kom	100 kom

PROcut



REZNA PLOČA DIJAMANTSKA ZA KERAMIKU I GRANIT



- Rezna ploča za precizno suvo i mokro sečenje svih vrsta keramičkih i granitnih pločica bez kidanja
- Izuzetno tanka dijamantska rezna ploča debljine 1.2mm
- Može se koristiti na cirkularnim ručnim testerama ili ugaonim brusilicama
- Maksimalna brzina: 80 m/s
- Prečnik prirubnice: Ø22.2mm

Šifra	Barkod	Prečnik	Max. RPM	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RPDKG125	8605043409753	Ø125mm	12.200	kom	100 kom	100 kom





ČELIČNÉ
ČETKE

MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA KRUŽNA UPLETENA ZA BRUSILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCKU100BR	8606007993233	Ø100mm	kom	60 kom	60 kom
CCKU125BR	8606107387963	Ø 125mm	kom	40 kom	60 kom



- Mašinska čelična četka za skidanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Tip: kružna
- Prihvat: M14



MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA LONČASTA ZA BRUSILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCL65BR	8606007993240	Ø65mm	kom	10 kom	120 kom
CCL100BR	8606107387901	Ø100mm	kom	40 kom	60 kom
CCL125BR	8606107387918	Ø125mm	kom	24 kom	40 kom



- Mašinska čelična četka, za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Materijal: čelik
- Prihvat: M14



MAŠINSKA MESING ČETKA LONČASTA ZA BRUSILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCL65BR	8606007993257	Ø65mm	kom	90 kom	100 kom
MCL100BR	8606107387949	Ø100mm	kom	40 kom	60 kom
MCL125BR	8606107387956	Ø125mm	kom	24 kom	40 kom



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Materijal: pomesingovani čelik
- Prihvat: M14



MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA UPLETENA LONČASTA ZA BRUSILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCLU65BR	8606007995084	Ø65mm	kom	60 kom	100 kom
CCLU100BR	8606107387925	Ø100mm	kom	30 kom	60 kom
CCLU125BR	8606107387932	Ø125mm	kom	20 kom	40 kom



- Mašinska čelična četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Tip: lončasta
- Prihvat: M14



MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA KRUŽNA ZA BRUSILICU



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Materijal: čelik
- Prihvat: M14



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCK115BR	8606007995091	Ø115mm	kom	60 kom	60 kom

MAŠINSKA MESING ČELIČNA KRUŽNA ČETKA ZA BRUSILICU



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Za rad sa ugaonim brusilicama
- Materijal: pomesingovani čelik
- Prihvat: M14



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCK115BR	8606007995107	Ø115mm	kom	60 kom	60 kom

MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA KRUŽNA ZA BUŠILICU



- Mašinske četke za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa električnim bušilicama
- Materijal: čelik
- Prihvat: Ø6mm



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCK75B	8606007995145	Ø 75mm	kom	12 kom	150 kom
CCK100B	8606007995152	Ø 100mm	kom	10 kom	80 kom

MAŠINSKA MESING ČETKA KRUŽNA ZA BUŠILICU



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Za rad sa električnim bušilicama
- Materijal: pomesingovani čelik
- Prihvat: Ø6mm



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCK100B	8606007995169	Ø 100mm	kom	10 kom	80 kom

MAŠINSKA ČELIČNA ČETKA LONČASTA ZA BUŠILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCL65B	8606007995121	Ø 65mm	kom	10 kom	120 kom



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina za koje je potrebna veća sila
- Za rad sa električnim bušilicama
- Materijal: čelik
- Prihvat: Ø6mm



MAŠINSKA MESINGANA ČETKA LONČASTA ZA BUŠILICU



Šifra	Barkod	Prečnik	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCL65B	8606007995138	Ø 65mm	kom	10 kom	120 kom



- Mašinska četka za uklanjanje boje, rđe i prljavština sa metalnih površina koje zahtevaju niži stepen agresivnosti
- Za rad sa električnim bušilicama
- Materijal: pomesingovani čelik
- Prihvat: Ø6mm



ČELIČNA ČETKA LUČNA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CL	8606007990690	240mm	kom	10 kom	100 kom



- Lučna čelična četka za ručno čišćenje svih površina gde se zahteva viši stepen agresivnosti
- Materijal žice: čelik
- Materijal ručke: PVC

POMESINGOVANA ČETKA LUČNA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCL	8606007995053	240mm	kom	15 kom	100 kom



- Lučna čelična četka za ručno čišćenje svih površina gde se zahteva niži stepen agresivnosti
- Materijal žice: pomesingovani čelik
- Materijal ručke: PVC



POMESINGOVANA ČETKA 5 REDOVA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MCS	8606007991239	286mm	kom	12 kom	120 kom

- Petoredna četka sa valovitim pomesingovanim žicom za ručno čišćenje površina gde se zahteva niži stepen agresivnosti, profesionali nivo kvaliteta
- Materijal drške: drvo
- Materijal žice: pomesingovani čelik



ČELIČNA ČETKA 5 REDOVA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCS	8606007990652	270mm	kom	10 kom	100 kom

- Petoredna četka sa čeličnom žicom za ručno čišćenje površina gde se zahteva viši stepen agresivnosti, profesionali nivo kvaliteta
- Materijal drške: drvo
- Materijal žice: čelik



ČELIČNA ČETKA 5 REDOVA - VALOVANA ŽICA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCSV	8606104807778	286mm	kom	50 kom	50 kom



- Ručna žičana četka sa gustom valovitom čeličnom žicom za ručno čišćenje površina gde se zahteva viši stepen agresivnosti, profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal drške: drvo
- Materijal žice: čelik

ČELIČNA ČETKA 4 REDA SA STRUGAČEM



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CCS4	8606007995046	300mm	kom	12 kom	120 kom



- Ručna žičana četka sa strugačem za ručno čišćenje površina i mehaničko odstranjivanje većih i tvrdih prljavština i rđe, profesionalni nivo kvaliteta
- Materijal drške: drvo
- Materijal žice: čelik

ČELIČNA ČETKA 4 REDA SA RUKOHVATOM



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CC4	8606007993998	166mm	kom	12 kom	120 kom



- Ručna žičana četka sa rukohvatom, za ručno čišćenje manjih površina od prljavština i rđe
- Materijal drške: PVC
- Materijal žice: čelik

TESTERE I MAKAZE

TESTERA ZA DRVO SA PODESIVOM RUČKOM



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDPR30	8600102480896	35cm	350g	kom	6 kom	24 kom

- Testera sa podesivom ručkom, za sečenje svih vrsta drveta i gips tabli
- Dužina sečiva: 30cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- 5 različitih uglova sečenja
- Zupci: indukciono kaljeni sa dvostrukim uglom (rezanje u oba smera)



TESTERA ZA DRVO SA FUTROLOM 55cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDF	8606107185354	55cm	700g	kom	6 kom	24 kom

- Testera za sečenje drveta svih vrsta, u praktičnoj futroli
- Dužina sečiva: 55cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: indukciono kaljeni i trostruko izvedeni, na 2.5cm je raspoređeno 7 zuba
- Specijalni premaz preko čitavog lista testere omogućava lakše kretanje testere kroz drvo



TESTERA ZA DRVO 55cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TD55	8606007991949	55cm	500g	kom	6 kom	24 kom

- Testera za sečenje svih vrsta drveta i gips tabli
- Dužina sečiva: 55cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: indukciono kaljeni, tvrdoće 55 Rokvela



TESTERA ZA DRVO LUČNA LIST TESTERE ZA DRVO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TD45	8606007992557	45cm	500g	kom	12 kom	12 kom
TD76	8606007992588	76cm	700g	kom	12 kom	12 kom
LTD45	8606007991437	45cm	50g	kom	50 kom	200 kom
LTD76	8606007991444	76cm	70g	kom	50 kom	200 kom

- Lučna testera za precizno sečenje bilo koje vrste drveta
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: termoplastični materijal sa štitnikom za ruku na zadnjem držaču
- Zupci sa dvostrukim uglom za sečenje u oba smera



TESTERE

TESTERA GRAĐEVINSKA 70cm




Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TG70	8606007991062	70cm	1.200g	kom	6 kom	24 kom

- Građevinska testera za sečenje drveta i siporeks blokova
- Dužina sečiva: 70cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: ABS plastika
- Zupci: 17 zuba, visine 15mm



TESTERA ZA METAL ALU 30cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TMA30	8606007995787	30cm	380g	kom	6 kom	24 kom

- Testera sa aluminijumskim ramom, za sečenje svih vrsta metala
- Dužina sečiva: 30cm
- Zupci: na 2.5cm raspoređeno je 24 zuba
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Materijal drške: aluminijum
- Debljina lista sečiva: 1mm



BONSEK SA PVC DRŠKOM 30cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TZM	8606007996005	30cm	380g	kom	60 kom	60 kom

- Bonsek za sečenje svih vrsta metala
- Zupci: na 2.5cm je raspoređeno 24 zuba
- Dužina sečiva: 30cm
- Materijal sečiva: karbonski čelik
- Materijal drške: PVC
- Debljina lista sečiva: 1mm



TESTERA ZA GIPS OBOSTRANA 15cm



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TG015	8606007995749	15cm	180g	kom	6 kom	36 kom

- Testera za sečenje, bušenje i oblikovanje gips karton ploča
- Dužina sečiva: 15cm
- Debljina lista sečiva: 1mm
- Materijal sečiva: MN65 karbonski čelik
- Materijal drške: TPR (termoplastični materijal)
- Zupci: kaljeni sa trostrukim uglom za sečenje u oba smera
- Vrh sečiva je pod uglom za lakše bušenje i obradu gipsa





TESTERA UBODNA ZA DRVO OBRNUTI ZUPCI HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDOH100	8606104807259	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera sa obrnutim zupcima, za pravolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike
- Hobi nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 2.5mm
- Materijal: HCS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO PROFY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDP100	8606104807334	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko grubo sečenje tvrdog i mekog drveta, kao i laminata
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 4mm
- Materijal: BI-metal
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO OBRNUTI ZUPCI PROFY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDOP100	8606104807310	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera sa obrnutim zupcima, za pravolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 2.5mm
- Materijal: BI-metal
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO I PLASTIKU PROFY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDPP100	8606104807327	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 2.5mm
- Materijal: BI-metal
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO I PLASTIKU HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDPH100	8606104807273	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike
- Hobi nivo kvaliteta
- Ojačane su staklenim vlaknima
- Visina zubaca: 2.5mm
- Materijal: HCS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO USKA, HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDUH76	8606104807266	76mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za krivolinijsko precizno sečenje tvrdog i mekog drveta, laminata i plastike
- Hobi nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 1.4mm
- Materijali: HCS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO, HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDH100	8606104807242	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko brzo sečenje tvrdog i mekog drveta, kao i laminata
- Hobi nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 4mm
- Materijal: HCS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA DRVO GRUBA, HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TDGH100	8606104807280	100mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko brzo sečenje tvrdog i mekog drveta i plastike
- Hobi nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 3mm
- Materijali: HCS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA METAL HOBBY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TMH76	8606104807228	76mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko brzo sečenje tankih limova od čelika, aluminijuma i obojenih materijala
- Hobi nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 1.2mm
- Materijali: HSS čelik
- Pakovanje: 5kom



TESTERA UBODNA ZA METAL PROFY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
TMP76	8606104807297	76mm	kom	100 kom	400 kom

- Ubodna testera za pravolinijsko brzo sečenje tankih limova od čelika, aluminijuma i obojenih metala
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Visina zubaca: 1.2mm
- Materijali: BI-metal
- Pakovanje: 5kom



MAKAZE ZA SEČENJE LIMA



- Makaze za sečenje limova različite tvrdoće
- Gumirana ergonomska drška
- Povratna opruga
- Materijal sečiva: čelik
- Tip: ravne



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MKL	8606007997002	250mm	kom	6 kom	48 kom

MAKAZE ZA SEČENJE LIMA DESNE



- Makaze za sečenje lima prilikom sečenja odvajaju levi deo odsečenog lima u desnu stranu
- Gumirana ergonomska drška
- Povratna opruga
- Tip: desne



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MKLD	8606007997019	250mm	kom	6 kom	48 kom

MAKAZE ZA SEČENJE LIMA LEVE



- Makaze za sečenje lima prilikom sečenja odvajaju levi deo odsečenog lima u levu stranu
- Gumirana ergonomska drška
- Povratna opruga
- Tip: leve



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MKLL	8606007996999	250mm	kom	6 kom	48 kom

OSTALO

PUCVAL



Šifra	Barkod	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PUC1	8606107912196	1kg	kom	10 kom	15 kom
PUC10	8606107912202	10kg	kom	1 kom	1 kom

- Pamučno vlakno za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta
- Prilikom brisanja ne ostavlja tragove i dlačice
- Materijal: pamuk



KRPE



Šifra	Barkod	Pakovanje	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KBE10	8606107912219	10kg	Bele	kom	1 kom	1 kom
KSR10	8606107912226	10kg	Šarene	kom	1 kom	1 kom
KSV10	8606107912233	10kg	Svetle	kom	1 kom	1 kom

- Pamučne krpe za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta
- Prilikom brisanja ne ostavljaju tragove i dlačice
- Prosečna dimenzija krpe: 40x40cm
- Materijal: pamuk



TEHNIČKA HEMIJA

■ SILIKONI I ZAPTIVAČI	194
■ LEPKOVI	200
■ PUR PENE	202
■ SPREJEVI	206
■ OSTALA TEHNIČKA HEMIJA	212
■ PIŠTOLJI	214





ACRYLIC SEALANT SAND STRUCTURE WHITE

BEI VIT KIT PEŠČANA STRUKTURA
BETON GITT HOMOK SZERKE
DICHTSTOFF SANDSTRUKTUR

White • Beli • Feher • Weiß

- Icon: Fire (Flammable)
- Icon: Flame (Highly Flammable)
- Icon: Gas cylinder (Gaseous under pressure)
- Icon: Skull and crossbones (Toxic)
- Icon: Environment (Harmful to the environment)

0°C +80°C | 280ml

SILIKONI I ZAPTIVAČI

POLYURETHANE FLEX

Jednokomponentni trajnoelastični lepak na poliuretanskoj bazi, za lepljenje na betonu, cigli, drvetu, metalu, PVC materijalima, oko prozora i vrata.



MULTI FIX 4U1

Jednokomponentni lepak za vezivanje, izolaciju i dihtovanje. Zamena za lepak, akrilni kit, montažni kit i silikon. Otporan je na UV zračenje, hlor i buđ.



SILIKON SANITAR

Jednokomponentni silikonski kit za zaptivanje i vezivanje stakla, drveta, metala, keramike, PVC i građevinskih elemenata pri uslovima visoke vlažnosti i izloženosti uticaju vode.



SILIKON AQUARIUM

Trajno elastičan jednokomponentni silikonski kit za povezivanje spojeva kod akvarijuma i lepljenje materijala od stakla i keramike.



LEPAK ZA OGLEDALA

Jednokomponentni lepak za ogledala, pogodan za montažu i lepljenje materijala kao što su metal, aluminijum, staklo, plastika, drvo i beton.



SILIKON NEUTRAL

Trajno elastičan jednokomponentni kit dizajniran prevashodno za spoljašnje radove, namenjen za vezivanje stakla, keramike, čelika, aluminijuma, plastike i građevinskih materijala.



AKRILNI KIT

Jednokomponentni, univerzalni, akrilni zaptivni materijal namenjen za zaptivanje i popunjavanje pukotina pri unutrašnjim radovima, na zidovima i plafonima.



AKRILNI KIT PEŠČANE STRUKTURE

Jednokomponentni zaptivač na bazi akrilne disperzije namenjen za popunjavanje pukotina pri spoljnim i unutrašnjim radovima.



MONTAŽNI KIT

Montažni kit za vezivanje i popunjavanje svih građevinskih materijala, na bazi sintetičke gume/smole.



UNIVERZALNI SILIKON

Elastičan jednokomponentni silikonski kit dizajniran za unutrašnje i spoljašnje radove, zaptivanje i vezivanje stakla, drveta, metala, keramike, PVC i građevinskih materijala.



Primena silikona

BOJA	○ ○ ○ ○ ●	○	○ ○	○	○	○	○	○	○ ○ ○ ●	○
SVOJSTVA										
Otpornost na vlagu			+	+	+	+	+		+	+
Bojenje/farbanje					+	+	+		+	
Enterijer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eksterijer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Elastičnost	+	+	+	+			+		+	
UV otpornost	+		+	+		+	+			+
POROZNE POVRŠINE										
Beton	+	+			+	+	+	+	+	+
Gipsana ploča					+	+			+	+
Drvo / iverica /MDF / OSP	+		+		+	+	+	+	+	+
Cigla	+	+			+	+		+	+	+
NEPOROZNE POVRŠINE										
Aluminijum		+		+	+	+	+		+	+
Keramika	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Prirodni kamen					+	+		+	+	+
Metal	+		+		+	+	+		+	+
Čelik		+								+
Staklo	+	+	+	+	+	+	+			+
PVC	+		+		+	+		+	+	+
OBLAST PRIMENE										
Akvarijum/terarijum			+	+			+			+
Bazen			+	+			+			+
Sauna			+	+			+			+
Prozori i vrata	+	+			+	+	+	+	+	+
Krov	+	+			+	+	+			+
Kuhinja, kupatilo, tuš			+	+			+		+	+
Drveni pod (parket, laminat)	+				+	+		+		+
Zastakljivanje	+	+	+	+	+	+	+		+	+
Peć, kamin, dimnjak	+				+	+				
Zid/plafon (pukotine)	+	+			+	+			+	
Stolarski radovi	+				+	+		+	+	+



SILIKONI I ZAPTIVAČI

SILIKON ACETAT UNIVERSAL



- Univerzalni silikon je elastičan jednokomponentni silikonski kit dizajniran za unutrašnje i spoljašnje radove, zaptivanje i vezivanje stakla, drveta, metala, keramike, PVC i građevinskih materijala
- Glavne karakteristike: odlično vezivanje, izuzetna elastičnost, visoka stabilnost, UV otporan, antibakterijski
- Vreme vezivanja: 11-12 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C
- Temperaturna otpornost: od -45 °C do +150 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SUTT	8606007997491	50ml	Transparentna	kom	20 kom	80 kom
SUT	8606007997446	280ml	Transparentna	kom	25 kom	25 kom
SUBE	8606007997453	280ml	Bela	kom	25 kom	25 kom
SUC	8606007997460	280ml	Crna	kom	25 kom	25 kom
SUS	8606007997477	280ml	Siva	kom	25 kom	25 kom
SUBR	8606007997484	280ml	Braon	kom	25 kom	25 kom

SILIKON NEUTRAL



- Silikon neutral je trajno elastičan jednokomponentni kit dizajniran prevashodno za spoljašnje radove, namenjen za vezivanje stakla, keramike, čelika, aluminijuma, plastike i građevinskih materijala (cigla, beton)
- Bez kiseline, nema reakcije sa materijalima na koje se nanosi
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, visok stepen lepljenja na širok spektar različitih materijala, bez boje i mirisa, UV otporan
- Vreme vezivanja: 10 min (2mm na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 18 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C
- Temperaturna otpornost: od -50 °C do +150 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SN	8606007998733	280ml	Transparentna	kom	25 kom	25 kom

SILIKON AQUARIUM



- Silikon za akvarijume je trajno elastičan jednokomponentni kit specijalno dizajniran za zaptivanje različitih materijala u uslovima visoke vlažnosti i izloženosti vodi
- U skladu sa EN 15651 - 25LM standardom
- Glavne karakteristike: izuzetno elastičan, stabilan, otporan na UV zračenje i buđ, neškodljiv za ribe i vodenu floru, bez razređivača
- Vreme vezivanja: 12 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +150 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SA	8606007997538	280ml	Transparentna	kom	25 kom	25 kom

SILIKON SANITAR



- Silikon sanitar je trajno elastičan, jednokomponentni silikonski kit koji se koristi za zaptivanje materijala kao što su staklo, keramika, drvo, metal, PVC i građevinski materijali, u uslovima visoke vlažnosti i izloženosti vodi
- Glavne karakteristike: dugotrajna otpornost na plesni i buđ, antibakterijski, odlično vezivanje, izuzetna elastičnost, visoka stabilnost
- Vreme vezivanja: 11-12 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +40 °C
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +150 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SST	8606007997514	280ml	Transparentna	kom	25 kom	25 kom
SSBE	8606007997521	280ml	Bela	kom	25 kom	25 kom

LEPAK ZA OGLEDALA



- Lepak za ogledala je trajno elastičan, jednokomponentni lepak koji odlično vezuje metal, aluminijum, staklo, plastiku i beton
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, bez rastvarača i štetnih materija, bez isparenja organskih komponenti, bez formiranja mehurića, otporan na UV zračenje i ekstremne vremenske uslove
- Vreme vezivanja: 15 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +90 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LZO	8605043408183	280ml	Bela	kom	25 kom	25 kom

MONTAŽ KIT



- Montažni kit je materijal za vezivanje i popunjavanje, na bazi sintetičke gume/smole visoke čvrstoće
- Primena: za pričvršćivanje predmeta na osnove od kamena, betona, keramike, cigle, plastike, drveta, itd.
- Glavne karakteristike: izuzetno snažan, otporan na vremenske uslove, vodu i hemikalije, brzo sušenje i snažno vezivanje bez skupljanja
- Vreme vezivanja: 30 sec (na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +90 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MNK	8606007997576	290ml	Žuta	kom	25 kom	25 kom
MNKT	8606107779935	50ml	Žuta	kom	20 kom	80 kom



AKRILNI KIT PEŠČANA STRUKTURA



- Akrilni kit peščane strukture je jednokomponentni zaptivač na bazi akrilne disperzije namenjen za popunjavanje pukotina pri spoljnim i unutrašnjim radovima
- Sadrži kvarcni pesak koji pri upotrebi dobija strukturu sličnu zidu
- Primena: zaptivanje kamena, drveta, stakla, pločica, metala i čvrstog PVC materijala
- Glavne karakteristike: laka upotreba, nakon očvršćavanja formira trajan vodoodbojni sloj otporan na vremenske uslove, UV otporan
- Vreme vezivanja: 30-60 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -10 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
AKPS	8605043409418	280ml	Bela	kom	25 kom	25 kom

AKRILNI KIT



- Akrilni kit je jednokomponentni, univerzalni, akrilni zaptivni materijal glatke strukture, namenjen za zaptivanje i popunjavanje pukotina na zidovima i plafonima
- Primena: zaptivanje i vezivanje stakla, drveta, metala, keramike, PVC i različitih građevinskih materijala izloženih niskoj i srednjoj dilataciji
- Glavne karakteristike: odlično vezivanje, formira trajno vodoodbojni sloj nakon očvršćavanja, visoka stabilnost, može se farbati
- Vreme vezivanja: 15-60 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -10 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Pakovanje	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
AK	8606007997583	280ml	Bela	kom	25 kom	25 kom

| LEPKOVI



MULTIFIX HYBRID TRANSPARENT



- Jednokomponentni lepak za vezivanje, zaptivanje i izolaciju spojeva pri unutrašnjim i spoljašnjim radovima
- Primena: koristiti se za dihtovanje spojeva koji su u kontaktu sa vodom i vazduhom, za spojeve u građevini koji su izloženi vibracijama, krovnim oblogama, vakuumiranim sistemima, kontejnerima, cisternama, silosima i spojevima na podnim oblogama
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, odlično prijanjanje na većinu građevinskih materijala, bez rastvarača i štetnih materija, bez isparenja organskih komponenti, ekološki prihvatljiv proizvod
- Ne skuplja se, ne stvara mehuriće, otporan je na UV zračenje, hlor, buđ i vremenske uslove
- Vreme vezivanja: 35 min (na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -40 °C do +90 °C



Šifra	Barkod	Pakovanje	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MFHT	8606107779966	290ml	Transparentna	kom	25 kom	25 kom

POLYURETHANE FLEX 300ml



- Polyurethane flex je jednokomponentni trajno elastični lepak na poliuretanskoj bazi
- Primena: za lepljenje na betonu, cigli, drvetu, metalu, PVC materijalima, oko prozora i vrata, za zaptivanje rupa koje propuštaju vodu, gas, vazduh, prašinu
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, otporan na vremenske uticaje i vodu, ne menja zapreminu nakon nanošenja, može se farbati
- Vreme vezivanja: 60-90 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja / RAL	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PUFBE	8606106732825	300ml	Bela / 9010	kom	25 kom	25 kom
PUFSI	8606106732856	300ml	Siva / 7045	kom	25 kom	25 kom
PUFBR	8606106732849	300ml	Braon / 8028	kom	25 kom	25 kom
PUFCR	8606106732832	300ml	Crna / 9004	kom	25 kom	25 kom

POLYURETHANE FLEX 600ml



- Polyurethane flex u kobasici je jednokomponentni trajno elastični lepak na poliuretanskoj bazi, za industrijsku primenu
- Primena: za lepljenje na betonu, cigli, drvetu, metalu, PVC materijalima, oko prozora i vrata, za zaptivanje rupa koje propuštaju vodu, gas, vazduh, prašinu
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, otporan na vremenske uticaje i vodu, ne menja zapreminu nakon nanošenja, može se farbati
- Vreme vezivanja: 60-90 min (na 25 °C)
- Vreme potpunog sušenja: 24 h (2mm na 25 °C)
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja / RAL	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PUFBE600	8605043411787	600ml	Bela / 9010	kom	20 kom	20 kom
PUFSI600	8605043411794	600ml	Siva / 7045	kom	20 kom	20 kom
PUFSIA600	8605043415273	600ml	Antracit / 7106	kom	20 kom	20 kom

LEPAK U SPREJU



- Višenamenski brzovezujući lepak u spreju, za lepljenje filca, tkanine, kože, papira, plastike, stakla, drveta, itd.
- Glavne karakteristike: jednostavna primena, čvrsto prijanjanje, brzo sušenje
- Vreme vezivanja: 1-15 min
- Temperatura primene: od +13 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: do +60 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
LUS400	8605043409074	400ml	Transparentna	kom	12 kom	12 kom



PUR PENE

Primena pur pene



BOJA		●	●	●	●	○	○	○	●	●	●
ZAPREMINA		750ml	500ml	300ml	750ml	750ml	500ml	750ml	750ml	750ml	750ml
OBLAST PRIMENE											
Ispuna zazora (kanali, cevi, građevinski radovi)		++	++	++	++	+	+	+	+	+	+
Montaža stolarije						+	+	+			
Izolacioni paneli (stiropor, stirodur, kamena vuna)									+	+	
Izolacija velikih površina (krov, garaža)											+
Zvučna izolacija		+	+	+	+	+	+	+	+	+	++
Termalna izolacija		+	+	+	+	+	+	+	+	+	++
KLASA ZAPALJIVOSTI											
B2											+
B3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
NAČIN PRIMENE											
Pištolska		+	+	+		+	+		+		
Manuelna					+			+		+	+
EKSPANZIJA											
Visoko ekspandirajuća		+	+	+	+						
Nisko ekspandirajuća						+	+	+	+	+	+

PUR PENE

PUR PENA VISOKO EKSPANDIRAJUĆA



- Univerzalna jednokomponentna poliuretanska pena visoke ekspanzije za ispune i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima
- Primena: za popunjavanje rupa i pukotina, toplotna i zvučna izolacija
- Glavne karakteristike: visoka ekspanzija, otpornost na sve vremenske uslove uključujući isparenja slane vode i vlagu, vezuje se za sve građevinske materijale osim silikona, polietilena i polipropilena
- Nije UV otporna
- Vreme formiranja čvrstog sloja: 10 min
- Vreme potpunog sušenja: 25 min
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Tip	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PP300	8606106732863	300ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PP500	8606007997552	500ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PP750	8606007997545	750ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PP750P	8606007997569	750ml	Pištoljska	kom	12 kom	12 kom

PUR PENA NISKO EKSPANDIRAJUĆA



- Univerzalna jednokomponentna poliuretanska pena niske ekspanzije za ispune i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima
- Primena: za fiksiranje vrata, prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina, toplotna i zvučna izolacija
- Glavne karakteristike: niska ekspanzija, otpornost na sve vremenske uslove uključujući isparenja slane vode i vlagu, vezuje se za sve građevinske materijale osim silikona, polietilena i polipropilena
- Nije UV otporna
- Vreme formiranja čvrstog sloja: 10 min
- Vreme potpunog sušenja: 17-21 min
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Tip	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPN500	8606017657590	500ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PPN814	8606104807198	750ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PPN814P	8606104807204	750ml	Pištoljska	kom	12 kom	12 kom

POLIURETANSKI LEPAK ZA STIROPOR



- Poliuretanski lepak za stiropor je jednokomponentna pena (lepak), sa veoma malom ekspanzijom, za unutrašnje i spoljašnje građevinske radove
- Primena: za pričvršćivanje izolacionih ploča i dekorativnih građevinskih materijala, popunjavanje praznina
- Glavne karakteristike: izuzetno niska ekspanzija, odlično vezivanje za većinu građevinskih materijala (drvo, beton, pločice, metal i aluminijum), termo i zvučna izolacija
- Vreme formiranja čvrstog sloja: 6-7 min
- Vreme potpunog sušenja: 30-40 min
- Temperatura primene: od +5 °C do +35 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C



Šifra	Barkod	Zapremina	Tip	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPS821	8606017657453	750ml	Manuelna	kom	12 kom	12 kom
PPS821P	8606104807211	750ml	Pištolska	kom	12 kom	12 kom

PUR PENA TERMO I ZVUČNO IZOLACIONA PIŠTOLJ



- Termo i zvučno izolaciona jednokomponentna poliuretanska pena za ispune i vezivanje pri spoljašnjim i unutrašnjim građevinskim radovima
- Primena: za krovove, potkrovlja, podruma, fasade, plafone, garaže sa metalnom konstrukcijom, lođe, prozore, karoseriju, čamce, brodove, cevi i kanale
- Glavne karakteristike: termo i zvučno izolaciona, otporna na sve vremenske uslove, vezuje se za sve građevinske materijale (cigla, beton, drvo, crep...), mogućnost vertikalnog i horizontalnog nanošenja u spreju (uz aplikatore - nastavke za pištolj pur pene)
- Klasa zapaljivosti: B2
- Vreme formiranja čvrstog sloja: 5 min
- Sprema za sečenje: nakon 60 min
- Vreme potpunog sušenja: 24 h
- Temperatura primene: od +5 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: od -30 °C do +80 °C

Šifra	Barkod	Zapremina	Tip	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPTI2930P	8605043415266	750ml	Pištolska	kom	12 kom	12 kom

SPREJEVI

AKRILNA BOJA U SPREJU



					
ŠIFRA: S1000 BELA SJAJ	ŠIFRA: S1001 BELA MAT	ŠIFRA: S9010 RAL9010	ŠIFRA: S1013 RAL1013	ŠIFRA: S1015 RAL1015	ŠIFRA: S1018 RAL1018
					
ŠIFRA: S1021 RAL1021	ŠIFRA: S1023 RAL1023	ŠIFRA: S2003 RAL2003	ŠIFRA: S2004 RAL2004	ŠIFRA: S3000 RAL3000	ŠIFRA: S3001 RAL3001
					
ŠIFRA: S3002 RAL3002	ŠIFRA: S3003 RAL3003	ŠIFRA: S3004 RAL3004	ŠIFRA: S3015 RAL3015	ŠIFRA: S3020 RAL3020	ŠIFRA: S4001 RAL4001
					
ŠIFRA: S4005 RAL4005	ŠIFRA: S5005 RAL5005	ŠIFRA: S5010 RAL5010	ŠIFRA: S5012 RAL5012	ŠIFRA: S5013 RAL5013	ŠIFRA: S5015 RAL5015
					
ŠIFRA: S5017 RAL5017	ŠIFRA: S6002 RAL6002	ŠIFRA: S6005 RAL6005	ŠIFRA: S6011 RAL6011	ŠIFRA: S6028 RAL6028	ŠIFRA: S6029 RAL6029
					
ŠIFRA: S7000 RAL7000	ŠIFRA: S7001 RAL7001	ŠIFRA: S7035 RAL7035	ŠIFRA: S7016 RAL7016	ŠIFRA: S7032 RAL7032	ŠIFRA: S7035 RAL7035
					
ŠIFRA: S8003 RAL8003	ŠIFRA: S8011 RAL8011	ŠIFRA: S8014 RAL8014	ŠIFRA: S8016 RAL8016	ŠIFRA: S8017 RAL8017	ŠIFRA: S8019 RAL8019
					
ŠIFRA: S9000 CRNA SJAJ	ŠIFRA: S9001 CRNA MAT	ŠIFRA: S9006 RAL9006			

AKRILNA BOJA U SPREJU

- Akrilna boja u spreju za spoljnu i unutrašnju upotrebu, pogodna za farbanje materijala od metala (gvožđe, mesing, aluminijum), keramike, plastike i drveta
- Glavne karakteristike: odlična pokrивnost, otpornost na vremenske uslove i svetlost, ne žuti, bez CFC-a
- Pokrивnost (400ml): 1.5-2m² u zavisnosti od debljine nanosa
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 minuta
- Sušenje / otpornost na dodir: 20 minuta
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 110 °C



Šifra	Barkod	Naziv	RAL	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
S1000	8606107912691	Sprej beli Bianco Lucido	sjaj	Bela	kom	6 kom	6 kom
S1001	8606107912707	Sprej beli Bianco Opaco	mat	Bela	kom	6 kom	6 kom
S1013	8606107912721	Sprej bela Perla	RAL1013	Bela	kom	6 kom	6 kom
S1015	8606107912738	Sprej bela Avorio Chiaro	RAL1015	Bela	kom	6 kom	6 kom
S1018	8606107912769	Sprej žuta Limone	RAL1018	Žuta	kom	6 kom	6 kom
S1021	8606107912745	Sprej žuta Navone	RAL1021	Žuta	kom	6 kom	6 kom
S1023	8606107912752	Sprej žuta Traffico	RAL1023	Žuta	kom	6 kom	6 kom
S2003	8606107912776	Sprej narandžasta Pastello	RAL2003	Narandžasta	kom	6 kom	6 kom
S2004	8606107912783	Sprej narandžasta Puro	RAL2004	Narandžasta	kom	6 kom	6 kom
S3000	8606107912806	Sprej crvena Fuoco	RAL3000	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3001	8606107912790	Sprej crvena Segnale	RAL3001	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3002	8606017659907	Sprej Crvena Carmin	RAL3002	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3003	8606107912820	Sprej crvena Rubino	RAL3003	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3004	8606017659471	Sprej Crvena Porpora	RAL3004	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3015	8606107912837	Sprej crvena Chiaro	RAL3015	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S3020	8606107912813	Sprej crvena Traffico	RAL3020	Crvena	kom	6 kom	6 kom
S4001	8606107912851	Sprej ljubičasta Lilla Rosso	RAL4001	Ljubičasta	kom	6 kom	6 kom
S4005	8606107912844	Sprej ljubičasta Bluastro	RAL4005	Ljubičasta	kom	6 kom	6 kom
S5005	8606017659488	Sprej Plava Segnale	RAL5005	Plava	kom	6 kom	6 kom
S5010	8606107912882	Sprej plava Genziana	RAL5010	Plava	kom	6 kom	6 kom
S5012	8606107912875	Sprej plava Chiaro	RAL5012	Plava	kom	6 kom	6 kom
S5013	8606107912905	Sprej plava Blu	RAL5013	Plava	kom	6 kom	6 kom
S5015	8606107912899	Sprej plava Cielo	RAL5015	Plava	kom	6 kom	6 kom
S5017	8606107912868	Sprej plava Traffico	RAL5017	Plava	kom	6 kom	6 kom
S6002	8606107912929	Sprej zelena Primavera	RAL6002	Zelena	kom	6 kom	6 kom
S6005	8606107912912	Sprej zelena Muschio	RAL6005	Zelena	kom	6 kom	6 kom
S6011	8606107912943	Sprej zelena Reseda	RAL6011	Zelena	kom	6 kom	6 kom
S6028	8606017657774	Sprej zelena Pino	RAL6028	Zelena	kom	6 kom	6 kom
S6029	8606107912936	Sprej zelena Verde	RAL6029	Zelena	kom	6 kom	6 kom
S7000	8606017659495	Sprej Siva Vaio	RAL7000	Siva	kom	6 kom	6 kom
S7001	8606107912950	Sprej siva Argento	RAL7001	Siva	kom	6 kom	6 kom
S7016	8606107912974	Sprej siva Antracite Opaco	RAL7016	Siva	kom	6 kom	6 kom
S7032	8606017659501	Sprej Siva Ghiaia	RAL7032	Siva	kom	6 kom	6 kom
S7035	8606107912967	Sprej siva Luce	RAL7035	Siva	kom	6 kom	6 kom
S8003	8606107779553	Sprej braon Castagna	RAL8003	Braon	kom	6 kom	6 kom
S8011	8606107912998	Sprej braon Noce	RAL8011	Braon	kom	6 kom	6 kom
S8014	8606017659518	Sprej Braon Seppia	RAL8014	Braon	kom	6 kom	6 kom
S8016	8606107779546	Sprej braon Noce RAL8016	RAL8016	Braon	kom	6 kom	6 kom
S8017	8606107912981	Sprej braon Cioccolata	RAL8017	Braon	kom	6 kom	6 kom
S8019	8606017657781	Sprej braon Grigiastro	RAL8019	Braon	kom	6 kom	6 kom
S9000	8606017650010	Sprej crni sjaj Nero Lucido	sjaj	Crna	kom	6 kom	6 kom
S9001	8606017650003	Sprej crni mat Nero Opaco	mat	Crna	kom	6 kom	6 kom
S9006	8606017659525	Sprej Siva Alluminio Brillante	RAL9006	Siva	kom	6 kom	6 kom
S9010	8606107912714	Sprej bela Bianco Puro	RAL9010	Bela	kom	6 kom	6 kom



SPREJ DEKO



- Sprej sa dekorativnim metalnim efektom, za dekoraciju ramova za slike, dekorativnih i novogodišnjih ukrasa, šolja, ukrasnih predmeta i sl.
- Za unutrašnju upotrebu
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 110 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SDE01	8606017650232	Srebro	kom	6 kom	6 kom
SDE02	8606017650249	Hrom	kom	6 kom	6 kom
SDE03	8606017650256	Zlato	kom	6 kom	6 kom
SDE04	8606017650263	Bakar	kom	6 kom	6 kom
SDE05	8606017650270	Zlato	kom	6 kom	6 kom

SPREJ ANTIQUE



- Veoma gusta akrilna boja u spreju pruža otpornost na koroziju, za predmete od gvožđa (kako nove tako i delimično napadnute atmosferskim uticajima), idealna za upotrebu na ogradama i kapijama, na krovnim elementima, cevima od gvožđa, merdevinama, olucima i vratima
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Temperaturna otpornost: do 130 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SAN01	8606017650188	Gvožđe	kom	6 kom	6 kom
SAN02	8606017650195	Siva	kom	6 kom	6 kom
SAN03	8606017650201	Siva	kom	6 kom	6 kom
SAN04	8606017650218	Bronza	kom	6 kom	6 kom
SAN05	8606017650225	Crvena	kom	6 kom	6 kom

SPREJ DIAMOND



- Sprej sa akrilnim metalnim česticama za postizanje dijamantskog efekta na različitim metalnim površinama (gvožđe, mesing, aluminijum), plastici, drvetu i staklu
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / otpornost na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 110 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SDI01	8606017650126	Siva	kom	6 kom	6 kom
SDI02	8606017650133	Crna	kom	6 kom	6 kom
SDI03	8606017650140	Plava	kom	6 kom	6 kom
SDI04	8606017650157	Žuta	kom	6 kom	6 kom
SDI05	8606017650164	Zelena	kom	6 kom	6 kom
SDI06	8606017650171	Crvena	kom	6 kom	6 kom

SPREJ FLUO



- Akrilna reflektujuća boja u spreju koja osvetljava površine i vidljiva je sa velike udaljenosti, čak i u uslovima slabe osvetljenosti
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu na predmetima od metala, plastike, drveta, stakla i keramike, kao i na građevinskim materijalima (beton, cigla, gips)
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 110 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SFL01	8606017650072	Narandžasta	kom	6 kom	6 kom
SFL02	8606017650089	Žuta	kom	6 kom	6 kom
SFL03	8606017650096	Zelena	kom	6 kom	6 kom
SFL04	8606017650102	Plava	kom	6 kom	6 kom
SFL05	8606017650119	Crvena	kom	6 kom	6 kom

SPREJ ZA BRANIKE I SPOJLERE



- Boja u spreju koja obnavlja originalnu strukturu branika i spojlera
- Karakteristike: odlična pokrivnost, visoka otpornost, pigment bez olova, brzосушеći, otpornost na ogrebotine, sitne udare, hemijske i atmosferske uticaje
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 120 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SBRC	8606017650317	Crna	kom	6 kom	6 kom
SBRS	8606017650300	Siva	kom	6 kom	6 kom
SFAL	8606017650331	Aluminijum	kom	6 kom	6 kom

SPREJ ZA KUĆNE APARATE



- Akrilna boja u spreju za bojene ili popravak kućne bele tehnike
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu na metalima (gvožđe, mesing, aluminijum), drvetu, staklu i ABS plastici
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKAP	8606017650348	Bela	kom	12 kom	48 kom

SPREJEVI

SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE



- Specijalni emajl sprej sa silikonskom smolom, otporan na visoke temperature, vremenske uslove i UV zračenje, za upotrebu na izduvnim sistemima, hladnjacima i ventilima na automobilima, radiatorima, dimnjacima, grejnim telima i retnama
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: boja postiže svoju konačnu čvrstoću nakog prvog zagrevanja na 250 - 300 °C u trajanju od najmanje 30 min
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 650 °C (izuzev transparentnog spreja, čija je temperaturna otpornost do 350 °C)



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SVT01	8606017650027	Crna	kom	12 kom	48 kom
SVT02	8606017650034	Aluminijum	kom	25 kom	25 kom
SVT03	8606017650041	Crvena	kom	25 kom	25 kom
SVT04	8606017650058	Bela	kom	25 kom	25 kom
SVT05	8606017650065	Transparentna	kom	25 kom	25 kom

SPREJ ANTIKOROZIVNI



- Spej za dugotrajnu zaštitu metala od korozije
- Primena: za predmete od gvožđa (kako nove tako i delimično napadnute atmosferskim uticajima), za upotrebu na ogradama i kapijama, na krovnim elementima, cevima od gvožđa, merdevinama, olucima i vratima
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 120 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SAKS	8606017650355	Siva	kom	6 kom	6 kom

SPREJ ZA POKRIVANJE FLEKA



- Mat bela akrilna boja u spreju, visoke pokrivne moći za pokrivanje mrlja od dima, čađi, prljavštine, masnoće, olovke ili markera
- Primena: pokriva mrlje i obnavljanje svetle površine pre farbanja disperzijama bojama, smanjuje broj potrebnih slojeva boje za zidove i vreme farbanja
- Zapremina: 400ml
- Pokrivnost: 2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 120 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SZPF	8605043409678	Bela	kom	6 kom	6 kom

SPREJ PRIMER UNIVERZALNI



ŠIFRA: SPRU
BOJA: TRANSPARENT

- Pripremni sloj za površine na koje boja teško prijanja, kao što su polikarbonati, polipropilen i slični materijali
- Karakteristike: odlično vezivanje za skoro sve vrste materijala kao što su plastika, drvo, metal, keramika, pigment bez olova, brzosušeci
- Zapremina: 400ml
- Pokrivenost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 120 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPRU	8606017650362	Transparentna	kom	12 kom	48 kom

SPREJ ZINK



ŠIFRA: SCIN
BOJA: CINK



ŠIFRA: SCIN98
BOJA: CINK

- Boja u spreju sa visokim sadržajem cinka koji formira metalni premaz veoma otporan na koroziju i so
- Primena: efikasno štiti rezervoare, metalne stubove, zavarene spojeve, ograde, stolarske radove, pogodan i nakon urezivanja navoja, sečenja ili zavarivanja
- Karakteristike: bez olova, brzosušeci, formira elastični film otporan na sve atmosferske uticaje
- Zapremina: 400ml
- Pokrivenost: 1.5-2m²
- Sušenje / otpornost na prašinu: 10 min
- Sušenje / suvo na dodir: 20 min
- Potpuno sušenje: 24 h
- Optimalna temperatura primene: od +10 °C do +25 °C
- Temperaturna otpornost: do 180 °C



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SCIN	8606017650324	Cink	kom	12 kom	48 kom
SCIN98	8605043409661	Cink	kom	12 kom	48 kom

RUČNI PIŠTOLJ ZA SPREJ



- Držač limenke za olakšanu upotrebu i maksimalnu kontrolu prilikom aplikacije spreja
- Ergonomski okidač veličine koja staje u celu šaku radi veće udobnosti pri korišćenju
- Materijal: ABS plastika



Šifra	Barkod	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DLS	8605043408954	53g	kom	140 kom	140 kom



OSTALA TEHNIČKA HEMIJA

ODVIJAČ SPREJ HD-40



- Odvijač sprej je lubrikant za podmazivanje pod pritiskom
- Primena: za podmazivanje delova automobila, mašina, opruga, kućnih aparata i zan dugotrajnu zaštitu od rđe, eliminaciju vlage na metalnim površinama i električnim kontaktima
- Efikasno skida rđu, podmazuje i štiti mehanizme
- Glavne karakteristike: ne sadrži smole, kiseline i silikon
- Optimalno prodiranje omogućava opuštanje čak i izuzetno korodiranih navojnih spojeva



Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OS200	8606007998481	200ml	kom	24 kom	24 kom
OS400	8606007998498	400ml	kom	12 kom	12 kom

ČISTAČ PUR PENE



- Efikasno sredstvo za brzo i efikasno uklanjanje sveže pur pene, na bazi rastvarača
- Primena: za čišćenje pištolja za pur penu, za čišćenje alata, zaprljanih elemenata, kao i radnog mesta
- Glavne karakteristike: uklanja neučvršćenu pur penu, masnoće, ulja, katran, vosak, ostatak lepkova i različitih zaptivnih masa



Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPC	8606007998542	500ml	kom	12 kom	12 kom

PASTA ZA PRANJE RUKU MACROCREAM



- Pasta za sa prirodnim abrazivnim mikrogranulama, za pranje ruku od ulja, masti, farbe i prljavštine, kao i za otklanjanje neprijatnih mirisa
- Glavne karakteristike: bez razređivača i silikona, sa prirodnim pilingom od košpica lešnika i badema, neguje i hidrira ruke
- Dermatološki testirano, preporučeno za svakodnevnu upotrebu
- Ph: 5.5
- Doza: 5l - 1670 pranja / 3l - 1000 pranja
- Pakovanja: T-Box dispenser sa pumpicom od 5000ml / T-Bag kesa od 3000ml kao dopuna za dispenser



Šifra	Barkod	Zapremina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PMN5LD	8009184100669	5000ml	kom	4 kom	4 kom
PMN3LR	8009184010838	3000ml	kom	6 kom	6 kom



| PIŠTOLJI

PIŠTOLJ ZA PUR PENU SA TEFLONSKIM PREMAZOM



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPPT	8605043406417	310x200mm	kom	20 kom	20 kom



- Pištolj za pur penu robusne konstrukcije, presvučen teflonskim slojem, za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja pur pene
- Profesionalni nivo kvaliteta
- U paketu sa pištoljem su i dve dodatne plastične dizne, dve cevčice i plastični strugač
- Materijal: plastika / bakar sa teflonskim slojem / aluminijum sa teflonskim slojem / čelik sa teflonskim slojem
- Boja: crna / crvena

PIŠTOLJ ZA PUR PENU PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPPP	8606017651970	310x200mm	kom	20 kom	20 kom



- Pištolj za pur penu robusne konstrukcije, za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja pur pene
- Profesionalni nivo kvaliteta
- U paketu sa pištoljem su i dve dodatne plastične dizne i dve cevčice
- Težina: 302g
- Materijal: plastika / aluminijum / čelik
- Boja: crvena

PIŠTOLJ ZA PUR PENU STANDARD



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPPS	8606017651987	310x200mm	kom	20 kom	20 kom



- Pištolj za pur penu lagane konstrukcije, za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja pur pene
- Standardni nivo kvaliteta
- U paketu sa pištoljem su i dve dodatne plastične dizne i dve cevčice
- Težina: 237g
- Materijal: plastika / bakar / aluminijum / čelik
- Boja: crna

PIŠTOLJ ZA PUR PENU PLASTIČNI, HOBBY



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPPH	8606017651765	310x200mm	kom	20 kom	20 kom



- Pištolj za pur penu izrađen od kvalitetne plastike, za usmereno i kontrolisano ispuštanje sadržaja pur pene
- Hobi nivo kvaliteta
- U paketu sa pištoljem su i dve dodatne plastične dizne i dve cevčice
- Težina: 225g
- Materijal: plastika / bakar / aluminijum / čelik
- Boja: narandžasta

PIŠTOLJI

PIŠTOLJ ZA SILIKON ABS PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSPP	8605043401917	230mm	kom	24 kom	24 kom



- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama od 280ml i 290ml sa ugrađenom driplless funkcijom
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Sila potiska: 1320N
- Materijal: polipropilen / poliamid
- Boja: crvena / crna

PIŠTOLJ ZA SILIKON SCELETON



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSP	8606007990461	225mm	kom	24 kom	24 kom



- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama od 280ml i 290ml
- Standardni nivo kvaliteta
- Ugrađen sekač i bušač kartuše, kao i traka za zglob
- Sila potiska: 1.500N
- Materijal: metal
- Boja: crvena

PIŠTOLJ ZA SILIKON ABS SCELETON



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSPS	8606107912189	230mm	kom	24 kom	24 kom



- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama od 280ml i 290ml sa ugrađenom driplless funkcijom
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Sila potiska: 1320N
- Materijal: polipropilen / poliamid
- Boja: crvena / crna

PIŠTOLJ ZA SILIKON NAZUBLJEN



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSN	8606007991611	225mm	kom	24 kom	24 kom



- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama od 280ml i 290ml
- Standardni nivo kvaliteta
- Ugrađen sekač i bušač kartuše, kao i traka za zglob
- Sila potiska: 800N
- Materijal: metal
- Boja: crvena

PIŠTOLJ ZA SILIKON JEDNORUČNI



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSJ	8605043408022	230mm	kom	24kom	24kom

- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama do 310ml
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Sila potiska: 1770N
- Materijal: polipropilen / fiberglas
- Boja: crvena / crna



PIŠTOLJ ZA SILIKON PROFESSIONAL



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSPE	8606007991628	225mm	kom	24kom	24kom

- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Traka za zglob na dršci
- Ugrađen sekač i bušač za kartuše
- Sila potiska: 1.800N
- Težina: 550g
- Materijal: metal 81.3% / aluminijum 17.9% / plastika 0.8%
- Boja: crvena / crna



PIŠTOLJ ZA SILIKON HROMIRAN



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSC	8606007990478	225mm	kom	24kom	24kom

- Pištolj za nanos silikona, akrilnog kita, lepka i zaptivnih masa u kartušama
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Otporan na hemijske uticaje, kao i na sadržaje kartuša koje koristi
- Ugrađen sekač i bušač kartuše
- Sila potiska: 1500N
- Težina: 450g
- Materijal: hromiran čelik bez olova
- Boja: srebrna



PIŠTOLJ ZA TIO GIT, ALUMINIJUM, 600ml



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PSA	8606007991604	375mm	kom	12 kom	12 kom

- Pištolj za tío git, za precizno i kontrolisano istiskivanje tío git mase
- Profesionalni nivo kvaliteta
- Mogućnost rotiranja 360°, podešavanje sistema kap po kap
- Sila potiska: 1320N
- Težina: 872g
- Materijal: aluminijum
- Zapremina: 600ml
- Boja: siva / crvena



RUČNI ALATI

- ČEKIĆI 220
- ODVIJAČI 224
- KLEŠTA 228
- KLJUČEVI 230
- MAGNETI 234
- KUTIJE I KLASERI 236







| **ČEKIČI**

ČEKIĆ TESARSKI KOMBINOVANI FIBER



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CTKE	8606007993738	325mm	600g	kom	6 kom	24 kom



- Tesarski čekić sa posebno ugrađenim magnetom u glavi čekića i specijalnim žlebom, za ukucavanje i vađenje eksera pri tesarskim radovima
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik kaljen na 45-55 Rokvela sa magnetom
- Materijal drške: fiberglas presvučen termoplastičnom gumom

ČEKIĆ TESARSKI FIBER ERGO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CTE	8606007995770	328mm	600g	kom	6 kom	36 kom



- Tesarski čekić sa fiberglas drškom presvučenom termoplastičnom gumom, za ukucavanje i vađenje eksera pri tesarskim radovima
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik kaljen na 45-55 Rokvela, poliran
- Materijal drške: fiberglas

ČEKIĆ TESARSKI KOVANI



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CTL	8606007995855	333mm	600g	kom	6 kom	24 kom



- Tesarski čekić sa ergonomskom fiberglas drškom, za ukucavanje i vađenje eksera pri tesarskim radovima
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik kaljen na na 45-55 Rokvela, poliran do visokog sjaja
- Materijal drške: fiberglas

ČEKIĆ TESARSKI HRAST DRŠKA



- Tesarski čekić sa izrezbarenom drvenom drškom, za ukucavanje i vađenje eksera pri tesarskim radovima
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik kaljen na 45-55 Rokvela, poliran
- Materijal drške: izrezbareno hrastovo drvo sa zaštitnom oblogom

Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CT	8606007993721	336mm	500g	kom	6 kom	24 kom



ČEKIĆ MAŠINSKI HRAST DRŠKA



- Mašinski čekić sa hrastovom drškom za zakucavanje eksera, razbijanje i oblikovanje
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik, kaljen na 45-55 Rokvela
- Materijal drške: drvo hrasta

Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
C100	8606007990591	262mm	100g	kom	6 kom	120 kom
C200	8606007990614	307mm	200g	kom	6 kom	120 kom
C300	8606007990621	307mm	300g	kom	6 kom	60 kom
C500	8606007990638	326mm	500g	kom	6 kom	48 kom
C800	8606007990645	351mm	800g	kom	6 kom	24 kom
C1000	8606007990607	370mm	1.000g	kom	6 kom	24 kom
C1500	8606007995824	394mm	1.500g	kom	6 kom	12 kom
C2000	8606007995831	417mm	2.000g	kom	6 kom	12 kom



ČEKIĆ MACOLA HRAST DRŠKA



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
M1000	8606007991130	261mm	1.000g	kom	6 kom	12 kom
M1500	8606007991154	287mm	1.500g	kom	6 kom	12 kom
M2000	8606007991185	314mm	2.000g	kom	6 kom	12 kom



- Čekić macola sa drvenom drškom, za razbijanje kamena i betona
- Materijal glave čekića: čelik, kaljen na 45-55 Rokvela
- Materijal drške: hrastovo drvo

ČEKIĆ MAŠINSKI FIBER ERGO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CM100	8606007993554	243mm	100g	kom	12 kom	120 kom
CM200	8606007993561	288mm	200g	kom	6 kom	72 kom
CM300	8606007993578	306mm	300g	kom	6 kom	48 kom
CM500	8606007993585	337mm	500g	kom	6 kom	36 kom
CM800	8606007993592	355mm	800g	kom	6 kom	24 kom
CM1000	8606007993608	358mm	1.000g	kom	6 kom	18 kom
CM1500	8606007994124	378mm	1.500g	kom	6 kom	12 kom
CM2000	8606007994131	383mm	2.000g	kom	6 kom	12 kom



- Mašinski čekić sa antikorozivnom zaštitom i fiberglas drškom
- Materijal glave čekića: čelik, kaljen na 45-55 Rokvela
- Materijal drške: fiberglas

ČEKIĆ MACOLA FIBER ERGO



Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CK1	8606007993615	255mm	1.000g	kom	6 kom	12 kom
CK15	8606007993622	281mm	1.500g	kom	6 kom	12 kom
CK2	8606007993639	295mm	2.000g	kom	6 kom	12 kom



- Čekić macola sa fiberglas drškom presvučenom termoplastičnom gumom, za razbijanje kamena i betona
- Materijal glave čekića: ugljenični čelik, kaljen na 45-55 Rokvela, jednodavno otkovan, poliran
- Materijal drške: fiberglas / termoplastična guma

ODVIJAČI

ODVIJAČ SL



Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSL3X100	8606007996609	100mm	SL3	kom	12 kom	360 kom
OSL3X150	8606007996616	150mm	SL3	kom	12 kom	360 kom
OSL5X100	8606007996623	100mm	SL5	kom	12 kom	240 kom
OSL5X150	8606007996630	150mm	SL5	kom	12 kom	120 kom
OSL6X38	8606007996678	38mm	SL6	kom	12 kom	240 kom
OSL6.5X100	8606007996647	100mm	SL6.5	kom	12 kom	144 kom
OSL6.5X150	8606007996654	150mm	SL6.5	kom	12 kom	144 kom
OSL8X150	8606007996661	150mm	SL8	kom	12 kom	96 kom



VRH:


- Odvijač sa SL (Slot) vrhom za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: SL, dodatno kaljen i namagnetisan
- Rukohvat: ergonomski, izrađen od visokootporne plastike i meke gume



ODVIJAČ PH



Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OPHOX100	8606007996685	100mm	PH0	kom	12 kom	360 kom
OPHOX150	8606007996692	150mm	PH0	kom	12 kom	360 kom
OPH1X100	8606007996708	100mm	PH1	kom	12 kom	240 kom
OPH1X150	8606007996715	150mm	PH1	kom	12 kom	120 kom
OPH2X100	8606007996722	100mm	PH2	kom	12 kom	240 kom
OPH2X150	8606007996739	150mm	PH2	kom	12 kom	144 kom
OPH2X38	8606007996753	38mm	PH2	kom	12 kom	144 kom
OPH3X150	8606007996746	150mm	PH3	kom	12 kom	96 kom



VRH:

- Odvijač sa PH (Phillips) vrhom, za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: PH, dodatno kaljen i namagnetisan
- Rukohvat: ergonomski, izrađen od visokootporne plastike i meke gume



ODVIJAČ T



Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OT10X100	8606017651994	100mm	T10	kom	12 kom	360 kom
OT15X100	8606017652007	100mm	T15	kom	12 kom	360 kom
OT20X100	8606017652014	100mm	T20	kom	12 kom	240 kom
OT25X100	8606017652021	100mm	T25	kom	12 kom	120 kom
OT27X100	8606017652038	100mm	T27	kom	12 kom	240 kom
OT30X100	8606017652045	100mm	T30	kom	12 kom	144 kom

ODVIJAČ PZ



Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OPZ0X75	8606007996760	75mm	PZ0	kom	12 kom	360 kom
OPZ1X100	8606007996777	100mm	PZ1	kom	12 kom	240 kom
OPZ2X100	8606007996784	100mm	PZ2	kom	12 kom	144 kom

ŠRAFCIGER SET VEĆI 2 KOMADA



Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SV	8606007991925	100mm	SL5, PH2	kom	50 kom	50 kom

ŠRAFCIGER SET MANJI 2 KOMADA




Šifra	Barkod	Dužina	Vrh	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SM	8606007991826	38mm	SL5, PH2	kom	50 kom	50 kom


VRH:


- Odvijač sa zvezdastim (T) vrhom, za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: T, dodatno kaljen i namagnetisan
- Rukohvat: ergonomski, izraden od visokootporne plastike i meke gume


VRH:


- Odvijač sa PZ (Pozidrive) vrhom, za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: PZ, dodatno kaljen i namagnetisan
- Rukohvat: ergonomski, izraden od visokootporne plastike i meke gume



- Set od dva odvijača sa vrhovima SL2 i PH2, za zatezanje i odvrtnanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: SL2 / PH2
- Rukohvat: izraden od visokootporne plastike i meke gume



- Set od dva odvijača sa vrhovima SL2 i PH2 za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: SL2 / PH2
- Rukohvat: visokootporne plastike i meke gume



ODVIJAČI

SET ODVIJAČA SA NASTAVCIMA 7 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSETN7	8605043406950	kom	6 kom	36 kom



- Set odvijača sa 6 dvostranih dugih bitova, za zatezanje i odvijanje vijaka
- Zamenjivi bitovi (6,35x85mm): PH2-6mm, PH1-5mm, T10-T15, T20, T25, H3-H4, S1-S2,
- Ručka: ergonomska dvokomponentna, izrađena od kombinacije plastike i gume sa prostorom za odlaganje bitova

SET ODVIJAČA SA NASTAVCIMA 13 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSETN13	8606107688008	kom	10 kom	80 kom



- Odvijač sa računom i izmenjivim vrhovima, za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: SL / T / P, dodatno kaljen i namagnetisan
- Ručka: ergonomska dvokomponentna, izrađena od kombinacije plastike i gume
- Prostor za odlaganje bitova
- Sadržaj seta: SL3mm, SL4mm, SL5mm, SL6mm, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25

SET ODVIJAČA 48 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSET48	8606007996807	kom	6 kom	24 kom



- Set odvijača od 48 delova, za zatezanje i odvijanje vijaka sa odgovarajućim prihvatom
- Set sadrži: ergonomski rukohvat sa 1/4" HEX prihvatom, 28 komada 1/4" HEX nastavaka za odvijanje dužine 25mm, adapter i 18 komada nasadnih HEX nastavaka
- Nastavci: nasadni 18kom, TX 10kom, PZ 4kom, PH 4kom, SL 5kom, HEX 5kom

SET ODVIJAČA, 6 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSET6	8606007996814	kom	5 kom	30 kom



- Set od 6 najčešće korišćenih odvijača sa različitim vrhovima, za zatezanje i odvijanje vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh: SL / PH / PZ, dodatno kaljen i namagnetisan
- Sadržaj seta: SL3x50, SL6x100, PH0x50, PH1x75, PH2x100, PZ2x100

SET PRECIZNIH ODVIJAČA 9 KOMADA




Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OPSET9	8606007996821	kom	6 kom	36 kom



- Set od 9 preciznih odvijača sa SL, TH i PH vrhom, za zatezanje i odvijanje manjih vijaka
- Materijal tela: CrV čelik (Hrom vanadijum čelik)
- Vrh je dodatno kaljen i namagnetisan
- Sadržaj seta: SL1.5, SL2, SL2.5, T5, T6, T7, PH000, PH00, PH0

SET ODVIJAČA ZA ELEKTRIČARE VDE 2 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSETE2	8606107263311	kom	12 kom	72 kom



AC 1000V
IEC 60900:2004

- Set od dva odvijača za električare sa dva najčešće korišćena odvijača, za rad na instalacijama pod naponom
- Sadržaj seta: PH2x100mm, SL1x5.5x125mm
- Posедуje VDE standard, za radove pod naponom do 1000V



SET ODVIJAČA ZA ELEKTRIČARE VDE 6 KOMADA



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
OSETE6	8606107263328	kom	6 kom	24 kom



AC 1000V
IEC 60900:2004

- Set od 6 odvijača, za rad sa instalacijama pod naponom
- Sadržaj seta: SL0.8x4x100mm, SL1x5.5x125mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x150mm, SL5x140mm
- Posедуje VDE standard, za radove pod naponom do 1000V



GLINERICA 3x140mm



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GLN	8606007998412	kom	12 kom	240 kom



- Glinerica odvijač za testiranje postojanja električnog napona u elektro instalacijama
- Posедуje potvrdu o usaglašenosti
- Dimenzija: 3x140mm





KLEŠTA

KLEŠTA KOMBINOVANA



- Kombinovana klešta široke primene
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Nazubljene zone za hvatanje ravnih i oblikih materijala
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom

Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLK7	8606007991000	180mm	kom	6 kom	60 kom
KLK8	8606007996883	200mm	kom	6 kom	60 kom



KLEŠTA ŠPICASTA SAVIJENA



- Klešta sa savijenim špicastim vrhom, za rad sa sitnim elementima i na teško dostupnim mestima
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSPS	8606007996890	165mm	kom	6 kom	60 kom

KLEŠTA ŠPICASTA



- Klešta sa špicastim vrhom, za rad sa sitnim elementima i na teško dostupnim mestima
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSP	8606007991024	170mm	kom	6 kom	60 kom

KLEŠTA SEČICE



- Klešta za sečenje žice različitih prečnika
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSEC	8606007991017	160mm	kom	6 kom	60 kom
KLSEC7	8605043400651	180mm	kom	6 kom	60 kom

KLEŠTA MINI ŠPICASTA SAVIJENA



- Klešta sa savijenim špicastim vrhom, za rad sa sitnim elementima i na teško dostupnim mestima
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSPSO	8606007996937	130mm	kom	10 kom	120 kom

KLEŠTA

KLEŠTA MINI ŠPICASTA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSP0	8606007996951	155mm	kom	10 kom	120 kom



- Klešta sa dugim špicastim vrhom, za precizan rad sa sitnim elementima i na teško dostupnim mestima
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom

KLEŠTA MINI KOMBINOVANA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLKPO	8606007996920	130mm	kom	10 kom	120 kom



- Mini kombinovana klešta široke primene, za radove sa sitnim elementima
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom

KLEŠTA MINI SEČICE



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLSECO	8606007996913	120mm	kom	6 kom	60 kom



- Klešta za sečenje žice različitih veličina, manjih prečnika
- Rezne ivice pogodne za sečenje meke i tvrde žice
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom

KLEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KIZ	8606007996906	170mm	kom	6 kom	60 kom



- Klešta za skidanje elektroizolacije sa žice
- Zavrtanj za podešavanje veličine otvora u zavisnosti od prečnika žice sa kojom se radi
- Materijal: čelik
- Rukohvat: ergonomski, obložen gumiranom oblogom

KLEŠTA ZA POP NITNE STANDARD



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KPNS	8606106732450	250mm	kom	6 kom	48 kom

- Klešta za spajanje dva materijala pop-nitnama
- Materijal: čelik
- Rukohvat: PVC, sa ključem za promenu radne dimenzije
- Radne dimenzije odgovaraju aluminijumskim nitnama: 2.4mm, 3.2mm, 4mm i 4.8mm



KLEŠTA ZA POP NITNE PROFY



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KPNE	8606007998368	250mm	kom	12 kom	24 kom

- Klešta za spajanje dva materijala pop-nitnama
- Mogućnost promene pozicije kontaktne glave, čime se dobijaju dve radne pozicije
- Radna pozicija sa kontaktnom glavom na vrhu klešta omogućava rad na teško dostupnim mestima
- Rukohvat: PVC, sa ključem za promenu radne dimenzije
- Radne dimenzije odgovaraju aluminijumskim nitnama: 2.4mm, 3.2mm, 4mm i 4.8mm



KLEŠTA ZA FIKSIRANJE PRAVA



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLFP	8606007997101	220mm	kom	6 kom	36 kom

- Klešta za fiksiranje dva ili više ravnih elemenata
- Zavrtanj na rukohvatu za podešavanje veličine otvora kljuna klešta
- Nazubljeni ravan kljun klešta obezbeđuje maksimalan kontakt sa ravnim površinama



KLEŠTA ZA FIKSIRANJE



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLF	8606007993479	210mm	kom	6 kom	36 kom

- Klešta za fiksiranje dva ili više oblih elemenata
- Zavrtanj na rukohvatu za podešavanje veličine otvora kljuna klešta
- Nazubljeni zaobljeni kljun klešta obezbeđuje maksimalan kontakt sa oblim površinama



KLJUČEVI

KLJUČ PODESIVI POLIRAN



Šifra	Barkod	Dužina	Otvor	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KLP	8606007993516	200mm	do 22mm	kom	6 kom	240 kom

- Univerzalni ključ sa podesivim otvorom, za rad sa vijcima prečnika do 22mm
- Ručno podešavanje potrebne dimenzije glave vijka



KLJUČ KOMBINOVANI



Šifra	Barkod	Otvor	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KK10	8606007997910	10mm	160mm	kom	6 kom	240 kom
KK13	8606007997941	13mm	180mm	kom	10 kom	198 kom
KK14	8606007997958	14mm	190mm	kom	10 kom	150 kom
KK15	8606007997965	15mm	200mm	kom	10 kom	150 kom
KK17	8606007997989	17mm	225mm	kom	6 kom	138 kom
KK19	8606007998009	19mm	250mm	kom	10 kom	102 kom

- Viljuškasto-okasti kombinovani ključ, za rad sa vijcima sa šestougaonim prihvatom
- Povećana dužina ključa radi lakšeg rada i veće sile zatezanja
- Materijal: CrV čelik



KLJUČ KOMBINOVANI SA RAČNOM I ZGLOBOM



Šifra	Barkod	Otvor	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KKRZ10	8606107688305	10mm	159mm	kom	10 kom	240 kom
KKRZ13	8606107688312	13mm	178mm	kom	10 kom	200 kom
KKRZ15	8606107688329	15mm	201mm	kom	10 kom	150 kom
KKRZ17	8606107688336	17mm	225mm	kom	10 kom	150 kom

- Kombinovani ključ sa računom i zglobom, za rad sa vijcima sa šestougaonim prihvatom
- Materijal: CrV čelik
- Ugaoni radni hod: 5°



KLJUČ KOMBINOVANI SA RAČNOM




Šifra	Barkod	Otvor	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KKR10	8606007990942	10mm	159mm	kom	10 kom	240 kom
KKR13	8606007991093	13mm	178mm	kom	10 kom	198 kom
KKR17	8606007991109	17mm	225mm	kom	10 kom	150 kom

- Kombinovani ključ sa računom i zglobom, za rad sa vijcima sa šestougaonim prihvatom
- Materijal: CrV čelik
- Ugaoni radni hod: 5°



SET INBUSA SA KUGLIČNOM GLAVOM



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SIK9	8606007991260	kom	6 kom	48 kom

- Set inbus ključeva sa kugličnom glavom, za rad sa vijcima sa HEX prihvatom
- Na dužoj strani ključa nalazi se kuglična glava koja omogućava prilaz vijku pod uglom do 25°
- Materijal: CrV čelik
- Sadržaj seta: 9 inbus ključeva u dimenzijama od 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm



KLJUČEVI INBUS-V SET 9/1



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
KIHV	8606007993424	kom	10 kom	40 kom

- Set inbus ključeva, za rad sa vijcima sa HEX prihvatom
- Materijal: CrV čelik
- Sadržaj seta: 9 inbus ključeva u dimenzijama 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Zaštićeni od hemijskih uticaja





MAGNETI

MAGNETNI DRŽAČ ZA VARIOCE



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MDV8	8605043402938	120x82x14mm	kom	60 kom	60 kom
MDV10	8605043402945	155x102x16mm	kom	40 kom	40 kom
MDV12	8605043402952	190x120x26mm	kom	20 kom	20 kom



- Magnetni držač za držanje radnih predmeta prilikom lemljenja ili zavarivanja
- Materijal: karbon čelik sa jakim magnetom
- Otvor za pričvršćivanje cevi ili cilindričnih predmeta
- Pozicioniranje obradivih predmeta na 45°, 90° i 135°



MAGNETNA POSUDA KRUŽNA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MP75	8605043402877	ø75mm	kom	60 kom	60 kom
MP10	8605043402884	ø100mm	kom	36 kom	36 kom
MP15	8605043402891	ø150mm	kom	144 kom	144 kom



- Magnetna posuda za organizaciju, čuvanje i lakši pristup alatima tokom rada
- Otpornost na koroziju
- Materijal: nerđajući čelik / magnet



MAGNETNA POSUDA DUPLA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MPD	8605043402907	136 x 237 x 28mm	kom	24 kom	24 kom



- Magnetna posuda za organizaciju, čuvanje i lakši pristup alatima tokom rada
- Otpornost na koroziju
- Materijal: nerđajući čelik / magnet



MAGNETNA ZGLOBNA NARUKVICA SA PLOČICOM



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
MZOP	8605043402914	50mm x 20mm	kom	96 kom	96 kom



- Magnetna narukvica sa pločicom, za fiksiranje sitnog alata (eksera, šrafova, matica i sl...) prilikom rada
- Čvrsta čičak traka za sigurno fiksiranje
- Materijal: ojačano platno / magnet



KUTIJE I KLASERI

KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO BASIC



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRWQCARTPRO	5901238254256	450 x 390 x 690mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO 500 PROFI



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQPROP500	5901238254225	450 x 260 x 240mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO 600 PROFI



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQPROP600	5901238253624	545 x 270 x 246mm	kom	1 kom	1 kom



- Mobilna kutija na točkovima sa teleskopskom aluminijumskom ručkom, koja je ujedno i osnova za modularnu PRO liniju
- Modularna konstrukcija
- Veliki gumeni točkovi
- Izdržljivi bočni konektori i prednji zatvarači poklopca od poliamida
- Poklopac sa elastičnom zaptivkom (zaštita od vode i prašine)
- Duboka posuda
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz Cart ONE i PRO serije
- Klaser sa dve pregrade u poklopcu kutije
- Aluminijumska ručka
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz Cart ONE i PRO serije
- Klaser sa tri pregrade u poklopcu kutije
- Aluminijumska ručka
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

KUTIJE I KLASERI

KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO 500 BASIC



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQPROB500	5901238251378	450 x 260 x 224mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO 600 BASIC



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQPROB600	5901238251385	545 x 270 x 230mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO 700 BASIC



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQPROB700	5901238252023	650 x 270 x 256mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO SA ZAŠTITNOM PENOM



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQTCPRO	5901238254232	450 x 322 x 126mm	kom	1 kom	1 kom



- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz PRO serije
- Prorez za sečenje na poklopcu
- Ergonomska ručka
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz PRO serije
- Prorez za sečenje na poklopcu
- Ergonomska ručka
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz PRO serije
- Prorez za sečenje na poklopcu
- Ergonomska ručka
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Univerzalna modularna kutija za električne alate
- Bočni konektori od poliamida za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz PRO, VARIO i ONE Cart serija
- Ojačana konstrukcija kućišta
- Dupla zaštitna pena
- Poklopac sa elastičnom zaptivkom (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Zatvarači od čvrstog poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

KUTIJA QBRICK SYSTEM PRO



PRO



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQTBPRO	5901238254249	450 x 334 x 240mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 200 PROFI



ONE



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ200P	5901238245926	585 x 385 x 190mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 350 PROFI



ONE



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ350P	5901238245933	585 x 385 x 320mm	kom	1 kom	1 kom



KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 450 PROFI



ONE



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ450P	5901238245940	585 x 385 x 420mm	kom	1 kom	1 kom



- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- 3 podesiva razdelnika
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Dodatni slajderi za bolju organizaciju alata unutar kutije
- Čvrsti zatvarači od poliamida
- Materijal: tehnički poliamid

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva klasera na poklopcu kutije, za odlaganje sitnog alata
- Razdelnici i dodatni klaseri za organizaciju prostora
- Dihtung guma i čvrsti zaptivači od poliamida, za zaštitu alata od uticaja vode i vlage
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz ONE serije
- Materijal: tehnički poliamid
- Zapremina: 15.5l

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva klasera na poklopcu kutije, za odlaganje sitnog alata
- Razdelnici i dodatni klaseri za organizaciju prostora
- Dihtung guma i čvrsti zaptivači od poliamida, za zaštitu alata od uticaja vode i vlage
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz ONE serije
- Materijal: tehnički poliamid
- Zapremina: 38l

- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva klasera na poklopcu kutije, za odlaganje sitnog alata
- Razdelnici i dodatni klaseri za organizaciju prostora
- Dihtung guma i čvrsti zaptivači od poliamida, za zaštitu alata od uticaja vode i vlage
- Bočni konektori za lako povezivanje sa ostalim Qbrick kutijama iz ONE serije
- Materijal: tehnički poliamid
- Zapremina: 52l

KUTIJE I KLASERI

KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE CART



ONE



- Kutija za odlaganje, skladištenje i transport ručnog i električnog alata
- Dvostruka teleskopska drška sa mogućnošću skidanja
- Točkovi presvučeni debelim slojem gume
- Elastična zaptivka (zaustavlja prodor vode i prašine)
- Dva podesiva pregradna odeljka
- Dve posude
- Mogućnost kombinovanja sa ostalim Qbrick kutijama i klaserima
- Zapremina: 52l



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRWQOC	5901238257202	641 x 485 x 660mm	kom	1 kom	1 kom

KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 200 VARIO



ONE



- Kutija za odlaganje, skladištenje i transport ručnog i električnog alata
- Poklopac sa zaptivkom, zaštita od vode i prašine
- Ojačana struktura poklopca i tela garantuje veliku nosivost, izdržava pritisak do 120kg
- Izdržljivi konektori, mogućnost kombinovanja sa PRO linijom kutija
- Materijal: tehnički poliamid



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ200V	5901238254454	585 x 385 x 171mm	kom	1 kom	1 kom

KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 350 VARIO



ONE



- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva podesiva razdelnika - jedan sa elastičnim trakama, drugi sa više pregrada
- Poklopac sa zaptivkom, zaštita od vode i prašine
- Izdržljivi konektori, mogućnost za kombinovanjem sa PRO linijom kutija
- Ojačana struktura poklopca i tela garantuje veliku nosivost (50kg) i izdržava pritisak do 120kg



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ350V	5901238254461	585 x 385 x 301mm	kom	1 kom	1 kom

KUTIJA QBRICK SYSTEM ONE 450 VARIO



ONE



- Kutija za odlaganje i transport ručnog i električnog alata
- Dva podesiva razdelnika - jedan sa elastičnim trakama, drugi sa više pregrada
- Poklopac sa zaptivkom, zaštita od vode i prašine
- Izdržljivi konektori, mogućnost za kombinovanjem sa PRO linijom kutija
- Ojačana struktura poklopca i tela garantuje veliku nosivost (50kg) i izdržava pritisak do 120kg



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SKRQ450V	5901238254522	585 x 385 x 401mm	kom	1 kom	1 kom

KLASER QBRICK SYSTEM ONE M



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ORGQM	5901238251286	365 x 265 x 77mm	kom	1 kom	1 kom

- Modularni klaser koji se može kombinovati u mnogim konfiguracijama
- 6 pregrada
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Čvrste ručke
- Zaštita od vode i prašine



KLASER QBRICK SYSTEM ONE L



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ORGQL	5901238251279	531 x 379 x 77mm	kom	1 kom	1 kom

- Modularni klaser koji se može kombinovati u mnogim konfiguracijama
- 12 pregrada
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Čvrste ručke
- Zaštita od vode i prašine



KLASER QBRICK SYSTEM ONE XL



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ORGQXL	5901238251262	582 x 387 x 131mm	kom	1 kom	1 kom

- Modularni klaser koji se može kombinovati u mnogim konfiguracijama
- 12 pregrada
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom
- Čvrste ručke
- Zaštita od vode i prašine



KLASER QBRICK SYSTEM PRO 100



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
ORGQPRO100	5901238254393	452 x 296 x 79mm	kom	1 kom	1 kom

- Modularni klaser koji se može kombinovati u mnogim konfiguracijama
- Easy Access System
- 4 tipa pregrada za organizovanje malih ili dugih predmeta – alata, ukupno 8 pregrada
- Polikarbonatni poklopac sa zaptivkom (zaštita od vode i prašine)
- Izdržljivi konektori
- Čvrste ručke



HOME PROGRAM

- ELEKTRO OPREMA 244
- DIHTUNG TRAKE 246
- KANAPI I VEZICE 248
- OPREMA ZA ČIŠĆENJE 250







ELEKTRO OPREMA

PRODUŽNI KABL NA MOTALICI



- Produžni savitljivi kabl na motalici, na metalnom nosaču i gumiranom provodniku, za upotrebu u zatvorenim prostorima
- H05VV-F presek
- Četiri utičnice
- Zaštita za decu "child protect"
- Maksimalno opterećenje: 1000W(4.35A) - 3000W(13A) 250V

Max: 1000W 250V~/4.3A

Max: 3000W 250V~/13A

Šifra	Barkod	Dužina kabla	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EMT25	8606107387840	25m	kom	2 kom	2 kom
EMT50	8606107387857	50m	kom	2 kom	2 kom



PRODUŽNI KABL 3 UTIČNICE



Šifra	Barkod	Dužina kabela	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EPK3X1.4	8606107263755	1.4m	kom	20 kom	20 kom
EPK3X3	8606107263762	3m	kom	20 kom	20 kom
EPK3X5	8606107263779	5m	kom	20 kom	20 kom



- Produžni savitljivi kabl sa tri utičnice, za upotrebu u zatvorenim prostorima
- H05VV-F presek
- Zaštita za decu "child protect"
- Maksimalno opterećenje: 3680W 250V 16A



PRODUŽNI KABL 5 UTIČNICA



Šifra	Barkod	Dužina kabela	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EPK5X1.4	8606107263786	1.4m	kom	20 kom	20 kom
EPK5X3	8606107263793	3m	kom	15 kom	15 kom
EPK5X5	8606107263809	5m	kom	15 kom	15 kom



- Produžni savitljivi kabl sa pet utičnica, za upotrebu u zatvorenim prostorima
- H05VV-F presek
- Zaštita za decu "child protect"
- Maksimalno opterećenje: 3680W 250V 16A



PRODUŽNI KABL SA PREKIDAČEM 3 UTIČNICE



Šifra	Barkod	Dužina kabela	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EPKP3X1.4	8606107263816	1.4m	kom	20 kom	20 kom
EPKP3X3	8606107263823	3m	kom	15 kom	15 kom
EPKP3X5	8606107263830	5m	kom	15 kom	15 kom



- Produžni savitljivi kabl sa tri utičnice i prekidačem, za upotrebu u zatvorenim prostorima
- H05VV-F presek
- Zaštita za decu "child protect"
- Maksimalno opterećenje: 3680W 250V 16A



PRODUŽNI KABL SA PREKIDAČEM 5 UTIČNICA



Šifra	Barkod	Dužina kabela	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EPKP5X1.4	8606107263847	1.4m	kom	20 kom	20 kom
EPKP5X3	8606107263854	3m	kom	12 kom	12 kom
EPKP5X5	8606107263861	5m	kom	12 kom	12 kom



- Produžni savitljivi kabl sa pet utičnica i prekidačem, za upotrebu u zatvorenim prostorima
- H05VV-F presek
- Zaštita za decu "child protect"
- Maksimalno opterećenje: 3680W 250V 16A



DIHTUNG TRAKE

SAMOLEPLJIVA SUNĐER TRAKA ZA PROZORE I VRATA

- Samolepljiva sunder traka za ispunu šupljina kod prozora i vrata
- Zaustavlja strujanje vazduha, ulazak prašine, vlagu, buku i šteti energiju
- Materijal: sunder
- Dimenzije: 12mm x 10m



Šifra	Barkod	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GT1012	8606104807402	Bela	kom	40 kom	40 kom

SAMOLEPLJIVA ZAPTIVNA TRAKA ZA KUPATILO

- Samolepljiva zaptivna traka za zaustavljanje prodora vode, vlage i prljavštine kod kada, tuševa, tuš kabina i podova
- Vodootporna i dekorativna
- Materijal: PVC
- Boja: bela



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
GT140	8606104807358	40mm x 2.4m	kom	18 kom	18 kom
GT122	8606104807341	22mm x 2.4m	kom	24 kom	50 kom

SAMOLEPLJIVA DIHTUNG TRAKA D-PROFIL



Šifra	Barkod	Dužina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DBE6	8606007998306	2x3m	Bela	kom	50 kom	50 kom
DBR6	8606007998313	2x3m	Braon	kom	50 kom	50 kom
DTDBE	8606007996272	2x50m	Bela	kom	8 kom	8 kom
DTDBR	8606007996265	2x50m	Braon	kom	8 kom	8 kom



- Samolepljiva dihtung traka, za ispunu šupljina kod prozora i vrata
- D profil
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, vlagu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije D profila: 9 x 6mm
- Dimenzije šupljine: 3 - 5mm

SAMOLEPLJIVA DIHTUNG TRAKA E-PROFIL



Šifra	Barkod	Dužina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
EBE6	8606007998269	2x3m	Bela	kom	50 kom	50 kom
EBR6	8606007998276	2x3m	Braon	kom	50 kom	50 kom
DTEBE	8606007996296	2x50m	Bela	kom	8 kom	8 kom
DTEBR	8606007996289	2x50m	Braon	kom	8 kom	8 kom



- Samolepljiva dihtung traka, za ispunu šupljina kod prozora i vrata
- E profil
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, vlagu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije E profila: 9x4mm
- Dimenzije šupljine: 1- 3.5mm

SAMOLEPLJIVA DIHTUNG TRAKA P-PROFIL



Šifra	Barkod	Dužina	Boja	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PBE6	8606007998283	2x3m	Bela	kom	50 kom	50 kom
PBR6	8606007998290	2x3m	Braon	kom	50 kom	50 kom
DTPBE	8606007996319	2x50m	Bela	kom	8 kom	8 kom
DTPBR	8606007996302	2x50m	Braon	kom	8 kom	8 kom



- Samolepljiva dihtung traka, za ispunu šupljina kod prozora i vrata
- P profil
- Zaustavlja strujanje vazduha, prašinu, vlagu, toplotu, hladnoću i buku
- Dimenzije P profila: 9 x 5.5mm
- Dimenzije šupljine: 2 - 5mm



KANAPI I VEZICE

KANAP



- Kanap od 100% prirodnog jutanog prediva sastavljen od dve upletene niti
- Univerzalna upotreba (industrija, građevinarstvo, poljoprivreda...)
- Boja: prirodna boja jute

Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
K04200	8606007996098	40m	200g	kom	10 kom	50 kom
K04500	8606007996104	100m	500g	kom	6 kom	30 kom
K09100	8606007996111	45m	100g	kom	10 kom	100 kom
K09500	8606007996128	225m	500g	kom	5 kom	30 kom
K25100	8606007996135	125m	100g	kom	10 kom	100 kom
K25200	8606007996142	250m	200g	kom	10 kom	50 kom
K2550	8606017651536	62,5m	50g	kom	20 kom	200 kom
K25500	8606007996159	625m	500g	kom	5 kom	30 kom



KANAP SA SANITARNIM SERTIFIKATOM



- Kanap sa sanitarnim sertifikatom za upotrebu u sušarama za meso kao i za sve ostale kućne, poljoprivredne, građevinske poslove
- Materijal: 100% prirodno vlakno
- Boja: prirodna boja jute

Šifra	Barkod	Dužina	Težina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
K04200S	8606107779423	40m	200g	kom	10 kom	50 kom
K04500S	8606107779430	100m	500g	kom	6 kom	30 kom
K09100S	8606107779447	45m	100g	kom	10 kom	100 kom
K25100S	8606107779461	125m	100g	kom	10 kom	100 kom
K25200S	8606107779478	250m	200g	kom	10 kom	50 kom
K2550S	8606017651611	63m	500g	kom	20 kom	200 kom



POLIESTERSKI KONOPAC



Šifra	Barkod	Prečnik	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PESK3	8605043401887	Ø3mm	200m	kom	200 kom	200 kom
PESK4	8606107185996	Ø4mm	500m	kom	500 kom	500 kom
PESK5	8606107263007	Ø5mm	400m	kom	400 kom	400 kom
PESK6	8606107263014	Ø6mm	400m	kom	400 kom	400 kom
PESK8	8606107263021	Ø8mm	200m	kom	200 kom	200 kom
PESK10	8606107263038	Ø10mm	100m	kom	100 kom	100 kom
PESK12	8606107263045	Ø12mm	100m	kom	100 kom	100 kom
PESK14	8606107263052	Ø14mm	100m	kom	100 kom	100 kom



- Univerzalni sintetički konopac, izrađen od kvalitetnog poliestera
- Materijal: poliester
- Otporan na atmosferske uticaje
- UV otporan

VEZICA PLASTIČNA BELA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VB2.5X150M	8606107263946	2.5x150mm	kom	100 kom	200 kom
VB3.6X200M	8606107263977	3.6x200mm	kom	100 kom	100 kom
VB4.8X200M	8606107387000	4.8x200mm	kom	100 kom	60 kom
VB4.8X300M	8606107387024	4.8x300mm	kom	100 kom	60 kom
VB4.8X370M	8605043412975	4.8x370mm	kom	100 kom	50 kom
VB4.8X500M	8606017659693	4.8x500mm	kom	100 kom	30 kom
VB7.6X300M	8605043412951	7.6x300mm	kom	100 kom	25 kom



- Vezice za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove
- Pogodne za upotrebu u okruženju izloženom atmosferskim uticajima
- Materijal: poliamid 6.6, čvrst i elastičan sa malim stepenom erozije
- Temperatura primene: od -40 °C do + 80°C
- Boja: bela

VEZICA PLASTIČNA CRNA



Šifra	Barkod	Dimenzija	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
VC2.5X150M	8606107263953	2.5x150mm	kom	100 kom	200 kom
VC3.6X200M	8606107263984	3.6x200mm	kom	100 kom	100 kom
VC4.8X200M	8606107387017	4.8x200mm	kom	100 kom	60 kom
VC4.8X300M	8606107387031	4.8x300mm	kom	100 kom	60 kom
VC4.8X370M	8605043412982	4.8x370mm	kom	100 kom	50 kom
VC4.8X500M	8606017659709	4.8x500mm	kom	100 kom	30 kom
VC7.6X300M	8605043412968	7.6x300mm	kom	100 kom	25 kom



- Vezice za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove
- Pogodne za upotrebu u okruženju izloženom atmosferskim uticajima
- Materijal: poliamid 6.6, čvrst i elastičan sa malim stepenom erozije
- Temperatura primene: od -40°C do + 80°C
- Boja: crna

OPREMA ZA ČIŠĆENJE

RIBAĆA ČETKA 20cm



- Ribaća četka za ručno tretiranje površina i uklanjanje nečistoća
- Materijal: termički obrađena bukva, u kombinaciji sa PET vlaknom i žicom za štancovanje
- Dimenzija: 205 x 55 x 15mm

Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RCD	8606007993189	kom	24 kom	24 kom





**RIBAĆA
ČETKA 20cm
SA DRŠKOM
110cm**



- Ribaća četka sa drškom, za ručno tretiranje površina i uklanjanje nečistoća
- Materijal: bukovo drvo i polipropilensko vlakno
- Dužina drške: 110 cm
- Dimenzija: 200 x 50 mm

Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
RCSD	8605043409029	kom	5 kom	5 kom



PODNI PARTVIŠ, PP / NAVOJ 21mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPP30	8605043409005	30cm	kom	21 kom	21 kom
PPP60	8605043409333	60cm	kom	5 kom	5 kom



PODNI PARTVIŠ, MIX / NAVOJ 21mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPD30	8605043408985	30cm	kom	21 kom	21 kom
PPD60	8605043408992	60cm	kom	5 kom	5 kom



RUČNI PARTVIŠ - MIX



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PRD	8605043409012	kom	30 kom	30 kom



ČETKA ZA PUTEVE I HALE 40cm / NAVOJ 21mm



Šifra	Barkod	Dužina	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
CPH40	8605043400385	40cm	kom	12 kom	12 kom



- Partviš za ručno čišćenje površina i uklanjanje sitnih prljavština, skidanje prašine sa zidova nakon šmirglanja i priprema za krečenje
- Materijal: bukovo drvo
- Tip dlake: polipropilen
- Navoj: 21mm, plastični
- Dužina vlakna: 40mm

- Partviš za ručno čišćenje površina i uklanjanje sitnih prljavština, skidanje prašine sa zidova nakon šmirglanja i priprema za krečenje
- Materijal: bukovo drvo
- Tip dlake: mix dlake konjskog repa i polipropilenskih vlakana
- Navoj: 21mm, plastični
- Dužina vlakna: 40mm

- Ručni partviš za čišćenje manjih površina i uklanjanje sitnih čestica prljavštine
- Materijal: bukovo drvo
- Tip dlake: mix dlake konjskog repa i polipropilenskih vlakana
- Dimenzije: 400 x 40mm

- Četka sa dugom osnovom (40cm), za čišćenje grubih površina (hala, ulica, trotoara, garaža, balkona...)
- Materijal: bukovo drvo
- Tip dlake: 100% polipropilen
- Navoj: 21mm, plastični
- Dužina vlakna: 85mm
- Dimenzija: 400 x 55mm

DRVENA DRŠKA 120cm NAVOJ 21mm



- Drvena drška za partviše i četke sa plastičnim navojem od 21mm
- Materijal: bukovo drvo
- Navoj: 21mm
- Dužina drške: 120cm



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
DDSN	8605043409098	kom	10 kom	10 kom

SUNĐER ZA PRANJE KOLA, 20x11x6cm



- Sunder od pene visoke gustine sa visokom moći upijanja, za pranje automobila
- Struktura sundera omogućava stvaranje velike pene i lako uklanjanje nečistoća
- Materijal: polietilenska pena
- Dimenzija: 200 x 110 x 60mm



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
SPK	8605043400378	kom	50 kom	50 kom

POLIPROPILENSKA VREĆA, 55x110cm 65g/m²



- Polipropilenska vreća sa višestrukom upotrebom u građevinarstvu, poljoprivredi i domaćinstvu
- Nosivost: do 50kg
- Materijal: polipropilenska tkanina / polipropilenski konac
- Otporna na vlagu i vodu
- Dimenzija: 55 x 110 cm



Šifra	Barkod	Jedinica mere	Količina u pakovanju	Transportno pakovanje
PPVR65	8606007995763	kom	250 kom	250 kom





beorol

SRBIJA

Beorol d.o.o.
Maršala Tita 212, 11272 Dobanovci
tel: +381 (0) 11 80 42 244
mob: +381 (0) 60 34 06 180
e-mail: beorol@beorol.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Beorol d.o.o. Banja Luka
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka
tel: +387 (0) 51 450 292
mob: +387 (0) 66 714 037
e-mail: beorolbih@beorol.com

CRNA GORA

Beorol Montenegro d.o.o.
Grebice BB, 81400 Nikšić
mob: +382 (0) 67 226 759
e-mail: beorolmontenegro@beorol.com

SEVERNA MAKEDONIJA

Beorol Makedonija ДООЕЛ
Ул. 532 бр.178 с. Марино, 1000 Скопје
tel/fax: +389 (0) 2 615 98 90
mob: +382 (0) 78 289 710
e-mail: beorolmakedonija@beorol.com

MAĐARSKA

Beorol HU
Cinkotai út 32. Kft H-1172 Budapest
tel: +36 1 253 00 77
mob: +36 30 230 58 64
e-mail: beorolhungary@beorol.com

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Beorol Middle East Dubai
Investments Park 1, Dubai
tel: +971 4 883 66 42
mob: +971 56 432 09 64
e-mail: beoroldubai@beorol.com

KATALOG25SRB



www.beorol.com

